

Referat

Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 2022 nr. 1. den 27. januar 2022 - d. 27-01-2022 kl. 16:00 til 21:15

Deltagere: Bent Erling Braüner, Frederik Grønfeldt, Erling Jensen Lemming, Per Rasmussen, Jakob Gregers Nissen, Inge-Merete Bro Hansen, Jørgen Due, Sven Iversen

Kirsten Medom Jensen, kto

Pkt. 7 er lukket punkt.

Mødepunkt	Referat
1 - Klimapulje 2021 og 2022	PU har afsat midler i anlægspuljen til klimaforbedringer og projekter, der fremmer bæredygtighed.
PU har afsat midler i anlægspuljen til klimaforbedringer og projekter, der fremmer bæredygtighed. Drøftelse og sparring omkring definition af klimapulje samt rammerne omkring den med Carsten Vejborg fra Energitjenesten. Hvad skal projektet "levere" for at det kan komme i betragtning til klimapuljen? Hvilke krav kan/skal PU stille?	Drøftelse og sparring omkring definition af klimapulje samt rammerne omkring den med Carsten Vejborg fra Energitjenesten. Hvad skal projektet "levere" for at det kan komme i betragtning til klimapuljen? Kirken og den grønne omstilling v/Carsten Vejborg.
Fra kl. 16.00 - 16.45.	70% af forbruget i 1990, men det er ikke nemt at hente tal fra den tid. Energiforbrug steget siden 1990, da der er sket forbedringer på mange parametre - mange flere bygninger.
Sager: Provstiet - oversigt over klimatiltag i MR (2020 - 11937) Provstiet - Klimapulje 2021 og 2022 (2022 - 2869)	God begyndelse at sætte penge af til klimapulje.
Bilag: Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 2021 nr. 10 den 10. november 2021, Krav til ansøgning til klimapulje	Krav/præmisser MR skal oplyse på baggrund af forbrugstal. - Vise besparelse i kr. - Skabe en vis reduktion i CO2. - Udregne tilbagebetalingstid.
	Eksempler på klimaindsatser: Hvilke indsatser er relevant for klimapuljen? • Konvertering fra olie og gas til grøn varme • Styring af varme, ventilation mv. • Udskiftning til LED (evt. kun lyskilder?) • Udskiftning af pumper/ventilation/andre installationer - Efterisolering af konstant opvarmede bygninger

Tiltag med lille CO2-reduktion:

- Forsatsruder i kirken (men bedre indeklima)
- Efterisolering af periodevist opvarmede kirke

Carsten Vejborg gennemgik to fremsendte ansøgninger.

Fra naturgas til fjernvarme i sognegård ved brug af 9.600 m³ gas:

CO2 fra gas: 21.540 kg/år

CO2 fra fjernvarme: 7200 kg/år

CO2 besparelse på godt 14 t/år

Investering: 332.000

Kr./kg CO2: 23 kr./kg

Besparelse: 42.760

Tilbagebetalingstid: 7,8 år

Ny udebelysning ved brug af 8000 kW:

CO2 fra el før: 1200 kg/år

CO2 fra el, efter: 120 kg/år

CO2 besparelse: 1080 kg/år

Investering: 230.000 kr.

Besparelse: 18.720 kr/år

Kr/kg CO2: 212 kr./kg.

Tilbagebetalingstid: 12,3 år

MR kan udregne egne tal f.eks ved en screening af bygninger, hvor der er behov for forbedringer:

Indhente forbrugstal

Omregn energiforbrug til CO2-udledning

Er der bygninger med særlig stor CO2 udledning?

Opfordring til MR om at søge klimapuljen til projekt.

Provstiet kan være proaktiv og iværksætte en screening af alle bygninger på baggrund af forbrug indhentet fra alle MR.

Ved stor CO2 udledning kontaktes MR.

Puljen bruges til at få en energikonsulent ud til gennemgang af menighedsrådets bygninger.

Beregning på baggrund af forbrugstal og derefter tage en snak med de MR, hvor der er noget at hente (Frederiksværk)

Forbedringer iøvrigt på kirkegården:

- Maskiner til el (også mindre larmene)

- Større investering - lang tilbagebetalingstid - afhængig af hvor meget de bliver brugt

- Mindre maskiner på el - hurtigere tilbagebetaling.

- Ingen spagnum

Gøre os vore egne tanker om hvor meget vi ønsker, at der skal reduceres, fordi 70% kan være for teoretisk.

Også andre parametre:

Anspore til små reduktioner og store investeringer.

Energimærkning: Hvert 10 år. Bygninger under 250m² kun een gang eller ved fraflytning. Det samlede opvarmede areal.

Drøftelse næste møde:

Forslag om at opdele puljen i to puljer:

Under 30.000 kr. Klimapulje

Over 30.000 kr. søges over anlægspuljen.

Undtaget: sager med parametre, der kan have hastighed.

Kriterier for udmøntning:

- Vise besparelse i kr. pr. år

- Skabe en vis reduktion i CO₂ pr. år.

- Udregne tilbagebetalingstid.

Drøftelse af

- om puljen kan ansøges hele året eller sammen med budgetlægning? Styring?

- Få lavet en gennemgang af alle provstiets ejendomme af et professionelt firma, for efterfølgende at rette vores midler mod, hvor der er størst rationale.

Carsten Vejborgs slides vedhæftes som bilag.

2 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenens opbygning. Mødestruktur.

Sager:

Provstiudvalg - mødestruktur (2019 - 2423)

Bilag:

Dagsordenens opbygning

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 13 og 16 fremrykkes til mødets start. Frederik Grønfeldt forlod mødet efter disse to punkter kl. 17.30.

Pkt. 14. Per Rasmussen er inhabil og deltog ikke i beslutningen af punktet.

Vedlagte oversigt over mødestruktur blev gennemgået.

3 - Godkendelse af referat for Provstiudvalgsmøde 2021 nr. 11 den 7. december 2021 - 1. udgave

Referat fra PU-møde nr. 11. den 7. december 2021 blev godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkt.

Godkendelse af referat fra PU-møde nr. 11. den 7. december 2021

Sager:

Provstiudvalgsmøde 2021 nr. 11 den 7. december 2021 (2021 - 31303)

Bilag:

Referat for Provstiudvalgsmøde 2021 nr. 11 den 7. december 2021 - 1. udgave

4 - Voel - Personalenormering genbesættelse af graverstilling vikariat

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR ønsker opslag af graverstilling på 34 timer/uge (1768 t/år). Stillingen var tidligere på 30 t/uge (1560 t/år) og gravermedhjælperstilling på 1060 timer. 156 t/år til personlig assistance og 364 t/år nedgang grundet orlov til indtræden i byråd i 2017 bortfalder.

Kirkegården er opmålt til årsnorm på 2250 t. MR ønsker opnormering med 38 t. til mere tid til samtale og administration i det samlede timetal på kirkegården.

Sager:

Personalenormering - Voel - Graverstilling under orlov (vikariat) (2022 - 2064)
Personalenormering - Voel - Graverstilling under orlov (vikariat) (2022 - 2064)
Personalenormering - Voel - Graverstilling under orlov (vikariat) (2022 - 2064)

Bilag:

Ansøgning, Ansøgning, Voel Kirkegård
Stillingsbeskrivelse med beregning 2022, Notat Voel
graveransættelse 2022 vikariat

PU har behandlet MRs ansøgning om opslag af graverstilling på 34 timer/uge (1768 t/år).

Kirkegården er netop opmålt og målt til en årsnorm på 2250 t.

MR ønsker opnormering med 38 t./år til mere tid til samtale og administration i det samlede timetal på kirkegården.

PU imødekommer ansøgningen med anvendelse af årsnorm på 2288 timer ialt til kirkegården inkl. rengøring/sognevært, kalkning og administration til fordeling mellem graver og gravermedhjælper.

MR må tilrette lønnen inden for den tildelte lønramme.

Personalekonsulent Tina Nielsen indrages omkring timefordeling, ansættelse og kontrakt.

5 - Alderslyst - Personalenormering genbesættelse af gartnerstilling

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR ansøger om genbesættelse af ledig

PU har behandlet MR's ansøgning om genbesættelse af ledig gartnerstilling på lignende vilkår 37 t./uge

Personalekonsulenten bekræfter, at der er et højt sygefravær mellem de ansatte.

Ansøgning imødekommes.

gartnerstilling på lignende vilkår 37 t./uge

Sager:

Personalenormering - Alderslyst - stillingsopslag -
Gartner (2022 - 1393)

Personalenormering - Alderslyst - stillingsopslag -
Gartner (2022 - 1393)

Bilag:

Fwd Ansøgning ang. stillingsopslag, Ansøgning til
Silkeborg provsti, Notat vedr gartnerstilling
Alderslyst 2022 januar

MR bedes inddrage personalekonsulenten i løsning
af problemstillingerne på kirkegården.

6 - Kragelund - Personalenormering genbesættelse af gravermedhjælperstilling

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR ansøger om opslag af gravermedhjælperstilling
på uændrede vilkår dvs. en årsnorm på 1200 timer.

Notat fra personalekonsulenten.

Sager:

Personalenormering - Kragelund - gravermedhjælper
2022 (2022 - 1863)

Personalenormering - Kragelund - gravermedhjælper
2022 (2022 - 1863)

Bilag:

Gravermedhjælper stilling Kragelund, Notat vedr
genbesættelse af gravermedhjælperstilling
Kragelund jan22

PU har behandlet MR's ansøgning om opslag af
gravermedhjælperstilling på uændrede vilkår dvs. en
årsnorm på 1200 timer.

Ansøgning imødekommes.

Personalekonsulent Tina Nielsen indrages omkring
timefordeling, ansættelse og kontrakt.

Kirkegården kan opmåles på et senere givet
tidspunkt og der kan gøres berøgtninger om et
samarbejde mellem kirkegårdene i Lille Hids til
glæde for arbejdsmiljø og mulighed for sparring.

8 - Gødvad - Godkendelse af frigivelse af anlægspuljemidler 2021 - Materialegård Gødvad

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR ansøger om frigivelse af anlægspuljemidler til
nye båse i materialegård med billigste tilbud på kr.
146.240,55 inkl. moms.

Det synes ikke at være en bygning indenfor
kirkegårdsmuren, hvorfor myndighedsgodkendelse
ikke er nødvendig (R2).

Sager:

Anlægsopgave 2021 - Materielgård Gødvad (2021 -

PU har behandlet MR's ansøgning om frigivelse af
anlægspuljemidler til nye båse i materialegård med
billigste tilbud på kr. 146.240,55 inkl. moms.

Da der er tale om en bygning udenfor
kirkegårdsmuren, skal der ikke ske
myndighedsgodkendelse.

PU godkender ansøgning og bevilger frigivelse af
146.240,55 kr. inkl. moms. Beløbet overføres til
kirkekassen ved fremsendelse af dokumentation for
faktisk afholdt udgift. MR bedes fratrække afløftet
moms.

Bilag:

materielgård Gødvad, materielgård Gødvad

9 - Linå - Godkendelse af frigivelse af anlægspuljemidler - mekanisk affugter i kirken

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

Vedr. kirkekonsulenternes anmodning om yderligere oplysninger har MR fået et notat udarbejdet af arkitekt Peder Gram vedr. tiltag til forbedring af indeklima pga. fugt og dårlig luft i Linå Kirke.

Det anbefales at opsætte en mobil kondenserende affugter. MR indhenter bemærkninger fra Energi- Varme- og klimakonsulent Poul Klensz-Larsen.

Pris på en mobil kondenserende affugter er 12.600 kr. inkl. moms.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Linå Kirke - Linå Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - mekanisk udluftning af kirke (2021 - 1009)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Linå Kirke - Linå Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - mekanisk udluftning af kirke (2021 - 1009)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Linå Kirke - Linå Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - mekanisk udluftning af kirke (2021 - 1009)

Bilag:

ventilation i Linå kirke, Notat efter besigtigelse nov. 2021 Peder Gram, ventilation kirkeloft Linå, ventilation i Linå kirke

I forbindelse med kirkekonsulenternes anmodning om supplerende oplysninger til installering af mekanisk ventilation har MR fået udarbejdet et notat af arkitekt Peder Gram.

Det fremgår af notatet, at det kan anbefales at opsætte en mobil kondenserende affugter. Pris på mobil kondenserende affugter er 12.600 kr. inkl. moms.

Peder Grams udtalelse er fremsendt til ÅS.

PU tager notatet til efterretning. Afklaring med Poul Klensz-Larsen om valg af affugter er sket. Indkøbet kan iværksættes for 12.600 kr. inkl. moms. Dokumentation for afholdt udgift fremsendes til provstiet til refusion. ÅS har afsluttet sagen, da der ikke længere skal ske myndighedsgodkendelse.

MR kan med fordel anskaffe et wattmeter til måling af forbruget på el for drift affugteren.

10 - Bryrup - Godkendelse af frigivelse af anlægspuljemidler 2022 - nyt lydanlæg i Bryrup Kirke

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR ansøger om frigivelse af anlægspuljemidler på 69.225 kr. inkl. moms til opsætning af nyt lydanlæg i Bryrup Kirke.

Projektet skal myndighedsgodkendes.

PU har behandlet MRs ansøgning om frigivelse af anlægspuljemidler på 69.225 kr. inkl. moms til opsætning af nyt lydanlæg i Bryrup Kirke.

PU bevilger frigivelse af anlægspuljemidler på 69.225 kr. inkl. moms.

Provstiet fremsender projektet til godkendelse hos Aarhus Stift. Arbejdet må ikke iværksættes for godkendelse fra Aarhus Stift foreligger.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Bryrup kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - lydanlæg Bryrup Kirke (2021 - 34011)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Bryrup kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - lydanlæg Bryrup Kirke (2021 - 34011)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Tilbud Scantone, Tilbud AV-center, Eksisterende højttaler syd, Ny højttaler syd, Eksisterende højttaler nord, Ny højttaler nord, Projektbeskrivelse, Budgetbevilling 2022, Svar på besked ang skab til anlæg, 20211214_151420, 20211214_151415, 20211214_151407, 20211214_151511

11 - Bryrup-V-V - Godkendelse af anlægspuljemidler - renovering af 93 m kirkegårdsmur Bryrup Kirkegård

Beslutningssag

Sagsfremstilling:

MR fremsender ansøgning om godkendelse af renovering af 93 m. kirkegårdsmur på Bryrup Kirkegård på kr. 67.500 kr. inkl. moms.

Projektet skal myndighedsgodkendes.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Bryrup kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkegårde - 93m dige (2021 - 34751)

Bilag:

Opsummering af indberetning, Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Projektbeskrivelse, Tilbud Leif Damholm, Tilbud Simon Bundgaard

PU har behandlet MRs fremsendte ansøgning om godkendelse af renovering af 93 m. kirkegårdsmur på Bryrup Kirkegård på kr. 67.500 kr. inkl. moms.

MR skal indhente en digekyndigrådgiver til at udarbejde et detailprojekt med situationstegning og fotodokumentation til brug for godkendelse hos de kirkelige myndigheder. Oplysninger om honorar og udfyldt rådgiverkontrakt indsendes til PU til godkendelse.

MR kan benytte vedhæftede Aftale om teknisk bistand.

12 - Serup - Godkendelse af anlægsprojekt - nyt tag på kapel i Serup

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt rådgiveraftale samt projektbeskrivelse på udskiftning af tegltag på kapellet i Serup jf. provstesyn 2020 og i forbindelse med udskiftning af tag indvendig

PU har behandlet MRs fremsendte rådgiveraftale samt projektbeskrivelse på udskiftning af tegltag på kapellet i Serup jf. provstesyn 2020 og i forbindelse med udskiftning af tag indvendig ombygning af rum. Rådgiverhonorar 55.625 inkl. moms. Samlet anslået udgift: 405.625 kr. inkl. moms. Arkitekt klargør projektbeskrivelse til myndighedsgodkendelse samt fører tilsyn.

ombygning af rum.
Rådgiverhonorar 55.625 inkl. moms. Samlet anslået udgift: 405.625 kr. inkl. moms.

Der er ikke reserveret midler i anlægspuljen.
Projektet skal myndighedsgodkendes.

Sager:
Byggesag - Serup-Lemming - Udskiftning af tag på kapel i Serup (2021 - 33248)

Bilag:
2021-11-05_skønnet budget_sag 2656, 2656_Serup kirke kapel_tag_projektbeskrivelse, 2656_Serup kirke kapel_tag_rådgivningsaftale_2021-11-18

MR bedes medtage anlægsønsket i BU2023 som indgår i provstiets prioriteringer.

PU godkender rådgiveraftalen (forenklet ABR 18), da honorarstørrelsen holder sig inden for det anbefalede 10-12% og projektets størrelse taget i betragtning.

Projektet kan videresendes til godkendelse hos de kirkelige myndigheder.

PU principgodkender projektet, men arbejdet må ikke iværksættes før MR har indarbejdet projektet i budgetarbejdet for 2023 og PU har behandlet endelig godkendelse af økonomien, samt godkendelse fra Aarhus Stift foreligger.

Det blev drøftet, om der på sigt skal gøres overvejelser om prioritering af vedligeholdelse på kapelbygninger med meget sjældent brug.

13 - Balle - Godkendelse af anlægsprojektønske om omlægning af naturgas til fjernvarme for Balle sognegård

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
MR har fremsendt ansøgning om omlægning af opvarmningsform til Balle sognegård fra naturgas til fjernvarme på ialt kr. 332.000 inkl. moms.
Der kan opnåes en årlig besparelse på 42.760 kr.

Sager:
Anlægspuljemidler - Klimapulje - Byggesag - Balle - omlægning fra naturgas til fjernvarme 2022 (2021 - 35603)

Bilag:
Omlægning fra naturgas til fjernvarme - Balle sognegård - ansøgning, Ansøgning Silkeborg provsti omlægning til fjernvarme 281221

PU har behandlet MR's fremsendt ansøgning om omlægning af opvarmningsform til Balle sognegård fra naturgas til fjernvarme på ialt kr. 332.000 inkl. moms.

Der kan opnåes en årlig besparelse på 42.760 kr.

Besparelse i CO₂?

Energikonsulent, Carsten Vejborg, har fået materialet og har lavet nogle beregninger (ved 9.600 m³ gas):

CO₂ fra gas: 21.540 kg/år

CO₂ fra fjernvarme: 7.200 kg/år

CO₂ besparelse på godt 14.360 t/år

Investering: 332.000 kr.

Kr./kg CO₂: 23 kr./kg

Besparelse: 42.760 kr.

Tilbagebetalingstid: 7,8 år

Ansøgning imødekommes, da ændring fra naturgas til fjernvarme er med stor besparelse grundet stigende gaspriser og besparelsen på CO₂ udledning. Den årlige besparelse på 42.760 kr. reduceres i driftsrammen.

Anlægsprojektet finansieres af klimapuljen i 2022. PU anmoder om fremsendelse af øvrige tilbud som bilag til sagen.

Der fremsendes byggeregnskab til godkendelse i PU.

14 - Silkeborg - Godkendelse af tillægsansøgning nyt gulv og renovering af garage på Drosselvej 17

PU har behandlet MRs fremsendte ansøgning om tillægsbevilling til synsudsatte anlægsopgaver:

Beslutningspunkt.

MR har fremsendt ansøgning om tillægsbevilling til synsudsatte anlægsopgaver:

1. Gulv i præstekontor. Ekstraudgifter som følge af ændringer i el og ekstra flydespartel: 17.624 kr. inkl. moms

2. Garage. Ekstraudgifter som følge af udskiftning af terrænbelægning, faskine til regnvand og tilvalg af beplantning 15.421 kr. inkl. moms.

Sager:

Anlægspulje 2021 - Silkeborg - diverse synsudsatte opgaver - etablering af te-køkken, rep. af facade, fuger m.m. carport og gulvvarme B2 (2021 - 13732)

Bilag:

Ansøgning anlæg, Drosselvej Gulvarne, Drosselvej Carport

1. Gulv i præstekontor. Ekstraudgifter som følge af ændringer i el og ekstra flydespartel: 17.624 kr. inkl. moms.

2. Garage. Ekstraudgifter som følge af udskiftning af terrænbelægning, faskine til regnvand og tilvalg af beplantning 15.421 kr. inkl. moms.

Per Rasmussen erklærede sig inhabil, men redegjorde for sit syn på sagen. Han deltog herefter ikke i beslutningen.

Ad. 1. Ansøgning imødekommes da det er udfordringer opstået under arbejdet. Beløbet på 17.624 kr. inkl. moms dækkes af buffer til anlægsprojekter, der blev dyrere end forventet.

Beløbet overføres til kirkekassen, da dokumentation for afholdt udgift er fremsendt.

Ad. 2. Ansøgningen imødekommes ikke, da det er tilvalg, der kunne have været forudset og medtaget i den oprindelige ansøgning. Udgiften finansieres af egen drift.

15 - Sejs-Svejbæk - Godkendelse af frigivelse af anlægspuljemidler 2021 til udbedring af øvrige diger

Beslutningspunkt.

MR har fremsendt en redegørelse med nye oplysninger på anlægsprojektet udbedring af øvrige diger mod syd og mod vest. MR ønsker ikke at gøre brug af rådgiver.

MR anmoder om at projektet fremsendes til godkendelse med det foreliggende tilbud på ialt kr. 215.000 kr inkl. moms.

Der er afsat midler til rådgiverhonorar i anlægsbudgettet på 50.000 kr. inkl. moms. Midler til hele projektets udførelse dækkes ved ændret brug af anlægspuljemidler fra digerenovering af diget mod andelsboligforening til øvrige diger mod syd og mod vest. Der er dog ikke udarbejdet et samlet budgetoverslag på anlægsprojektet.

PU har tidligere udbedt sig en udtalelse fra kirkegårds konsulenten, hvilket ikke er sket. Provstiet har fremsendt rådgiveraftale til gennemsyn af juristerne i Aarhus Stift. PU har bedt MR indarbejde stiftets bemærkninger i rådgiveraftalen.

PU har behandlet MRs fremsendte redegørelse med nye oplysninger på anlægsprojektet på udbedring af øvrige diger mod syd og mod vest. MR ønsker ikke at gøre brug af rådgiver.

MR anmoder om at projektet fremsendes til godkendelse med det foreliggende tilbud på ialt kr. 215.000 kr inkl. moms.

Der er afsat midler til rådgiverhonorar i anlægsbudgettet på 50.000 kr. inkl. moms. Midler til hele projektets udførelse dækkes ved ændret brug af anlægspuljemidler fra digerenovering af diget mod andelsboligforening til øvrige diger mod syd og mod vest. Der er dog ikke udarbejdet et samlet budgetoverslag på anlægsprojektet.

PU har tidligere udbedt sig en udtalelse fra kirkegårds konsulenten, hvilket ikke er sket. Provstiet har fremsendt rådgiveraftale til gennemsyn af juristerne i Aarhus Stift. PU har bedt MR indarbejde stiftets bemærkninger i rådgiveraftalen.

PU bevilger frigivelse af anlægspuljemidler på 215.000 kr. inkl. moms

Digets "unge" alder taget i betragtning anbefales projektet videresendt til stiftet til videre

Sager:

Byggesag - Sejs-Svejbæk - øvrige kirkegårdsdiger (2020 - 30475)

Byggesag - Sejs-Svejbæk - øvrige kirkegårdsdiger (2020 - 30475)

Byggesag - Sejs-Svejbæk - øvrige kirkegårdsdiger (2020 - 30475)

Byggesag - Sejs-Svejbæk - øvrige kirkegårdsdiger (2020 - 30475)

Bilag:

Rådgiveraftale med Hans Lund, Sejs Kirke -

Rådgiveraftale 2021, Rådgiveraftale med Hans Lund,

VS Kirkegårdsdigerne i Sejs-Svejbæk., Redegørelse i

digesagen, ansøgning, kirkegården 201020, Buus

tilbud 04.05.20, Sejs k - B0

behandling, på baggrund at tidligere udarbejdet projektbeskrivelse med henstilling til at undlade at bruge digekyndig rådgiver.

MR udpege en tilsynsførende, der påser at opgaven udføres i henhold til stiftets godkendelse.

Arbejdet må ikke iværksættes for godkendelse fra Aarhus Stift foreligger.

16 - Balle - Godkendelse af afhændelse af Hvinningdal vandrekirke

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt ansøgning om overdragelse af vandrekirken sammen med det liturgiske inventar til Tækker Group og Elev Sogn, Aarhus Nordre Provsti, til brug for den nye bydel Nye i Elev Sogn. Flytningen er under betingelse af at det sker uden omkostninger for Balle Sogn.

Sager:

Balle Sogn - Flytning af vandrekirke - Hvinningdal Kirke - 2021 (2022 - 1738)

Bilag:

Hvinningdal Kirke - afhændelse af vandrekirke

PU har behandlet MRs ansøgning om overdragelse af vandrekirken sammen med det liturgiske inventar til Tækker Group og Elev Sogn, Aarhus Nordre Provsti, til brug for den nye bydel Nye i Elev Sogn. Flytningen er under betingelse af at det sker uden omkostninger for Balle Sogn.

Provstiet har haft kontakt til Kirkefondet, som har bevilget flytning af det liturgiske inventar til Elev Sogn, da det er lånt/lejet hos Kirkefondet. Kirkefondet påskønner dets fortsatte funktion i en kirke. Kirkefondet står gerne til rådighed med konsulentvejledning for Elev Sogn, som de ligeledes bistod Balle Sogn i sin tid.

Grundleje ophører fra 2023 og grunden afleveres tilbage til Silkeborg Kommune.

Både ibrugtagning af en kirke og at en kirke tages ud af brug sker ved kongelig resultation. Der indsendes derfor anmodning om indstilling til godkendelse af at vandrekirken tages ud af brug. Af ansøgningen skal ifølge stiftet fremgå følgende vedr. vandrekirken:

1. Ophører som kirke ved Balle Sogn
2. Tages ned
3. Overdrages til privat firma
4. Flyttes til Nye Sogn og tages i brug som vandrekirke i begrænset periode.

PU godkender flytning og overdragelse til brug alene som kirke for Elev Sogn på de nævnte vilkår (med det liturgiske inventar) og at det sker uden omkostninger for Balle Sogn.

MR bedes fremsende ansøgning ad tjenstlig vej. Ansøgningen tiltrædes af Silkeborg og Aarhus Nordre Provsti.

Der afholdes en højtidelighed ved Provsten den 22. maj 2022, som markering af at vandrekirken tages ud af brug.

17 - Linå - Bevilling af 5% midler til udvidelse af kistegravpladser på Linå Kirkegård.

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har konstateret, at der er for få kistegravpladser på Linå Kirkegård. Der anmodes om en udvidelse af kistegravpladser med plade i plæne.

Udgifter til landskabsarkitekt: 18.375 kr. inkl. moms + trykning af plan. Ifølge MR haster det med udvidelsen.

Det oplyses, at der ikke kan imødekomme dobbelt kistegravplads i plæne på grund af feltkonstruktionen.

Sager:

5% reservefond - Linå - separering af spildevand - overfladevand kirkegård (2021 - 28093)

Kirkegårdens fremtidige udvikling - Linå Kirkegård - Udvidelse af kistepladser plade i plæne (2021 - 22318)

Kirkegårdens fremtidige udvikling - Linå Kirkegård - Udvidelse af kistepladser plade i plæne (2021 - 22318)

Bilag:

tilbud div kirkegården Linå, Linå møde 07 12 21 - tilbud, Linå Kirkegård, Linå kirkegårdsplan

PU har behandlet MRs ønske om at få flere kistegravpladser på Linå Kirkegård. Der anmodes om en udvidelse af kistegravpladser med plade i plæne.

Det oplyses, at der ikke kan imødekommes dobbelt kistegravplads i plæne på grund af feltkonstruktionen på nuværende tidspunkt.

Ifølge MR andrager udgifter til landskabsarkitekt: 18.375 kr. inkl. moms + trykning af plan.

MR bedes fremsætte anlægsønsket i forbindelse med BU2023. Udgiften til landskabsarkitekt medtages i den samlede udgift.

18 - Dallerup - Bevilling af 5% midler til midlertidig varmeanlæg i kirken pga. defekt olieforbrænding

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt ansøgning på dækning af uforudsete udgifter til leje af oliekedel ifm. midlertidig varmeanlæg i Dallerup Kirke på 15.118 kr. inkl. moms.

MR har afsat 70.000 på Frie midler - afgrænsede projekter i Regnskab 2020. De anvendes til dækning

PU har behandlet MRs ansøgning om dækning af uforudsete udgifter til leje af oliekedel ifm. midlertidig varmeanlæg i Dallerup Kirke på 15.118 kr. inkl. moms.

Ansøgningen imødekommes. Beløbet på 15.118 kr. inkl. moms overføres til kirkekassen, da dokumentation for afholdt udgift er fremsendt.

MR har afsat 70.000 kr. på Frie midler - afgrænsede projekter i Regnskab 2020. PU godkender de afsatte frie midler anvendt til dækning af udgifter til

af udgifter til midlertidig opvarmning i 2022.

MR har indsendt Nationalmuseets besigtigelsesrapport 08.09.2021 til brug ved renovering af kirken og til orientering til PU.

Sager:

5% reservefond - Dallerup - varmeanlæg - oliefyr i kirke ude af drift (2021 - 4146)
Silkeborg Provsti - Byggesag - Dallerup Kirke - Dallerup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - totalrenovering (2021 - 16671)

Bilag:

5%-ansøgning - Dallerup Kirke, midlertidig varmeanlæg pga. defekt oliefyr, Ansøgning PU - midlertidig varmeanlæg pga. defekt oliefyr, dallerup.21

midlertidig opvarmning i 2022.

PU tager den af MR indsendte besigtigelsesrapport af 08.09.2021 fra Nationalmuseet til brug ved renovering af kirken til efterretning.
Besigtigelsesrapporten bedes MR fremsende til byggerådgiver.

19 - PU - Godkendelse af samarbejdsvedtægt for anlægspuljen i Silkeborg Provsti

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

Udkast til samarbejdsvedtægt for anlægspuljen i Silkeborg Provsti til godkendelse på menighedsrådsmøder og endelig behandling på Budgetsamråd. Samarbejdsvedtægten skal godkendes af Kirkeministeriet.

Sager:

Provstiet - Samarbejdsvedtægt - anlægspulje Silkeborg Provsti (2021 - 32023)
Provstiet - Samarbejdsvedtægt - anlægspulje Silkeborg Provsti (2021 - 32023)

Bilag:

Samarbejdsvedtægt for provstiets anlægspulje, Aktdokument, Puljesamarbejder køres efter Forsøgsvilkår nr. 1, 2019

PU behandlede udkast til samarbejdsvedtægt for anlægspuljen i Silkeborg Provsti. Udkastet har været sendt til bemærkninger i Aarhus Stift.

Samarbejdsvedtægten skal godkendes af Kirkeministeriet.

PU godkender udkast til vedtægten. Den fremsendes med følgebrev til menighedsrådene til godkendelse og endelig tiltrædelse på budgetsamråd i maj 2022. Herefter fremsendes samarbejdsvedtægten til godkendelse i Kirkeministeriet.

20 - PU - Klimaregulering i kirker

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

Energi- Klima- og varmekonsulent tilbyder gennemgang af kirker med henblik på forebyggelse af skimmelsvamp i kirker.

Energi- Klima- og varmekonsulent tilbyder gennemgang af kirker med henblik på forebyggelse af skimmelsvamp i kirker.

Indhentning af priser fra klimakonsulenten.

PU er indstillet på at få lavet en screening af Energi- klima og varmekonsulenten. Hvordan klares opsætning og udtræk af data? Pris på opgaven

Et privat firma tilbyder ligeledes rådgivning om fugtstyring, indeklima og ventilation.

Sager:

Provstiet - Temperatur- og luftfugtighed i kirker - Pro Instruments (2021 - 30450)

Provstiet - oversigt over klimatiltag i MR (2020 - 11937)

Bilag:

Att Kirsten Medom Jensen, Kirkefugt, Klimaregulering i kirker, Brev om klimaregulering i kirker

indhentes.

Evt. overveje at opdele udgiften således, at der foretages screening på de kirker, der er med på provstesyn og at denne screening kan gennemgås på synet.

21 - Efterretning

Beslutningspunkt.

1. Bryrup-V-V - Lydanlæg Vinding Kirke
ÅS har godkendt opsætning af lydanlæg.

2. Them - 5% midler udbedring facademur til kapel.
Godkendelse af håndværkerudgifter samt udtalelse fra konsulent 114.200,66 inkl. moms. Arbejdet er blevet udført.

3. Kasseeftersyn - Lokale kasser
BDO Revision oplyser, at der er foretaget kasseeftersyn for 2021 i samtlige kasser i provstiet.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Vinding kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning Lydanlæg - Vinding kirke (2021 - 29720)

5% reservefond - Them - sydfacade kapelbygning Them (2021 - 18745)

Provstiet - BDO Revision - kasseeftersyn 2021 - lokale kasser (2021 - 35310)

Bilag:

Til mr. Vinding Kirke, Silkeborg Provsti, tilladelse til opsætning af lydanlæg, Vinding kirke. Opsætning af lydanlæg. NM udtalelse, 20211130_KBI

Udtalelse_Opsætning af lydanlæg, Budget, formål 8010, Tilbud BLBYG, Tilbud Murerfirmaet Eiflif Nielsen, Tilbud Nedergård, Preben Hansen, Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg_kapel, Kasseeftersyn

1. Bryrup-V-V - Lydanlæg Vinding Kirke
ÅS har godkendt opsætning af lydanlæg. Tages til efterretning.

2. Them - 5% midler udbedring facademur til kapel.
Godkendelse af håndværkerudgifter samt udtalelse fra konsulent 114.200,66 inkl. moms. Arbejdet er blevet udført. Tages til efterretning.

3. Kasseeftersyn - Lokale kasser
BDO Revision oplyser, at der er foretaget kasseeftersyn for 2021 i samtlige kasser i provstiet. Tages til efterretning.

22 - Orientering

1. Sejling-Sinding - Strukturplan Skægkær
ÅS indledende bemærkninger til indkaldelse til

Orientering m. bilag.

1. Sejling-Sinding - Strukturplan Skægkær

ÅS indledende bemærkninger til indkaldelse til forslag og ideer til strukturplan for Skægkær.

2. Bryrup-Vinding-Vrads - Lydanlæg i Vrads Kirke

ÅS har fremsendt betinget godkendelse. Mangler oplysninger.

3. Serup-Lemming. Farlige træer Serup Kirkegård.

MR har fremsendt situationstegning.

4. Serup-Lemming - Blytag Lemming Kirkes tårn

ÅS har fremsendt godkendelse af udskiftning af blytag på Lemming Kirke.

Arbejdsmiljøkoordinering varetages af totalrådgiver. Resultat af licitation fremsendes til PU. Såfremt licitationen holdes inden for den økonomiske ramme kan arbejdet iværksættes.

5. Linå - Separering af overfladevand på kirkegården.

MR har indgået samarbejde med landskabsarkitekt Mette Favrskov om projektet. Udarbejdelse af skitser og korrespondance med geotekniker og Silkeborg Kommune. Anslået pris: 7.350 kr. inkl. moms. Beløbet indgår i det samlede byggeregnskab. MR arbejder videre med indhentelse af geoteknisk rapport. Pris for Geoteknisk rapport: 31.250 kr. inkl. moms.

6. Gødvad - Nyt tag Gødvad Kirke

MR har fremsendt oplæg til rådgiveraftale (forenklet ABR 18) med nyt prisoverslag på 2.937.475 kr. inkl. moms.

Sager:

AAR - Plansag - Plandata.dk - Strukturplan for Sejling-Skægkær - indkaldelse af idéer og forslag - Silkeborg Kommune (2021 - 33818)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Vrads kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - Lydanlæg Vrads Kirke (2021 - 29718)

5% Reservefond - Serup - Kirkegård - farlige træer på Serup kirkegård. (2021 - 32032)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Lemming Kirke - Serup-Lemming Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - udskiftning af blytag (2021 - 30552)

5% reservefond - Linå - separering af spildevand - overfladevand kirkegård (2021 - 28093)

Byggesag - Gødvad - Budgetønske 2022 - nyt tag på Gødvad kirke (2021 - 16326)

Byggesag - Gødvad - Budgetønske 2022 - nyt tag på

forslag og ideer til strukturplan for Skægkær. Ingen yderligere bemærkninger.

2. Bryrup-Vinding-Vrads - Lydanlæg i Vrads Kirke

ÅS har fremsendt betinget godkendelse. Mangler oplysninger. MR har fremsendt supplerende oplysninger.

3. Serup-Lemming. Farlige træer Serup Kirkegård.

MR har fremsendt situationstegning, hvilken tages til følge.

4. Serup-Lemming - Blytag Lemming Kirkes tårn

ÅS har fremsendt godkendelse af udskiftning af blytag på Lemming Kirke.

Arbejdsmiljøkoordinering varetages af totalrådgiver. Resultat af licitation fremsendes til PU. Såfremt licitationen holdes inden for den økonomiske ramme kan arbejdet iværksættes. Dette oplyses MR.

Byggeregnskab fremsendes til PU.

5. Linå - Separering af overfladevand på kirkegården.

MR har indgået samarbejde med landskabsarkitekt Mette Favrskov om projektet. Udarbejdelse af skitser og korrespondance med geotekniker og Silkeborg Kommune. Anslået pris: 7.350 kr. inkl. moms. Beløbet indgår i det samlede byggeregnskab. MR arbejder videre med indhentelse af geoteknisk rapport. Pris for Geoteknisk rapport: 31.250 kr. inkl. moms. Rapporten afventes.

6. Gødvad - Nyt tag Gødvad Kirke

MR har fremsendt oplæg til rådgiveraftale (forenklet ABR 18) med nyt prisoverslag på 2.937.475 kr. inkl. moms. Provstiet har bedt kirkekontoret sende rådgiveraftale til stiftet til bemærkninger - om forenklet ABR 18 er tilstrækkelig samt og bede MR oplyse og begrunde fordyrelsen. Svar afventes.

Bilag:

Aktdokument, Til mr. Vrads Kirke, Silkeborg Provsti, betinget tilladelse til nyt lydanlæg, Vrads Kirke_Undersøgelse af historiske kalklag, 20220103_KBI Udtalelse_Nyt lydanlæg, Erstatning er farlige træer på Serup kirkegård, Fældning af træer på Serup kirkegård, Til mr. Lemming Kirke, Silkeborg Provsti, tilladelse til udskiftning af blytag, 20220103_KBI Udtalelse_Nyt blytag på tårn og diverse reparationer, Lemming_NM21-02770, VS Gødvdal kirke, oplæg til rådgivningsaftale, 2446_Gødvdal kirke, tag_rådgivningsaftale_2021-12-21, Bilag 12.2_Police, Bilag 12.3_Bygherrens forpligtelser, Bilag 12.3_skønnet budget_2021-11-29, SV Gødvdal kirke, oplæg til rådgivningsaftale, Linå afvanding til geotekniker 13 01 21

23 - Orientering v. provsti, formand m.fl.

Orientering u. bilag

1. Gødvdal - Stillingsopslag ledig stilling i kordegnesamarbejdet.
JNIS orienterede om afklaringen på størrelsen af stillingen.
2. Silkeborg Kommune - Blytag på kirker.
Mange sogne har fået breve om varsling af kortlægning af mulig forurennet jord omkring kirkerne med blytag.
3. Salmehæfte med 12 salmer.
Marianne Søgaard, lærer på Silkeborg Højskole, ansøger provstiet om en andel på 15.000 kr. til udgivelse af salmehæfte mod at afvikle en sogneaften med fællessang/koncert.

1. Gødvdal - Stillingsopslag ledig stilling i kordegnesamarbejdet.
Personalekonsulenten inddrages omkring udarbejdelse af stillingsopslag.
Personalekonsulenten inddrages omkring udarbejdelse af stillingsopslag.
2. Silkeborg Kommune - Blytag på kirker.
Mange sogne har fået breve om varsling af kortlægning af mulig forurennet jord omkring kirkerne med blytag. MR behøver ikke foretage sig yderligere.
3. Salmehæfte med 12 salmer.
Marianne Søgaard, lærer på Silkeborg Højskole, ansøger provstiet om en andel på 15.000 kr. til udgivelse af salmehæfte mod at afvikle en sogneaften med fællessang/koncert. Anbefale at søge Stiftsrådet.
4. Kursus for Provstiudvalg 26.01.2022.
Fint med et fælles kursus for provstiudvalg efter nyvalg hos Skanderborg Provsti sammen med Odder provsti. Kurset blev afholdt af Erling Andersen, leder af FUV. Slides vedhæftes referatet.
5. Fokusgruppeinterview - rammer for økonomien på de lokale niveauer i folkekirken.
Afholdt af Økonomistyrelsen den 24.01.2022. Fra MR: Inger (Dallerup), Preben (Voel), Steen Andersen (Gjern). BB, JNIS og KIMJ deltog fra provstiet.

24 - Sagsoversigt - provstiopgaver

Gennemgang af sagsoversigt provstiopgaver med følgende bemærkninger:

Gennemgang af sagsoversigt provstiopgaver.

Sager:

Sagsoversigt provsti-opgaver 2022 (2022 - 949)

Bilag:

22.01.27 Liste provsti-opgaver

Forslag om at flytte lokalitet for mødet om liturgi.

Møde med Funder MR med drøftelse om det fremsendte projekt. PU har peget på nogle ændringer, der arkitektonisk og økonomisk giver en bedre sammenhæng. Bl.a. at lade 1. sal stå uudnyttet og afvente behovet for ibrugtagning. MR skal ligeledes være opmærksom på at alle øvrige lokaler skal være i brug mest muligt.

25 - Eventuelt

Næste PU-møde den 23. februar 2022 kl. 16.00.

Budgetmøde i det fælles budgetudvalg den 22. februar 2022 kl. 13.00.

Forslag til dagsorden.

Forslag til mødedato i Takstgruppen

Afklaring af diætgivende møder.

Næste PU-møde den 23. februar 2022 kl. 16.00.

Budgetmøde i det fælles budgetudvalg den 22. februar 2022 kl. 13.00

Forslag til dagsorden: Procentfordeling mellem sogne i Gl. Kjellerup Kommune og Silkeborg Provsti

Forslag til mødedato i Takstgruppen?

Onsdag den 9. februar kl. 16.00 - Rikke indkaldes.

Intern revision foretages: Mandag den 31. januar kl. 10.30

Afklaring af diætgivende møder:

- Provstiudvalgsmøder
- Provstesyn
- Formandsmøder/budgetsamråd
- Konsulentrunde, hvor det skønnes nødvendigt at deltage
- Takstudvalg og maskinudvalg til graver/kirkevægerfamøder
- Intern revision