

# Referat

Hedensted Provsti – Møder

## 2024 Juni PU-møde - d. 19-06-2024 kl. 15:00 til 17:30

**Deltagere:** Jens Henrik Overgaard Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen

Afbud fra Palle Møller.

Mødepunkt	Referat
<b>1 - Referat af PU-møde d. 30.05.2024</b>  Godkendelse af referat fra PU-møde d. 30.05.2024. Referatet er sendt ud.	Referatet af 30.05.2024 blev godkendt.
<b>2 - Status på puljer</b>  Status på puljer - juni 2024. Bilag eftersendes snarest.	Taget til efterretning.
<b>3 - AKJ, organist, Ansøgning, KL-plj, Spillemandsmessen</b>  Efter dialog med provsten søger AKJ's organist <b>kr. 6.000 fra KL-plj til at opføre 'Spillemandsmessen'</b> i efteråret 2024. Spillemandsmessen, som er opført to gange tidligere, er en gudstjeneste, som gennemføres med musik og sang i danske spillemandsrytmer. Messen indeholder sange og salmer med tekst af Holger Lissner, musik af Ivan Damgaard og Michael Sommer, som begge spiller i Jydsk på Næsen. Messen indeholder desuden enkelte traditionelle salmer, spillet i spillemandsrytmer. Ud over Jydsk på Næsen, deltager kor, solist og præst i opførelsen.  Sager: AKJ - Spillemandsmessen (2024 - 18578)  Bilag: Aktdokument, AnsøgningPUSpillemandsmesse	PU har bevilget kr. 6.000 inkl. moms af kirkelivspuljen til at dække udgifter til at opføre 'Spillemandsmessen'. PU minder om, at mr må indarbejde projektet i budgettet, hvis messen fremover skal gentages.

#### 4 - Glud, Ansøgning X-plj anlægsarbejde v. præstegården

Glud mr søger **kr. 55.113 inkl. moms af X-plj til anlægsarbejde ved præstegården.**

Gangstien til konfirmandstuen ønskes bredere samt det ønskes at få lagt en flisebelægning ved indgangspartiet.

I arbejdsgangen ønskes også at erstatte markstensbelægning med granitkantsten.

Ændringen er for at imødekomme gangbesværedes behov samt at effektivisere vedligeholdelsestiden.

Der er indhentet 2 tilbud:

Kr. 84.375 inkl. moms - Jan Birkebæk Jensen

Kr. 55.113 inkl. moms - Madsen anlægsgartner og rådgiver

Sager:

Glud - anlæg v. præstegården (2024 - 18620)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud - Glud Præstegård 2 (1), glud kirke Sti til konfirmand stue (1)

PU har bevilget kr. 55.113 inkl. moms af anlægspuljen til anlægsarbejde ved præstegården.

Ulrik Dige forlod mødet.

#### 5 - Hed.-St.Dalby, Ansøgning KG-plj, Digeomlægning

Hedensted-St.Dalby søger max **kr. 612.500 af KG-plj til omlægning af 50% af kirkediget i Hedensted.**

Kirkegårds konsulent Anne Skaarup har vurderet diget og lavet et notat, se vedhæftede.

Der er indhentet to tilbud inkl. moms:

Kr. 612.500 - BUUS anlægsgartner

Kr. 1.284.594 - HedeDanmark

Sager:

Hedensted-St.Dalby - Kirkegårdsdige (2024 - 18759)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning angående kirkegårdsdiget, 04. Kirkegårdsdiget mod Haraldsplads, Nyt tilbud kirkediget BUUS, Nyt tilbud Omsætning af stendige - Tilbudsbrev HedeDanmark med enhedspriser

PU anderkender gensætningen af kirkegårdsdiget. PU imødeser dog et 3. tilbud til sammenligning. Projektet kan efter PU's endelige godkendelse forventet udført i 2025.

PU anbefaler, der opsættes skilte med teksten: "Kirkediget må ikke betrædes" for at sikre menighedsrådet ansvarsmæssigt.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

#### 6 - Hed.-St.Dalby, Ansøgning A-plj, istandsættelse af Gl. konfirmandlokale samt ventilationssystem

Hedensted-St.Dalby mr søger **kr. 179.900 inkl. moms af E-plj eller A-plj til hhv. udbygning af ventilationsanlæg og renovering af det gl.**

PU har bevilget kr. 153.150 inkl. moms af energipuljen til ventilations- og EL-arbejde i den gamle del af Kirkegade 15 og i det gamle konfirmandlokale.

Midler til gulvbelægningen er ikke bevilget i første omgang.

**mødelokale** i Kirkecenteret, Kirkegade 15.

Gl. mødelokale:

Lokalet, som bruges meget af hhv. legestue og mødeaktiviteter, er ikke istandsat i fm. tilbygningen i 2020.

Gulvtæppet er slidt, der mangler udluftning og lysarmaturene er gamle energislugere.

Ventilation:

Der mangler udluftning i kordegnens kontor og i det lille mødelokale samt der er ingen udsugning i de 2 toiletter og kopirum.

Det har været synsudsat flere gange, men er blevet udskudt til der var mulighed for at koble det på anlægget i den nye bygning.

Anlægget er dimensioneret til at klare det.

Mr har indhentet tilbud/overslag fra de lokale håndværkere, som lavede arbejdet på den nye bygning.

Mr har gode erfaringer med og har tillid til dem, derfor er der ikke indhentet tilbud fra andre.

Kr. 78.000 - Ventilation

Kr. 4.500 - ventiler, 4 stk.

Kr. 23.720 - Loft

Kr. 26.750 - Gulv

Kr. 42.000 - El

Kr. 5.000 - uforudset + maler

Kr. 179.900 - i alt inkl. moms

Sager:

Hedensted-St.Dalby - Ventilationsanlæg og renovering af gl. mødelokale (2024 - 19577)

Bilag:

Aktdokument, Hed.St.Dalby mr, ans. vent.anlæg og ren.mødelokale

Belægningen af gulv, når det engang skal skiftes, bør overvejes nøje af hensyn til akustik og legevenlighed.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

### **7 - Hed.-St.Dalby, Ansøgning A-plj motor til kirkeklokkerne, SYN24**

Hedensted-St.Dalby mr søger **kr. 39.375 inkl. moms af A-plj til udskiftning af motorværnstavlen til kirkeklokkerne, Hedensted kirke.**

Vedhæftet løsningsforslag og tilbud fra Thubalka.

3 nye motorer til kirkeklokkerne var på synsprotokol 2024.

I synsbrev har PU svaret mr, at der kan indhentes

PU har bevilget kr. 39.375 inkl. moms af anlægspuljen til udskiftning af motorværnstavlen til kirkeklokkerne i Hedensted kirke.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.



tilbud og indsendes ansøgning til anlægspuljen til vurdering af PU.

Der er i tilbuddet ikke indregnet udgifter til nødvendig assistance fra aut. el-installatør, herunder afmontering af bestående motorværnstavle samt montering og tilslutning af ny motorværnstavle og evt. øvrigt el-arbejde.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - motor til kirkeklokkerne (2024 - 18597)

Bilag:

Aktdokument, Opfølgning kirkeklokker, Tilbud Klokker

### **8 - Korning, Ansøgning, KG-plj, 3 x jordkasser**

Korning mr/graver søger max. kr. 55.000 af KG-plj til **3 stk jordkasser** til Stama ST-18 Multitruck. Der er indhentet tilbud fra Elite Service ApS. Jordkasserne er en del af pkt. 4 i synsprotokol 2024. Stama er bevilget d. 30.05.24 af KG-plj, i synsprotokol angives 2 jordkasser.

I Synsbrev til Korning svarer PU, at pkt. 4 ikke kan betragtes som synsopgave, men mr kan, efter Ole Daugaard er konsulteret, indhente tilbud og indsende ansøgning til KG-plj til vurdering af PU. Ole Daugaard kan anbefale købet.

Sager:

Korning - Jordkasser, (2024 - 18763)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud\_19360

PU har bevilget max. kr. 55.000 af kirkegårdspuljen til 3 stk. jordkasser til Stama ST-18 Multitruck.

### **9 - NBS, Ansøgning KG-plj Havetraktor og hækklipper**

NBS mr søger max. kr. 36.675 af KG-plj til **køb af Rider havetraktor samt hækklipper fra Husquarna**. Begge emner er fra synsprotokollerne 2024 hhv. Nebsager og Stenderup.

I synsbrev er indkøb af hækklipper til kr. 8.700 godkendt yderligere har PU svaret mr ved havetraktoren kr. 27.200, at den ikke er godkendt som synsopgave, men at mr kan indhente 2 tilbud og

PU har bevilget max. kr. 36.675 af kirkegårdspuljen til indkøb af Rider havetraktor og hækklipper.

indsende ansøgning til kirkegårdspuljen til vurdering af PU.

Vedhæftet er 2 tilbud inkl. moms:  
Kr. 36.999 - Skov og havecenter  
Kr. 36.675 - Vemas

Mr gør opmærksom på, at Vemas er ca. kr. 300 billigere, men ca. kr. 3.500 dyrere i batteritilbuddet, da de indregner 2 stk. batterier, som har længere arbejdstid og levetid.

Sager:  
NBS - havetraktor - hækklipper (2024 - 18615)

Bilag:  
Aktdokument, 20240530142957\_001

### **10 - NBS, Potentiel præstebolig, Bakkevej 8 Hornsyld, godkendelse af købspris**

NBS mr har forhandlet en købspris på kr. **1.800.000 inkl. moms af Bakkevej 8, Hornsyld som fremtidig præstebolig.**

Overtagelsen er d. 1. okt. 2024.

Mr tilbyder havevedligeholde indtil overtagelse. Der er mulighed for en aftale med en pensionist i Hornsyld for havearbejdet.

Hvis PU godkender købet af boligen, ønsker mr, at arkitektfirmaet Linjen laver oplæg til ændring af bygning samt tilbudsindhentning.

Sager:  
NBS - Bakkevej 8 Hornsyld (2024 - 16610)

Bilag:  
Aktdokument

PU har godkendt, at der indgås en købsaftale med sælger af Bakkevej 8, Hornsyld.

Købspris ca. kr. 1.800.000 inkl. moms og en overtagelse pr. 1. oktober 2024.

Beløbet finansieres af anlægspuljen.

Det er vigtigt, at det videre forløb vedr. ombygning ikke må iværksættes, før stiftet har godkendt boligen som mulig præstebolig.

### **11 - Sindbjerg, Ansøgning 5%-plj lokalt finansieret præst**

Sindbjerg mr søger kr. 79.000 af 5%-plj til at dække ændring af andel af lokalt finansieret præst fra resten af 2024 fra 15% til 40 %.

Sager:  
Sindbjerg - lokal finansieret præst (2024 - 18906)

Bilag:  
Aktdokument, Mail fra Haderslev Stift, Til Hedensted Provsti, ansøgning 5 % midler vdr præstens ændrede

PU har bevilget kr. 79.000 af 5%-puljen til at dække ændringen af lokal finansieret præst for 2024.

finansiering

**12 - Stouby-Hornum, ansøgning A-plj, renovering kirkedør, Stouby kirke**

Stouby-Hornum søger om **kr. 34.500 af A-plj til renovering af kirkedøren i Stouby kirke.**  
Døren er beklædt med egetræsplanker, den fremstår meget slidt, se også vedhæftede fotos.

Vedhæftet er tilbud:  
Kr. 34.500 inkl. moms - Jørgen Bojsen .

Mr har indlæst sagen i byggesagsmodulet.

Sager:  
Hedensted Provsti - Byggesag - Stouby Kirke -  
Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd -  
Kirkebygning (2024 - 17265)

Bilag:  
Ansøgning Kirkedør i Stouby, Tilbud på kirkedøren i  
Stouby

PU har bevilget kr. 34.500 af anlægspuljen til renovering af kirkedøren i Stouby kirke.  
PU godkender renovering af kirkedøren, som efter arbejdet fremstår identisk med den oprindelige dør.

**13 - AKJ, Udvidelse af skovkirkegård, Juelsminde**

Stiftet har fremsendt svar til AKJ mr vedr. Juelsminde kirkegård, udvidelse af skovkirkegården.  
Mr bedes sende en mere uddybet projektbeskrivelse til stiftet med kopi til provstiet.

Sager:  
AKJ - jordkøb (2023 - 7954)

Bilag:  
Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Mr.  
vedr. udvidelse af skovkirkegård

Taget til efterretning.

**14 - Hedensted-St.Dalby, Opførelse om boliger i St. Dalby**

Stiftet har sendt sagen fra Hedensted kommune vedr. opførelse af boliger på Dalbyvej 56, St. Dalby til Hedensted-St.Dalby mr, Kirkegårds konsulent og Kgl. bygningsinspektør for en udtalelse.  
Se vedhæftede for nærmere info.

Sager:  
Hedensted-St. Dalby - Opførelse af boliger på

Taget til efterretning.



Dalbyvej, St. Dalbyvej, HASTER (2024 - 18625)

**Bilag:**

Aktdokument, Til Hedensted-St. Dalby Sognes Mr., kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten med anmodning om en udtalelse vedr. opførelse af boliger på Dalbyvej, St. Dalbyvej, Naboorientering, Ansøgers projektmateriale

**15 - Hornborg, restaurering af indvendigt murværk**

Stiftet har behandlet og godkendt Hornborg mr's ansøgning om restaurering af indvendigt murværk. Hornborg mr erindres om, at såfremt kirken skal lukkes, skal mr snarest via provstiet fremsende oplysninger om første og sidste dag i lukningsperioden samt oplyse hvilken kirke, der kan benyttes i stedet. Mr vil modtage en afgørelse fra biskoppen vedr. lukning.

**Sager:**

Hornborg - Indvendig arbejder (2024 - 11767)

**Bilag:**

Aktdokument, Til Hornborg Sogns Menighedsråd vedr. godkendelse af indvendigt murværk i Hornborg Kirke, Hornborg Kirke.Reparation af kalk og indvendigt murværk.NM udtalelse, Haderslev - Hornborg kirke - Udtalelse

Taget til efterretning.

**16 - NBS, Bakkevej 8, Hornsyld,**

Provsten har fremsendt Klaus Kaack Andersens vurdering og forslag til istandsættelse af boligen, Bakkevej 8, Hornsyld mhp. en kommende præstebolig for den kirkebogsførende sognepræst i NBS til Stiftet.

PU imødeser Stiftets vurdering og udtalelse til ovenstående forslag hurtigst muligt.

**Sager:**

NBS - Bakkevej 8 Hornsyld (2024 - 16610)

**Bilag:**

Aktdokument, Notat Bakkevej 8, Hornsyld. docx, Plantegning Bakkevej 8, 8783 Hornsyld, Bakkevej 8, Hornsyld - Registering 22.05.24, Bakkevej 8, Hornsyld - Skitse ombygning 26.05.24

Taget til efterretning.

**17 - Rårup-Skjold, Klokkespil**

Taget til efterretning.

Stiftøvrigheden har **godkendt** det af Thubalka A/S d. 4. april 2024 udarbejdede projekt på opsætning af klokkespil i Rårup kirkes tårn.

Sager:

Rårup-Skjold - Klokkespil - Rårup Kirkes tårn (2024 - 18610)

Bilag:

Aktdokument, Til Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd vedr. godkendelse af opsætning af klokkespil i Rårup Kirkes tårn, Nationalmuseets udtalelse vedr. Rårup kirke, Rårup klokkespil, 240427 Rårup Kirke, klokkespil

### **18 - Tørring-Hammer, Regnvandsafløb Hammer kirke**

Stiftet har fået svar fra konsulenterne vedr. regnvandsafløb ved Hammer kirke.

Tørring-Hammer mr anmodes om at redegøre for, hvorfor mr har fravalgt de løsninger, som mr er rådgivet om på konsulentrunden d. 6. okt. 2022. det drejer sig dels om afledning af regnvand, dels om installation af en affugter.

Sager:

Tørring-Hammer -Dræn Hammer kirke (2023 - 19469)

Bilag:

Aktdokument, Tørring-Hammer Sognes Menighedsråd vedr. regnvandsafløb ved Hammer Kirke, 240427 Hammer Kirke, vandafledning, Hammer kirke, regnvand, Hammer Kirke.Regnvandsafløb.NM udtalelse

Taget til efterretning.

### **19 - Uldum-Langskov, Skovrejsning Uldum by**

Stiftøvrigheden har modtaget udkast til VVM-screening for skovrejsning på mat. nr. 12F, Uldum. Stiftøvrigheden har **ingen bemærkninger** til udkastet.

Sager:

Uldum-Langskov - skovrejsningstilladelse (2024 - 18607)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. VVM-

Taget til efterretning.



screening, skovrejsning på matr.nr. 12F, Uldum By, Uldum, Hoveddokument, Udkast VVM afgørelse Uldum

### 20 - ØDU, Skovrejsning, Urlev

Stiftsøvrigheden har vurderet at ansøgningen om skovrejsning ikke berører Urlev kirkes landskabelige eller kirkelige interesser. Stiftsøvrigheden har derfor **ingen bemærkninger** til ansøgningen.

Sager:  
Uldum-Langskov - skovrejsningstilladelse (2024 - 18607)

Bilag:  
Aktdokument, Hoveddokument, Udkast VVM Urlev 4e

Taget til efterretning.

### 21 - Hedensted provsti, referat af projekteringsmøde vedr. ladestandere

Stiftet har, på foranledning af Haderslev Domprovsti, fremsendt referat af projekteringsmøde med vurdering af tilbud og indstilling vedr. ladestanderudbuddet.

Sager:  
Hedensted provsti - el-ladestandere (2021 - 30076)

Bilag:  
Aktdokument, Referat af projekteringsmøde nr. 8, Vurdering af tilbud og indstilling

Taget til efterretning.

### 22 - Nyt fra provsten

### 23 - Nyt fra Formand

Mødet med Aale-Linnerup mr vedr. budget 2025. Kirkegårdsopmåling Engangsvederlag (Pkt. fra provsten).

Helle Therbo Rieder forlod mødet.

### 24 - Nyt fra Fokuspersoner

25 - Evt.

2024 - 18632 - Hedensted Provsti – Møder 19-06-2024, 15:00

  
\_\_\_\_\_

Jens Henrik Overgaard Kristiansen

  
\_\_\_\_\_

Niels Otto Dalsgaard (Hedensted  
Provstiudvalg)

\_\_\_\_\_

Ellen Margrethe Rahbek

  
\_\_\_\_\_

~~Palle Møller~~

  
\_\_\_\_\_

Hans Ove Kristensen (Hedensted  
Provstiudvalg)

\_\_\_\_\_

Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)

  
\_\_\_\_\_

Henrik Birch Rasmussen

2024 - 18632 - Hedensted Provsti – Møder 19-06-2024, 15:00