

Dagsorden

Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20230905 - d. 05-09-2023 kl. 18:00 til 22:00

Deltagere: Sophie Juel, Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund Korsholm, Inge Askgaard, Mikael Juul Erthmann, Svend Erik Nielsen

Dagsorden indeholder LUKKET punkt, hvorfor dette ikke kan ses på den offentlige version af dagsorden/referat.

Mødepunkt	Referat
<p>1 - Ny PUK Regnskabsinstruks 2023</p> <p>Ny regnskabsinstruks til udfyldelse/godkendelse.</p> <p>Som følge af den nye økonomilov skal der laves ny regnskabsinstruks.</p> <p>LM på FIN d.18 08 2023 Oplyser om ny regnskabsinstruks, der kan ses på FIN under Skabeloner.</p> <p>(bilag udsendes separat)</p> <p>Sager: Regnskabsinstruks PUK 2023 - FRV (2023 - 22040)</p> <p>Bilag: Aktdokument</p>	
<p>2 - Provstirevisors tiltrædelsesprotokollat til underskrift</p> <p>Mail af 21 06 2023. Provstirevisor for Helsingør Stift fremsender tiltrædelsesprotokollat til underskrift af provstiudvalget.</p> <p>Sager: Revision af kirkelige kasser i Helsingør Stift - Provstirevisor pr. 2022 (2023 - 11328)</p> <p>Bilag: Tiltrædelsesprotokollat revision, Provstier - tiltrædelsesprotokollat Helsingør Stift-underskrevet</p>	

3 - MR kvartalsrapporter 2023 - 2. kv.

Til behandling, Kirkekassernes kvartalsrapporter for 2. kvartal, samt Områdeorganistordningen og Kirke skoletjenesten.

Uddrag fra:

VEJ nr 9564 af 28/06/2023. Vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.

5.3. Bogholderi og rapportering

.....Et eksemplar af kvartalsrapporten sendes til provstiudvalget/stiftsøvrigheden senest 2 måneder efter kvartalets udløb.

Provstiudvalget/stiftsøvrigheden kan beslutte at sende et eksemplar af kvartalsrapporten til provstirevisor. Kvartalsrapporten kan danne grundlag for provstiudvalgets/stiftsøvrighedens forvaltningstilsyn og provstirevisors forvaltningsrevision..... Provstiudvalget udøver legalitetskontrol og forvaltningstilsyn for kirkekasserne og de selvstændige juridiske enheders kasser og kan anmode provstirevisor om bistand hertil.

(Materiale udsendes separat)

Sager:

Regnskab - FRV 2023 Kvartalsrapporter (2023 - 3763)

Bilag:

Aktdokument

4 - Rådighedsbeløb til Kirken i Sommerlandet-præst

Rådighedsbeløb til provstiets "Kirken i Sommerlandet" præst, til f.eks. møder med samarbejdspartnere, konferencer, kurser, bøger, efteruddannelse m.m.

(ingen bilag)

Sager:

Kirken i Sommerlandet FRV - projektuger m.v. (sp STAU) (2023 - 11301)
Budget FRV 2024 (2023 - 677)

Bilag:

5 - Budget 2024 - Fastlæggelse af ligning

1) Kirkekassernes ligning fastlægges

Desuden beslutning vedr. Kregmes MRs ønske om udførelse i 2023 af udvalgte 2024 anlægsønsker. (Ansøgningen ses på separat punkt).

(Materiale udsendes separat)

2) PUK ligning fastlægges, inkl. ligning for Kirke skoletjenesten og Områdeorganistordningen.

(Materiale udsendes separat)

Halsnæs Kommune Endelig prognose

Pr. 24 08 2023 er modtaget endelig prognose for 2024.

Kirkeskatteprognose 2024	Kroner
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	4.864.224.000
Beregnet provenu ved uændret skat (0,85%)	41.345.904
Forventet mellemværende primo 2024 - kirken tilgode	1.611.277
I alt til rådighed ved uændret skat	42.957.181
Heraf til landskirkeskat	7.253.411
Rest til disposition for provstiudvalget	35.703.770

Gribskov Kommune Foreløbig prognose

Pr. 21 08 2023 er modtaget prognose for 2024.

Mellemregning: Tal i 1.000 kr.	Gribskov Kommune
Saldo pr. 31.12.2021 (kirkens tilgodehavende)	-2.523
Ændring i 2022 jvf. regnskab	-221
Efterregulering, årlig afregning fra staten	0
Saldo pr. 31.12.2022 (kirkens tilgodehavende)	-2.744

Den budgetterede ændring i 2023 er -384 (i 1.000 kr.)
Hvilket vil betyde at **kirken** vil have et

tilgodehavende på 3.128 (i 1.000 kr.) pr. 31.12.2023.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for **2024** er 6.946.109 (i 1.000 kr.)

Kirkeskatteprocenten forventes uændret i forhold til 2023, hvor den er 0,85%.

Dette vil give et nyt kirkeskatteprovenu på 59.042 (i 1.000 kr.)

Sager:

Budget FRV 2024 (2023 - 677)

Budget FRV 2024 (2023 - 677)

Budget FRV 2024 (2023 - 677)

Bilag:

Aktdokument, VS Til Halsnæs Kommune, Endelig prognose for 2024 (STPR F2 2514743), SV Til Gribskov kommune Foreløbig prognose for 2024 (STPR F2 2509346)

6 - Kregmes MR - Ønsker udførelse i 2023 af udvalgte 2024-anlægsønsker

Brev af 20 06 2023. Kregme MR ønsker endnu ej bevilget 2024 anlæg udført i 2023.

Behandles under punktet "Budget 2024 - Fastlæggelse af ligning".

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Kregme MR (2018 - 12833)

Bilag:

PU 2024 til 2023

7 - Melby MR - §7a ansøgning ifm. vikarudgifter

Brev af 25 07 2023. Melby MR ansøger dækning af vikarudgifter for perioden 18. januar 30. juni 2023. I alt ansøges kr. 161.070,86.

(bilag udsendes separat)

Sager:

Regnskab - Konvertering og overførsel 5% m.m. - Melby MR (2018 - 33059)

Bilag:
Aktdokument

8 - Frederiksværk-Vinderød MR - Refusionsblanket ifm. udlån af ukrudtsbekæmper

Mail af 25 08 2023. Frederiksværk Vinderød MR fremsender refusionsblanket for udlån af ukrudtsbekæmper til Torup og Lynæs kirkegård i juli og august 2023, i alt kr. 9.275,00.

Sager:
PUK Pulje - Udvikling og Etablering m.v. i provstiet - Varmtvands-ukrudtsbekæmper (2022 - 18209)

Bilag:
Refusionsblanket juli-august på udlån af Ukrudtsbekæmper til Lynæs-Torup kirkegård, ELMO afregning aug 2023 Torup kgd

9 - Invitation samt Orientering fra provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter

Mail af 04 07 2023 fra Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter. Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt de ukrainske fordrevne og andre migrantgrupper. Fra den 1. oktober 2023 etablerer provstisamarbejdet en ukrainsk indsats.

Samarbejdet kan bl.a. tilbyde:
Hjælp til at komme i kontakt med ukrainere lokalt
Oversættelse af flyers til ukrainsk eller tolke ved et arrangement
Rådgivning om næste skridt i kontakten til ukrainere lokalt

Provstiet inviteres til at blive medlem og således få adgang til relevante ressourcer i det lokale arbejde samt være med til at løfte en vigtig fælles folkekirkelig opgave.

Samarbejdet har indtil nu især arbejdet med folkekirkeligt arbejde blandt farsitalende (med baggrund i Iran og Afghanistan). Der er ansat en

koordinator, som understøtter lokalt arbejde blandt farsitalende. Provstisamarbejdet har søgt om at stillingen konverteres til en præstestilling for de farsitalende. Der er også bestræbelser i samarbejdet på at etablere en indsats blandt arabisktalende kristne. En anden oplagt gruppe er rumænere, da der aktuelt bor 44.000 rumænere i Danmark. Mange steder savnes hjælp til at komme i kontakt med dem. Provstisamarbejdet stiller hhv. en ukrainsktalende og en farsitalende medarbejder til rådighed for provstiet og dets sogne.

Medlemsbidraget er differentieret i forhold til provstiets indtægtsgrundlag. Det beregnes efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag gange 0,000005. For de nuværende medlemsprovstier ligger bidraget mellem 12.800 kr. og 83.800 kr. årligt.

Sager:

Henvendelse - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Samarbejde mellem Provstier om migranter og folkekirken FRV (2020 - 28572)
Henvendelse - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Samarbejde mellem Provstier om migranter og folkekirken FRV (2020 - 28572)

Bilag:

Delreferat fra møde PU FRV 20220426,
Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt ukrainere og andre migrantgrupper

10 - Provstikontoret - Fremtidig lokation - Fund af skimmelsvamp

Opfølgning efter beslutning på PU mødet d. 23 05 2023 vedr. nye lokaler.

På baggrund af de nye konsulentfunktioner, besluttet på de offentlige budgetsamråd i 2023, bliver der behov for større lokaler end tidligere forventet. Derfor ønskes udvidelse af den tidligere bemyndigelse, til også at kigge på købsmuligheder.

Udlejers foreløbige tilbagemelding på Hussvamp laboratoriets rapport.

Mail af 19 08 2023 fra udlejer. Vil når tilbagevendt fra ferie meddele videre vedr. sagen.

Sager:

Provstikontoret Frederiksværk provsti -

Vandskade i provsts kontor (2018 - 31701)
Provstikontoret Frederiksværk provsti -
Vandskade i provsts kontor (2018 - 31701)

Bilag:

Delreferat fra møde PU FRV 20230523, SV Til
E. Mortensen & Søn AS - Kvittering for
modtagelse af Mikrobiologisk undersøgelse
(STPR F2 2493600)

12 - LM personalekonsulentaftale 2024

Orienteringspunkt:

LM personalekonsulentaftale for 2024 blev vedtaget
på de offentlige budgetsamråd.

Sager:

Samarbejde FRV - LM Personalekonsulent
aftale 2024 (2023 - 18792)

Bilag:

PUs anbefaling af fortsættelse af LM-
personalekonsulent aftalen i 2024

13 - Fælles Personalekonsulent samarbejde

Orienteringspunkt:

På de offentlige budgetsamråd d. 22 08 2023 i
Halsnæs kommune og d. 24 08 2023 i Gribskov
kommune, blev ved afstemning vedtaget oprettelse
af Fælles Personalkonsulent samarbejde med
provstiet som ramme.

Bestyrelsen består af provsten som født medlem,
derudover 2 medlemmer fra Halsnæs og 2
medlemmer fra Gribskov.

De valgte bestyrelsesmedlemmer ud over provsten:

Dennis Jelstrup/Kregme og Ølsted
Torben Galt/Frederiksværk Vinderød
Jens Erik Engelbrecht/Helsingø
Ebbe Torpegaard/Ramløse Annisse

(ingen bilag)

Sager:

Samarbejde FRV - Fælles personalekonsulent

(2023 - 24588)

Bilag:

Blank sagsakt sag 2023-24588

14 - Fælles Bygningskonsulent samarbejde

Orienteringspunkt:

På de offentlige budgetsamråd d. 22 08 2023 i Halsnæs kommune og d. 24 08 2023 i Gribskov kommune, blev ved afstemning vedtaget oprettelse af Fælles Bygningskonsulent samarbejde med provstiet som ramme.

Bestyrelsen består af provsten som født medlem, derudover 2 medlemmer fra Halsnæs og 2 medlemmer fra Gribskov.

De valgte bestyrelsesmedlemmer ud over provsten:

Dennis Jelstrup/Kregme og Ølsted
Torben Galt/Frederiksværk Vinderød
Jens Erik Engelbrecht/Helsingø
Ebbe Torpegaard/Ramløse Annisse

(ingen bilag)

Sager:

Samarbejde FRV - Fælles bygningskonsulent
(2023 - 24590)

Bilag:

Blank sagsakt sag 2023-24590

15 - Helsingør Stifts konsulentrunde 26. september - Deltagelse

Orienteringspunkt:

Mårum MR har fremsendt ansøgning direkte til Helsingør Stift, med ønske om deltagelse på konsulentrunde vedr. restaurering og maling af inventar i Mårum Kirke, samt vedr. reparation af kirkens kamtakker.

Ved mail af 17 07 2023 fra Helsingør Stift til Mårum menighedsråd, bekræftes deltagelse på konsulentrunden den 26. september 2023.

Sager:

Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer
samt andre bygninger 2023 - FRV (2023 -

1967)

Bilag:
Aktdokument

16 - Helsingør Stifts konsulentrunde juni 2023 - Referat Græsted kirke

Orienteringspunkt:

Brev af 23 06 2023. Referat er modtaget fra Stiftets konsulentrunde d. 08 06 2023 vedr. Græsted kirkegårdsmur.

Sager:
Konsulentrunder for nye kirkerenoveringer samt andre bygninger 2023 - FRV (2023 - 1967)

Bilag:
Aktdokument, Referat fra konsulentrunde den 8. juni 2023 - Græsted Kirke

17 - Ladestandere - Stift skal godkende opsætning på P-plads til brug for kirken

Orienteringspunkt:

Mail af 21 07 2023. Helsingør Stift oplyser at opsætning af el ladestander på P plads til brug for kirken skal godkendes via Byggesagsløsningen.

Hvis menighedsrådet skal opsætte el ladestandere til brug for kirken på en p plads som er til brug for kirken, så skal opstillingen godkendes af stiftsøvrigheden og lægges op som en byggesag via byggesagsmodulet, jf. § 14 i kirkegårdsbekendtgørelsen.
Dette gælder alle kirker uanset alder på kirken.

Når sagen fremsendes, vil det være hjælpsom, hvis det oplyses, om der gælder en fredning ved kirken som omfatter p pladsen.
Ansøgningen skal indeholde visualisering af ladestanderen med præcis angivelse af, hvor denne skal opsættes.

Er el ladestanderen kun til brug for sognegården skal opsætningen ikke godkendes af stiftsøvrigheden.

Sager:

Ladestandere ved offentlige
parkeringspladser samt ved præsters
tjenesteboliger FRV (2022 - 13479)

Bilag:

Aktdokument

18 - Byggesag - Kregme MR - Regnvandsfaskine i høj ved trappe til kirken

Orienteringspunkt:

Byggesag af 22 06 2023. Kregme MR har d. 20 06 2023 fremsendt ansøgning til Helsingør Stift om nedgravning af regnvandsfaskine i høj ved trappen til Kregme kirke, idet afløbsrør fra tagbrønd er stoppet. Stiftsøvrigheden har bedt om fremsendelse via Byggesagsløsningen. Desuden er MR bedt om yderligere oplysninger.

Efter provstiets kontakt med Stiftet, og modtagelse af MRs yderligere oplysninger, har provsten på vegne af provstiudvalget fremsendt byggesagen til Stiftsøvrighedens behandling.

Via byggesagen har MR oplyst at arbejdet ønskes udført i indeværende år, samt at projektet forventes finansieret af egne driftsmidler.

Stiftet har kvitteret for sagen, som sendes til Den kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet og Kirkegårdskonsulenten.

Sager:

Frederiksværk provsti - Byggesag - Kregme MR - Regnvandsfaskine i høj ved trappe til kirken D8-S2V-XX-VRT (fejlbehæftet) (2023 - 19608)

Frederiksværk provsti - Byggesag - Kregme MR - Regnvandsfaskine i høj ved trappe til kirken D8-S2V-XX-VRT (fejlbehæftet) (2023 - 19608)

Bilag:

Byggesag 2023-19608, PU faskine uddybning, Graveansøgning, Tårn1, Tårn2, Tårn3, HS graveansøgning, S28C-6e23062011010, Kirken øst

19 - Byggesag - Melby MR - Stift har godkendt nyt revideret projekt for Lys på trappe fra Lindebjergvej

Orienteringspunkt:

Brev af 27-08-2023 fra Stift til Melby MR.

Stiftsøvrigheden godkender nyt revideret projekt som ansøgt, med undersøgelse på, samt udenfor, kirkegården, der foretages af hhv. Nationalmuseet og Museum Nordsjælland.

D. 08-08-2023 har provsten på vegne af provstiudvalget sendt nyt revideret projekt med anbefaling til Stiftsøvrigheden for behandling og godkendelse.

Brev af 04-08-2023. Melby MR fremsender nyt revideret projekt, hvor kabelføringen, i stedet for fra teknikbygning og gennem kirkegårdsmuren, nu går uden om teknikbygningen. Melby MR har i den sammenhæng haft kontakt med Nationalmuseet, samt om arkæologisk tilsyn med gravearbejdet.

Brev af 31-07-2023 fra Stift til Melby MR.

Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det udarbejdede reviderede projekt, idet det vurderes, at forslaget ikke har fundet sin endelige form, og at det ikke kan anbefales at gennembore murens fundament med 25 mm bor. Der bør i stedet vælges en anden linjeføring til kabelfremføringen, som sikrer, at fundamentet forbliver uberørt. Der henvises til konsulenternes medsendte erklæringer.

Stiftsøvrigheden imødeser et nyt revideret projekt, og gør i brevet opmærksom på muligheden for deltagelse på stiftets konsulentrunder i september 2023.

Sager:

Frederiksværk provsti - Byggesag - Melby kirkegård - Rev. projekt for Lys på trappe til kirkegård fra Lindebjergvej (fejlbehæftet) (2023 - 15933)

Frederiksværk provsti - Byggesag - Melby kirkegård - Rev. projekt for Lys på trappe til kirkegård fra Lindebjergvej (fejlbehæftet) (2023 - 15933)

Frederiksværk provsti - Byggesag - Melby kirkegård - Rev. projekt for Lys på trappe til kirkegård fra Lindebjergvej (fejlbehæftet) (2023 - 15933)

Bilag:

Til MR - afgørelse, Melby Kirke, 2023-07-07 KB S Melby Kirke revideret projekt for lys på trappe til kirkegård pl, Melby Kirke - Fornyset udtalelse vedr nedgravning af kabel til etab. af belysning af p-plads, j.nr. 2022-37885, Melby kirke. Udtalelse vedr nedgravning af kabler på kirkegården, Til Stift, Anbefaling af Melby MRs nye reviderede projekt for Lys på trappe til kirkegården, Til Stift,, Melby MR Ændring til revideret projektforslag 2023-08-03, Tegninger (fra tidl. rev. projekt), Aktdokument, Til Melby Sogns Menighedsråd - afgørelse vedr. etablering af kabel, Melby Kirke, Melby Kirke - Fornyset udtalelse (II) vedr nedgravning af kabel til belysning af p-plads, j.nr. 2022-37885, 2023.08.23 KB S Melby kirke revideret projekt om nedgravning af kabel i forbindelse med lys på trappe pt, Melby kirke. Udtalelse vedr nedgravning af kabler på kirkegården

20 - Vejby MR - Refusion for børnekonfirmandhold forår 2023

Orienteringspunkt:

Brev af 22 06 2023. Vejby MR ansøger refusion for afholdt børnekonfirmandhold forår 2023. I alt kr. 3.604,98.

Provsten har på vegne af provstiudvalget godkendt refusion. Beløbet er overført til kirkekassen.

Sager:

PUK pulje - Refusion for børnekonfirmandhold (2018 - 11762)

Bilag:

Ansøgning REFUSION minikonfirmander VEJBY, Ansøg-REF minikonfirmander forår23

21 - Nationalmuseet - Kirkekonsulentfunktionens nye hjemmeside

Orienteringspunkt:

Mail af 05 06 2023. Helsingør Stift informerer om Nationalmuseets Kirkekonsulentfunktionens nye hjemmeside <https://www.kirkekonsulenter.natmus.dk/>

Sager:
Nationalmuseet - Kirkekonsulenter (2023 - 21204)

Bilag:
Nationalmuseets kirkekonsulenter - ny hjemmeside

22 - Grønt Udvalg Helsingør Stift - Screening af kirkelige bygninger

Orienteringspunkt:

Brev af 04 07 2023. Helsingør Stift fremsender brev fra Grønt udvalg vedr. screening af alle kirkens bygninger i stiftet i løbet af de kommende måneder, og forventes afsluttet i foråret 2024.

Screeningen tager udgangspunkt i metoden der allerede er anvendt her i Frederiksværk provsti.

Sager:
Grønt udvalg Helsingør Stift - Screening af kirkens bygninger FRV (2023 - 21473)

Bilag:
Varslingsbrev til provstierne grøn omstilling

23 - PUK kvartalsrapport 2023 - 1. kv.

Orienteringspunkt:

D. 19 07 2023. Helsingør Stift har ingen bemærkninger til PUK kvartalsrapport 1. kv. 2023.

Sager:
Regnskab - FRV 2023 Kvartalsrapporter (2023 - 3763)

Bilag:
Svar til Frederiksværk Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport 1. kvartal 2023

24 - Eventuelt

Folkekirkens Grønne Omstilling:
Stiftet og FGO afholder temaaften om Grøn omstilling d. 03 10 2023.

Sager:
Folkekirkenes Grønne Omstilling (FGO) - FRV
(2022 - 7688)

Bilag:
Invitation til temaften om grøn omstilling i
Helsingør Stift

Blank sagsakt sag 2023 22040, Regnskabsinstruks PUK 2023 FRV

Til: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Fra: Claudia Jensen (DK) (claudia.jensen@pwc.com)
Titel: Tiltrædelsesprotokollat revision
Sendt: 21-06-2023 13:11
Bilag: Provstier - tiltrædelsesprotokollat Helsingør Stift-underskrevet.pdf;

Kære Frederiksværk Provsti,

Da vi er genvalgt som revisor for Helsingør Stift, skal vi bede jer om at underskrive vores tiltrædelsesprotokollat. Helsingør Stift har allerede godkendt det.

Vi skal bede jer om at underskrive denne til næste provstiudvalgsmøde og sende den underskrevet version retur til os.

--

Med venlig hilsen / Best regards

Claudia Jensen
PwC Associate
M: +45 2137 8196
Email: Claudia.Jensen@pwc.com www.pwc.dk
Strandvejen 44, DK-2900 Hellerup

PwC - Revision, Skat, Rådgivning.

Pr cewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab, CVR-nr. 33 77 12 31

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipients is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer!

In [PwC's privacy statement](#) you can read about how we process your personal data as well as how to exercise your rights under the GDPR.



De underliggende provstier i Helsingør Stift

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsfor-
hold, revisionens omfang og rapportering
(Vilkår for revisionsopgaven)

De underliggende provstier i Helsingør Stift

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering

Indledning

Vi er på grundlag af kontrakt med Helsingør Stift af 24. januar 2022 blevet valgt som revisor for menighedsrådene og provstiudvalgene i Helsingør Stift.

På denne baggrund og i overensstemmelse med internationale standarder om revision skal vi i det efterfølgende redegøre for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen påhviler henholdsvis revisor og provstiudvalget.

	Afsnitsnr.
Opgaver og ansvar	
Revisors opgaver og ansvar	1 - 5
Revisionens omfang	6 - 22
Provstiudvalgets opgaver og ansvar	23 - 32
Rapportering til brugere af regnskabet	33 - 40
Rapportering til provstiudvalget	41 - 44
Andre ydelser	45
Afslutning	46 - 47

Opgaver og ansvar

Revisors opgaver og ansvar

1 Som provstiudvalgets uafhængige revisor er det vores opgave at revidere det af provstiudvalget **aflagte årsregnskab ("regnskabet")** og på dette grundlag udtrykke en konklusion om, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

2 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets forklaringer er væsentligt inkonsistente med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om provstiudvalgets forklaringer indeholder de krævede oplysninger. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi en udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet i vores revisionspåtegning.

3 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det ligeledes i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision skal vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision skal vi med høj grad af sikkerhed vurdere, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi i vores revisionspåtegning en udtalelse, om der er væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med den juridisk-kritiske revision eller forvaltningsrevisionen.

4 I tilknytning til revisionen skal vi påse, om provstiudvalget overholder sine pligter i henhold til lovgivningen med hensyn til at udarbejde bilag til regnskabsinstruks og føre beslutningsprotokoller. Endvidere sikrer vi, at revisionsprotokollater er forelagt for provstiudvalget.

5 Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgivning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi ved udførelse af disse opgaver skal varetage hensynet til provstiudvalgets omverden såsom myndigheder, medarbejdere og kreditorer, selvom vi er valgt af provstiudvalget, som kan have modstående interesser.

Revisionens omfang

6 Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav gældende i Danmark samt gældende revisionsbekendtgørelser og Standard for Offentlig Revision (SOR). Dette kræver, at vi overholder etiske krav og planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af – men ikke fuld – sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Under planlægningen og udførelsen af revisionen skal vi udvise professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der kan indikere væsentlig fejlinformation i regnskabet.

7 **Begrebet ”væsentlighed” er en faktor, der har betydning for såvel planlægningen af revisionen som for de konklusioner, vi drager.** Ved vores vurdering af væsentligheden tager vi hensyn til såvel kvantitative som kvalitative faktorer.

8 En revision omfatter arbejdshandlinger, hvorved revisor opnår revisionsbevis for de beløb og yderligere oplysninger, der indgår i regnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på grundlag af sin professionelle dømmekraft, herunder revisors vurdering af risikoen for, om regnskabet indeholder væsentlige fejlinformationer, uanset om disse kan henføres til besvigelser eller fejl.

9 Som udgangspunkt for vores vurdering af risikoen for væsentlige fejl i regnskabet vil vi opnå forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiudvalgets interne kontrol.

10 På dette grundlag fastlægges vores revisionsstrategi, hvilket sikrer, at revisionen gennemføres så effektivt som muligt og koncentrerer om de regnskabsposter og -områder, hvor vi vurderer risikoen for væsentlige fejl for størst.

11 Vores revisionsstrategi kan bestå af en kombination af test af kontroller, regnskabsanalytisk revision og detailrevision.

12 Test af kontroller vil sædvanligvis hovedsageligt blive udført ved revision i årets løb, mens regnskabsanalytisk revision og detailrevision primært vil blive udført efter regnskabsårets udløb.

13 En revision omfatter endvidere en vurdering af hensigtsmæssigheden af provstiudvalgets valg af anvendt regnskabspraksis, rimeligheden i de udøvede regnskabsmæssige skøn samt en overordnet vurdering af præsentationen af regnskabet.

14 Som følge af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision baseres på stikprøver, samt at der i ethvert regnskabs- og internt kontrolsystem findes iboende begrænsninger, er der uundgåeligt en risiko for, at selv væsentlig fejlinformation i regnskabet forbliver uopdaget ved revisionen.

15 Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Specifikke krav til revisionen

16 Vi skal i henhold til regnskabsinstruksen (bilag 1) udføre en række specifikke handlinger. Handlingerne, som alene udgør en del af vores revision, vedrører i hovedtræk følgende områder:

- Registrering af ligningsmæssige indtægter
- Løn- og ansættelsesvilkår
- Beregning og forbrug af ikke anvendte anlægsbevillinger mv.

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

17 Provstiudvalget modtager offentlige midler, og der stilles derfor krav om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i henhold Standard om Offentlig Revision (SOR) nr. 6 og 7, som bl.a. stiller krav om revisors gennemgang af væsentlige og relevante foruddefinerede områder.

18 Den juridisk-kritiske revision omfatter revisors vurdering af, hvorvidt de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med modtagne midler, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

19 Forvaltningsrevisionen skal som anden revision udføres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko i relation til provstiudvalget, dens forvaltning og omkostningerne ved revisionen. Vi skal årligt udføre forvaltningsrevision, hvor provstiudvalgets sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring undersøges, efterprøves og vurderes.

Skriftlig udtalelse fra regnskabsfører og provstiudvalget

20 For at opnå en begrundet konklusion om regnskabs rigtighed må vi støtte os til mundtlige oplysninger og vurderinger fra regnskabsfører og provstiudvalget. For at undgå misforståelser vil vi ved revisionens afslutning anmode om en skriftlig erklæring, hvori vi får bekræftet oplysninger og vurderinger, som vi under revisionen har modtaget om forhold, der har en væsentlig betydning for regnskabet. Vi vil i den forbindelse også anmode regnskabsfører samt provstiudvalgets formand om at bekræfte, at vi har fået forelagt alle oplysninger, som regnskabsføreren og provstiudvalget anser for relevante og væsentlige for regnskabet.

21 Ledelseserklæringen vil desuden indeholde en bekræftelse af, at regnskabsfører og provstiudvalget anser alle love, cirkulærer, bekendtgørelser og øvrige regler for modtagne ligningsmidler er overholdt.

22 Endvidere vil regnskabsfører og provstiudvalget blive anmodet om at bekræfte, at de har udført en god offentlig forvaltning, herunder arbejdet med mål- og resultatstyring (produktivt og effektivt), styring af offentlige indkøb (sparsommeligt) samt foretaget en god aktivitets- og ressourcestyring (økonomistyring og produktivitet).

Provstiudvalgets opgaver og ansvar

Årsregnskabet

23 I henhold til cirkulære nr. 10204 af 30. november 2016 om kirke- og provstiudvalgskasserens budget, regnskab og revision m.v. er det provstiudvalgets ansvar at udarbejde et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt.

24 Dette ansvar omfatter valget og anvendelsen af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, der under de givne omstændigheder kan anses for rimelige. Endvidere er det provstiudvalgets ansvar, at provstiudvalgets forklaringer til regnskabet indeholder en retvisende redegørelse for de beskrevne forhold.

25 Revision af regnskabet fritager ikke provstiudvalget fra deres ansvar for regnskabet i henhold til lovgivning og øvrig regulering.

26 Provstiudvalgets regnskabsfører har ansvaret for overholdelse af tidsfrister i relation til budget- og regnskabsaflæggelsen, herunder at regnskabet aflægges korrekt, udarbejdelse af bi-regnskaber, samt at finansiel status og egenkapital er korrekt opgjort. Herudover har regnskabsføreren ansvaret for forelæggelse af kvartalsrapporter, løbende opfølgning på at forbrug forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteter, samt at tildelte ligningsmidler forvaltes under hensyntagen til god offentlig forvaltningsskik.

27 Når årsregnskabet er udarbejdet, skal provstiudvalget behandle årsregnskabet på et provstiudvalgsmøde og indføre resultatet af behandlingen i beslutningsprotokollen. Der skal af beslutningsprotokollen fremgå en tydelig identifikation af det behandlede årsregnskab. Dette gøres ved at anføre den identifikation, der fremgår nederst på årsregnskabets forside. Provstiudvalgets behandling af årsregnskabet omfatter det samlede årsregnskab med tilhørende bilag, herunder provstiudvalgets erklæring om, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder, dels hvorvidt årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt.

28 I henhold til cirkulære nr. 10204 af 30. november 2016 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. er provstiudvalget ansvarlig for tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og formueforvaltning, herunder implementering og opretholdelsen af interne kontroller, som provstiudvalgets anser nødvendige for at kunne udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlige fejl, uanset om sådanne fejl måtte skyldes besvigelser eller utilsigtede fejl.

29 Endvidere skal provstiudvalget påse, at provstiudvalgskassens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde provstiudvalgskassens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Beslutningsprotokoller m.m.

30 Lov om provstiudvalg foreskriver, at provstiudvalget fastsætter retningslinjer for oprettelse og føring af beslutningsprotokoller samt fortegnelser.

31 Det er provstiudvalgets ansvar at underskrive de forelagte revisionsprotokollater for at bekræfte, at disse er læst, og at provstiudvalget er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen.

Informationer af betydning for gennemførelse af revisionen

32 Provstiudvalget skal løbende give os de oplysninger, som vi anser for at være af betydning for bedømmelsen af provstiudvalgskassen. Provstiudvalget skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser og give os den bistand, som vi anser for nødvendig for at kunne udføre vores opgave.

Rapportering til brugere af regnskabet

33 Når provstiudvalget har godkendt årsregnskabet, vil vi til provstiudvalget afgive revisionspåtegning med vores konklusion om regnskabet. Form og indhold i revisionspåtegningen er fastlagt i internationale standarder om revision og yderligere krav gældende i Danmark.

34 Såfremt regnskabet ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen, og der er tale om væsentlige forhold, har vi pligt til i vores påtegning på regnskabet at give udtryk herfor i form af en modificeret konklusion. Tilsvarende skal vi modificere konklusionen, hvis Kirkeministeriets cirkulære nr. 10204 af 30. november 2016 formelle oplysningskrav ikke overholdes. Efter gældende

bestemmelser skal vi i vores påtegning oplyse, hvis en modifikation er af så afgørende betydning, at det fører til, at provstiuudvalget ikke burde have godkendt regnskabet.

35 Vi konkluderer, om provstiuudvalgets udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiuudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

36 Hvis vi finder det nødvendigt at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på et forhold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter vores vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet, skal vi fremhæve dette forhold i vores revisionspåtegning.

37 Endvidere skal vi rapportere i vores revisionspåtegning om andre forhold end regnskabet, såfremt lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Vi skal ligeledes rapportere i vores revisionspåtegning om ikke uvæsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med under vores arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at provstiuudvalget kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører provstiuudvalget, kreditorer eller medarbejdere.

38 I tilknytning til vores påtegning på regnskabet skal vi endvidere vurdere, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden skal vi med høj grad af sikkerhed vurdere, om forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

39 Såfremt vi vurderer, at dispositionerne er uden for eksempelvis provstiuudvalgets formål, og/eller vi vurderer, at forvaltningen ikke er foretaget på en hensigtsmæssig måde, skal vi enten fremhæve forholdene eller modificere vores konklusion i revisionspåtegningen i regnskabet.

40 Desuden skal vi udtale os, om oplysningerne i provstiuudvalgets forklaringer til regnskabet er i overensstemmelse med regnskabet.

Rapportering til provstiuudvalget

41 Vi skal i revisionsprotokollater til provstiuudvalget redegøre for arten, omfanget og resultatet af revisionen samt for eventuelle aftaler, som måtte være truffet om at udvide den lovpligtige revision. Endvidere vil vi i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre revisionsmæssige forhold, som efter vores vurdering har provstiuudvalgets interesse.

42 Bemærkninger i revisionsprotokollater og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi begrænser vores ansvar for regnskabs rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan foretages ved forbehold i påtegningen på regnskabet.

43 Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om ledelsesansvar i vores revisionspåtegning på regnskabet, vil vi omgående meddele provstiudvalget dette i revisionsprotokollen og eventuelt på anden måde for at give muligheder for hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller konstaterer væsentlige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet. Vi vil i henhold til lovgivningen under særlige omstændigheder være forpligtet til at give oplysning om sådanne forhold til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

44 Vi forudsætter, at vores revisionsprotokollater til provstiudvalget og anden kommunikation, medmindre andet er lovbestemt, ikke udleveres til tredjemand, og vi påtager os ikke noget ansvar over for tredjemand, som måtte komme i besiddelse af dette materiale.

Andre ydelser

45 Vi kan efter aftale påtage os assistance- og rådgivningsopgaver under forudsætning af, at vores uafhængighed i relation til vores erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Afslutning

46 Nærværende protokollat forudsættes udleveret til nye medlemmer af provstiudvalget. Protokollatet vil blive tilpasset og fornyet, efterhånden som der sker ændringer i lovgivnings- eller revisionsmæssige forhold, eller vi af andre grunde finder det passende.

47 Vi vil med provstiudvalgskassens regnskabsfører indgå aftale vedrørende revisionens udførelse, bemanning og tidsfrister.

Hellerup, den 20. juni 2023
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

_____, den 2023

Formand

Medlemmer af **provstiudvalget**

Blank sagsakt sag 2023 3763 Regnskab FRV 2023 Kvartalsrapporter

(Denne blanke sagsakt anvendes ifald noget vedr. KiS præsten skal til PU behandling)

Blank sagsakt sag 2023 11301 Kirken i Sommerlandet FRV.....

Blank sagsakt sag 2023 677 Budget 2024



Kregme & Ølsted kirker



Frederiksværk Provsti

Kregme 20. juni 2023

Ved provstesyn 2023 blev der ved syn af præstegård i Kregme noteret følgende:

<p>Kælderen. Der kommer vand igennem ydrevæggen mod nord.- Der skal lægges dræn på stykket fra hoveddøren til gavlen. Og gulvet i kælderen reparerer med diffusions maling.</p>	<p>75.000kr</p>
---	-----------------

Kregme ønsker arbejdet udført nu da man anser det for hastende. Den bygningskyndige Ole Gullits, som også deltog i provstesynet, har derfor indhentet tilbud og det ser ud til at den anslåede anlægsramme på kr. 75.000 kan holdes.

Anlægget er sat på budget 2024. Menighedsrådet skal hermed søge godkendelse af at flytte anlægsbevillingen fra 2024 til 2023 så arbejdet kan udføres nu.

Tilsvarende blev der ved provstesyn 2023 om kirkegården noteret følgende:

<p>Eftersyn af brønde og Faskinen ved Stenledsvej skal udskiftes.</p>	<p>75.000kr</p>
---	-----------------

Der er ikke indhentet tilbud på dette arbejde, men Menighedsrådet anser også dette arbejde for hastende og ønsker det fremrykket fra anlægsbevilling 2024 til 2023, så arbejdet umiddelbart kan sættes i gang, når projektet er klar til det.

Menighedsrådet søger derfor også for dette anlægsarbejde godkendelse af at arbejdet udføres i 2023.

Med venlig hilsen

Christian Ravnborg
Kirkeværge
Kregme Menighedsråd

Blank sagsakt sag 2018 33059 Regnskab Konvertering og overførsel 5% m.m. Melby MR

Til: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Cc: Svend Erik Nielsen (svend-erik-nielsen@outlook.dk), Jørgen Buch-Jepsen (buch-jepsen@mail.dk)
Fra: Bjarne Christensen (BC@km.dk)
Titel: Refusionsblanket juli-august på udlån af Ukrudtsbekæmper til Lynæs-Torup kirkegård
Sendt: 25-08-2023 12:15
Bilag: ELMO afregning aug 2023 Torup kgd.pdf;

Hermed ansøgning om refusion for Torup kirkegårds lån af ELMO ukrudtsbekæmperen incl. fører.

Venlig hilsen
Bjarne Christensen
Kirkegårdsleder

T f. 41 11 32 29
E-mai: bc@km.dk



**Frederiksværk
Vinderød Kirkerne**

Kirkegårdskontoret: Kirkevej 6, Vinderød
Kontortid: Mandag-fredag 10.00-13.00
T f. 4772 1875
E-mai: vkirkegaard@sogn.dk
Cvr.: 31726719
Fakturaer til EAN/GLN nr.: 5798000859128

UdlånsLogbog for ELMO Therm (ET4 nr.: 43231) fra Vinderød Kirkegård

Udlånt til: **Torup Kirkegård**

M/fører: X

U/fører:

2023


Udfyldes efter hvert brug af maskinen

Timelønssats: kr. 400,00

Driftsomesats: kr. 250,00

Juli-august

Refusions-
beløb

Dato:	27-jul	10-aug	14-aug	I alt	Refusions- beløb
Er maskinen kontrolleret ifølge tjekliste ? JA/NEJ	Ja	ja	ja		
Brændertimetæller start:	190,3	192,6	197,9		
Brændertimetæller slut:	191,5	197,9	200,4		
Arbejdstimer ialt(incl. Transport og klargøring):	3,5	7,5	5	16	6.400,00
Klargøring og service-timer:	0,5	0,5	0,5	1,5	
Transporttid timer:	1	1	1	3	
Driftstimer (Arbejdstimer - klargøring og transport):	2	6	3,5	11,5	2.875,00
Areal behandlet (m ²)					
Afdeling/Stednavn:	Torup kirkegård	Torup kirkegård	Torup kirkegård + præstegård		
Diesel påfyldt (l.)		20	46	66	
Benzin påfyldt (l.)			20	20	
Skum påfyldt (l.)			20	20	
Antikalk påfyldt (l.)					
Vandforbrug (l.)					
elforbrug (KWh)					
Fører: (Brugerinitialer):	Bjarne Christensen	Bjarne Christensen	Bjarne Christensen		
Bemærkninger: (Anvendelse)	Ukrudtsbekæmpelse på belægninger				
	Lynæs Kirkegård Kirkegårdsvej 3 2890 Hørsholm Tlf. 98 94 545				
Attesteret af arbejdsleder:	 Refusion i alt til Vinderød Kirkegård:				9.275,00

Referat

Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20220426 - d. 26-04-2022 kl. 18:00 til 20:30

Deltagere: Carl Frederik Bruun, Ejvind Hartmund, Else Rosenlund Korsholm, Inge Askgaard, Mikael Juul Erthmann, Per Spindler Løth, Jørgen Christensen, Frederiksværk Provstiudvalg

Afbud: Annelise Bech

Som en del af offentlighedsloven af PUs mødereferater udsendes hele det offentlige referat efter hvert møde til alle provstiets MR. De MR der har haft punkter til behandling, får også et delreferat tilsendt med PUs beslutning angående punktet. Der anvendes de af KM godkendte forkortelser. Bl.a. KM/Kirkeministeriet, PU/provstiudvalget, MR/menighedsråd, LM/Landsforeningen af Menighedsråd, GIAS/GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem. Derudover alm. danske forkortelser iht. Dansk Retskrivning. Hvor et PU-medlem nævnes, kan navnet fremstå som initialer.

Mødepunkt	Referat
<p>5 - Invitation samt Orientering fra provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter</p> <p>Mail af 27 03 2022 fra Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter.</p> <p>Hidtil har medlemskontingentet været kr. 50.000 uanset provstiets økonomiske størrelse. Ved seneste repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at kontingentet skulle følge provstiets statsgaranterede udskrivningsgrundlag x 0,000005. I 2022 har det for de nuværende medlemsprovstier betydet, at medlemsbidraget varierer fra kr. 22.000 til kr. 80.000 kr. Den differentierede model er vedtaget for at sikre, at alle provstier uanset størrelse har rimelig adgang til at blive medlem.</p> <p>Info: For provstiets vedkommende ville det for 2022 svare til kr. 53.198,40.</p> <p>Sager: Henvendelse Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Samarbejde mellem Provstier om migranter og folkekirken FRV (2020 28572) Henvendelse Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Samarbejde mellem Provstier om migranter og folkekirken FRV (2020 28572)</p> <p>Bilag: Orientering om provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter og mulig ny indsats ift.</p>	<p>Medlemskab afventer udviklingen af tilstrømningen af migranter og flygtninge.</p>

Til:

Fra: Jens Andersen (jens.andersen@ft.dk)

Titel: Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt ukrainere og andre migrantgrupper

Sendt: 04-07-2023 13:33

Til provstiudvalget

Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt ukrainere og andre migrantgrupper

- Har I behov for hjælp til at komme i kontakt med ukrainere lokalt hos jer?
- Mangler I nogen til at oversætte flyers til ukrainsk eller tolke ved et arrangement?
- Har I brug for rådgivning om næste skridt i kontakten til ukrainere lokalt hos jer?
- Vil I være med til at løfte en fælles folkekirkelig opgave omkring de ukrainske fordrevne og andre migranter i Danmark?

Over 37.000 fordrevne ukrainere har fået opholdstilladelse i Danmark siden invasionen den 24. februar 2022. Efter en periode med akutte behov og en lang etableringsfase i kommunerne er det nu, integrationen for alvor begynder. Ukrainerne er fordelt i hele landet, så der kaldes på en folkekirkelig indsats alle steder.

Erfaringen siger, at der er brug for personer, som kan tale sproget og kender kulturen indefra til at skabe den første kontakt, til at afkode behovene blandt migranterne, og til at oversætte materialer og hjælpe relevante aktiviteter i gang i sognet.

Hvis et sogn eller provsti selv vil ansætte sådanne ressourcepersoner lokalt, er det kun godt. Men de færreste steder kan man prioritere ressourcer til en hel stilling lokalt. Derfor tilbyder provstisamarbejdet et samarbejde i bredere regi, hvor man samler ressourcerne og kan ansætte personer med de nødvendige sprog- og kulturkompetencer, som er til rådighed og kommer ud med hjælp i sognene. Det kan fx være til at oversætte en flyer, deltage som tolk ved et arrangement, hjælpe med at identificere behov blandt målgruppen, rådgive om gode og velafprøvede aktiviteter eller bidrage med viden om migranternes kultur og baggrund.

Fra den 1. oktober 2023 etablerer provstisamarbejdet en ukrainsk indsats. Det er en helt ny indsats, men samtidig bygger det videre på erfaringer, som allerede er gjort. Folkekirkens Migrantsamarbejde under Folkekirkens mellemkirkelige Råd har nemlig i en periode tilbudt viden og rådgivning om det folkekirkelige arbejde blandt ukrainere. Men den indsats var midlertidig og ophører til september.

Provstiet inviteres hermed til at blive medlem og således få adgang til relevante ressourcer i det lokale arbejde samt være med til at løfte en vigtig fælles folkekirkelig opgave.

Provstisamarbejdet om folkekirkeligt arbejde blandt migranter

Provstisamarbejdet om folkekirkeligt arbejde blandt migranter blev etableret med virkning fra 2021. Det har til formål at knytte kristne migranter tættere til folkekirken. Der er i øjeblikket 13 provstiudvalg, som deltager i samarbejdet: Frederikssund, Greve-Solrød, Lejre, Slagelse, Sydthy, Haderslev, Sønderborg, Holstebro, Ikast-Brande, Aarhus Domprovsti, Nørrebro, Bornholm og Vor Frue-Vesterbro.

Samarbejdet har indtil nu især arbejdet med folkekirkeligt arbejde blandt farsitalende (med baggrund i Iran og Afghanistan). Der er ansat en koordinator, som understøtter lokalt arbejde blandt farsitalende. Provstisamarbejdet har søgt om at stillingen konverteres til en præstestilling for de farsitalende.

Der er også bestræbelser i samarbejdet på at etablere en indsats blandt arabisktalende kristne.

Fra flere sider er der efterlyst en støtte indsats ift. forskellige grupper af østeuropæere. Det imødekommes i første omgang med den nævnte indsats ift. ukrainere. En anden oplagt gruppe er rumænere, da der aktuelt bor 44.000 rumænere i Danmark. Mange steder savnes hjælp til at komme i kontakt med dem.

Jo flere provstiudvalg, der går ind i arbejdet, jo flere nationaliteter, kan samarbejdet dække. Vi håber derfor, at jeres provstiudvalg vil være med!

Hvad får man ud af at være med i samarbejdet?

Provstisamarbejdet stiller hhv. en ukrainsktalende og en farsitalende medarbejder til rådighed for provstiet og dets sogne. De kan bistå med rådgivning om målgruppens behov, hvordan den kan integreres i den lokale menighed, hjælp til igangsættelse af aktiviteter, oversættelse af materialer og rådgivning om kulturforskelle mm.

Medlemsbidraget er differentieret i forhold til provstiets indtægtsgrundlag. Det beregnes efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag gange 0,000005. For de nuværende medlemsprovstier ligger bidraget mellem 12.800 kr. og 83.800 kr. årligt.

Samarbejdet er organiseret med et repræsentantskab, hvortil alle medlemsprovstier vælger et medlem. I dagligdagen styres samarbejdet af en bestyrelse og en følgegruppe sammen med de ansatte medarbejdere.

Læs mere om provstisamarbejdet på hjemmesiden, hvor du også kan se vedtægter, årsrapporter, budget/regnskab, mm: [Provstisamarbejde | interchurch.dk](https://www.interchurch.dk/Provstisamarbejde)

Hvis I vil vide mere, så er I velkomne til at kontakte:

Jens Andersen på jens.andersen@ft.dk eller telefon 61623224 (bestyrelsen)

Søren Dalsgaard på sd@interchurch.dk eller telefon 30208247 (Mellemkirkeligt Råd)

På vegne af følgegruppen

Niels Nymann Eriksen
Indvandrerpræst

Søren Dalsgaard
Mellemkirkeligt Råd

Jens Andersen
Bestyrelsen

Referat

Frederiksværk Provsti – Møder

PU FRV 20230523 - d. 23-05-2023 kl. 18:00 til 20:30

Deltagere: Sophie Juel, Annelise Bech, Carl Frederik Bruun, Else Rosenlund Korsholm, Inge Askgaard, Mikael Juul Erthmann, Svend Erik Nielsen

Afbud: Ejvind Hartmund

Som en del af offentliggørelsen af PUs mødereferater udsendes hele det offentlige referat efter hvert møde til alle provstiets MR. De MR der har haft punkter til behandling, får også et delreferat tilsendt med PUs beslutning angående punktet.

Der anvendes de af KM godkendte forkortelser. Bl.a. KM/Kirkeministeriet, PU/provstiudvalget, MR/menighedsråd, LM/Landsforeningen af Menighedsråd, GIAS/GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem. Derudover alm. danske forkortelser iht. Dansk Retskrivning.

Hvor et PU-medlem nævnes, kan navnet fremstå som initialer.

Mødepunkt	Referat
<p>8 - Provstikontoret - Undersøgelse for skimmelsvamp</p>	<p>Rapport om skimmelsvamp sendes til udlejer med følgebrev hvori denne indenfor 14 dage bedes besvare hvad de vil gøre ved problemet.</p>
<p>D. 17 04 2023 har Hussvamp Laboratoriet fremsendt rapport efter foretagne prøver for skimmelsvamp på provstikontoret.</p>	<p>Sideløbende hermed bemyndiges provst og PU formand til at afsøge alternative lokationer der gerne tager hensyn til en eventuel udvidelse af Provstiet arbejdsopgaver i forbindelse med en eventuel HR medarbejder og Bygningsrådgiver.</p>
<p>Der er konstateret skimmelsvamp i flere lokaler i provstikontoret, som vil kræve omfattende udbedringer, og PU skal derfor vurdere provstikontorets fremtidige lokalesituation.</p>	<p>I den udstrækning vi kan se et behov for en fælles kordegnsfunktion og regnskabsfunktion bør dette tillige indtænkes.</p>
<p>Sager: Provstikontoret Frederiksværk provsti - Vandskade i køkken og mødelokale (2018 - 15970) Provstikontoret Frederiksværk provsti - Vandskade i provsts kontor (2018 - 31701)</p>	<p>Såfremt en ny lokation skønnes nødvendig har Provst og PU formand bemyndigelse til at indgå en midlertidig lejeaftale såfremt det skønnes muligt at holde dette indenfor det samlede PU budget.</p>
<p>Bilag: Aktdokument, 41031-1</p>	

Til: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Fra: Frank Mortensen (frank@movvs.dk)
Titel: SV: Til E. Mortensen & Søn A/S - Kvittering for modtagelse af Mikrobiologisk undersøgelse
E-mailtitel: SV: Til E. Mortensen & Søn A/S - Kvittering for modtagelse af Mikrobiologisk undersøgelse (STPR F2: 2493600)
Sendt: 19-08-2023 23:14

Kære Janni

Vi har gennemlæst rapporten, og drøftet denne med vores rådgiver, der anbefaler, at der først udføres en grundig rengøring af loftet i kontoret og under køkkenskabet.

Dette fordi det ellers er umuligt at afgøre om der reelt er flere sporer end sædvanligt.

Med hensyn til de omtalte forekomster af skimmelsporer i køkkenet, skal jeg blot minde om, at den omtalte vandskade blev forårsaget af Frederiksværk Provstis egen entreprenør i forbindelse med ombygningen af lejemålet. Det er muligt, at såfremt der er et problem, der kræver andet end rengøring, at ejendommens forsikring er villige til at dække, men fakta er nævnt for fuldstændighedens skyld.

Jeg vil efter min ferie, der afsluttes i den kommende uge, vende tilbage angående en aftale om den nævnte rengøring, som jeg forventer kan gennemføres uden genhusning, og såfremt genhusning, mod forventning skulle blive aktuelt, er ejendommens første sal p.t. uudlejet.

Med venlig hilsen

E. Mortensen & Søn A/S

Frank Mortensen.

Fra: Frederiksværk Provsti <Frederiksvaerk.Provsti@km.dk>
Sendt: 17. juli 2023 15:33
Til: Frank Mortensen <frank@movvs.dk>
Emne: Til E. Mortensen & Søn A/S - Kvittering for modtagelse af Mikrobiologisk undersøgelse (STPR F2: 2493600)

Kære E. Mortensen & Søn

Nedenstående bringes i erindring, da vi, stadig er uden svar i sagen, som blev fremsendt d. 25. maj 2023.

Med venlig hilsen

Janni Holm Nielsen

Provstisekretær

JAHNI@km.dk

Frederiksværk Provsti

Frederiksvaerk.Provsti@km.dk

Helsingør Stift

www.km.dk

Til: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Fra: Frank Mortensen (frank@movvs.dk)

Titel: Fra E. Mortensen & Søn A/S - Kvittering for modtagelse af Mikrobiologisk undersøgelse
E-mailtitel: SV: Til E. Mortensen & Søn A/S - Mikrobiologisk undersøgelse (STPR F2: 2423754)
Sendt: 03-06-2023 01:53

Hej Janni

Hermed kvitteres for modtagelsen af nedenstående mail med vedhæftet bilag.

Jeg er på ferie til d. 12. juni, hvorefter jeg vil gennemgå rapporten grundigt, og vende tilbage til jer,

Med venlig hilsen

E. Mortensen & Søn A/S

Frank Mortensen
T : 48794466
M: 20198000

Fra: Frederiksværk Provsti <Frederiksvaerk.Provsti@km.dk>

Sendt: 25. maj 2023 15:23

Til: Frank Mortensen <frank@movvs.dk>

Emne: Til E. Mortensen & Søn A/S Mikrobiologisk undersøgelse (STPR F2: 2423754)

Vedr. lejemålet Frederiksborgvej 4, st. 3200 Helsingø

Grundet mistanke om forekomst af skimmelvækst i ovenstående lejemål, har Provstiet foranlediget Mikrobiologisk undersøgelse.

Rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS, vedhæftet, beskriver baggrund for formål, omfang af undersøgelsen, undersøgelsesmetoder, undersøgelser, prøveresultater, analyser, konklusion samt reparationsanvisning vedr. skimmelsanering.

Undersøgelsen har påvist vækst af skimmelsvamp, med nødvendigheden af påkrævet skimmelsanering, ved foretagelse af ændringer og reparationer, der kan fjerne forekomsten af skimmelvækst.

Vi hører således gerne snarest, og senest 14 dage fra dato, hvorledes E. Mortensen & Søn A/S, stiller sig i forhold til den påkrævede skimmelsanering, genhusning ved udførsel af ændringer og reparationer mv.

Med venlig hilsen

Janni Holm Nielsen

Provstisekretær

JAHNI@km.dk

Frederiksværk Provsti

Frederiksvaerk.Provsti@km.dk

Helsingør Stift

www.km.dk

Provstiuudvalget
Frederiksværk Provsti
Frederiksborgvej 4, st.
3200 Helsingø
Tlf. 4839 1599
frederiksvaerk_provsti@km.dk

Helsingø, den. 10. juli 2023

Til MR-formændene/Menighedsrådene

Til MRs behandling inden 22. august - Fortsættelse af LM-personalekonsulent aftalen i 2024.

Provstiuudvalget anbefaler at provstiets samarbejdsaftale med Landsforeningen af Menighedsråds personalekonsulenter forlænges, også selvom der evt. senere oprettes en lokal HR-funktion i provstiet. Aftalen skal sikre, at der ikke opstår hul i den service der kan tilbydes, indtil en eventuel ny HR-funktion er fuldt indkørt.

Idet LM personalekonsulenterne i marts 2023 har fremsendt den årlige statusrapport samt tilbud for 2024 til menighedsrådenes følgegruppe, forventer PU at menighedsrådene har gennemgået rapporten, samt taget stilling til tilbud for 2024.

I fald dette ikke skulle være tilfældet **bedes de enkelte MR-formænd sørge for at menighedsrådet inden de offentlige budgetsamråd i august har behandlet emnet på et (ekstraordinært) MR-møde med henblik på bemyndigelse til afstemning på budgetsamrådene.** Endelig beslutning tages på de offentlige budgetsamråd.

Provstiuudvalget skal samtidig stærkt opfordre til, at de enkelte menighedsråd benytter sig af den nuværende aftale, og sørger for at alle ansættelsesaftaler m.v. er efter de relevante overenskomsters regler, samt at der søges hjælp til sagsgangen i personalesager.

Med venlig hilsen

e. b.

Jeanette Cesa Højland

Provstisekretær

Blank sagsakt sag 2023 24588, Samarbejde FRV Fælles personalekonsulent

Blank sagsakt sag 2023 24590, Samarbejde FRV Fælles bygningskonsulent

Til: Mårum Sogns Menighedsråd (7433) (7433@SOGN.DK), Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Fra: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Titel: Bekræftelse til Mårum Sogns Menighedsråd vedr. konsulentrunde den 26. september 2023
Sendt: 17-07-2023 08:58

Til Mårum Sogns Menighedsråd.

Det bekræftes hermed, at I har fået en plads på konsulentrunden den 26. september 2023 vedr. restaurering af maling af kirkens inventar samt reparation af kirkens kamtakker. Når vi nærmer os, sender jeg en dagsorden ud med mødetidspunktet.

Venlig hilsen

Stefanie Laursen
Juridisk specialkonsulent

Direkte telefon 48 36 36 14
Mail kmhel@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)

Til: Græsted Sogns Menighedsråd (7432) (7432@SOGN.DK)
Cc: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk), ff@fogh-folner.dk (ff@fogh-folner.dk), kirkekonsulenter@natmus.dk (kirkekonsulenter@natmus.dk)
Fra: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Titel: Referat fra konsulentrunde den 8. juni 2023 - Græsted Kirke
Sendt: 23-06-2023 08:17
Bilag: Referat fra konsulentrunde den 8. juni 2023 - Græsted Kirke.docx;

Se venligst vedhæftede dokument.

Venlig hilsen

Stefanie Laursen
Juridisk specialkonsulent

Direkte telefon 48 36 36 14
Mail kmhel@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)

Referat af konsulentrunde hos Græsted Kirke den 8. juni 2023

Til stede:

3 medlemmer fra menighedsrådet

Stig Andersen, kongelig bygningsinspektør

Marie Louise Blyme, Museumsinspektør Nationalmuseet

Stefanie Laursen, stiftsadministrationen

Stefanie bemærkede, at der ikke vil blive truffet nogen afgørelse på mødet.

Menighedsrådet redegjorde for de store vedligeholdelsesmæssige udfordringer der er forbundet med kirkegårdsmuren. Muren blev besigtiget. Muren er til dels med sten og til dels kalket.

Nationalmuseet bemærkede, at man ud fra et kulturhistorisk perspektiv gerne ser, at muren bliver bevaret som den er. Kirkegårdsmurens forskellighed afspejler den forskellige historik muren har og dette bør bevares. Desuden er netop de kalkede dele af kirkegårdsmuren de ældste dele, og de aftegner rimeligvis middelalderlige kirkegårdsskel mod syd, øst og nordøst.

Menighedsrådet overvejede, om man kan fjerne noget af kalkningen på muren, til dels fordi det er meget dyrt at vedligeholde (der er brug for kalkning meget ofte) og fordi kalkningen ikke holder særlig godt.

Konsulenterne stillede sig tvivlende over for, om der er en overflade under kalken, der er homogen nok til at den er egnet til at fremstå som blank mur. Nationalmuseet påpegede også, at en eventuel afrensning formentlig vil være relativ besværlig og bekostelig. Der skal arbejdes meget nænsomt og i nogle områder vil det måske ikke kunne lade sig gøre at fjerne kalken uden beskadigelse af sten og dermed historisk murværk.

Den kongelige bygningsinspektør pegede på, at på murens yderside, støder gadens asfalt helt op til muren. Muren ville have gavn af, hvis der var et lille stykke uden asfalt (man vil på den måde bl.a. reduceres skaderne efter vejsalt på muren). Vejen benyttes ofte til parkering langs muren. Man kan overveje at gå i dialog med kommunen herom.

Det er den umiddelbare opfattelse, at kalkningen skal bestå. Nationalmuseets kalkningstjeneste kan kontaktes for at få vurderet, om der kan gøres noget for at afhjælpe de vedligeholdelsesproblemer som menighedsrådet oplever (skjolder/rød farve skinner igennem kalken, muren ved den ene port tager ikke godt imod kalkningen osv). Kalkningstjenesten kan kontaktes via kirkekonsulenter@natmus.dk. Yderligere information kan tilgås på kirkekonsulenternes hjemmeside her [Nationalmuseets Kirkekonsulenter \(natmus.dk\)](https://www.natmus.dk/kirkekonsulenter)

Kalkningstjenesten har lidt ventetid, så kontakten kan med fordel ske før sommerferien. Efter en besigtigelse vil Kalkningstjenesten udarbejde et notat med anbefalinger og retningslinjer for behandling og løbende vedligehold af kirkegårdsmuren.

/Stefanie Laursen

Til: Alle provster i Helsingør Stift. (Distributionsliste), Alle provstier i Helsingør Stift (Distributionsliste)
Fra: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Titel: Opsætning af el-ladestandere ved kirken skal godkendes af STØ
Sendt: 21-07-2023 09:38

Kære alle.

Jeg har fået spørgsmål om, hvorvidt vi skal godkende opsætning af el ladestandere.

Hvis menighedsrådet skal opsætte el ladestandere til brug for kirken på en p plads som er til brug for kirken, så skal opstillingen godkendes af stiftsøvrigheden og lægges op som en byggesag via byggesagsmodulet, jf. § 14 i kirkegårdsbekendtgørelsen. Dette gælder alle kirker uanset alder på kirken.

Der er enighed blandt alle stifter, at opsætningen skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Når sagen fremsendes, vil det være hjælpsom, hvis det oplyses, om der gælder en fredning ved kirken som omfatter p pladsen. Ansøgningen skal indeholde visualisering af ladestanderen med præcis angivelse af, hvor denne skal opsættes.

Er el ladestanderen kun til brug for sognegården skal vi ikke godkende opsætningen.

Forsat god sommer til jer alle.

Venlig hilsen

Stefanie Laursen
Juridisk specialkonsulent

Direkte telefon 48 36 36 14
Mail kmhel@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)

Til: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK), Marianne Inger Carstensen (MICA@km.dk)
Fra: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Titel: Til stift fra Kregme MR via provstiet - Byggesag 2023-19608 - regnvandsfaskine uddybning
Sendt: 29-06-2023 19:44
Bilag: PU faskine uddybning.pdf;

Til Helsingør Stift

Efter telefonisk aftale med stiftsjurist Marianne Carstensen og provstisekretær Jeantte Cesa Højland, har Kregme Menighedsråd hermed fremsendt yderligere materiale vedr. byggesag 2023 19608 sag om regnvandsfaskine ved Kregme Kirke. Materialet er hermed fremsendt via provstiet.

Med venlig hilsen

Sophie Juel

Provst

SOJUE@KM.DK

Telefon 48391599

Frederiksværk Provsti

Frederiksvaerk.Provsti@km.dk

Helsingør Stift

www.km.dk

Til: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Cc: Christian Ravnborg (ravnborg@hvideklint.dk (ravnborg@hvideklint.dk), Dennis Jelstrup (dlj@km.dk)
Fra: Allan Kongsted (ALKC@KM.DK)
Titel: Fra Kregme MR - Byggesag 2023-19608 - regnvandsfaskine uddybning
E-mailtitel: Byggesag 2023-19608
Sendt: 29-06-2023 17:33

Til Frederiksværk Provsti

Hermed uddybende materiale som efterspurgt i nedennævnte byggesag. Materialet indeholder skitse og beskrivelse af arbejdet samt økonomisk tilbud.

Venlig hilsen

Allan Kongsted

Kordegn

Kregme og Ølsted Kirkekontor

71 99 02 40 (1)

Fra: Frederiksværk Provsti <frederiksvaerk.provsti@KM.DK>

Sendt: 26. juni 2023 12:25

Til: Kregme Sogns Menighedsråd (7399) <7399@sogn.dk>

Cc: Allan Kongsted <ALKC@KM.DK>

Emne: Til Kregme MR, Uddybende materiale ønskes vedr. byggesag for Regnvandsfaskine i høj ved trappe til kirken

Til Kregme menighedsråd

Uddybende materiale ønskes vedr. Byggesag Kregme MR Regnvandsfaskine i høj ved trappe til kirken.
Vedr. byggesag med kvitteringsnr. D8 S2V XX VRT – Provstiets sag 2023 19608.

Jeg har d.d. talt med Marianne Carstensen, Helsingør Stift.

Inden provstiet/provstiudvalget videresender menighedsrådets ansøgning, bedes MR fremsende entreprenørs uddybende beskrivelse af det arbejde der skal udføres, hvad, hvordan, hvor, idet arbejdet skal foregå tæt på kirken.

Desuden ønskes en skitse set ovenfra, over det arbejde der ønskes udført (ikke kun markeret med et kryds), idet sagen skal fremsendes til kgl. Bygningsinspektørs behandling m.fl.

Ifm. økonomien, vil jeg gerne bede om fremsendelse af entreprenørs tilbud, med hvad det indeholder.

Materialet bedes, grundet fejl på provstiets byggesagsløsning, fremsendt på mail. Der bedes henvises til provstiets byggesag 2023 19608.

Med venlig hilsen

Jeanette Cesa Højland

Provstisekretær

JEAN@KM.DK

Telefon 48391599 1

Frederiksværk Provsti

Frederiksvaerk.Provsti@km.dk

Frederiksborgvej 4 st.

3200 Helsingør

Helsingør Stift

www.km.dk

Fra: Allan Kongsted <ALKC@KM.DK>

Sendt: 22. juni 2023 17:03

Til: Frederiksværk Provsti <frederiksvaerk.provsti@KM.DK>

Emne: Byggesag D8 S2V XX VRT

Til provstiet

Vi har lagt ansøgning i byggesag, der har fået kvitteringsnummer D8-S2V-XX-VRT

Kopi af ansøgning

Samt bilag:

Venlig hilsen

Allan Kongsted


Kordegne

Kregme og Ølsted Kirkekontor

71 99 02 40 (1)

Fra: Ivan Jensen ivj@vvskraft.dk
Emne: Tagnedløb
Dato: 28. jun. 2023 09.52.15
Til: Ivan Jensen ivj@vvskraft.dk

Kregme Kirke mod Øst



Vertikal
Faskine Ø80
Dybde:
1 → 1,5 m.

Sendt fra min iPhone

Blå:
Grøn:

Eksisterende Tagnedløb
Rør
Nyt Tagnedløbsrør
og faskine

Fra: Ivan Jensen ivj@vvskraft.dk
Emne: Kirken friareal
Dato: 28. jun. 2023 09.50.33
Til: Ivan Jensen ivj@vvskraft.dk



Sendt fra min iPhone

Fra: Ivan Jensen ivj@vvskraft.dk
Emne: Gravpladser længere nede
Dato: 28. jun. 2023 09.53.05
Til: Ivan Jensen ivj@vvskraft.dk



Sendt fra min iPhone

Allan Kongsted

Emne: VS: Kregme Kirke.

Fra: Ivan Jensen

Sendt: 24. maj 2023 09:56

Til: ravnborg@hvideklint.dk

Emne: Re: Kregme Kirke.

Att. Ravnborg.

Lokalisering af regnvandsledning er nødvendig for at kunne lave en tegning af hvor

Der skal graves. [REDACTED]

Prisen er inkl. i tilbuddet af 16 maj og vil blive fratrukket, [REDACTED]

Mvh. Ivan

Sendt fra min iPad

Den 16. maj 2023 kl. 12.26 skrev Ivan Jensen <ivj@vvskraft.dk>:

Att. Ravnborg.

Lokalisering af regnvandsledning, der regnes med at den ligger i sti.

Etablering af vertikal faskine til 35 m.2 med normal nedsivning.

Tilbudspris kr. 20.600,- ekskl. Moms

Tillægspris såfremt ledningen skal strømpes, dette kan først registres ved frigravning af ledningen.

Der faktureres efter medgået tid og forbrug.

[REDACTED]

Med venlig hilsen | Best Regards

Til: Allan Kongsted (ALKC@KM.DK)
Cc: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Fra: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Titel: Svar vedr. ansøgning om tilladelse til at grave til regnvandsfaskine
Sendt: 20-06-2023 13:14
Bilag: Tårn1.jpg; Tårn2.jpg; Tårn3.jpg; HS graveansøgning.docx; S28C-6e23062011010.pdf; Kirken øst.jpg;

Kære Allan Kongsted

Ansøgningen bedes venligst indsendt via byggesagsmodulet:

[Sider Byggesag \(kirkenettet.dk\)](#)

således at provstiet videresender den hertil.

Venlig hilsen

Hanne Soelberg
Sagsbehandler

Direkte telefon 48 36 36 15
Mail hach@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)

Til: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Cc: Christian Ravnborg (ravnborg@hvideklint.dk (ravnborg@hvideklint.dk), Dennis Jelstrup (dlj@km.dk), Brian Vindahl Hansen (BVH@km.dk)
Fra: Allan Kongsted (ALKC@KM.DK)
Titel: MR - ansøgning om tilladelse til at grave til regnvandsfaskine
E-mailtitel: Graveansøgning
Sendt: 20-06-2023 11:50

Hil Helsingør Stift

Se venligst vedhæftede

[HS graveansøgning docx . S28C-6e23062011010 pdf ...](#)

Venlig hilsen

Allan Kongsted

Kordegner

Kregme og Ølsted Kirkekontor

71 99 02 40 (1)



Kregme & Ølsted kirker



Helsingør Stift

Kregme 20. juni 2023

Vejr.: Tilladelse til at grave på Kregme Kirkegård til regnvandsfaskine

Menighedsrådet søger hermed om tilladelse til grave ned til stoppet afløbsrør fra tagbrønd ved Kregme Kirke. Afløbet er undersøgt af VVS firma, der konstaterer at det er tilstoppet. Firmaet skønner at regnvandsledningen ligger i stien, men det kan først endeligt konstateres når der er gravet ned til ledningen. En faskine ønskes nedgravet udfor i repo på nordlige side af stien, 8-10 meter fra kirkens tårn, dybden bliver ca. 1,5 m.

Menighedsrådet ønsker at grave ned til det stoppede afløbsrør for at placere en mindre vertikal faskine og dermed sikre et stabilt afløb i fremtiden.

Stedet hvor der planlægges gravet er markeret med blåt på vedhæftede tegning og foto. Området er på en skråning øst for kirkens tårn, hvor der løber en trappesti fra indgang til kirkegården til døren i tårnet. Vi vedlægger desuden diverse foto af området.


Der er ikke gravsteder på området og der har så vidt menighedsrådet er orienteret ikke sket begravelser i hvert fald de seneste 100 år. Der er opstillet enkelte gravsten på skråningen, men de har ingen forbindelse med gravsteder.

Menighedsrådet ønsker arbejdet udført snarest og imødeser Stiftets afgørelse.


Venlig hilsen

På menighedsrådets vegne

Christian Ravnborg
Kirkeværge
Kregme Kirke



08.33 fre. 9. jun.





Melby Sogns Menighedsråd

Den 31. juli 2023

Sagsnr.
2022 - 37885-22

Nedgravning af kabel til etablering af belysning på trappe vedr. Melby Kirke.

Der henvises til:

- Melby Sogns Menighedsråds ansøgning af 17. maj 2023 med bilag
- Frederikssund Provstiudvalgs anbefaling af 22. maj 2023

Der vedlægges:


- Nationalmuseets erklæring af 13. juni 2023
- Kirkegårds konsulent, arkitekt Susanne Wagners erklæring af 19. juni 2023
- Den kgl. bygningsinspektør, Fogh & Følner Arkitektfirma A/S erklæring af 7. juli 2023

Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det udarbejdede projekt, idet det vurderes, at forslaget ikke har fundet sin endelige form, og at det ikke kan anbefales at gennembore murens fundament med 25 mm bor. Der bør i stedet vælges en anden linjeføring til kabelfremføringen, som sikrer, at fundamentet forbliver uberørt.

Stiftsøvrigheden har lagt vægt på det anførte i konsulenternes vedhæftede erklæringer.

Stiftsøvrigheden imødeser et revideret projektforslag, som sendes ad tjenestevejen til stiftsøvrigheden. Arbejdet må ikke igangsættes før stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Stiftsøvrigheden skal gøre opmærksom på, at menighedsrådet kan anmode om et besøg af stiftsøvrigheden i forbindelse med konsulentrunderne henholdsvis den 26. og 28. september 2023. Evt. tilmelding skal ske senest den 4. september 2023 på kmhel@km.dk.



Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 46, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Venlig hilsen

Lene Jensen
sagsbehandler

Kopi til:
Frederiksværk Provstiudvalg
Kgl. bygningsinspektør, Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Nationalmuseet
Kirkegårdskonsulent, arkitekt Susanne Wagner



2023.07.07

Helsingør Stift

att.: Lene Jensen
Hestemøllestræde 3 A
3000 Helsingør

kmhel@km.dk

Vedr.: Melby Kirke – Revideret projekt vedrørende nedgravning af kabel til etablering af belysning på bl.a. trappe fra parkeringsplads
Dok.nr. (STPR F2:2444438)

Med stiftets påtegning af 8. juni 2023 har inspektoratet modtaget anmodning om en udtalelse vedr. revideret projekt vedrørende nedgravning af kabel til etablering af belysning på bl.a. trappe fra parkeringsplads i Melby Kirke.

Ansøgningen er vedlagt flg. materiale:

- 2023.05.22 Indstilling fra Frederiksværk Provsti
- 2023.05.17 Revideret projektforslag udarbejdet af Melby Menighedsråd
- 2023.01.18 Udtagelse fra Nationalmuseet
- 2023.01.24 Udtagelse fra Fogh & Følner Arkitekter
- Tegninger


Med det fremsendte materiale er sagen velbelyst og der er taget stilling til inspektoratets bemærkninger i udtalelse af 24. januar 2023.

Inspektoratet anbefaler projektet til godkendelse med følgende bemærkning:

- Vedr. gennemboring af kirkegårdsmuren oplyser Nationalmuseet i sin udtalelse af 13. juni 2023, at kirkegårdsmuren i sin kerne rummer middelalderlige rester og museet anbefaler derfor, at der vælges en anden linjeføring, således at fundamentet forbliver urørt. Inspektoratet støtter dette og vil anbefale at Melby Kirke udarbejder forslag til ændring til udtalelse.

for det Kongelige Bygningsinspektorat

Med venlig hilsen



Per Lundgaard
Arkitekt M.A.A.

Kopi: Nationalmuseet, kirkekonsulenterne – kirkekonsulenter@natmus.dk
Kirkegårdskonsulent, Susanne Wagner – kontakt@arkitektwagner.com

13. juni 2023

Sagsnummer:
22/00142

kmhel@km.dk
Helsingør Stift
Hestemøllestræde 3
3000 Helsingør

Forskning og Formidling
Oldtid, Middelalder & Renaissance
FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL [Claus Rohden Melin@natmus.dk](mailto:Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)
DIREKTE TLF +45 41206853

Nedgravning af kabel til etab. af belysning af p-plads, j.nr. 2022-37885 **Melby Kirke, Strø Hrd., Frederiksborg Amt**

Nationalmuseet har fra Helsingør Stift modtaget anmodning fra Melby Sogns Menighedsråd om fornyet udtalelse vedr. nedgravning af kabel til etablering af belysning af p-plads. Fremsendt er revideret projektmateriale udarbejdet af menighedsrådet 17. maj d.a.


Med afgivelse af høringssvaret af 18. januar d.a. har museet tidligere udtalt sig i sagen. For indeværende oplyser menighedsrådet, at der fortsat ønskes etableret belysning med skotlamper af eksisterende type på stander på trappen mod Lindebjergvej. Til dette formål skal der nedlægges et kabel langs kirkegårdsgangen på kirkegården. I samme proces forberedes der langs stien udtag til pullertlamper til evt. fremtidig anvendelse.

Museet har forståelse for menighedsrådets ønske, men skal bemærke, at kirkegårdsmuren markerer kirkegårdens historiske skel, som i sin kerne rummer middelalderlige rester. Gennemboring af murens fundament med 25 mm bord, kan derfor ikke anbefales. Der bør i stedet vælges en anden linjeføring til kabelfremføringen, som sikrer, at fundamentet forbliver uberørt.

Herudover har museet ikke bemærkninger til projektet, men skal benytte lejligheden til atter at gøre opmærksom på, at en arkæologisk undersøgelse kan komme på tale, og at en undersøgelse på kirkegården skal udføres af Nationalmuseets kirkearkæologer, som skal deltage i arbejdet for menighedsrådets regning. Det påhviler byggelederen at kontakte Nationalmuseet på mail (jf. kirkekonsulenter@natmus.dk) snarest mulig eller senest fem uger før den ønskede startdato for at aftale samarbejdet. Vedr. den arkæologiske bistand udenfor kirkegården, så er Museum Nordsjælland ansvarlig arkæologisk myndighed. Afdelingschefen for arkæologi på museet, Esben Aarsleff, kontaktes på telefon 61815820 eller pr mail ea@museumns.dk

p.N.v.

Med venlig hilsen



Claus Rohden Melin
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige bygningsinspektør, ff@fogh-folner.dk
Kirkeministeriets kirkegårdskonsulent, kontakt@arkitektwagner.com



Helsingør Stift
Hestemøllestræde 3
3000 Helsingør
Att Lene Jensen

København den 19. Juni 2023

Sendt pr email til KMHEL@km.dk

MELBY KIRKE

Udtalelse vedr. nedgravning af kabel til etablering af belysning på trappe mod nord ved Melby Kirke.

Stiftet har fremsendt ansøgning fra Melby sogns menighedsråd, om tilladelse til nedgravning af kabel til etablering af belysning langs trappe ved parkeringsplads ved Melby Kirke, med anmodning om udtalelse. En tidligere ansøgning har været fremsendt i december 2022.

Det nu fremsendte materiale omfatter:

- Mail fra Frederiksværk provsti til Helsingør stift. 22.5.2023
- Anbefaling fra Frederiksværk provsti. 22.5.2023
- Revideret projekt inkl. fotos, Melby.17.5. 2023
- Nationalmuseets udtalelse af 18.1. 2023
- Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse af 24.1. 2023
- To tegninger, plan x 2 + udsnit af kirkegården, luftfoto med matrikler indtegnet, gl tegning med historie

Det oplyses at Halsnæs Kommune har givet Melby menighedsråd tilladelse til at etablere lamper udenfor kirkegården, på trappen fra Lindbjergvej.

Nationalmuseet fraråder gennemboring af murens fundament, som beskrevet i materialet. Det betyder at den tekniske del af etablering af kablet fortsat ikke er løst, og der er behov for at det belyses mere detaljeret.

En mulighed vil være at få sagen på stiftets næste konsulentrunde, hvor man vil kunne tale sig frem til en løsning.

Sagen giver ikke anledning til ydreligere kommentarer.

Såfremt udtalelsen giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Susanne Wagner

Kopi til:
Nationalmuseet: kirkekonsulenter@natmus.dk
Kgl. bygningsinspektør: ff@fogh-folner.dk

ARKITEKT SUSANNE WAGNER
LANDSKABSARKITEKT MAA | KIRKEGÅRDSKONSULENT
+45 40 58 44 70 | KONTAKT@ARKITEKTWAGNER.COM
OLFERT FISCHERS GADE 6 1311 KØBENHAVN K

Til: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Cc: Melby Sogns Menighedsråd (7407) (7407@SOGN.DK)
Fra: Sophie Juel (SOJUE@KM.DK)
Titel: Til Stift, Anbefaling af Melby MRs nye reviderede projekt for Lys på trappe til kirkegården
Sendt: 08-08-2023 12:17
Bilag: Til Stift,.docx; Melby_MR_Ændring til revideret projektforslag_2023-08-03.pdf; Tegninger (fra tidl. rev. projekt).pdf;

Til Stiftsøvrigheden

Fremsendes til Stiftsøvrighedens behandling og godkendelse.

Med venlig hilsen

Sophie Juel

Provst

SOJUE@KM.DK

Telefon 48391599

Frederiksværk Provsti

Frederiksvaerk.Provsti@km.dk

Helsingør Stift

www.km.dk

Provstiudvalget
Frederiksværk Provsti
Frederiksborgvej 4, st.
3200 Helsingør
Tlf. 4839 1599
frederiksvaerk_provsti@km.dk

Helsingør, d. 7. august 2023

Helsingør Stiftsøvrighed

Anbefaling af revideret projekt for Melby kirkes Lys på trappe til kirkegård fra Lindebjergvej.

Som følge af Stiftsøvrighedens afslag på Melby menighedsråds reviderede projekt for Lys på trappe til kirkegård fra Lindebjergvej, Stiftes brev af 31. juli 2023, HEL - 2022-37885-22, har menighedsrådet udarbejdet et nyt revideret projekt, som hermed sendes ad tjenestevejen til stiftsøvrigheden.

Byggesagen behandles uden om Byggesagsløsningen, da systemet er fejlbehæftet for Frederiksværk provstis vedkommende. Byggesagen er fejlmeldt via IHLP, ServiceDesk ref. ID: 13166675.

Som tidligere oplyst ønsker Melby menighedsråd etableret lys på trappen fra Lindebjergvej til kirkegården, idet trappen benyttes af mange, men er både lang og mørk. Etablering af lys forudsætter dog nedgravning af kabel langs stien på kirkegården.

Halsnæs Kommune har givet Melby menighedsråd tilladelse til at etablere lamper udenfor kirkegården, på trappen fra Lindebjergvej, og menighedsrådet har udarbejdet detaljeret beskrivelse, samt foto-serie af den planlagte kabelføring fra kirkegårdens teknikrum, ned gennem midten af kirkegårdsstien, og ned langs trappen fra Lindebjergvej. Maksimal dybde ved gravearbejdet vil være 50 cm.

Menighedsrådet har været i kontakt med Nationalmuseet ifm. nyt revideret projekt, hvor kablet nu føres uden om kirkemuren, som ønsket i Stiftets afslag, samt for arkæologisk tilsyn ifm. gravearbejdet.

Der er ikke knyttet rådgiveraftale til projektet.

Budget/finansiering sker via anlægsbevilling hhv. MRs Frie Midler.

Projektet ønskes igangsat hurtigst muligt.

Der henvises til:

- Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse af 7. juli 2023
- Nationalmuseets udtalelse af 13. juni 2023 Sagsnummer: 22/00142
- Kirkegårdskonsulentens udtalelse af 19. juni 2023
- Provstiudvalgets anbefaling af revideret projekt af 22. maj 2023
- Melby MRs tidligere brev af 17. maj 2023 med beskrivelse af projektets dele.

Der vedlægges:

- Melby menighedsråds ændring til revideret projekt af 3. august 2023
- Tegninger (fra tidl. rev. projekt (afvist kabelfremføring ses her på))

Nyt revideret projekt fremsendes til Stiftsøvrighedens behandling, med anbefaling af godkendelse.

På vegne af Frederiksværk provstiudvalg.

Med venlig hilsen

Provst Sophie Juel

Kopi sendes til:

Melby Sogns Menighedsråd

Melby Menighedsråd
Tollerupvej 6
3370 Melby

Ad tjenstlig vej – via Frederiksværk Provsti – til Helsingør Stiftsøvrighed

3. august 2023

Vedr. Ændring til revideret projektforslag: placering af kabel over Melby kirkegård til belysning på trappe

Svar på Stiftets skrivelse af 31. juli 2023 Stiftets sagsnummer: 2022-37885-22

Stiftet skriver med henvisning til:

- Melby Sogns Menighedsråds ansøgning af 17. maj 2023 med bilag
- Frederikssund Provstiudvalgs anbefaling af 22. maj 2023

- og vedlægger – og vægter:

- Nationalmuseets erklæring af 13. juni 2023
- Kirkegårdskonsulent, arkitekt Susanne Wagners erklæring af 19. juni 2023
- Den kgl. bygningsinspektør, Fogh & Følner Arkitektfirma A/S erklæring af 7. juni

- følgende:

”Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det udarbejdede projekt, idet det vurderes, at forslaget ikke har fundet sin endelige form, og at det ikke kan anbefales at gennembore murens fundament med 25 mm bor. Der bør i stedet vælges en anden linjeføring til kabelfremføringen, som sikrer, at fundamentet forbliver uberørt”.

Som svar på stiftets skrivelse foreslår Melby Menighedsråd nu en anden linjeføring til kabelfremføringen, som sikrer, at fundamentet forbliver uberørt.

Ændret linjeføring til kabelfremføringen, således fundamentet er uberørt.

Den ændrede linjeføring er omkring bygningen, der rummer toilet og teknikrum og hvis sidemur mod øst samtidig er en del af kirkemuren. Linjefremføringen af kablet ændres til at gå rundt om bygningen og følge en brolagt sti ind på kirkegården gennem en eksisterende trælåge i et plankeværk (som ikke berøres).


Kablet lægges under den brolagte sti (chaussesten), således det er godt beskyttet. Stenene er ca. 10x10 cm. Kablet lægges med dækbånd i en dybde på min. 40 cm og maks. 50 cm, hvorefter grus og sten lægges på plads. Minimumsdybden med dækbånd jfr. El-regulativ er 35 cm.

Menighedsrådet imødeser arkæologisk tilsyn i forbindelse med gravearbejdet.

Den første del af linjeføring til kabelfremføringen vil være som tidligere beskrevet i Melby Menighedsråds reviderede projektforslag af 17. maj 2023.

Melby Menighedsråd
Tollerupvej 6
3370 Melby

Derpå vil den ændrede linjeføring til kabelfremføringen lede ind på kirkegårdens sti mod Lindebjergvej, og fortsætte som tidligere velbeskrevet i Melby Menighedsråds projektforslag.



I bilag er beskrevet den ændrede linjeføring til kabelfremføringen, der efterlader fundamentet uberørt i detaljer. I bilaget viser billederne 6-11 den ændrede linjeføring. De øvrige billeder viser de dele af linjeføringen, der er uændrede fra projektforslaget af 17. maj 2023

Ansøgning:

Melby menighedsråd håber med denne ændring til linjeføringen, at projektet omsider har fundet sin endelige form, således der kan etableres det ønskede lys på kirkens bagtrappe til sikkerhed for sognets kirkegængere.

Med venlig hilsen

Formand Melby Menighedsråd

Bilag 1. Ændret kabelfremføring—samlet kabelføring



Fig 1. Kablet kobles til eksisterende el-tavle og eksisterende tidsstyring i kirkegårdens teknikrum. El-tavlen skal ikke udvides.



Fig 2 og 3 . Kablet føres i eksisterende kabelbakke frem til og gennem bygningens endevæg -



Fig 4 og 5 . Kablet føres i eksisterende kabelbakke, der er placeret på bygningens væg indenfor bygningen og på kirkemuren udenfor.

Til den ene side er muren således indvendig væg i teknik-toiletbygning. På modsat side er fremtræder muren som kirkemur.

Kabelbakken kan anes under det nederste af rørene (der forsyner kirken med opvarmning) - blå pil.

Fig 6 . Kablet føres fra eksisterende kabelbakke—ned under belægning af chaussesten og dækkes med bånd. Linjeføringen er rundt om bygningen





Fig 7. Linjeføringen af kablet er rundt om teknikbygning



Fig 8. Linjeføringen går gennem eksisterende låge og ud på sti.



Fig 9. Linjeføringen runder hjørnet.



Fig 10 og 11 . Linjeføringen fortsætter som beskrevet i tidligere forslag. Til venstre ses indkørslen fra vest benyttet af rustvogne og invalidevogne og en markeret kabelløkke .





Fig 12. Der graves rende i midten af stien 50 cm under terræn frem mod lågen til trappen mod Lindebjergvej.



Fig 13. Kablet og renden rammer plankeværksfaget til højre for lågen. Faget er placeret over jord med granitkant i jord højde.




Fig 14 , 15 og 16. Den 20 cm brede og 50 cm dybe rende vil kunne gennemløbe uden berøring af plankeværk eller granitkanter.

På den anden side af plankeværket vil kablet blive ført langs granittrappens gelænderside og igen i 50 dybde.

På denne side af plankeværket vil der udelukkende blive håndgravet med drænsfade (maskiner kan ikke anvendes).





- Signaturforklaring:
- Gravsted i brug
 - Stenindramning
 - Nye urnegrave i græs
 - Nye kistegrave i græs
 - Nye urnegrave i bundplønting
 - Nye individuelle urnegrave med hæk
 - Græs
 - Beplantning, oversigtligt gengivet
 - Eksisterende træer
 - Nye træer

Plan: Ønsket Kabelføring

- Ønsket belysning
- Planlagt kabelføring

Den planlagte kabelføring går fra teknikrum til granittrappe i nord og ned langs trappen til kirkens parkeringsplads med busstoppested.

Markeringerne er forberedte udtag til eventuel fremtidig placering af belysning.

Ønsket belysning af granittrappe i syd er markeret med stjerne




Signaturforklaring:

- Gravsted i brug
- Stenindramning
- Nye urnegrave i græs
- Nye kistegrave i græs
- Nye urnegrave i bundplantning
- Nye individuelle urnegrave med hæk
- Græs
- Beplantning, oversigtligt gengivet
- Eksisterende træer
- Nye træer

Plan: Ønsket belysning

★ Ønsket belysning

Detailtegning af den ønskede belysning af granittrappe i nord, der er markeret. Der opsættes 6 stk. belysning, der alene oplyser trinene og sættes i den side af trappen, hvor gelænderet er placeret.



- Signaturforklaring:
- Gravsted i brug
 - Stenindramning
 - Nye urnegrave i græs
 - Nye kistegrave i græs
 - Nye urnegrave i bundplantning
 - Nye individuelle urnegrave med hæk
 - Græs
 - Beplantning, oversigtligt gengivet
 - Eksisterende træer
 - Nye træer

Situationsplan


- Eksisterende lys
- Eksisterende Stil

Stien henover Melby Kirkegård er markeret med stiplet sort. Granittrapperne i syd og nord leder op til låge i kirkegårds-muren og adgang til kirke/kirkegård.

For enden af granittrappen mod nord, ligger kirkens parkeringsplads med bus-stoppested. Granittrappen i syd er beliggende mod Tollerupvej og er belyst.

Stien over kirkegården er flittigt benyttet af bl.a. skolebørn, der ankommer med bus, går gennem kirkegården og krydser Tollerupvej på skolevejen.

Der er eksisterende belysning på kirkeplads, på gang forbi kapel og teknikbygning og frem til plads foran toilet





Matriklerne

Melby Kirkegård: Melby 7ml: 10.444 m²

Kirkens nordlige parkeringsplads: Melby 8df: 367 m².

Granittrappe til kirke og kirkegård: Melby 7ne: 133 m².


Æblestien (historisk kirkevej fra Liseleje): Melby 8bc: 3.427 m²

Møllegårdsvej 16: Melby 7bn.

Herfra er i midten af 19-tallet ad flere omgange tilkøbt og tillagt jord til kirkegården.

Sort stiplede linje: Markerer et naturligt hegn til Møllegårdsvej 16. Kirken vedligeholder arealet indtil stiplede linje.

Indretning af parkeringsplads på matr. nr 8 af Melby by og sogn
Tilhørende Melby Menighedsråd
Mål 1:500



H. Conrad Hansen

Historie

I følge arkivalier i Melby Kirkes arkiv, udvides kirkegården i 1969 med 3.745 m² mod nordvest idet der tilkøbes jord fra matrikel 7bn efter tilladelse fra kirkeministeriet m.fl.

Tilladelse til at etablere parkeringsplads mod Lindebjergvej approberes efterfølgende af det daværende sogneråd ligeledes i 1969, på grundlag af denne tegning af daværende kirkeværge Hans Conrad Hansen.

Som den nordlige adgangsvej til Melby Kirke er stien og trapperne op mod kirke og kirkegård flere hundrede år gammel.

Æblestien fører til kirken helt fra Liseleje. Det er nærliggende at tænke, at tidligere tiders kirkegang fra Liseleje anlagte stien som kirkevej. Liseleje var befolket af fattige fiskere uden hestevogne.

Til: Melby Sogns Menighedsråd (7407) (7407@SOGN.DK)
Cc: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk), kirkekonsulenter@natmus.dk (kirkekonsulenter@natmus.dk), ff@fogh-folner.dk (ff@fogh-folner.dk), Arkitekt Susanne M Wagner (kontakt@arkitektwagner.com)
Fra: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Titel: Til Melby Sogns Menighedsråd - afgørelse vedr. etablering af kabel, Melby Kirke
Sendt: 27-08-2023 19:16
Bilag: Til Melby Sogns Menighedsråd - afgørelse vedr. etablering af kabel, Melby Kirke.docx; Melby Kirke - Fornyet udtalelse (II) vedr nedgravning af kabel til belysning af p-plads, j.nr. 2022-37885.pdf; 2023.08.23_KB_S_Melby kirke_revideret projekt om nedgravning af kabel i forbindelse med lys på trappe_pt.pdf; Melby kirke. Udtalelse vedr nedgravning af kabler på kirkegården.pdf;

Se venligst vedhæftede dokumenter.

Venlig hilsen

Lene Jensen
Sagsbehandler

Direkte telefon 48 36 36 20



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)



Melby Sogns Menighedsråd

28. august 2023

Sagsnr.
2022 - 37885-31

Nedgravning af kabel ifm lys på trappe ved Melby Kirke.

Der henvises til:

- Melby Sogns Menighedsråds ansøgning af 3. august 2023 med bilag
- Frederiksværk Provstiudvalgs anbefaling af 8. august 2023


Der vedlægges:

- Den kgl. bygningsinspektør, Fogh & Følner Arkitektfirma A/S erklæring af 23. august 2023
- Nationalmuseets erklæring af 23. august 2023
- Kirkegårdskonsulent, arkitekt Susanne Wagners erklæring af 24. august 2023

Stiftsøvrigheden godkender herved, at nedgravning af kabel til etablering af lys på trappe, iværksættes som ansøgt.

Det skal oplyses, at en undersøgelse på kirkegården skal udføres af Nationalmuseets kirkearkæologer, som skal deltage i arbejdet for menighedsrådets regning. Det påhviler byggelederen at kontakte Nationalmuseet på mail kirkekonsulenter@nat-mus.dk snarest muligt eller senest fem uger før den ønskede startdato for at aftale samarbejdet. Vedr. den arkæologiske bistand udenfor kirkegården, så er Museum Nordsjælland ansvarlig arkæologisk myndighed. Afdelingschefen for arkæologi på museet, Esben Aarsleff, kontaktes på telefon 61 81 58 20 eller på mail eea@museumns.dk.

Godkendelse fra stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.



Venlig hilsen

Lene Jensen
sagsbehandler

Kopi til:
Frederiksværk Provstiudvalg
Kgl. bygningsinspektør, Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Nationalmuseet
Kirkegårdskonsulent, arkitekt Susanne Wagner



23. august 2023

Sagsnummer:
22/00142

kmhel@km.dk
Helsingør Stift
Hestemøllestræde 3
3000 Helsingør

Forskning og Formidling
Oldtid, Middelalder & Renæssance
FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL [Claus Rohden Melin@natmus.dk](mailto:Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)
DIREKTE TLF +45 41206853

Nedgravning af kabel til etab. af belysning af p-plads, j.nr. 2022-37885 Melby Kirke, Strø Hrd., Frederiksborg Amt

Nationalmuseet har fra Helsingør Stift modtaget anmodning fra Melby Sogns Menighedsråd om fornyet udtalelse vedr. nedgravning af kabel til etablering af belysning af p-plads. Fremsendt er revideret projektmateriale udarbejdet af menighedsrådet 3. august d.a.

Med afgivelse af høringssvarene af 18. januar og 13. juni d.a. har museet tidligere udtalt sig i sagen. Herudover har der været en dialog mellem menighedsrådet og museet ang. kablets linjeføring.

I det reviderede projektmateriale er el-kablets linjeføring blevet revideret, således at det vil blive ført rundt om bygningen i stedet igennem kirkegårdsmurens historiske fundament. Museet finder den ønskede linjeføring fornuftig og kan anbefale arbejdet udført.

Det glæder endvidere museet, at der i projektet er taget højde for, at en arkæologisk undersøgelse kan komme på tale. Som fremført i tidligere høringssvar skal en undersøgelse på kirkegården skal udføres af Nationalmuseets kirkearkæologer, som skal deltage i arbejdet for menighedsrådets regning. Det påhviler byggelederen at kontakte Nationalmuseet på mail (jf. kirkekonsulenter@natmus.dk) snarest mulig eller senest fem uger før den ønskede startdato for at aftale samarbejdet. Vedr. den arkæologisk bistand udenfor kirkegården, så er Museum Nordsjælland ansvarlig arkæologisk myndighed. Afdelingschefen for arkæologi på museet, Esben Aarsleff, kontaktes på telefon 61815820 eller pr mail eea@museumns.dk

p.N.v.

Med venlig hilsen



Claus Rohden Melin Bagge
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige bygningsinspektør, ff@fogh-folner.dk
Kirkeministeriets kirkegårdskonsulent, kontakt@arkitektwagner.com



2023.08.23

Helsingør Stift

att.: Lene Jensen
Hestemøllestræde 3 A
3000 Helsingør

kmhel@km.dk

Vedr.: Melby Kirke – Vedr. revideret projekt om nedgravning af kabel i forbindelse med lys på trappe Dok.nr. (STPR F2:2514718)

Med stiftets påtegning af 11. august 2023 har inspektoratet modtaget anmodning om en udtalelse vedr. revideret projekt om nedgravning af kabel i forbindelse med lys på trappe i Melby Kirke.

Ansøgningen er vedlagt flg. materiale:

- 2023.08.07 Indstilling fra Frederiksværk Provsti
- 2023.08.03 Beskrivelse af ændring til revideret projektforslag udarbejdet af Melby Menighedsråd
- Tegninger

Inspektoratet anbefaler projektet til udførelse som beskrevet i Menighedsrådets skrivelse af 2023.08.03.

Med venlig hilsen

Peter Testmann
For den kgl. bygningsinspektør

Kopi: Nationalmuseet, kirkekonsulenterne – kirkekonsulenter@natmus.dk
Kirkegårdskonsulent, Susanne Wagner – kontakt@arkitektwagner.com

Helsingør Stift
Hestemøllestræde 3
3000 Helsingør
Att Lene Jensen

København den 24. August 2023

Sendt pr email til KMHEL@km.dk

MELBY KIRKE

Udtalelse vedr. revideret projekt ang nedgravning af kabel til etablering af belysning på trappe mod nord ved Melby Kirke. (STPR F2:2514718)

Stiftet har fremsendt ansøgning med revideret projekt fra Melby sogns menighedsråd, om tilladelse til nedgravning af kabel til etablering af belysning langs trappe ved parkeringsplads ved Melby Kirke.

Det fremsendte materiale omfatter:

- Plan med tidligere ønsket kabelføring
- Indstilling fra Frederiksværk Provsti. 7.8.2023
- Beskrivelse af ændring til et revideret projektforslag udarbejdet af Melby Menighedsråd inkl bilag. 2023.3.8

Forslaget til den nye kabelføring er fint og overbevisende visualiseret med en fotoserie, og kan godkendes til udførelse.

Såfremt udtalelsen giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Susanne Wagner

Kopi til:

Nationalmuseet: kirkekonsulenter@natmus.dk

Kgl. bygningsinspektør: ff@fogh-folner.dk

ARKITEKT SUSANNE WAGNER
LANDSKABSARKITEKT MAA | KIRKEGÅRDSKONSULENT
+45 40 58 44 70 | KONTAKT@ARKITEKTWAGNER.COM
OLFERT FISCHERS GADE 6 1311 KØBENHAVN K

Til: Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk)
Fra: Kirsten Mousten (moustensbyro@gmail.com)
Titel: Ansøgning REFUSION minikonfirmander VEJBY
Sendt: 22-06-2023 09:24
Bilag: Ansøg-REF_minikonfirmander_forår23.pdf;

Hej,

Hermed ansøgning om refusion for udgift til minikonfirmandundervisning VEJBY.

PS: kan den ske at nå med til næste møde?

De bedste h sener
Kirsten Mousten

MOUSTENS BYRO
GRAFIK - PRINT - TRYK

2030 1344 - mo_stensbyro.dk

22.06.2023

Ansøgning om refusion af udgifter til minikonfirmandundervisning foråret 2023.

Vejby Sogn har haft følgende udgifter til et arrangement for minikonfirmander i foråret 2023.

Kirkesanger [REDACTED]	1.739,78 kr.
Forplejning:	365,20 kr.
Naturvejleder på dagen incl. Vandrestave	<u>1.500,00 kr.</u>
I alt	3.604,98 kr.

Bilag forefindes hvis provstiet ønsker det.

På menighedsrådets vegne

Sekretær Kirsten Mousten

2030 1344

Til: Helsingør Domprovsti (helsingoer.domprovsti@km.dk), Fredensborg Provsti (Fredensborg.Provsti@km.dk), Rudersdal Provsti (rudersdal.provsti@km.dk), Gentofte Provsti (gentofte.provsti@km.dk), Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk), Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk), Frederikssund Provsti (Frederikssund.Provsti@km.dk), Hillerød Provsti (hillerod.provsti@km.dk), Gladsaxe-Herlev Provsti (gladsaxe-herlev.provsti@km.dk), Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk), Glostrup Provsti (Glostrup.Provsti@km.dk), Rødovre-Hvidovre Provsti (roedovre-hvidovre.provsti@km.dk), Kongens Lyngby Provsti (kongenslyngby.provsti@km.dk)
Fra: Annette Nordenbæk (ANM@KM.DK)
Titel: OBS - Nationalmuseets kirkekonsulenter - ny hjemmeside
Sendt: 05-06-2023 13:08

Kære alle provstier,

Se venligst nedenstående information om Nationalmuseets hjemmeside, der nu er målrettet brugere, som har behov for at søge råd og vejledning.

Vi forsøger at sende til alle menighedsråds indbakker. Informationen vil tillige blive lagt på FIN.

Venlig hilsen

Annette Nordenbæk
Stiftskontorchef

Direkte telefon 48 36 36 11
Mail anm@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)

Til: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK), Aarhus Stift (KMAAR@KM.DK), Viborg Stift (KMVIB@KM.DK), Ribe Stift

(KMRIB@KM.DK), Haderslev Stift (KMHAD@KM.DK), Fyens Stift (KMFYN@KM.DK), Roskilde Stift (KMROS@KM.DK), Københavns Stift (KMKBH@KM.DK), Lolland-Falsters Stift (LFSTIFT@KM.DK), Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK), Kgl. Bygningsinspektorat – VMB Arkitekter (kbi@vmb-arkitekter.dk), ra@ra.dk (ra@ra.dk), ff@fogh-folner.dk (ff@fogh-folner.dk), ERIK - Kirker (ERIK-Kirker-KBH@erik.dk), Karin Nygaard Corfitzen (knc@opland.eu), kirkegaardskonsulent@gaardrum.dk (kirkegaardskonsulent@gaardrum.dk), Arkitekt Susanne M Wagner (kontakt@arkitektwagner.com), Mogens Bjørn Andersen (arkitekt@MBAndersen.dk), Mogens Dueholm (mdu@skaaruplandskab.dk), am@mflandskab.dk (am@mflandskab.dk), Anne Vium Skaarup (avs@skaaruplandskab.dk), Fanny Møller (fynskirkegaarde@gmail.com), mf@mflandskab.dk (mf@mflandskab.dk), kvek@outlook.dk (kvek@outlook.dk), Per Rasmus Møller (PRM@KM.DK), krolesen@gmail.com (krolesen@gmail.com), torbenkrebs@gmail.com (torbenkrebs@gmail.com)

Fra: Melin, Claus Rohden (Claus.Rohden.Melin@natmus.dk)

Titel: Nationalmuseets kirkekonsulenter - ny hjemmeside

Sendt: 01-06-2023 13:33

Kære Samarbejdspartnere

For mange menighedsråd har der hersket en vis forvirring over Nationalmuseets rolle i forbindelse med istandsættelser og renoveringer af kirker og kirkegårde. En undersøgelse har endvidere påpeget, at det har været svært at finde de rette informationer på Nationalmuseets hjemmeside. Dette forsøges der nu rettet op på med et samlet website, der kommunikerer kirkekonsulentfunktionen som en enhed.

Det nye hjemmesideunivers er målrettet brugere som har behov for at søge sig råd og vejledning i forbindelse med forestående istandsættelse og renoveringsopgaver. Der er bl.a. information om, hvordan et projekt kan gå fra idé til realiserbart byggeprojekt, samt svar på stillede spørgsmål til processer og fagligheder.

Museet håber, at hjemmesiden vil blive taget vel imod, og at budskabet om dens eksistens videreformidles til landets mange menighedsråd og provstier.

Se mere her: <https://www.kirkekonsulenter.natmus.dk/>

God sommer 😊

Claus Rohden Melin
Museumsinspektør / Curator



Oldtid, Middelalder og Renæssance / Prehistory, Middle Ages and Renaissance
Telefon / Phone +45 41206853

Læs om Nationalmuseets behandling af [personoplysninger](#).



4. juli 2023

Til provst og provstiudvalg

I arbejdet med den grønne omstilling i vores stift vil stiftsrådets grønne udvalg gennemføre en screening af alle kirkens bygninger i stiftet. Det vil ske i løbet af de kommende måneder, og forventes afsluttet i foråret 2024.

De mange, der var med på stiftets provstiudvalgsseminar i marts måned, blev præsenteret for den måde som sådan en undersøgelse var gennemført i Frederiksværk provsti. Denne screening tager udgangspunkt i netop den metode.

Planen er, at der i august udsendes et skema, hvor sognene, for hver ejendom de har, skriver hvilken energiform der bruges til opvarmning, og hvor meget energi de har brugt i en sammenhængende 12 måneders periode. Alle de nødvendige oplysninger vil være at finde i de forskellige årsopgørelser fra forsyningsselskaberne. Dermed burde det være relativt nemt at finde oplysningerne.

Vi vil derfor bede provstikontorerne være udvalget behjælpelig med at sende skemaer og vejledning til sognene, og samle dem ind igen, og sende skemaerne til det grønne udvalg. Udvalget vil herefter bearbejde oplysningerne, og returnere en oversigt til provstierne, så der bliver et godt grundlag for prioritering af eventuelle omlægninger og til budget 2025.

Oversigterne for hvert provsti, og for stiftet som helhed, vil være et vægtigt bidrag i synliggørelsen af folkekirkens bidrag til den grønne omstilling.

Det er udvalgets håb, at der bliver taget positivt imod undersøgelsen, og at den kan indgå som et orienteringspunkt ved de kommende budgetsamrådsmøder i august/september måned.

Med venlig hilsen

Grønt Udvalg
Helsingør Stift



HELINGØR STIFT

Den 19. juli 2023

Sagsnr.
2018 - 39141-42


Frederiksværk Provstiudvalg

Frederiksværk Provstiudvalgskasse – kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Stiftsadministrationen har gennemgået kvartalsrapporten og har ingen bemærkninger til denne.

Venlig hilsen

Morten Stützer



Helsingør stiftsudvalg for grøn omstilling,
Distriktsforeningen af Menighedsråd i Sydøst og
Frederiksborg samt Folkekirkens Grønne Omstilling
inviterer til

TEMAAFTEN OM GRØN OMSTILLING FOR HELSINGØR STIFT

En aften for menighedsrådene, provstiudvalgene og
alle interesserede i hele Helsingør Stift

3. OKTOBER 2023 | KL. 17.30 - 21.00
VÆRLØSE SOGNEGÅRD
HØJELOFT VÆNGE 20, 3500 VÆRLØSE

Deltagelse er gratis og inkluderer let forplejning
og kaffe

Følg linket her og tilmeld dig
<https://forms.office.com/e/WUBJGpCA2q>

Der er begrænset antal pladser. Tilmelding foregår
derfor efter "først til mølle"-princippet.



FOLKEKIRKENS
GRØNNE OMSTILLING

PROGRAM

kl. 17.30

VELKOMMEN

v. planlægningsgruppen

kl. 17.40

GRØN OMSTILLING I FOLKEKIRKEN

v. Jesper Rønn Kristiansen, projektleder i Folkekirken Grønne Omstilling

kl. 18.00

ENERGIOPTIMERING AF BYGNINGER

v. Poul Klenz, varme-, energi- og klimakonsulent

kl. 18.40

SOLCELLER PÅ KIRKETAGE?

v. Jørgen Christensen, provst i Hillerød Provsti

kl. 18.50

FORPLEJNING

kl. 19.20

GRØNNE INDKØB

v. Rikke Dreyer, chefkonsulent ved Miljømærkning Danmark og formand for Miljøministeriets Forum for Bæredygtige Indkøb

kl. 19.50

KAFFE

kl. 20.00

WORKSHOP - INSPIRATION TIL ARBEJDET MED GRØN OMSTILLING LOKALT I MENIGHEDSRÅD OG PROVSTIER

v. Folkekirken Grønne Omstilling

kl. 20.40

OPSAMLING

v. Folkekirken Grønne Omstilling

kl. 20.55

TAK FOR I AFTEN

v. planlægningsgruppen

