

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde november 2023 - d. 21-11-2023 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Børge Munk Povlsen, Niels Otto Dalsgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen

Mødepunkt	Referat
1 - NBS - Ny præstebolig NBS mr er inviteret til mødets første ½ time til, sammen med PU, at få afklaret NBS fremtidige nye præstebolig. Vedhæftet er KKA's notat fra besigtigelse af evt. ny præstebolig med forslag til plantegningsændringer og overslag over udgifter til ombygning af boligen, samt underskrevet beslutningsreferat fra NBS mr. Sager: NBS - Ny Nebsager præstebolig (2022 - 19014) NBS - Ny Nebsager præstebolig (2022 - 19014) Bilag: Aktdokument, Nebsager præsteboli - Besigtigelse af mulig ny præstebolig i Hornsyld, Tegning 21 Kælderplan, Tegning 21 Kælderplan med skitse af 8.11.2023, Tegning 22 Stueplan, Tegning 22 Stueplan med skitse af 8.11.2023, Skitse-mæssig groft overslag over udgifter til skitseret ombygning, Aktdokument, Beslutningsreferat 14.11.2023^	PU har på sit møde d. 21.11.23 behandlet køb af Skovparken 68, Hornsyld. Mr må gå videre med at skaffe sig overblik over salgsoptilling og diverse rapporter, og på det grundlag forhandle pris samt overtagelsestidspunkt. Mr bedes tage forbehold for PU's godkendelse af købsprisen.
2 - Godkendelse af referat, 26. okt. 2023 Godkendelse af referat fra PU-mødet d. 26. okt. 2023. Referatet er sendt ud.	Referatet fra PU-mødet 26. okt. 2023 blev godkendt.
3 - Hedensted provsti, puljestatus, november 2023 Bilag eftersendes.	Taget til efterretning.
4 - AKJ, ansøgning, 5%-plj,	PU har bevilget kr. 53.494 inkl. moms af 5%-plj. til

indv.malerarb.præstegården

AKJ mr søger **kr. 53.494 inkl. moms af 5%-plj til at dække indvendige malerrenovering i As præstegård.**

Sager:

AKJ malerarbejde - præstegård (2023 - 31346)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud - 2023 As Præstegård.

Indvendigt malerarbejde. okt. 2023 (1)

indvendig malerrenovering i As præstegård.

5 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, A-plj, Katafalk, Hedensted

Hedensted-St. Dalby mr søger **kr. 86.875 inkl. moms af KG-plj til ny katafalk**, som kan løfte til øverste hylde.

Den katafalk mr har nu er igen i stykker og, der er brugt mange penge på reparation de sidste år. Det vil koste endnu kr. 12.500 inkl. moms af reparere.

Mr fik for to år siden en elektrisk katafalk, men som kun kan løfte til 2. hylde.

Der er behov for at kunne bruge øverste/3. hylde, så sognebørn ikke skal køres ud af sognet for at komme på køl andre steder.

Kr. 86.875 inkl. moms Spangkilde

Kr. 168.688 inkl. moms DSN

Sager:

Hedensted-St.Dalby - katafalk (2023 - 32877)

Bilag:

Aktdokument, 9. Brochure Kistevoan 4,5 Super 08-03-2021, 9. Tilbud på kistevoan, Ansøgning kistehåndteringsvoan, 7140663 kistehåndteringsvoan m. fremdrift, Hedensted Kirke - Tilbud på Kistehåndteringsvoan Model 2

PU har bevilget kr. 86.875 inkl. moms af 5%-plj til ny katafalk.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

6 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, A-plj, tag, St.Dalby kirke

Hedensted-St.Dalby mr anmoder om PU's **godkendelse til udarbejdelse af et projekt**, der kan behandles i de besluttende myndigheder vedr.

PU har godkendt udarbejdelse af projekt vedr. udskiftning af taget på St. Dalby kirke.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

udskiftning af taget på St. Dalby kirke. Taget har igennem længere tid været utæt. Det har været afhjulpet ved lappeløsninger, som ikke længere er holdbare. Sagen blev diskuteret på provstesyn 2023. Mr har bedt Linjen give et overslag på en projektbeskrivelse, det anslås til ca. **kr. 50-65.000 inkl. moms.**

Sager:

Hedensted-St.Dalby - udskiftning af tag St.Dalby kirke (2023 - 33235)

Bilag:

Aktdokument, Scan_20231116

7 - Hvirring, ansøgning, KL-plj, Bustransport

Hvirring mr søger **kr. 12.000 inkl. moms af KL-plj til buskørsel til og fra julegudstjenester** vedr. Rask Mølle Skole.

Der er et stort ønske fra skoleledelsen, at starte en juletradition hvor eleverne kommer til julegudstjeneste i Hvirring kirke. Skolen ligger 4 km fra kirken, så eleverne skal fragtes med bus og, mr søger derfor midler til formålet.

Sager:

Hvirring - bustransport julegudstjeneste (2023 - 31342)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om penge til bus i kirkelivspuljen

PU har bevilget kr. 12.000 inkl. moms af KL-plj til buskørsel til og fra julegudstjenester vedr. Rask Mølle skole.
Mr bedes indregne det i næste års budget, hvis mr vælger at betale for bustransporten.

8 - Hvirring, ansøgning, 5%-plj, ekstra lønudgifter

Hvirring mr søger **kr. 80.843 af 5%-plj til at dække ekstra lønomkostninger** i fm. gravers langtidssygemelding.
Vedhæftet er beregning udarbejdet af regnskabskontoret.
Graver er fortsat sygemeldt.

Sager:

Hvirring - lønudgift graver (2023 - 31336)

Bilag:

Aktdokument, 2023.09.30 opgørelse graver sygdom (1)

PU har bevilget kr. 80.843 af 5%-plj til at dække ekstra lønomkostninger i fm. gravers langtidssygemelding.

9 - NBS, ansøgning, anlægspuljen, nedrivning, præstegård

NBS mr søger **kr. 545.625 inkl. moms af anlægspuljen samt accept til nedrivning af den gamle præstegård.**

Budget fra Linjen efter indhentning af tilbud er vedhæftet.

Sager:

NBS - nedrivning præstegård (2023 - 33170)

Bilag:

Aktdokument, tilbud nedbrydning af Nebsager Kirkevej 10, 2305-063 nedrivning - Nebsager præstebolig_rev02, 2023-11-15_Nebsager_Nedbrydning_budget efter indhentning tilbud

PU har bevilget kr. 545.625 inkl. moms af A-plj samt giver accept til nedrivning af den gamle præstegård.

10 - NBS, ansøgning, 5%-plj, ny PC præst

NBS mr søger **kr. 13.900 inkl. moms af 5%-plj til indkøb af ny PC** til præst.

Det gamle computer (Mac 2 år gl.) fik væske og kan ikke repareres.

Sager:

NBS - ny PC præst (2023 - 32889)

Bilag:

Aktdokument

PU har bevilget kr. 13.900 inkl. moms af 5%-plj til indkøb af ny PC.

11 - NBS, ansøgning, KG-plj, oprydning/færdiggørelse gravsteder

NBS mr søger **kr. 106.250 af KG-plj til oprydning og færdiggørelse af tomme gravsteder ved Stenderup kirke.**

Der er tale om 18 gravsteder, heraf 15 af dem, hvor mr er begyndt at fjerne hæk.

Udgifterne er som følger:

Kr. 49.000 entreprenør m. minigraver

Kr. 14.000 bortkørsel af affald

Kr. 19.000 nyt rullegræs

Kr. 3.000 harpet muld

Kr. 85.000 total u. ekskl. moms

Kr. 21.250 moms

PU har bevilget kr. 106.250 af KG-plj til oprydning og færdiggørelse af tomme gravsteder ved Stenderup. PU må påpege at ansøgninger over kr. 50.000 kræver min. to tilbud.

Kr. 106.250 i alt inkl. moms

Mr er blevet bedt om indsende relevante tilbud.
Det er ikke sket, i stedet har mr indsendt
nedenstående forklaring på udregningen:
*Priserne er udregnet efter entreprenørens timepris og
forventet tid.
Græs er M2 pris regnet ud fra Peters opmåling.
Der er medregnet 3 X kørsler med lastbil til affald.
Og en X leveret muld.
Det er de priser vi arbejder med.
Skal det uddybes på tilbud, så skal mr til at lave en
tilbudsliste?*

Sager:
NBS - oprydning af gravsteder (2023 - 18335)

Bilag:
Aktdokument

12 - Rårup præstegård, istandsættelse af eksisterende terrasse

Klaus Kaack Andersen har fremsendt 2 tilbud vedr.
istandsættelse af haveterrassen, Rårup præstegård.
Eftersom tilbuddene skulle accepteres hurtigt, er
sagen forhåndsgodkendt af PU-formand med
ordene:
Provstiudvalget accepterer laveste tilbud fra Jørgen
Bojsen på **kr. 145.184 inkl. moms af A-plj.**
Rårup-Skjold menighedsråd vil få officielt svar fra
provstiudvalget efter mødet d. 21. november 2023.

2. bud:
Kr. 163.063 inkl. moms LIN BYG

Sager:
Rårup - Præstebolig, haveterrasse (2020 - 28067)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud fra Jørgen Bojsen, Tilbud fra
LIN BYG

PU har bevilget kr. 145.184 inkl. moms af A-plj til
istandsættelse af eksisterende terrasse.

13 - Hedensted provsti, PU-mødedatoer 1. halvår + BS 2024

Udskydes til december mødet.

14 - AKJ, godkendelse af etablering af regnvandsledning, Klakring

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden **har godkendt** den af AKJ mr udarbejdede ansøgning af d. 29. dec. 2022 samt supplerende materiale af hhv. d. 16. juni 2023 og 18. sep. 2023 vedr. **etablering af regnvandsledning ved Klakring kirke.**

Sager:

AKJ - Klakring, regnvandsledning/dræn (2023 - 8887)

Bilag:

Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd vedr. godkendelse af etablering af regnvandsledning ved Klakring Kirke, Klakring regnvand supplerende, Klakring Kirke. 2. suppl. vedr. regnvandsledning.NM udtalelse, 230920 Klakring Kirke, vandaflledning

15 - Glud, godkendelse, reparation af stendige

Stiftsøvrigheden **har godkendt** det af Madsen Anlægsgartner og Rådgiver udarbejdede tilbud af den 29. august 2023 vedr. reparation af stendige ved Glud kirke.

Sager:

Glud - reparation af dige (2023 - 26629)

Bilag:

Aktdokument, Til Glud Sogns Menighedsråd vedr. godkendelse af reparation af stendige, Glud Kirke - Reparation af stendige, j.nr. 2023-29545, Glud reparation af dige, 231023 Glud Kirke, kirkegårdsdige

Taget til efterretning.

16 - Hedensted-St.Dalby, godkendelse af justerbar læsepult

Stiftsøvrigheden **har godkendt** det af Linjens udarbejdede projekt af d. 6. juni 2023 med tilhørende tegninger vedr. højdejusterbar læsepult på prædikestolen i Hedensted kirke.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - læsepult (2023 - 27292)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd vedr. godkendelse af højdejusterbar læsepult på prædikestolen i Hedensted Kirke, Hedensted_NM23-03036, 231023 Hedensted Kirke, læsepult på prædikestolen

Taget til efterretning.

17 - Korning og NBS, kommuneplantillæg 10, boligudlæg

Stiftsøvrigheden **har ikke godkendt**, men svaret på Hedensted kommunes forslag til kommuneplantillæg 10, boligudlæg efter konsulenternes udtalelser.

Korning:

Boligområde mellem Merringvej og Ussingvej, Korning er problematisk, da der er en markant landskabelig sammenhæng fra kirken mod syd ud i rammeområdet og markante kig til Korning kirke fra Vestvejen og Ussingvej gennem området. Disse kig og sammenhænge er væsentlige begrænsninger i ft. senere lokalplan for området. Det vil være en svær opgave at udforme en lokalplan, som ikke på afgørende måde vil forringe Korning kirkes omgivelser.

Kommentar fra mr formand, Korning:

Kære PU

Er blevet orienteret om at Haderslev stift gør store indsigelser på udvidelse af Korning mod syd. Kan se at kopi af deres indsigelser er sendt til Hedensted provstiudvalg. Er det noget vi i Korning MR bliver medinddraget i? Og er det noget Hedensted provstiudvalg agter at gøre noget ved?

Personligt syntes jeg det er helt vild hvis stiftet kan bremse dette projekt.

Nu har vi ikke haft det på dagsorden siden stiftets svar. Men ved tidligere orientering er der ingen som har været imod udvidelsen af byen mod syd.

Jeg mener stadig det er helt forkert hvis stiftet får held til at bremse projektet.

Mvh Fridtjof

Korning mr ønsker en tilbagemelding på PU's reaktion samt svar om, PU agter at gøre noget i ft. sagen. Det kan have betydning for om sagen sættes på mr's egen dagsorden sidst på måneden.

NBS:

Afgrænsningen mellem boligområde og rekreativt område ved Nebsager kirkevej, Hornsyld, ændres, så toppen af højdedraget friholdes for bebyggelse og inddrages i det rekreative område.

alternativt kan der i rammeteksten indskrives en begrænsning om bebyggelsens udstrækning, og at bebyggelsesplanen skal godkendes af

Stiftsøvrigheden, Haderslev stift.

Den vestligste del af boligområde ved Kaubækvej, Bjerre skal ikke bebygges.

Korning:

PU anbefaler, at mr formulerer en replik til stiftets afgørelse, som PU nok skal anbefale.

NBS:

Taget til efterretning.

Sager:

Korning - NBS - plantillæg 10 boligudlæg (2023 - 32946)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag til kommuneplantillæg 10, boligudlæg, Hedensted kommuneplantillæg 10, 231020 forslag til kommuneplantillæg 10, Hedensted Kommune

18 - NBS, Stenderup, lokalplan boliger

Stiftet har fremsendt svar vedr. forslag til lokalplan 1191, boliger ved Lystrup i Stenderup.
Kgl. bygningsinspektør vurderer, at byggeriet ikke vil påvirke Stenderups visuelle omgivelser.
På den baggrund har stiftsøvrigheden **ingen bemærkninger** til plansagen.

Sager:

NBS - lokalplan boliger Stenderup (2023 - 32922)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag til lokalplan 1191, boliger ved Lystrupvej i Stenderup, 231023 Stenderup Kirke, lokalplan, Aktbilag, id nr 2639997: Fra Nebsager, Bjerre, Stenderup MR vedr. Lokalplan 1191-Boliger ved Lystrupvej i Stenderup.

Taget til efterretning.

19 - Løsning, solcelleanlæg

Stiftet har fremsendt svar vedr. forslag til lokalplan 1176 og kommuneplantillæg nr. 9 - solcelleanlæg nord for Løsning.
Stiftsøvrigheden har **ingen bemærkninger** til planforslaget.

Sager:

Løsning - solcelleanlæg (2023 - 32932)

Bilag:

Aktdokument, Aktbilag, id nr 2623945: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for lokalplan 1176, Solcelleanlæg nord for Løsning, Hedensted kommune, Aktbilag, id nr 2623950: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg nr. 9, Hedensted kommune

Taget til efterretning.

20 - Hedensted provsti, frikøb af fængselspræst

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt aftale til underskrift vedr. frikøb af sognepræst Gitte Sandager Bjerre, Hvejsel pastorat.

Aftalegrundlaget lyder, at PU betaler 25% af Gitte Sandager Bjerres samlede lønudgift, herunder ATP, ferietillæg og pension.

PU refunderer beløbet månedligt pba. lønsedlen for den pågældende måned.

Stiftet har endnu ikke lavet den nøjagtige beregning, men forventer den månedlige lønudgift for PU vil være ca. kr. 12.000.

Ved ændringer i præstens ansættelse til betjening af Møgelkær fængsel skal aftalen genforhandles.

Aftalen kan opsiges fra begge parter side med et års varsel.

Sager:

Hedensted Provsti: Gitte Sandager Bjerre (2023 - 32611)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted pu aftale om frikøb fængselspræst

21 - Hedensted provsti, 2023 3. kvartalsrapport, sognene

Der er så småt begyndt at komme 2023 3. kvartalsrapporter fra sognene.

De kan læses i Dropbox, under 2023 Regnskaber, sogne, 3. kvartal.

Det ser helt fornuftigt ud, dog bør vi holde øje med:

Klejs hvor resultatopgørelsen er kr. - 49.243

Vrigsted hvor resultatopgørelsen er kr. 2.461

Taget til efterretning.

22 - Hedensted provsti, ladestander-status

Stiftet har sendt følgende bemærkninger til sogne vedr. ladestandere:

Hvirring:

Kgl. bygningsinspektør foreslår, at standeren placeres så langt mod syd som muligt på P-plads. Mr er bedt om at svare på, om det kan accepteres.

Rårup-Skjold:

Kgl. bygningsinspektør foreslår, at placere standeren længere mod vest i stedet for lige ved indkørslen til P-plads, da den der virker mindre fremtrædende.

Taget til efterretning.

Mr er bedt om at svare på, om det kan accepteres.

Ølsted:

Mr bedes markere på kortet, hvor ladestander ønskes placeret.

Herudover har stiftet fremsendt nyt vedr. håndtering af ladestandere i stifterne på landsplan.

Fyns stift har offentliggjort deres genudbud på udbudsportalen. De har tilrettet udbudsmaterialet, så det bliver mere markedsvenligt.

Haderslev stift ønsker at rekvirere deres udbudsmateriale til inspiration.

Rambøll har oplyst at EU barsler med nyt direktiv, der bla. betyder krav om flere ladstandere samt standere med min. to udtag.

Ribe stift har valgt at benytte Rambøll til et fælles udbud som på Fyn.

Århus, Kbh. og Helsingør kører de enkelte provstier selv med opgaven.

Lolland-Falster, Viborg, Ålborg og Roskilde stift, arbejder de om at gå sammen i fælles udbud på tværs af stifterne.

Sager:

Hedensted provsti - elladestandere (2022 - 18906)

Bilag:

Aktdokument

23 - Hedensted provsti, Henning Nielsen

PU accepterer ønsket.

Henning Nielsen ønsker at udtræde af PU pga. sygdom.

24 - Nyt fra Fokuspersoner


25 - Nyt fra provst

26 - Evt.

- Hammelevmødet
- Prostivitats, Hedensted provsti: lørdag d. 22. november 2025 kl. 9:00 - 13:00
- December-mødet -

- forventningsafstemning
- Provsteindsættelse og reception

2023 - 31830 - Hedensted Provsti – Møder 21-11-2023, 15:30



Børge Munk Povlsen (Fredericia Provsti)




Niels Otto Dalsgaard (Hedensted Provstiudvalg)




Ellen Margrethe Rahbek



Palle Møller



Hans Ove Kristensen (Hedensted Provstiudvalg)



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen

2023 - 31830 - Hedensted Provsti – Møder 21-11-2023, 15:30