

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde marts 2023 - d. 23-03-2023 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Verner Rud Nielsen, Anders Dalgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen, Niels Otto Dalsgaard

Mødepunkt	Referat
1 - Referat af PU-møde 23.02.2023 Godkendelse af referat af PU-møde 23.02.2023. Referat er fremsendt.	Referatet fra provstiudvalgsmødet d. 23.02.2023 blev godkendt.
2 - Status på puljer Status på puljer, marts 2023. Bilag fremsendes snarest.	VRN gennemgik skemaerne. Taget til efterretning.
3 - AKJ, ansøgning, A-plj, Klakring graverhus, projektbeskrivelse AKJ mr søger kr. ca. 70.000 inkl. moms af A-plj til af Linjen at få udarbejdet projektbeskrivelse for hhv.: 1: Klakring kirke, ny toiletbygning m. graverfaciliteter 2: Juelsminde maskinbygning og graverfaciliteter AKJ mr har tidligere beskrevet, og drøftet med provst HBK, udfordringerne med graverhus og kapel, Klakring kirke. AKJ mr er overbevist om, at den bedste løsning er, at fjerne både graverhus og kapel. PU har på møde d. 15.12.2022 besluttet og meddelt mr, at mr kan få hjælp til projektbeskrivelsen ved at inddrage et arkitektfirma efter nærmere aftale med PU. Mr har igangsat et udvalgsarbejde omkring den fremtidige kirkegårdsdrift ud fra Juelsminde. Sager:	Provstiudvalget har bevilliget kr. 62.500 inkl. moms af anlægspuljen.

AKJ - Klakring graverhus (2021 - 34271)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om arkitekthjælp - Klakring - Juelsminde, 2023-02-10_Tilbud vedr. skitseforslag på ny maskinbygning mv., 2675_Klakring, tilbud vedr. ny toiletbygning

4 - AKJ, ansøgning, køb af jord, udvidelse af Juelsminde skovkirkegård

AKJ søger om **tilladelse og opbakning til at købe 6340m² skov for kr. 116.250 inkl. moms til udvidelse af Juelsminde skovkirkegård**, da der indenfor 2-3 år ikke vil være flere ledige pladser på den nuværende skovkirkegård. Et mindre areal 670m² af de 6340m³ er tænkt til placering af garageanlæg, som erstatning af maskinhuset i Klakring.

Palsgård Gods v. formand for fonden Anders Brix, er indstillet på at sælge skovstykket. Skovstykket er målt op af landinspektør, udgiften hertil er kr. ca. 15.000.

Mr plan:

- 1: Køb af skov
- 2: Etablering af kirkegårdsplan i samarbejde med kirkegårdskonsulent Anne Skaarup
- 3: Anlægsfase, hvor PU igen vil blive inddraget

Sager:

AKJ - jordkøb (2023 - 7954)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om jordkøb, 54571_forslag 31.01.2023

Provstiudvalget kan ikke godkende køb af skov til fremtidig udvidelse af skovkirkegården på det foreliggende grundlag.

5 - AKJ, ansøgning, Klakring kapel, nedlæggelse

AKJ mr søger om tilladelse til at nedlægge af Klakring Kapel.

Mr ønsker i første omgang at aflyse bygningens status som kapel, efterfølgende vil mr søge om fremtiden for kapellet samme med de øvrige planer for Klakring.

Mr begrundet ansøgningen med at der de sidste 9 år kun har været 3 kister i kapellet. Den sidste pga. midlertidig lukning af Juelsminde kapel. Behovet er derfor ikke eksisterende for kapellet, som

Provstiudvalget har givet tilladelse til at nedlægge bygningen som kapel med baggrund i en enig indstilling fra menighedsrådet.

heller ikke har køl.

Herudover løber vejen meget tæt på bygningen, det afføder meget støj.

Der er foretaget en støjmåling ved kirken liggende 25m fra vejen, som viser 54.6dB, af samme årsag anbefales graveren brug af høreværn.

Sager:

AKJ - nedlæggelse Klakring kapel (2023 - 8546)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om nedlæggelse af kapel i Klakring

6 - Barrit, ansøgning, KG-plj, kørefliser

Barrit mr søger om **kr. 22.025 inkl. moms af KG-plj til entreprenørarbejde** (oprivning af hække samt 4 ekstra rækker kørefliser) på Barrit kirkegård, da der har vist sig at være pladsmangel i arbejdet med den nye minilæsser.

Sager:

Barrit - kørefliser (2023 - 9272)

Bilag:

Aktdokument, Faktura 105 Barrit kirke

Provstiudvalget har bevilliget kr. 22.025 af kirkegårdspuljen.

7 - Glud, ansøgning, E-plj tilslutning af fjernvarme

Glud mr søger om tilladelse til at tilslutte sig fjernvarme for graverhuset og i forlængelse deraf søges om **kr. 120.000 inkl. moms af E-plj til etablering og materiale udgifter til rørføring og radiatorer**.

Udgifterne er fordelt:

Kr. 70.000 inkl. moms for tilslutningsafgift

Kr. 50.000 inkl. moms for rørføring og radiatorer.

Kr. 120.000 inkl. moms i alt

Sager:

Glud graverhus - fjernvarme (2023 - 7863)

Bilag:

Aktdokument, Fjernvarme vs el personalebygning, takstblad fjernvarme-2023

Provstiudvalget har givet tilladelse til fjernvarmetilslutning samt bevilliget kr. 120.000 inkl. moms af energipuljen til projektet.

Ulrik Dige forlod mødet.

8 - NBS, ansøgning, KG-plj, kortmodul kirkegårdene

NBS mr søger om **kr. 57.719 inkl. moms til digitalisering af kirkegårdskort for alle 3 kirkegårde.**

Mr ønsker at få kortmodul i EG Brandsoft, til overblik/effektivisering af registrerede gravsteder samt af gravsteder, der ikke er i brug.

Beregningen er foretaget ud fra:

Kr. 37.625 inkl. moms - engangsbeløb for ydelse hos EG Brandsoft

Kr. 20.094 inkl. moms - isætning og opmåling af de 3 kirkegårde fra Geopartner

Kr. 57.719 inkl. moms i alt

De løbende aftaler afregnes af egen kirkekasse.

Sager:

NBS - kortmodul (2022 - 27105)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud_på_kortmodul (3), Tilbud vedr. Ajourføring og kortmodul Nebsager, Stenderup og Bjerre kirkegårde, 2207406 1.0 (1) (3)

Provstiudvalget har bevilliget kr. 57.710 af kirkegårdspuljen til digitalisering af kirkegårdskort for alle 3 kirkegårde.

9 - Sindbjerg, ansøgning, A-plj, fjernelse af skorsten

Sindbjerg mr søger **kr. 17.500 inkl. moms af A-plj til fjernelse af skorsten på graverhuset.** Skorstenen er ikke længere i brug og der er opdaget utætheder ved den.

Mr ønsker derfor at fjerne skorstenen til under tag, bortskaffe og reparere tag og undertag.

Tilbud fra tømrer er vedhæftet.

Sager:

Sindbjerg - fjernelse af skorsten (2023 - 9269)

Bilag:

Aktdokument, PU skorsten på graverhus

Provstiudvalget har bevilliget kr. 17.500 af anlægspuljen.

Palle Møller forlod mødet.

10 - Sindbjerg, ansøgning, E-plj, energioptimering

Sindbjerg mr søger kr. 17.772,61 inkl. moms af E-plj, til energioptimering af kirke, sognehus og graverbygning.

Der er indhentet tilbud fra tømrerfirmaet Morten Michaelsen på:

kr. 2.817,70 ure - elregulering

Provstiudvalget har bevilliget kr. 17.772,61 af energipuljen.

Palle Møller forlod mødet.

kr. 2.454,91 justering af varmeanlæg
kr. 12.500 efterisolering af loft
kr. 17.772,61 i alt

Sager:

Sindbjerg - energioptimering (2023 - 9271)

Bilag:

Aktdokument, PU Energioptimering ansøgning

11 - Stouby-Hornum, ansøgning, KG-plj, Stouby KG, renovering/beplantning

Provstiudvalget kan ikke, på det foreliggende grundlag, bevillige ansøgningen om midler til udskiftning af hække.

Stouby-Hornum mr søger hhv. kr. 67.314 inkl. moms for allerede udført arbejde og kr. 150.000 inkl. moms for ikke udført arbejde af KG-plj til renovering/beplantning af Stouby kirkegård. Der søges i alt: kr. 217.314 inkl. moms.

1: Udført arbejde, afd. A

kr. 22.685 entreprenør, fjernelse af hække og let planering

kr. 27.166 hækplanter (Taxus Bacc. 'Brande Select', str. P 10 20-25 Hæk)

kr. 4.000 egen tid

kr. 53.851 ekskl. moms

kr. 67313 inkl. moms

2: Ikke udført arbejde, afd. A

kr. 40.000 entreprenør, fjernelse af hække og let planering

kr. 60.000 hækplanter (Taxus Bacc. 'Brande Select', str. P 10 20-25 Hæk)

kr. 20.000 egen tid (100 timer á kr. 200)

kr. 120.000 ekskl. moms

kr. 150.000 inkl. moms

Sager:

Stouby-Hornum - Renovering-hækbeplantning (2023 - 9872)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning kirkegårdspuljen vedrørende renovering af de første 3 blokke af afdeling A, Stouby kirkegård udført efteråret 2022, Ansøgning kirkegårdspuljen vedrørende renovering af resten af afdeling A, Stouby kirkegård, Følgebrev, ansøgning kirkegårdspuljen pr. 27.2.23

12 - Stouby-Hornum, ansøgning, E-plj,

Provstiudvalget har bevilliget kr. 105.000 inkl. moms

varmepumpe, Stouby graverhus

af energipuljen.

Stouby-Hornum mr søger om **kr. 105.000 inkl. moms til installering af varmepumpe i graverhuset ved Stouby kirke.**

Der opvarmes pt. via oliefyr.

Projektet er anbefalet af energikonsulent Brian Hedegaard, der har udarbejdet en energirapport. Mr har indhentet to tilbud:

Kr. 124.664 inkl. moms - Hedensted VVS

Kr. 105.000 inkl. moms - KR VVS Teknik

Mr ønsker at benytte tilbuddet fra KR VVS Teknik, som ud over er det billigste også har kortest leveringstid.

Sager:

Stouby-Hornum - varmepumpe (2023 - 7225)

Stouby-Hornum - varmepumpe (2023 - 7225)

Bilag:

Aktdokument, 20230224_Ansøgning til energipulje_Stouby Hornum Menighedsråd, Aktdokument, Ansøgning til Luft-vandpumpe., Stouby Kirke - LV varmepumpe (1), Stouby Kirke - Vaillant Split, Støjberegning Stouby Kirke, Vaillant datablad, Vaillant Energimærke 7kW, Tilbudet Stouby_Graverbygning_Compress3000_8kw_130220 23 (1), Beregning - AWS6, Bosch Compress 3000 AWMS u buffer, Compress_3000_AWS_brochure_2022

13 - Tørring-Hammer, ansøgning nedlæggelse af gravsteder, Tørring kirkegård

Provstiudvalget kan ikke, på det foreliggende grundlag, godkende friholdelsen af 207 gravsteder for nye begravelser.

Tørring-Hammer mr søger om **tilladelse til at nedlægge 93 gravsteder i afd. A og 114 gravsteder i afd. B på Tørring kirkegård.**

Mange af gravstederne er udlagt i græs/grus, men af mangel på skriftlig dokumentation, ønskes mr officielt at slette dem på rette vis.

Vedhæftes er også kirkegårdsrapport, der blev lavet i 2014 af kirkegårdsconsulent Preben Skaarup, med beskrivelse, behovsberegning, eksisterende forhold og fremtidig situation.

Sager:

Tørring-Hammer - gravsteder - sletning (2022 - 6108)

Bilag:

14 - Uldum-Langskov, ansøgning, KG-plj, træfældning, Uldum

Uldum-Langskov mr søger **kr. 37.687,50 inkl. moms af KG-plj til træfældning og beskæring** af den del af bevoksningen, som har en mulig eller kommende risiko for at vælte i fm. forestående parkeringsprojekt ved Uldum kirke og sognehus.

Der, hvor mr påtænker parkering, arbejder mr, med forståelse for provstiets betænkelighed ved anlægsudgifterne, videre på at finde en enklere løsning med lavere anlægsudgifter.

Sager:

Uldum-Langskov - træfældning (2023 - 9414)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning fældning og beskæring Uldum, Scan 2, Scan 3, Scan

Provstiudvalget har bevilliget kr. 37.687,50 af kirkegårdspuljen til projektet.

15 - Øster Snede, fraflytningssyn præstegård

Der er foretaget fraflytningssyn vedr. Øster Snede præstegård.

Bygningskonsulent arkitekt, Mogens Svenning har sendt nedenstående forslag, som beslutningsgrundlag for provstiet:

at mr lader en rådgiver beregne anlægsudgiften til:

1. Minimumistandsættelse af præsteboligen mhp. at bygge nyt inden for en kort årrække
2. Fuld istandsættelse af boligen ud fra provstesynets bemærkninger mhp. at bygningen bevarer som præstebolig fremover. Priser skal være anført i prioriteringsrækkefølge.
3. Nedrivning af boligen og nybygning af ny bolig på stedet på ca. 220m²

Sager:

Øster Snede - fraflytningssyn (2023 - 10078)

Øster Snede - fraflytningssyn (2023 - 10078)

Bilag:

Aktdokument, 2023-03-22 Øster Snede pr. gd. docx,

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet lader en arkitekt beregne anlægsudgifterne til de 3 alternative muligheder.

16 - Aale-Linnerup, ansøgning, E-plj, fjernvarme

Aale-Linnerup mr søger om accept samt **kr. 234.374 inkl. moms af E-plj til tilslutning af fjernvarme i hhv. kirke, sognehus og præstegården.**

Det er forventeligt, at tilslutningen kan ske ultimo 2024, og at der skal revideres i Linjens nuværende af PU og stift godkendte projekt vedr. varmeanlæg i Kirken.

Sager:

Aale-Linnerup - fjernvarme (2023 - 9497)

Bilag:

Aktdokument,
20230302_Tilslutningsafgift_Aale_Fjernvarme

Provstiudvalget har godkendt og bevilliget kr. 234.374 af energipuljen vedr. tilslutning til fjernvarme.

17 - Hedensted provsti - Økonomimateriale 2024, kommunen

Hedensted kommune har fremsendt materiale, som skal ligge til grund for planlægning af budget 2024. Kim Hjort Olsen, Hedensted kommune, deltager ikke, da det har fungeret fint med fremsendelse af materiale siden Corona-tiden.

Kommunen tager et meget stort forbehold for udskrivningsgrundlaget for kirkeskat 2024, da KL (kommunernes landsforening) ikke har meldt noget ud endnu. Det forventes, at kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti.

KL skønner en udgiftsstigning på 3,5% svarende til 75,6 mio. ift. kirkens udgiftsniveau i 2023. Med stort forbehold skønnes, at ligningen i 2024 vil være:

kr. 73.500.000 ligning

kr. 188.000 udligningsordning

kr. 4.000 mellemregningskonto

kr. 73.692.000 I alt

Sager:

Hedensted provsti -Budget 2024 (2023 - 9535)

Bilag:

Aktdokument, Kirkens budget 2024

Kommunens udmelding vil blive brugt ved rammetildelingen, med en margin til evt. senere nedjustering, hvis den skønnede ligning er for høj.

18 - Hedensted provsti, godkendelse af 2022 PUK årsregnskab

PU's godkendelse af 2022 PUK årsregnskab med tidsstempelt: 17.03.2024 kl. 10.33.

Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, Regnskab 2022, Afleveret d. 17-03-2023 10:33

Sager:

Hedensted provsti - regnskab 2022 (2022 - 27138)

Bilag:

Aktdokument, 2022 økonomiportal m. tidsstempel, PUK, 2022.12.31 Budget, formål PUK, 2022.12.31 Kvartalsrapport, PUK

Provstiudvalget har godkendt 2022 PUK årsregnskabet med tidsstempelt: 17.03.2023 kl. 10.33

19 - Hedensted provsti, Ølsted præstebolig, LYS13,renovering

PU har d. 24.02.2022 bevilliget kr. 1.700.000 inkl. moms af anlægspuljen til renovering af Lysagervej 13.

Der er en merudgift på renoveringen på kr. 220.000 inkl. moms.

PU bedes godkende merudgiften.

Provstiudvalget har bevilliget kr. 220.000 inkl. moms af anlægspuljen til renovering af Ølsted præstebolig.

20 - Hedensted provsti, Ølsted præstebolig, LYS13, budget vedr. indflytningssyn

Der har været indflytningssyn vedr. Ølsted præstebolig, Lysagervej 13 .

Jf. bygningskonsulent Klaus Kaack Andersens notat er der endnu betydelige mangler, der skal udbedres på boligen.

PU bedes godkende kr. 180.000 inkl. moms af A-plj til projektet:

Provstiudvalget har bevilliget kr. 180.000 inkl. moms af anlægspuljen til at udbedre manglerne jf. indflytningssyn.

21 - O-pkt AKJ, etablering af regnvandsledning

Stiftet har fremsendt svar vedr. Klakring Kirke - etablering af regnvandsledning og dræn omkring kirken.

Konsulenterne anbefaler, der nedlægges lukkede rørledninger og ser positivt på opsamling af vand til brug for vanding på kirkegården.

Der ønskes dog en mere konkret og uddybende

Taget til efterretning.

belysning af projektet.
Stiftsøvrigheden tilslutter sig konsulenternes bemærkninger og anmoder mr om at revidere projektet, så ledningens placering i ft. kirken, gravedybde, placering af regnvandstank mv. konkretiseres og præciseres.

Mr skal være opmærksom på, at
- placere rørene så langt væk fra kirken som muligt, så lerlaget omkring kirken berøres mindst muligt.
- evt. at regulere terrænet, så der ikke er bagfald mod kirken

Mr bedes fremsende revideres projekt via PU til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:

AKJ - Klakring, rengvandsledning/dræn (2023 - 8887)

Bilag:

Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd vedr. etablering af regnvandsledning, 230111 Klakring Kirke, vandaflledning, Klakring regnvandsledning, Klakring kirke. Etablering af regnvandsledning. NM udtalelse

22 - O-pkt Haderslev stift, invitation højskoledag

Haderslev Stift har sendt invitation vedr. 75-året for ordination af de første kvindelige præster i folkekirken.

Sted: Højskolen Snoghøj
Hvornår: Lørdag d. 22. april 2023
Tid: 9.30 - 14.30
Pris: kr. 100

Tilmeldingsfrist: 16. april 2023

Invitationen er sendt til PU.

Taget til efterretning.

23 - O-pkt Haderslev stift, registreringsmeddelelse vedr. arealoverførsen

Haderslev stift har fremsendt registrerings meddelelse vedr. arealoverførsel til orientering i fm. matrikulære forandring i hht. regulering af vandløbsgrænse fra Åle sogn, Hedensted til Føvling sogn, Horsens og vice versa. Dette betyder at pr. 1. januar 2024 grænsen ændres mellem de to

Taget til efterretning.

kommuner. Sognegrænseændringen gælder også fra samme dato.

Sager:

Hedensted provsti - registreringsmeddelelse (2023 - 8475)

Bilag:

Aktdokument, Registreringsmeddelelse, memometadata

24 - O-pkt Haderslev stift, protokollat fra stiftsrådsmøde

Stiftet har fremsendt protokollat fra stiftsrådsmøde d. 21. februar 2023 til orientering

Sager:

Haderslev stift - stiftsrådsmøde feb. 2023 (2023 - 8894)

Bilag:

Aktdokument, Beslutningsprotokollat stiftsrådsmøde den 21. februar 2023, Bilag 05 c2 - Revideret budget for 2023, Stiftsudvalgsrapporter 2022

Taget til efterretning.

25 - O-pkt Haderslev stift, stiftbidrag vedtaget

Stiftsbidraget for 2024 er vedtaget til kr. 3.600.000. Bidraget fordeles i ft. det samlede lokale ligningsforløb.

Hedensted provstis andel for 2024: kr. 397.173

Hedensted provstis andel for 2023 kr. 398.222
Fald kr. 1.050 = 0,26%

2024: Indlånsrente: 0,50%

2024: Udlånsrente: 1,50%

Sager:

Hedensted provsti - Budget 2024 (2023 - 6791)

Bilag:

Aktdokument, Stiftsbidrag 2024 pr provsti

Taget til efterretning.

26 - O-pkt Løsning, status for orgelprojekt

Taget til efterretning med bemærkning om, at provstiudvalget godkender, at der af det samlede

Løsning mr har fremsendt orientering vedr. orgelprojektet i Løsning kirke.
PU har bevilliget kr. 4.000.000 inkl. moms af Anlægspuljen, der er pt. til rest kr. 3.925.658.
Mr har fået afslag fra A.P.Møller fonden uden yderligere begrundelse, hvilket har afstedkommet en overvejelse i mr om projektets økonomiske realiserbarhed i ft. at skaffe yderligere fondsmidler og hvorvidt dette store projekt er det rigtige for Løsning kirke.
Konklusionen er blevet, at mr har besluttet at stoppe projektet. Orgeludvalget er på den baggrund trådt tilbage.

Mr ser stadig et behov for at erhverve et større og bedre orgel og vil arbejde på et revurderet orgelprojekt.

Sager:

Løsning kirke - udskiftning af orgel (2018 - 28218)

Bilag:

Aktdokument, Brev til Hedensted Provstiudvalg - Vedr. status for orgelprojekt i Løsning kirke

budget for nyt orgel til Løsning kirke disponeres et honorar til orgelfaglig konsulent på kr. 50.000.

27 - O-pkt Hedensted Provsti, KM økonomi, registrering af selvstændige juridiske enheder

Kirkeministeriets økonomiafdeling v. Jacob Ølgaard-Nicolajsen beder provstiet svare på, hvilke evt. selvstændige juridiske enheder, provstiet forventer der findes i budgetåret 2024. Dvs. enheder med selvstændig CVR-nummer. Svarfrist er d. 13.april 2023.

Sager:

Hedensted provsti -Budget 2024 (2023 - 9535)

Bilag:

Aktdokument, Skole-Regnskab-Kirkegård

Taget til efterretning.

28 - Nyt fra fokusperson

29 - Nyt fra provst

Notat fra PU's møde [d. 6. marts 2023](#) med NBS mr vedr. fremtidige lokalebehov/ny præstebolig.

Taget til efterretning.

Sager:
NBS - Ny Nebsager præstebolig (2022 - 19014)

Bilag:
Aktdokument, Notat møde NBS 06-03-2023

30 - Evt.

2023 - 8553 - Hedensted Provsti – Møder 23-03-2023, 15:30


Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)




Anders Dalgaard (Hedensted Provsti)




Ellen Margrethe Rahbek




Palle Møller



Hans Ove Kristensen



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

2023 - 8553 - Hedensted Provsti – Møder 23-03-2023, 15:30