

Referat

Hedensted Provsti – Møder

2

PU-møde Feb 2022 - d. 24-02-2022 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Henrik Birch Rasmussen, Hans Ulrik Dige, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat, PU-møde 28. jan. 2022 Referatet er fremsendt til godkendelse af PU.	Referatet fra PU-mødet d. 28.01.2021 blev godkendt.
2 - Barrit - forpagtningsaftale til godkendelse Barrit mr har fremsendt forpagtningsaftale af engareal til godkendelse af PU. Der er ikke foretaget nogle ændringer i aftalen, ud over periodeforlængelse. Normalt skal en forpagtningsaftale i udbud, men PU har tidligere sagt, at arealet er så lille, og det er udlagt i eng, så det ikke er nødvendigt. Den nye aftale har derfor ikke været i udbud. Prisen er fastholdt, da mr har erfaret, at man skal være heldig for at kunne få penge for afgræsning på eng. Sager: Barrit - forpagtningsaftale 2022 (2022 - 5421) Bilag: Aktdokument, scannet forpagtning 7.2.22	PU har godkendt forpagtningsaftalen af engareal, Barrit.
3 - Hedensted-St.Dalby - ansøgning, KG-plj, anlægsopgaver, kirkegården Hedensted-St.Dalby mr søger om midler fra KG-plj. til diverse anlægsopgaver på kirkegården. Der ønskes at ændre en gennemgående perlestenssti til en sti af chaussésten. Ved afd. D ønskes beplantning af 7 stk. søjle-eg for enden af hver ryg-hæk. Herudover ønskes yderligere beplantning af 5 rød-bladet søjle-bøg	PU ser velvilligt på ansøgningen. Der er dog ikke nok midler i kirkegårdspuljen i år. MR kan genfremsende ansøgningen i januar 2023, hvor PU vil forsøge at finde midlerne. NOD forlod mødet under punktet.

Dele af opgaverne kan egne medarbejdere foretage.
De opgaver eksterne udbydere skal varetage er der følgende 2 tilbud på:

Tilbud 1 - Per Rønsholt:
kr. 316.662,25 inkl. moms

Tilbud 2 - NG Haveservice
kr. 239.812,50 inkl. moms

Sager:
Hedensted-St.Dalby - kirkegårdsændringer (2022 - 6783)

Bilag:
Aktdokument, SKMBT_C36422021812010

4 - Hvirring - ansøgning, 5%-plj, lønudgifter

Hvirring mr søger om **kr. 234.000 af 5%-plj til at dække ekstra lønudgifter.**

Hvirring har i 2021 haft 3 langtids-sygemeldinger, som har krævet indkaldelse af vikarer på graver og gravermedhjælpere.

Vedhæftet en opgørelse på lønnen af regnskabskontoret.

Sager:
Hvirring - lønudgifter (2022 - 5307)

Bilag:
Aktdokument, 2021 Graver og graver medhjælper løn

PU har bevilliget kr. 115.000 inkl. moms fra 5%-puljen til at dække ekstra lønudgifter, der ikke kan dækkes af kirkekassens frie midler.

5 - Løsning - ansættelse af deltids sognemedhjælper, Løsning/Korning

Løsning mr har et ønske om evt. at ansætte en deltids sognemedhjælper på 10-12 timer i Løsning/Korning, og har derfor fremsendt en oversigt over ansættelser, funktion, arbejdstid og aflønnings-forhold til vurdering for PU.

Mr vurderer, at begge sognes ligningsmidler vil kunne dække de fleste omkostninger til stillingen, men mr ønsker, i første omgang, sparring med PU forud for en ansættelse. Mr mangler pt. at finde midlerne til de sidste timer/uge, for at gøre stillingen mulig.

MRs henvendelse blev drøftet.

HBK giver relevant vejledning til mr.

En ansøgning om flere lønmidler vil ikke kunne imødekommes, hvilket fremgik af PU's bevilling af midler i 2020.

ER forlod mødet under punktet.

Sager:

Løsning - sognemedhjælper (2022 - 6046)

Løsning - sognemedhjælper (2022 - 6046)

Bilag:

Aktdokument, Overvejelser omkring ansættelse af deltids sognemedhjælper i Løsning og Korning, Aktdokument, Ansatte Løsning og Korning 2022

6 - NBS - ansøgning, KL-plj, højskolesangbøger

NBS mr søger om **kr. 15.000 inkl. moms af KL-puljen til indkøb af 50 stk. højskolesangbøger.**

"Sangen" bruges meget i fm. forskellige syng-sammen arrangementer og foredrag.

Sager:

NBS - højskolesangbøger - bevilling (2022 - 6859)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om midler til indkøb af højskolesangbøger

Køb af højskolesangbøger sker løbende i de fleste sogne.

Det anses for en almindelig driftsudgift, som må tages, når der midler til det i kirkekassen, derfor imødekommer PU ikke ansøgningen.

7 - Sindbjerg - ansøgning, KG-plj, materialevogn

Sindbjerg mr søger om max. **kr. 14.750 af kirkegårdspuljen til ny materialevogn** til brug på kirkegården.

Den gamle er udtjent, kassen er ved at falde fra hinanden, og støttejuleet er gået i stykker.

Sager:

Sindbjerg - materialevogn (2022 - 6624)

Bilag:

Aktdokument, Materialevogne

PU har bevilliget max. kr. 14.750 af kirkegårdspuljen til ny materialevogn til brug på kirkegården.

PM forlod mødet under punktet.

8 - Stouby-Horum, ansøgning, KG-plj, omlægning af Stouby kirkegård

Stouby-Horum mr ønsker tilsagn på, om PU vil bevillige midler af kirkegårdspuljen til omlægning af Stouby kirkegård.

I takt med færre kistebegravelser er kirkegården ved at blive omlagt.

Der ønskes nyt ral på alle stier, for at få en mere ensartet udtryk.

Mr har indhentet to foreløbige tilbud, men regner

PU kan ikke anbefale den ansøgte løsning med ral på kirkegårdsstierne, Stouby kirkegård.

PU kan i stedet pege på en belægning med slotsgrus/stigrus.

Mr kan evt. kontakte Ole Daugaard for vejledning.

Der kan søges puljemidler, når der foreligger 2 tilbud.

med at indhente mere endelige tilbud senere, når arbejdet skal udføres.

Tilbud 1 (RBM entreprenør):
kr. 207.225 inkl. moms

Tilbud 2 (TR Anlæg):
kr. 175.025 inkl. moms

Sager:
Stouby-Hornum - omlægning - Stouby kirkegård
(2022 - 6778)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud ral

9 - Stouby-Hornum, Stouby præstegård, stald, mursammenfald

Stouby-Hornum mr har fremsendt billeder vedr. sammenfald af mur på en af laderne ved Stouby præstegård og beder PU om beslutte, hvordan mr skal forholde sig.

Sammenfaldet er sket efter en lavtflyvende helikopter fløj over præstegården, hvor rysterne fik et stort stykke af staldmuren til at falde sammen. Det har efterladt et stort hul med fare for yderligere sammenfald. Sagen er anmeldt til politi og forsikring.

Vedhæftet er også 2021 provste-synsprotokollen for præstegården.

Heri fremgår det, at staldbygningen er i en sådan forfatning, at den påtænkes nedrevet om 5 år, hvorfor der pt. ikke skal udføres istandsættelsesarbejde på bygningen.

Sager:
Stouby præstegård - staldmur (2022 - 6441)
Stouby præstegård - staldmur (2022 - 6441)

Bilag:
Aktdokument, processed-f7a9b841-1b64-4b8a-9463-fb4f49f53616_dTLA1rm5, processed-3ebf31e0-54a1-4941-9b60-deb2b5924ee5_MmxYUpMa, processed-581a4b92-8e4a-4e34-aed7-008543fd7fa1_Er6DfgbL, processed-b8a04102-2657-4cab-b518-79dd2e2dedae_CXsSYq8W, Aktdokument, Stouby, syn 2021 Præstegård

PU beder mr om at få en pris på opmuring af muren. PU anbefaler, at tilbuddet indeholder færre vinduer end det antal, der var i den oprindelige mur.

10 - Tørring-Hammer, ansøgning om nedlæggelse af gravsteder Tørring-Hammer mr søger PU om tilladelse til at nedlægge 30 gravsteder i afd. D, Tørring kirkegård. Gravstederne har i flere år været lagt ud i græs og mr ønsker at beplante med blomstrende buske og farverige blomster. Det drejer sig om følgende: 206-207 307-308 415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426 511-512-513-514-515-516 617-618-619-620-621-622-623-624 Sager: Tørring-Hammer - gravsteder - sletning (2022 - 6108) Bilag: Aktdokument	PU har godkendt mr's ønske om nedlæggelse af 30 gravsteder i afd. D på Tørring kirkegård. HBK forlod mødet under punktet.
11 - Ølsted, Ølsted præstebolig, Lysagervej 13, Ølsted Ølsted mr ønsker at købe Lysagervej 13, Ølsted, 8723 Løsning, som fremover skal være Ølsted præstebolig. Der vil bliver budt: 1.930.000 Huset kan overtages primo marts 2022. Sager: Ølsted - præstebolig - Lysagervej 13 (2022 - 7036) Bilag: Aktdokument, Tilstandsrapport, Elrapport, Energimaerkning, Salgsopstilling_villa_46_890780	PU har bevilliget kr. 1.930.000 inkl. moms fra anlægspuljen til køb af Lysagervej 13, Ølsted, ny præstebolig. Salget af Lysagervej 11 sættes i værk, når renovering af Lysagervej 13 er ved at være færdig.
12 - Hedensted provsti, proceduregang PU/mr og konsulentarb. Der skal besluttes en proceduregang for konsulentarbejde i ft. mr og PU.	PU vil formulere en skriftlig vejledning til brug for menighedsrådene.
13 - Hedensted provsti, præstetimer Hedensted provsti ønsker at have sognepræst Helga Døssing Bendfeldt til 5% til varetagelse af tjenester i Tørring-Hammer samt andre steder styret af provsten. Provstiet ligner 15% af præstekvoten.	Der bevilliges midler til at hæve kvoten for Helga Døssing Bendfeldt med 5%.

Dette vil fremover blive 20%, en ekstraudgift på ca. 25-27.000 årligt.

14 - Hedensted provst, Ølsted præstegård, istandsættelse af Lysagervej 13, Ølsted

Beslutning om istandsættelsen af Lysagervej 13, Ølsted.

Bygningskonsulent KKA har fremsendt en planløsnings-skitse.

Sager:

Ølsted - præstebolig - Lysagervej 13 (2022 - 7036)

Bilag:

Aktdokument, Lysagervej 13, Ølsted

PU har bevilliget midler til renoveringen af anlægs- og energipuljen.

NOD og HBK bemyndiges til at iværksætte renoveringstiltag ud fra KKA's skitse.

Der indhentes tilbud på isolering af køkken og stuegulv med etablering af gulvvarme.

Der overvejes varmepumpe-løsning.

15 - O: Glud, lokalplan

Haderslev stift har fremsendt svar vedr. lokalplan nr 1153 vedr. boliger ved Nordmarksvej, GLud.

Stiftsøvrigheden har ikke nogen bemærkninger til planforslaget.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Boliger ved Nordmarksvej i Glud - lokalplan - Hedensted Kommune (2021 - 27863)

Bilag:

Aktdokument, Aktbilag, id nr 1751369: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for lokalplan 1153, Boliger ved Nordmarksvej i Glud, Hedensted kommune, Planen er i fornyet høring

Taget til efterretning.

16 - O: Haderslev stift, kirkeistandsættelsesordningen

Haderslev stift spørger, om PU har kendskab til byggesager, der kan være relevante i ft.

kirkeistandsættelsesordningen, hvor mr inden 1. marts 2022 kan søge op til 45% af udgifterne til istandsættelsesarbejde af kirken, hvis restaureringsopgaven ud fra en antikvarisk synsvinkel anses som en særlige værdifuld del af den danske kulturarv.

Sager:

Til alle PU vedr. kirkeistandsættelsesordningen (2022 - 5821)

Det er aftalt med Korning mr, at de skal søge puljen til istandsættelse af gitter i korbuen.

Bilag:
Aktdokument, Til alle PU vedr.
kirkestandsættelsesordningen,
Kirkestandsættelsespuljen

**17 - O: Haderslev stift, dagsorden til
stiftsrådsmødet d. 22. feb 2022**

Stiftet har, til orientering, fremsendt
dagsorden vedr. stiftsrådsmøde d. 22. feb. 2022.

Sager:
Stiftsrådet - Møder 2017-2021 (2018 - 13873)

Bilag:
Aktdokument, Bilag 1 - Dagsorden til stiftsrådsmøde
den 22. februar 2022

UD og NOD deltog.
Taget til efterretning.

18 - O: Haderslev stift, stiftsdag-program

Haderslev stift har fremsendt program for stiftsdag i
Haderslev stift:

Lørdag d. 19. marts 2022
kl. 9.00 - 16.30

Tilmeldingsfrist er d. 1. marts 2020 via stiftets
hjemmesiden, under menuen "Tilmeldinger".

Sager:
Hedensted provsti - stiftsdag (2021 - 6007)

Bilag:
Aktdokument, Program_Stiftsdag_2022_Online

Taget til efterretning.

19 - O: Haderslev stift, vandrestafet i stiftet

Haderslev stift har fremsendt et tilbud på vandreture
i stiftets provstier i fm. Haderslev stift 100 års
jubilæum.

Hedensted provsti inviterer søndag d. 21. august kl.
12.00

Mødested: Hammer kirke, Hammervej 6, 7160
Tørring

En gåtur fra Hammer kirke og ned omkring
Gudenåens udspring.

Sager:
Haderslev stift - Nyhedsbreve fra stiftet (2018 - 9531)

Taget til efterretning.

Bilag:

Aktdokument, Vandrestafet i Haderslev Stifts provstier

20 - O: Hedensted-St.Dalby, ny vej øst om Hedensted

Stiftet har fremsendt svar fra kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulent vedr. ny vej øst om Hedensted.

Stiftsøvrigheden har på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Sager:

Hedensted Kommune vedr. Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport omfartsvej øst om Hedensted (2021 - 17143)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. høring af miljøkonsekvensrapport, ny vej øst om Hedensted, 220112 Store Dalby Kirke, omfartsvej, 20220214 St Dalby, miljøkonsekvensrapport AVS

Taget til efterretning.

21 - O: Hvirring, Blytag

Hvirring mr har fået svar fra blytækker Michaelsen. Der er ca. 4 mdr. ventetid på opgaven. Mr forventer ikke at komme i gang med projektet inden 2023, medmindre der er fagfolk, der siger noget andet,

Sager:

Hvirring - Blytag Hvirring Kirke. (2020 - 35931)

Bilag:

Aktdokument, Notat Hvirring kirke 17.6.2021, Faktura 01 Hvirring kirke, Hvirring

Det anbefales, at mr tager kontakt til Linjen allerede nu mhp. udarbejdelse af en projektbeskrivelse. Blytækker kan allerede nu bestilles til 2024.

22 - O: Hvirring, omsætning af dige

Haderslev stift har fremsendt svar vedr. omsætning af dige på Hvirring Kirkegård fra kgl. bygningsinspektør, kirkegårdskonsulent Anne Skaarup og NatMus.

Før Stiftsøvrigheden kan tage stilling til sagen, bedes mr om at svare på kirkegårdskonsulentens oplysninger og oplyse, hvilket tilbud mr ønsker at

HTR hører mr, om de mener, OK Nygaard kan leve op til de 4 kriterier kirkegårdskonsulenten har stillet op. Mr skal vælge det billigste tilbud, der lever op til kravene.

benytte. Mr's svar bedes fremsendt vil PU til
Stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:

Hvirring - Stendige (2020 - 35926)

Bilag:

Aktdokument, Til Hvirring Mr. vedr. omsætning af
dige på kirkegården, Hvirring Kirke - Omsætning af
dige, j.nr. 2020-35926, 211221 Hvirring Kirke,
omsætning af stendige, 20211221 avs Hvirring,
norddige

23 - O: Løsning, ændring i projekt, udskiftning af orgel

Stiftet har fremsendt svar fra kgl. bygningsinspektør
og orgelkonsulent vedr. ændring i projekt om
udskiftning af orgel.

**Stiftsøvrigheden kan på det grundlag godkende
ændringerne.**

Sager:

Løsning kirke - udskiftning af orgel (2018 - 28218)

Bilag:

Aktdokument, Til Løsning Mr. vedr. godkendelse af
ændringer til det godkendte projekt om nyt orgel til
Løsning Kirke, Løsning_udtalelse240122, 211217
Løsning Kirke, nyt orgel

Taget til efterretning.

24 - O: Stouby-Horum, kalkning ind- og udvendig

Stouby-Horum har bedt kalkningstjenesten om en
besigtigelse af kalkning- og pudsskaderne i Stouby og
Horum kirker.

Der er endnu ikke aftalt en dato for besigtigelse.

Sager:

Stouby - kirke - kalkning (2022 - 5736)

Bilag:

Aktdokument, 2021_Stouby Kirke indvendig_01,
2021_Stouby Kirke indvendig_02, 2021_Stouby Kirke
indvendig_03, 20201027_Horum kirke pudsskader -
notat fra varmekonsulent

Taget til efterretning.

25 - O: Stouby-Horum, støbejernsvinduer og mosaikruder

Taget til efterretning.

Stouby-Hornum har bedt om to opdaterede tilbud med tegninger og beskrivelser på hhv. støbejernsvinduer og mosaikruder fra Redtz, glas og facade, til brug for stiftets godkendelse. Tilbuddene fra maj 2020 var som følger:

Stouby kirke - Mosaikruder (4 stk.), rustgrunder og maling:

Kr. 63.947 inkl. moms

Stouby kirke - støbejernsvinduer (4 stk.), rustgrunder og maling:

Kr.: 298.875 inkl. moms

Sager:

Stouby Kirke - restaurering af vinduer i Stouby kirke (2020 - 17395)

Bilag:

Aktdokument, 20200522_Stouby Kirke_Mosaikruder Tilbud, 20200522_Stouby Kirke_Støbejernsvinduer Tilbud

26 - O: Tørring-Hammer, Tørring kirke, nedløbsrør i tårnet Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden har behandlet mr's ansøgning om tilladelse til at etablere nedløbsrør i tårnet på Tørring kirke.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.

Sager:

Tørring Kirke - etablering af nedløbsrør i tårnet (2021 - 27354)

Bilag:

Aktdokument, Til Tørring-Hammer Sognes Mr. vedr. godkendelse af etablering af nedløbsrør i tårnet på Tørring Kirke, Tørring_NM22-02406, 220113 Tørring Kirke, nedløbsrør på tårn

27 - O: Ølsted, varmeanlæg og indvendig istandsættesle, Ølsted kirke

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt NatMus' besigtigelsesrapport vedr. historisk inventar i fm. nyt varmeanlæg.

Historisk inventar:

- Altertavle og prædikestol med lydhimmel

- Alterbordet
- Altersranken
- Døbefonten
- Stoleværk
- Degnestol
- Pengebøsse
- Salmenummertavler
- Mindetavle
- Præsterækketavle
- Kirkeskib

Det **historiske inventar** er i god bevaringsstand, og der er ikke aktuelt behov for konservering og restaurering.

Blot nævnes enkelte blegede retoucher fra 1994 på prædikestolens og altertavlens bemaling, som på et tidspunkt skal farvejusteres af konservator.

Alterbordspanelet har et afslag, der kan udkittes og retoucheres af konservator.

På altersrankens håndliste ses spor af borebilleangreb, som kan behandles og evt. skabes ventilation.

Herudover giver rapporten **retningslinjer for sikring** af det historiske inventar i form af indpakning og tildækning.

Retningslinjer for nymaling:

Stoleværket tåler ud fra bevaringsværdige og antikvariske hensyn at blive nymalet og lettere ombygget samt monteret nye varmelegemer.

Vedr. bænke oplagt på loftet i tårnrummet.

Bænkene bør ikke opbevares på loftet af brand- og borebillerisiko.

Det skønnes ikke at bevare bænkene, da de ikke vil komme i brug og da de er identiske med de 1888 stoleværk, der stadig er opsat i kirken.

Fjernelsen af bænkene vil skabe friplads på loftet, og det vil indebære en bedre bevaring af tårnrummets loft.

Sager:

Ølsted - Kirke, varmeanlæg (2020 - 6757)

Bilag:

Aktdokument, Ølsted.2021

Hedensted provsti har modtaget korrespondancen mellem Åle-Linnerup mr og konst. provst Leif Arffmann som følge af APV, eftersom mr forventer et udspil fra PU vedr. udluftning, Linnerup kirke: Mr efterspørger respons på og råd fra energikonsulentens rapport fra kirken. Sager: Hedensted provsti - APV (2022 - 2431) Bilag: Aktdokument	retningslinier, som mr nu kan følge. Der foreligger et notat fra mødet.
29 - O: Hedensted provsti - bog, Kirkens rum - kunsten, arkitekturen og den visuelle liturgi Akademirådets Udvalg for Kirkekunst udgiver i første del af februar bogen: Kirkens rum - kunsten, arkitekturen og den visuelle liturgi. Alle mr, provstier og stifter får foræret et eksemplar af bogen. Så snart bøgerne er provstierne i hænde, vil de blive fordelt til de respektive mr. Sager: Hedensted provsti - kunst (2022 - 3140) Bilag: Aktdokument, Brev til provstierne om Kirkens rum - ny udgivelse	Taget til efterretning.
30 - O: Hedensted provsti - status af puljerne Bilag fremsendes særskilt.	Taget til efterretning.
31 - Nyt fra fokuspersoner	
32 - Nyt fra provst	
33 - Evt. Byggesagsmodulet skal fremover anvendes af mr,	Orienteres om på budgetsamråd. Taget til efterretning.

når der søges om sager, der skal godkendes i stiftet.


2022 - 6142 - Hedensted Provsti – Møder 24-02-2022, 13:00



Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen




Hans Ulrik Dige



Ellen Margrethe Rahbek



Palle Møller



Hans Ove Kristensen

Hans Ove Kristensen

2022 - 6142 - Hedensted Provsti – Møder 24-02-2022, 13:00