

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde november 2022 - d. 24-11-2022 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Verner Rud Nielsen, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Anders Dalgaard, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen, Niels Otto Dalsgaard

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat fra PU-møde 27.10.2022 Referatet er sendt til PU til godkendelse.	Referatet fra PU-mødet d. 27.10.2022 blev godkendt.
2 - O-pkt. Hedensted provsti, puljestatus Bilag vedr. status på puljer, november 2022, eftersendes.	PU skal være opmærksom på kirkegårdspuljen går i minus, hvis der udbetales yderligere midler inden årsskiftet.
3 - Hedensted-St.Dalby, ans. E-plj, udskiftning af radiatorventiler/-føler Hedensted-St.Dalby søger om kr. 10.058,54 inkl. moms af energipuljen til udskiftning af radiatorventiler og -føler i kirkegårdens bygning på Skjøttsvej 11. De nuværende følere er defekte og der er for varmt returløb til fjernvarmesystemet, hvilket medfører strafafgift. Sager: Hedensted-St.Dalby - radiator udskiftning (2022 - 32715) Bilag: Aktdokument, Hed-St.Dalby ansøgning, udsk.radiator	PU har bevilliget kr. 10.058,54 af energipuljen. Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.
4 - Hvirring, ansøgning, likviditetslån eller E-plj, økonomi Hvirring mr søger om kr. 180.000 enten som likviditetslån eller af energipuljen til at dække lønninger.	PU har bevilliget kr. 180.000 af 5%-puljen som likviditetslån. Likviditetslånet skal tilbagebetales inden 31.03.2023. PU tager kontakt til mr om kirkekassens økonomiske situation.

Mr har haft ekstra store udgifter til gas samt, at der har været en langtidssygemelding på kirkegården, som har været dækket af vikar.

Der er pt. kr. 50.000 i banken.

Ligning fra kommunen kr. 146.000, men de kommer først d. 3. eller 4. dec. og er for sent til lønudbetaling d. 1. dec.

Sager:

Hvirring - likviditetslån (2022 - 29601)

Bilag:

Aktdokument, 2022.09.30 Kvartalsrapport Hvirring, 2022.09.30 Budget, formål Hvirring

5 - Stouby-Hornum, Stouby præstegård

Stouby-Hornum mr har anmodet om provstiudvalgets vejledning om præstegården i fm. præsteskitte.

PU beder om at få et møde med hele mr for at drøfte det videre forløb i fm. præsteskitte.

6 - Hedensted provsti, mødedatoer for 2023 1. halvår

Beslutning om nedenstående foreslåede mødedatoer for:

- Kommende PU-møder 15.30-17.30
 - 26. jan.
 - 23. feb.
 - 23. marts
 - 20. april
 - 25. maj
 - 15. juni
- Rammetildeling (april)
 - 27. april
- Budgetgennemgang (juni)
 - 22. juni
- Budgetsamråd (sep)
 - 6. sep.

Følgende mødedatoer for 1. halvår 2023 blev godkendt.

Provstiudvalgsmøder fra kl. 15.30-17.30:

26. januar
23. februar
23. marts
20. april
25. maj
15. juni

Rammetildeling fra 15.30-17.30
27. april

Budgetgennemgang fra 15.30 - 17.30
22. juni

Budgetsamråd
6. september 19.00 - 21.30

7 - Hedensted provsti, 3. kvartalsrapport 2022

3. kvartalsrapport 2022 blev godkendt og underskrevet.

PUK, 3. kvartalsrapport til godkendelse af PU.
Herudover er Budget, formål 2022 vedhæftet som bilag.

Sager:
Hedensted provsti - regnskab 2022 (2022 - 27138)

Bilag:
Aktdokument, 2022.09.30 Kvartalsrapport, 3.kvartal
PUK, uden forklaring, 2022.09.30 Budget, formål, 3.
kvartal PUK

8 - Hedensted provsti, godkendelse af kirkekassernes regnskaber 2021

Endelig godkendelse af kirkekassernes regnskaber 2021 efter revision.

Samlebrev fra revisor vedr. sognenes regnskaber 2021 blev gennemgået og taget til efterretning ved PU's møde d. 27. okt. 2022.

Kirkekassernes regnskaber 2021 blev godkendt.

9 - Hedensted provsti, etablering af Internationalt migrationsudvalg

Stiftets migrantkonsulent har fremsendt et oplæg, hvori det foreslås, at **provstiet skal etablere et internationalt udvalg**, som skal have til formål at fremme migrantarbejde og religionsmøde som en integreret del af folkekirkens arbejde. Hvert provsti udarbejder eget strategiske mål og udfylder selv indhold derefter.

Udvalgssammensætningen:

- 1 medlem fra provstiudvalget
- 1 migrantpræst
- 1 medlem fra stiftsudvalget for migrantsamarbejde og religionsmøde
- 1 medlem fra et af de sogne med størst koncentration af beboere med anden etnisk oprindelse, som ikke er repræsenteret i udvalget.

PU skal selv finansiere udvalgets arbejde og anbefales årligt at afsætte midler fra ligningen til fx. internationale gudstjenester, dåbsoplæring og sjælesorgssamtaler, opstart af nye aktiviteter.

PU bedes beslutte den årlige økonomiske ramme dertil

Migrantpræst Sune Skarsholm gav en kort introduktion til arbejdet med migranter i provstiet. PU bakker op om finansieringen og er indstillet på at bevillige kr. 15.000 af kirkelivspuljen i 2023.

For 2024 vil provstiudvalget afsætte midler i budgettet.

PU er betænkelig ved effektiviteten af udvalg som arbejdsform. PU opfordrer i stedet migrantpræst Sune Skarsholm til at knytte lokale ildsjæle til det videre arbejde.

PU bedes udvælge 1 medlem fra provstiudvalget

Hedensted provstis migrantpræst: Sune Skaarsholm vil komme og orientere PU ca. 17.15.

Sager:

Hedensted provsti - Migrantudvalg 2022 (2022 - 34414)

Bilag:

Aktdokument, International Udvalg, Hedensted Provsti statistik, Picture (Device Independent Bitmap)

10 - Hedensted provsti, kirkegårdstakster 2023, skovkirkegårde

Der er udsendt 2023 kirkegårdstakster til sognene + gravere.

I den forbindelse rejser der sig et spørgsmål fra NBS mr, da takterne for Juelsminde skovkirkegård er lavere end Nebsager skovkirkegård.

Nebsager har ikke særpriser for skovkirkegården, men har valgt at bruge priserne for almindelige urnepladser.

Nebsager ønsker at fastholde taksterne som for almindelige urnegrave.

PU bedes tage stilling til taksterne på skovkirkegårdene.

Sager:

Hedensted Provsti - 2023 kirkegårdtakster (2022 - 34651)

Bilag:

Aktdokument, Prisliste 2023, 25-10 år Juelsminde, Prisliste 2023, 25-15 år, Nebsager NBS

PU finder ikke grundlag for at harmonisere taksterne for Juelsminde og Nebsager, da skovkirkegården i Juelsminde er forbeholdt sognets beboere. Den særlige takst for Juelsminde er tidligere godkendt af PU til kun at være gældende i Juelsminde og offentliggøres kun i Juelsminde.

11 - O-pkt. AKJ - notat fra konsulentrunde, fugt i vægge

Stiftet har fremsendt notat fra konsulentrunde vedr. Klakring kirke, fugt i vægge.

Kgl. bygningsinspektør oplyste at dræn bør undgås, da gravning vil løsne jorden, så regnvand kan sive ned i kirkens fundament.

Dræn kan herudover ikke fjerne jordbundet vand.

Pikstensbelægningen bør fjernes, da den holder på fugtighed.

Det anbefales, at etablere et fald væk fra kirken over 1-2 meter og så græs helt op til kirken suppleret med

Taget til efterretning.

vandrender (kinnekulla-render) i hjørner ved nedløbsrør.

Afløb kan evt. rørlægges.

Evt. projekt skal sendes via PU til stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:

Byggesag - As-Klakring-Juelsminde Sognes
Menighedsråd - Hedensted Provsti - Klakring kirke -
Kirkebygning - fugt i vægge (2022 - 25924)

Bilag:

Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Mr.
m.fl. vedr. notat om møde 6.10.2022

12 - O-pkt. Barrit, tilladelse til at henlægge højmesserne

Stiftet har **godkendt, at Barrit sogns højmesser
henlægges i Kirkehuset** på betingelse af, at kirken
bliver stillet til rådighed til kirkelige handlinger, bla.
ved højmesser med dåb, om sognets medlemmer
ønsker det.

Sager:

Henvendelse - Barrit MR ang. dispensation til at
bruge kirkehuset til gudstjenester (2022 - 29695)

Bilag:

Aktdokument, Til Barrit mr. tilladelse til at henlægge
højmesserne

Taget til efterretning.

13 - O-pkt. Barrit, indvendig renovering

Stiftet har fremsendt svar fra Kgl. bygningsinspektør,
NatMus og varmekonsulent vedr. restaurering af
alterbillede, nye hynder på knæfald og bænke, nyt
altertæppe, kalkning af kor, elektronisk
varmestyring.

Mr anmodes om at projektet viderebearbejdes jf.
konsulenternes udtalelser. Her især
varmekonsulentens bemærkninger om mekanisk
affugter samt NatMus' bemærkninger om rumfølere
og illustration af den nye belysning i koret.

**Mr bedes fremsende revideret projekt via PU til
stiftsøvrighedens godkendelse.**

Sager:

Taget til efterretning.

Byggesag - Barrit Sogns Menighedsråd - Hedensted Provsti - Barrit kirke - Kirkebygning - restaurering af alterbillede, nye hynder på knæfald og bænke, nyt altertæppe, kalkning af kor, elektronisk varmestyring (2022 - 19197)

Bilag:

Aktdokument, Til Barrit Mr. vedr. restaurering af alterbillede, nye hynder på knæfald og bænke, nyt altertæppe, kalkning af kor og elektronisk varmestyring, Nationalmuseets suppl. udtalelse vedr. Barrit kirke Indvendig renovering, Barrit kirke nyt varmeanlæg fornyet udtalelse, Klima Barrit kirke 21-22, 220830 Barrit Kirke, indvendig istandsættelse

14 - O-pkt. Tørring-Hammer, notat fra konsulentrunde, afløbsforhold

Stiftet har fremsendt notat fra konsulentrunde vedr. Hammer kirke, afløbsforhold.

Fugtprocenten var 80% i kirken.

Det er for højt, der risikeres skimmelsvamp og borebiller.

Konsulenterne anbefaler, at mr anskaffer en affugter mhp. styring af fugten i kirken, da manuel udluftning ikke er tilstrækkelig.

Dræn kan herudover ikke fjerne jordbundet vand.

Pikstensbelægningen bør fjernes, da den holder på fugtighed.

Det anbefales, at etablere et fald væk fra kirken over 1-2 meter og så græs helt op til kirken suppleret med vandrender (kinnekulla-render) i hjørner ved nedløbsrør mv.

Evt. projekt skal sendes via PU til stiftsøvrighedens godkendelse inden iværksættelse.

Sager:

Hammer Kirke - afløbsforhold - konsulentrunde (2022 - 28229)

Bilag:

Aktdokument, Til Tørring-Hammer Sognes Mr. m.fl. vedr. notat om møde 6.10.2022

Taget til efterretning.

15 - O-pkt. Tørring-Hammer, nedløbsrør, Tørring kirkes tårn

Stiftet har fremsendt svar fra konsulenterne vedr, nedløbsrør/faskine, Tørring kirkes tårn.

På baggrund af svarende **har stiftsøvrigheden**

Taget til efterretning.

godkendt det af Linjens udarbejdede **projekt** og tillægsprojekt med tilhørende tegninger vedr. **etablering af nedløbsrør på Tørring Kirkes tårn.**

Sager:

Tørring Kirke - etablering af nedløbsrør i tårnet (2021 - 27354)

Tørring Kirke - etablering af nedløbsrør i tårnet (2021 - 27354)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, Til Tørring-Hammer Sognes Mr. vedr. godkendelse af etablering af nedløbsrør i Tørring Kirkes tårn, Tørring2_NM22-02406, 221101 Tørring Kirke, ny faskine

16 - O-pkt. Tørring-Hammer, skorsten, kraftvarmeværk, Tørring

Taget til efterretning.

Stiftet beder Tørring-Hammer mr om udtalelse vedr. udkast til dispensation fra kirkebyggelinjen til opførelse af 16m høj skorsten på kraftvarmeværket i Tørring.

Stiftet har samtidig sendt svar fra Klg. bygningsinspektør, som vurderer, at den nye skorsten ikke vil påvirke Tørring kirkes omgivelser i et omfang, der berettiger indsigelse.

Sager:

Henvendelse - Hedensted Kommune - udkast til Dispensation fra kirkebyggelinjen til opførelse af 16m høj skorsten på kraftvarmeværket i Tørring (2022 - 34282)

Henvendelse - Hedensted Kommune - udkast til Dispensation fra kirkebyggelinjen til opførelse af 16m høj skorsten på kraftvarmeværket i Tørring (2022 - 34282)

Bilag:

Aktdokument, Til Tørring-Hammer Sognes Mr. og kgl. bygningsinspektør med anmodning om en udtalelse vedr. dispensation fra kirkebyggelinjen til opførelse af 16 m høj skorsten i Tørring, Aktbilag, id nr 2150619: Fra Hedensted Kommune Udkast til Dispensation fra kirkebyggelinjen til opførelse af 16m høj skorsten på kraftvarmeværket i Tørring, Aktdokument, 221116 Tørring Kirke, dispensation fra kirkebyggelinjen

17 - O-pkt. Ølsted, notat fra konsulentrunde, fugt i vægge

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt notat fra konsulentrunde, Ølsted kirke, fugt i vægge.

Mr har søgt at fjerne indvendige belægninger med Rodalon, hvilket NatMus frarådede.

Mr bør sende billeder og beskrivelse af de indvendige belægninger til kalkningstjenesten via kirkekonsulenter@natmus.dk

mhp. rådgivning og evt. besigtigelse.

Det anbefales, at mr anskaffer sig en affugter for at styre fugtprocenten i kirken. Mr oplyste, at der med det nye varmesystem vil blive etableret ventilation.

Mr vil afvente effekten heraf.

Iflg. konsulenterne stammer fugtproblemerne i væggene sandsynligvis fra opstigende fugt fra jorden.

Mr bør undersøge, om den udvendige dræn er lagt forkert, så det samler vand i stedet for at aflede.

Mr bør undersøge, hvordan det ser ud med fugt i jordlagene umiddelbart op til kirken. Hvis der er opstigende fugt, fjernes chaussesten mv., og der etableres fald væk fra kirken 1-2 meter og sås græs.

Evt. projekt skal sendes via PU til stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:

Ølsted kirke - fugt i væggene - konsulentrunde (2022 - 26380)

Bilag:

Aktdokument, Til Ølsted Mr. m.fl. vedr. notat om møde 6.10.2022

18 - O-pkt. Ølsted, højmesse henlægges i kirkehuset

Taget til efterretning.

Stiftet har godkendt, at Ølsteds højmesser i en periode henlægges til Kirkehuset.

Højmesser med dåb bør dog i udgangspunktet holdes i kirken.

Sager:

Henvendelse- Ølsted MR vedr. Afholdelse af gudstjenester i menighedshus (2022 - 29432)

Bilag:

Aktdokument, Til Ølsted mr. tilladelse til at henlægge højmesserne til kirkehuset

19 - O-pkt. ØDU, byggeri beliggende indenfor fredning

Taget til efterretning.

Stiftet har ingen bemærkninger til ansøgning om byggeri på Gl. Vejlevej 2, Daugård, hvor man ønsker at opføre en medarbejderbolig på Williamsborg

Sager:

Hedensted Kommune - Ansøgning om byggeri beliggende indenfor fredning vedr. Daugård Kirke - Gl. Vejlevej 2, Daugård (2022 - 27418)

Bilag:

Aktdokument, Til Fredningsnævnet for Midtjylland vedr. FN-MJØ-118-2022 Gl. Vejlevej 2, 8721 Daugård, 220926 Daugård Kirke, opførelse af bolig på Williamsborg

20 - O-pkt. ÅL, landzonetilladelse, opstilling af 25 campingvogne

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt bemærkninger vedr. landzonetilladelse vedr. opbevaring af campingvogne.

Da det fremgår bla. af landzonetilladelsens vilkår, at der mellem virksomheden og Aale kirke etableres en høj beplantning i en bredde på 3 meter, **vil stiftsøvrigheden ikke klage over landzonetilladelsen.** Mr kan naturligvis klage, hvis det ønskes.

Sager:

Hedensted Kommune - naboorientering - opbevaring campingvogne Aale Bygade 34A, 7160 Tørring (2022 - 8624)

Bilag:

Aktdokument, Til Aale-Linnerup Sognes Mr. vedr. landzonetilladelse, opbevaring af campingvogne Aale Bygade 34A, 7160 Tørring, Hoveddokument

21 - O-pkt. ÅL, Aale kirke, nyt varmeanlæg

Taget til efterretning.

Stiftet har godkendt det af Linjen udarbejdede projekt vedr. udskiftning af varmeanlægget i Aale kirke.

Mr har af PU fået besked om at igangsætte projektet.

Sager:

Aale - varmeanlæg i kirken. (2018 - 29200)

Bilag:

Aktdokument, Til Aale-Linnerup Mr. vedr.
godkendelse af nyt varmeanlæg til Aale Kirke, Åle
kirke nyt varmeanlæg, Aale kirke. Suppl. vedr. nyt
varmeanlæg. NM udtalelse

**22 - Hedensted provsti, opfølgning fra mødet med
biskoppen vedr. provstesituation**

Opfølgning og tanker vedr. provstesituation,
placering af provstestilling mm.


23 - Nyt fra fokuspersion

Taget til efterretning.
Henrik Birch Rasmussen, Ellen Rahbek og Anders
Dalgaard bemyndiges til at tage handling
på placeringsløsning af træpillefyr i Korning.

24 - Nyt fra provst

25 - Evt.

Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)


Ellen Margrethe Rahbek




Palle Møller



Hans Ove Kristensen



Anders Dalgaard (Hedensted Provsti)



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

2022 - 34411 - Hedensted Provsti – Møder 24-11-2022, 15:30