

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde august 2022 - d. 25-08-2022 kl. 14:00 til 17:00

Deltagere: Verner Rud Nielsen, Niels Otto Dalsgaard, Henrik Birch Rasmussen, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Henning Nielsen, Anders Dalgaard

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat d. 16. juni 2022 Referatet er sendt ud til PU ultimo juni.	Referatet fra PU-møde d. 16.06.2022 blev godkendt.
2 - O-pkt. Hedensted Provsti, Status på puljer Bilag vedr. status på puljer august 2022 eftersendes.	Taget til efterretning.
3 - AKJ, ansøgning, As graverhus+Juelsminde kirkebakke, varmepumpe,E-plj AKJ mr søger om kr. 126.363 inkl. moms af E-plj til dækning af luft til luft anlæg , As graverhus og luft til vand anlæg Juelsminde kirkebakkehus. Der er hjemtaget 2 tilbud: kr. 170.750 inkl. moms AK Installation kr. 126.363 inkl. moms VS Automatik Sager: AKJ - varmepumpe - As - Juelsminde (2022 - 24745) AKJ - varmepumpe - As - Juelsminde (2022 - 24745) AKJ - varmepumpe - As - Juelsminde (2022 - 24745) AKJ - varmepumpe - As - Juelsminde (2022 - 24745) Bilag: Aktdokument, NZ-vke-serien-2019, VS-Automatic-handelsbetingelser, Aktdokument, VS-Automatic-handelsbetingelser, Aktdokument, NZ25VKE, Ask Præstegård - 16kw LG hydrosplit, 2020-09-28 LG THERMA V Hydrosplit leaflet_fin_DK, As Graverkontor - NZ25VKE, Aktdokument, Energi ansøgning Provstiudvalg PDF	PU har bevilliget kr. 126.363 inkl. moms af energipuljen til dækning af luft til luft anlæg, As graverhus og luft til vand anlæg, Juelsminde kirkebakkehus.

4 - AKJ, ansøgning, Klakring kirke, afløb

På baggrund af Linjens besigtigelsesrapport søger AKJ mr om **tilladelse til etablering af regnvandsledning og dræn** rundt om Klakring kirke. Der er tagrender og nedløb på kirken, men ikke alle nedløb er forbundet til bestående regnvandsledning. Pga. fugt i vægge i skib og apsis ønskes nedløb i den østlige ende af kirken forbundet til eksisterende regnvandsledning i den vestlige ende af kirken.

Overslag for udførelsen:

Kr. 93.750 inkl. moms - regnvandsledninger,
Entreprenør Ole Frandsen

Kr. 34.750 inkl. moms - dræn, Entreprenør Ole
Frandsen

Sager:

AKJ - Klakring kirke, afløb (2022 - 23271)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning afløb Klakring kirke,
2676_Klakring kirke besigtigelse_2021-10-18 (3), Pris
på dræn Klakring kirke, Pris vandledning Klakring
kirke

PU har godkendt etablering af regnvandsledning og dræn rundt om Klakring kirke under forudsætning af projektet godkendes i stiftet.

5 - Barrit, ansøgning, Barrit præstegård, fældning af træer,

Barrit mr søger om **kr. 27.500 inkl. moms af kirkegårdspuljen til fældning af syge asketræer** samt til stubfræsning af et stykke af allerede fældede træer til højre for boligen ved haven.

Sager:

Barrit - Fældning af asketræer (2022 - 20905)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud_18677

PU har bevilliget kr. 27.500 inkl. moms af 5%-puljen til fældning af syge asketræer samt stubfræsning af allerede fældede træer i Barrit præstegård.

6 - Barrit, ansøgning, konsulenthjælp til graver

Barrit mr søger om **kr. 17.000 inkl. moms af kirkegårdspuljen, til at dække de øgede konsulentudgifter** der har været, for at få styr på administrationen på kirkegården i forbindelse med ny graver.

PU har bevilliget kr. 17.000 inkl. moms af 5%-puljen til at dække konsulenttimer ved ny graver.

Sager:

Barrit - ny graver - konsulenthjælp (2022 - 24281)

Bilag:

Aktdokument, Fakturaer fra Ole Daugård - Barrit

7 - Barrit, ansøgning, opsætning af nedløbsrør

Barrit mr søger om **tilladelse til opsætning af nedløbsrør i kobberfarvet stål** efter tyveri af kobbernedløbsrør på Barrit kirke og Reedtzke kapel. Stiftet har tidligere givet tilladelse til den løsning i hhv. Aale-Linnerup og Uldum-Langskov.

Sager:

Barrit - nedløbsrør (2022 - 24264)

Bilag:

Aktdokument

PU har godkendt opsætning af nedløbsrør i kobberfarvet stål under forudsætning af det godkendes i stiftet.

8 - Barrit, ansøgning, tyveri, selvrisko, tyveriforebyggelse

Barrit mr søger om **kr. 15.000 inkl. moms af 5%-midlerne til betaling af selvrisko** i fm. tyveri af kirkens kobbernedløbsrør.
Herudover søges om **kr. 10.000 inkl. moms af 5%-midlerne til opsætning af udendørs lysspot** ved kapel og redskabshus, som tyveriforebyggelse og øget belysning for bedemændene, når der arbejdes ved kapellet.
Der søges om kr. 25.000 inkl. moms i alt.

Sager:

Barrit - selvrisko (2022 - 24260)

Bilag:

Aktdokument

PU har bevilliget max. kr. 25.000 af 5%-puljen til at dække udgiften for selvrisko i fm. tyveri og opsætning af lyspot ved kapel og graverhus.

9 - Barrit, ansøgning, Barrit præstegård, varmepumpe, E-plj

Barrit mr søger om **kr. 153.860 inkl. moms af energipuljen** til opsætning af luft til vand **varmepumpe** i Barrit præstegård.

Der er indhentet to tilbud:

kr. 167.860 inkl. moms (AK installationer)

kr. 153.660 inkl. moms (Hedensted VVS)

PU har bevilliget kr. 153.860 inkl. moms af energipuljen til opsætning af varmepumpe i Barrit præstegård.

Elarbejdet er inkluderet. Herudover tilkommer en udgift på 35.000 inkl. moms på hævnning af tarifsikring fra 25A til 50A.
Hvis elledningen til huset ikke kan bære øgningen, kan der tilkomme en pris på udskiftning, anslået kr. 10.000 inkl. moms.

Sager:

Barrit - varmepumpe - præstegård (2022 - 21210)

Bilag:

Aktdokument, tilbud på varmepumpe AK,
Varmepumpe tilbud Hedensted vvs

10 - Glud, ansøgning, Glud præstegård, varmepumpe, E-plj

Glud mr søger om **kr. 142.875 inkl. moms af energipuljen** til udskiftning af **varmekilde** i Glud præstegård.

Der er indhentet to tilbud:

kr. 142.875 inkl. moms (AK installationer)

kr. 305.096,25 inkl. moms (Hedensted VVS)

Sager:

Glud - varmepumpe - præstegård (2022 - 21023)

Glud - varmepumpe - præstegård (2022 - 21023)

Bilag:

Aktdokument, Beregning - 5000 AWO17, Compress 5000 AW 17 O - juni 2021, BP 200 E 1 B

bufferbeholder - juni 2021, Bosch WP - P(K) VVB - juni 2021, Glud_præstegård_09062022, Tilbud,

Aktdokument, THERMA V (AWHP) R32 Hydrosplit IWT Hydrosplit Hydro Box leaflet_0712_FIN, Glud Præstegård - 16kw LG hydrosplit

PU har bevilliget kr. 142.875 inkl. moms af energipuljen til udskiftning af varmekilde i Glud præstegård.

11 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, flisebelægning, KG-plj

Hedensted-St.Dalby søger om **kr. 25.144 inkl. moms af KG-plj** til at få **flisebelagt** uden foran værkstedsporten ved graverbygningen på St. Dalby kirkegård samt få et større areal, som er belagt med ral omlagt til **plæne**.

Ved rengøring af maskiner drysser alt skidt ned i ral,

PU har bevilliget kr. 25.144 inkl. moms af kirkegårdspuljen til flisebelægning foran værkstedsport samt til omlægning af ralareal til plæne.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

det er svært at samle op, så det giver gode betingelser for ukrudt.
Ral arealet er meget tidskrævende at holde fri for ukrudt.

Det er hensigten at få kirkegården mere 'grøn' og mindre plejekrævende.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - flisebelægning (2022 - 23517)

Bilag:

Aktdokument, Hed-St.Dalby ans. KG-plj

12 - Hvirring, ansøgning, klokkekonsulent

Hvirring mr søger om **kr. 4.397,90 inkl. moms af 5%-puljen** til dækning af faktura fra klokkekonsulent i fm. **montering af klokkebom og automatisk ringning.**

Sager:

Hvirring - Automatisk ringning (2021 - 25278)

Bilag:

Aktdokument, Fkt 1228 Hvirring

PU kan ikke imødekomme ansøgningen pga. beløbets beskedne størrelse. Beløbet betales af egne midler.

13 - Hvirring, ansøgning, Hvirring præstegård, varmepumpe, E-plj

Hvirring mr søger om **kr. 154.855 inkl. moms til montering af varmepumpe** i præstegården.

Der er indhentet 3 tilbud:

kr. 154.855 inkl. moms (AK installationer)

kr. 270.977 inkl. moms (Hedensted VVS)

kr. 276.695 inkl. moms (Midtjysk El center)

Sager:

Hvirring præstegård - varmepumpe (2022 - 15107)

Bilag:

Aktdokument, SV: Tilbud på udskiftning af gasfyr til varmepumpe, Hvirring Præstegård, Hvirring Præstegård - 2x12kw MONO, Hvirring Præstegård - 16kw MONO, 2020-09-28 LG THERMA V Hydrosplit leaflet_fin_DK, VS: Tilbud på udskiftning af gasfyr til varmepumpe, Hvirring Præstegård, Hvirring Præstegård, udskiftning af varmekilde, Hvirring_Præstegaard_Bosch_02052022, Beregning -

PU har bevilliget kr. 154.855 inkl. moms af energipuljen til montering af varmepumpe i Hvirring præstegård.

AWO22, Bosch WP - P(K) VVB - juni 2021, BP 200 E 1
B bufferbeholder - juni 2021, Compress 5000 AW 22
O - juni 2021, Ampere, Hej Hvirring Præstegård, her
er vores varmepumpe tilbud til dig,
forbrugsberegning

14 - Løsning, ansøgning, kirke-kulturmedarbejder, KL-plj

Løsning mr søger om **kr. 82.500 inkl. moms samt transportudgifter af KL-plj** til obligatorisk **grunduddannelse af kirke-kulturmedarbejder**. De kr. 82.500 fordeles over 3 år: 5 x 1 uge modul pr. halvår. Uddannelse koster kr. 16.500 pr. halvår. Da der yderligere forventes en obligatorisk 6. uge, søger mr og dækning til denne.

Sager:

Løsning - sognemedhjælper (2022 - 6046)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning til provstiudvalg - Dækning af udgifter til obligatorisk kirke-kultur uddannelse, Grunduddannelsen for kirke- og kulturmedarbejdere FUV

PU har bevilliget kr. 82.500 inkl. moms til de ansøgte 5 moduler fra kirkelivspuljen til obligatorisk grunduddannelse af kirke-kulturmedarbejder.

Beløbet udbetales successivt som uddannelsen afvikles.

Befordring afholdes for kirkekassens egne midler.

Ellen Rahbek forlod mødet.

15 - NBS, ansøgning, 5%-plj, varmtvandsbeholder, Bjerre

NBS mr søger om **kr. 10.184 inkl. moms af 5%-plj** til at dække udgifterne i fm. udskiftning af 30l **varmtvandsbeholder**, Bjerre graverhus. Den eksisterende beholder var utæt og tilkalket.

Sager:

NBS - varmtvandsbeholder - Bjerre graverbygning (2022 - 25130)

Bilag:

Aktdokument, Faktura 40396 Hedensted VVS

PU har bevilliget kr. 10.184 inkl. moms af 5%-puljen til at dække udgifterne i fm. udskiftning af varmtvandsbeholder i Bjerre graverhus.

16 - Rårup-Skjold, notat KKA, istandsættelse af haveterassen, Rårup præstegård

På foranledning af PU har bygningssagkyndige Klaus Kaack Andersen fremsendt notat vedr. istandsættelse af haveterrassen i Rårup præstegård.

KKA foreslår:

Omlægning af terrassens belægning evt. ved

Notatet sendes til mr.

Mr kan indhente tilbud efter behandling i præstegårdsudvalget og menighedsrådet.

genbrug af sten.

- Rækværket bør erstattes med nyt evt. galvaniserede profiler
- Trætrinene bør fornys med nye hårdtræstrin med skridsikre riller
- Det anbefales, at fjerne beplantning op ad terrassens støbte underdel og føre flisebelægningen helt ind til den støbte underdel.

Sager:

Rårup - Præstebolig, haveterrasse (2020 - 28067)

Bilag:

Aktdokument, Rårup præstegård 9.06.2022

17 - Sindbjerg, ansøgning, 5%-plj, tillægsbevilling, vindueselement

Sindbjerg mr søger om **kr. 25.600 inkl. moms af 5%-plj** til dækning af udgifter i fm. **udskiftning af defekt dør**, Sindbjerg sognehus.

PU har bevilliget kr. 18.750 d. 15.06.2022. som ikke er udbetalt endnu. Differencen og tillægsbevillingen, der ansøges om er på kr. 6.850.

Prisstigningen skyldes at projektet er mere kompliceret og uforudset besværlig end først antaget.

Sager:

Sindbjerg - Dør Sognehus, 5%-midler (2021 - 17837)

Bilag:

Aktdokument, Kvittering_2022-07-24_214800

PU har bevilliget kr. 25.600 inkl. moms af 5%-puljen til dækning af udgifter i fm. udskiftning af dør i Sindbjerg sognehus.

Palle Møller forlod mødet.

18 - Ølsted, ansøgning, 5%-pljpræstebolig, LYS13, tinglysningsafgift

Ølsted mr søger om **kr. 13.350 inkl. moms af 5%-plj** til at dække **tinglysningsafgiften** på Ølsted præstebolig, Lysagervej 13.

Sager:

Ølsted - præstebolig - Lysagervej 13 (2022 - 7036)

Ølsted - præstebolig - Lysagervej 13 (2022 - 7036)

Bilag:

Aktdokument, 2022-08-20 Tinglysning 2022, Aktdokument

PU har bevilliget kr. 13.350 inkl. moms af 5%-puljen til at dække tinglysningsafgiften på Ølsted præstebolig, Lysagervej 13.

Henning Nielsen forlod mødet.

19 - Øster Snede, kirkegården, ståkanter, notat Ole Daugaard

Øster Snede ønsker **129 m ståkanter** som græsafskærmning på kirkegården, og søger om **kr. 36.614 inkl. moms af KG-puljen**. På foranledning af PU har kirkegårdskonsulent Ole Daugaard undersøgt rentabiliteten i fht. fysisk afstikning af kanter og har fremsendt et notat herom.

Det er en god pris for stålet.
Daugaards erfaring fra lignende projekter siger, at der kan hentes ca. kr. 3.800 pr. år på de 129 m.
Det vil tage ca. 9,6 år at få pengene hjem igen.
Når der er opsat ståkanter, vil der kun skulle afstikkes/piskes 3 gange i hele vækstsæsonen, og det vil kunne gøres på under 1 time pr. gang.

Sager:
Øster Snede - kantaftgrænsning (2022 - 19593)

Bilag:
Aktdokument, Øster Snede Kanter

PU har bevilliget maks. kr. 36.614 af kirkegårdspuljen til ståkanter som græsafskærmning på Øster Snede kirkegård.

Mr kan ikke forvente yderligere bevillinger til dette formål.

Hans Ove Kristensen og Anders Dalgaard forlod mødet.

20 - Aale-Linnerup, ansøgning, Aale præstegård, efterisolering loft, A-plj

Aale-Linnerup har fremsendt to tilbud på efterisolering af Aale præstegård.
PU bedes tage stilling til tilbuddene.

Karlsskov Byg:
kr. 490.000 inkl. moms efterisolering, disp.rum
kr. 48.500 inkl. moms efterisolering, 2 værelser
kr. 538.500 inkl. moms i alt

H.P. Byg
kr. 535.000 inkl. moms efterisolering, disp.rum
kr. 76.500 inkl. moms efterisolering, 2 værelser
kr. 611.500 i alt

Sager:
Aale præstergård - efterisolering - loft (2022 - 24937)

Bilag:
Aktdokument, 1.tilbud, tilbud 2, tilbud 2a

Ansøgningen er ikke imødekommet.

PU kan ikke godkende en så omfattende og dyr løsning.

Mr bedes indhente tilbud på efterisolering alene omfattende etageadskillelsen.

Mr kontaktes af Henrik Birch Rasmussen for en løsning.

21 - Hedensted provsti, Portræt, Biskop, 60 år

I fm. biskoppens 60 års fødselsdag, ønskes der udarbejdet et portræt. Haderslev

PU har besluttet at betale provstivis.

provsti beder PU's svar om, vi ønsker at betale provstivis som bidrag til maleriet.
Foreløbig har Sønderborg og Aabenraa provsti tilbagemeldt, at de ønsker at betale provstivis.

Sager:

Hedensted provsti - Biskop - portræt (2022 - 24268)

Bilag:

Aktdokument

22 - Hedensted provsti, udvidelse af samarbejdsaftale med Tønder provsti vedr. personalekonsulent

Jacob Lysemose og Aabenraa provsti har modtaget en forespørgsel fra Tønder provsti om muligheden for at blive en del af vedtægten for HR konsulent, hvor der kunne ske ansættelse af en konsulent mere i vedtægtssamarbejdet.

J. Lysemose har beskrevet et forslag til, hvordan vedtægterne kunne ændres og har beskrevet økonomien i sagen.

Der er møde herom d. 19. august kl. 14.00 mellem de øvrige provstier. PU afventer notat fra mødet. Notatet er eftersendt til PU.

Sager:

Hedensted Provsti - Jacob Lysemose, fælles personalekonsulent (2018 - 23003)

Hedensted Provsti - Jacob Lysemose, fælles personalekonsulent (2018 - 23003)

Bilag:

Aktdokument, Forslag til samarbejdsaftale pr. 1. januar 2023 - udvidelse med Tønder, Beregninger af lønudgift ved udvidelse, Aktdokument, Møde om vedtægtsudvidelse HR22

PU tiltræder udvidelsen af samarbejdet.

23 - Hedensted provsti, Ølsted præstebolig, LYS11,

Beslutning om salgsproces vedr. Ølsted præstebolig, Lysagervej 11, Løsning.

PU varetager salget af Ølsted præstebolig.

PU kontakter to mæglerfirmaer for at få en vurdering af Lysagervej 11.

Der er ingen fremvisning før efter at præstefamilien er fraflyttet ejendommen.

24 - Hedensted provsti, Budgetsamråd - agenda

Den foreløbige dagsorden:

1. Økonomisk overblik for budget 2023

Dagsordenen bliver udvidet med et punkt:

- Stigende energipriser

Under korte orienteringer skal nævnes:

- Høringssvar

2. Udblik til økonomien i de kommende år
3. Puljestørrelser 2023
4. Korte orienteringer
5. Evt.

- Byggesagsmodul
- Regnskab, ny medarbejder og elektroniske bilag

PU skal forholde sig til pkt. 4 - korte orienteringer.

25 - O-pkt. Hedensted Provsti, Hedensted kommune ligning 2023

Taget til efterretning.

Til orientering har Hedensted kommune fremsendt ligning og kirkens budget 2023.

Tallene er under forudsætning af at kommunalbestyrelsen vælger statsgaranteret udskivningsgrundlag 2023.

Kr 72.412.000 skatteprovenu 2023

Kr 188.000 udligningstilskud 2023

Kr 433.000 mellemværende forventet ultimo 2022

Kr 73.043.000 rådighedsbeløb 2023

Det svarer til en stigning på ca. 6,9% i ft. udgifterne på ca kr 68,4 mio. i budget 2022.

Landskirkeskatten udgør kr 11.241 mio. i 2023 mod kr 10.833 mio i 2022.

26 - Hedensted provsti, forslag til endelig rammefordeling

Besluttet af PU.

Kommunens seneste udmelding giver en samlet ligning på kr. ca. 180.000 mindre end skønnet i foråret.

Forslag om fordeling mellem puljer samt 3% mere til alle kirkekasser.

Begrundelse:

Mange er kirkekasserne har store energiudgifter.

Bilag:

Hedensted provsti - budget 2023

Hedensted provsti - ABC-skema vedr. forslag til rammefordeling, ABC - 2023 juni 3%

Sager:

Hedensted provsti - budget 2023 (2022 - 10206)

Bilag:

Aktdokument, ABC 2023 juni med 3 %

27 - Hedensted provsti, forslag til puljestørrelser

Puljeforslagene blev besluttet af PU

Beslutning vedr. forslag til puljestørrelser:

kr. 250.000 Kirkeliv
kr. 2.400.000 Kirkegård
kr. 3.450.000 Energi
kr. 9.000.000 Anlæg

28 - O-pkt, Barrit, indvendig istandsættelse

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden har behandlet Barrit mr's ansøgning om tilladelse til at foretage indvendig istandsættelse af Barrit kirke, herunder restaurering af alterbillede, nye hynder på knæfald og bænke, nyt altertæppe, kalkning af kor og elektronisk varmestyring for konsulenterne.

Barrit mr er bedt om at fremsende bemærkninger til konsulenternes udtalelser før, Stiftsøvrigheden kan udtale sig.

Sager:

Byggesag - Barrit Sogns Menighedsråd - Hedensted Provsti - Barrit kirke - Kirkebygning - restaurering af alterbillede, nye hynder på knæfald og bænke, nyt altertæppe, kalkning af kor, elektronisk varmestyring (2022 - 19197)

Bilag:

Aktdokument, Til Barrit Sogns Menighedsråd vedr. indvendig istandsættelse af Barrit Kirke, Nationalmuseets udtalelse vedr. Barrit kirke Indvendig renovering, 220620 Barrit Kirke, indvendig istandsættelse, Barrit kirke nyt varmeanlæg

29 - O-pkt, Glud, sommerhusområde, As Vig

Taget til efterretning.

Haderslev stift har modtaget udkast til miljøscreening af kommuneplantillæg nr 11 ofr sommerhusområde ved As vig.

Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til udkastet til miljøscreeningen med forbeholder sig sin stillingtagen til der foreligger et konkret planforslag.

Sager:

Hedensted Kommune vedr. miljøscreening - Høringsbrev - kommuneplantillæg nr. 11 sommerhusområde ved As Vig (2022 - 20963)

Bilag:

Aktdokument, Hoveddokument, Miljøscreening af

30 - O-pkt, Glud, udfyldningsvalg

Taget til efterretning.

Glud mr har modtaget tilladelse af biskoppen til at afholde udfyldningsvalg i efteråret 2022.

Sager:

Menighedsrådsvalg - udfyldnings- og nyvalg 2022 (2022 - 4117)

Menighedsrådsvalg - udfyldnings- og nyvalg 2022 (2022 - 4117)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, Til Glud sogns menighedsråd vedr. afholdelse af udfyldningsvalg, Tidslinje_for_MR-valg_2022_pr_1._marts (3)

31 - O-pkt, Hedensted-St.Dalby, byggeri ved Hedensted kirke

Taget til efterretning.

Hedensted-St.Dalby mr har erfaret, at der er udstedt byggetilladelse til byggeri af 3 boliger på Skjøttvej 7, som ligger lige op til kirkegårdsdiget, øst for Hedensted kirke. Ved en fejl har kommunen ikke henvendt sig til hverken stiftet eller menighedsrådet. I flg. mr er det planlagte byggeri alt for tæt på kirkegården, og mr beder stiftet vurdere, om der på nuværende tidspunkt kan stilles krav, eller om det er for sent. Stiftets svar afventes.

Sager:

Fra Hedensted-St. Dalby - Byggeri v. Hedensted kirke. Skjøttvej - indsigelse (2022 - 23285)

Bilag:

Aktdokument, Godkendte tegninger, Byggetilladelse, Vejledning, klagevejledning og Museumslov, IMG_9560, IMG_9559

32 - O-pkt, Hedensted-St.Dalby, udviklingsprojekt

Taget til efterretning.

Haderslev stift har fremsendt konsulenternes udtalelser vedr. udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted.

Konsulenterne er overvejende positive overfor det fremsendte udviklingsprojekt.

De har dog følgende bemærkninger:

- arealet syd for kirken bevares som åbent areal
- der bevares en vis beplantning mellem bebyggelsen

og det åbne grønne areal syd for kirken
- gårdrummet tættest på kirkegården indrettes og beplantes
- husrækken langs Dalbyvej udformes med hensyntagen til at facaderne danner forgrund til kirken
- ingen bygninger overskrider en totalhøjde på 8,5 m

Stiftsøvrigheden forbeholder sig sin stilling indtil der foreligger et konkret lokalplanforslag for området.

Sager:

Store Dalby Kirkes omgivelser - udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted (2021 - 947)

Bilag:

Aktdokument, Til RUM as vedr. udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted, St Dalby kirke Bebyggelse Dalbyvej 56, 220608 Store Dalby Kirke, udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted

33 - O-pkt, Rårup-Skjold, magelæg

Kirkeministeriet har godkendt, rent undtagelsesvist, at Rårup-Skjold sognes mr afstår det omtalte areal på 10,3371 ha og overtager aralet på 10,2073 ha som led i et lige mageskifte med Allan Breum Jensen.

Sager:

Rårup-Skjold - magelæg (2021 - 34850)

Bilag:

Aktdokument, Til Haderslev Stift vedr. køb af landbrugsjord, Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

Taget til efterretning.

34 - O-pkt, Stouby, skovrejsning

Stiftet har fremsendt svar fra Stiftsøvrigheden vedr. skovrejsningsprojekt på 2 ha af ejeren af Bellevej 6, Stouby.

Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til skovrejsningsprojektet.

Sager:

Hedensted Kommune - høring - skovrejsning Bellevej 6, 7140 Stouby, matr.nr. 1af, Stouby By, Stouby (2022 - 23573)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. skovrejsningsprojekt, Bellevej 6, 7140 Stouby,

Taget til efterretning.

35 - O-pkt, Stouby-Hornum, reparation af støbejernsvinduer og mosaikruder

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden har godkendt de af REDTZ Glas & Facader A/S udarbejdede tilbud vedr. reparation af støbejernsvinduer og mosaikruder.

Sager:

Byggesag - Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd - Hedensted Provsti - Stouby Kirke - Kirkebygning - reparation af støbejernsvinduer og mosaikruder (2022 - 17647)

Bilag:

Aktdokument, Til Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd vedr. reparation af støbejernsvinduer og mosaikruder i Stouby Kirke, Stouby kirke. Reparation af støbejernsvinduer og mosaikruder. NM udtalelse, 220602 Stouby Kirke, istandsættelse af vinduer

36 - O-pkt, Ølsted, nyt varmeanlæg

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden har godkendt det af Linjen udarbejdede reviderede projekt vedr. nyt varmeanlæg i Ølsted kirke.

Sager:

Byggesag - Ølsted Sogns Menighedsråd - Hedensted Provsti - Ølsted kirke, Ølsted sogn, Hedensted provsti - Kirkebygning - nyt varmeanlæg (2022 - 17240)

Bilag:

Aktdokument, Til Ølsted Sogns Menighedsråd vedr. godkendelse af nyt varmeanlæg i Ølsted Kirke, Ølsted_NM22-07820, Ølsted kirke nyt varmeanlæg, 220523 Ølsted Kirke, nyt varmeanlæg

37 - O-pkt, Hedensted provsti, halvårsrapport

Taget til efterretning.

Bilag vedr. halvårsrapport og budget, formål 2022 eftersendes.

38 - O-pkt, Hedensted provsti, høringssvar

Taget til efterretning.

Høringssvar fra Hedensted provsti udarbejdet af Verner Rud Nielsen, til ændring af lovene om mr, folkekirkens økonomi og forsøg i folkekirken.

Sager:

Hedensted provsti - Forsøgsramme 5 (2020 - 24445)

Bilag:

Aktdokument, Høringssvar lovforslag 2022

39 - O-pkt, Hedensted provsti, konsulentrunde

Den kommende konsulentrunde er d. 5. og 6. oktober 2022.

Deadline for tilmeldinger er d. **9. september 2022**.

Der skal i f2 oprettes en sag pr. byggesag.

Ønsker:

Hammer kirke, afløbsforhold

Ølsted kirke, bundfugt i væggene

Sager:

Haderslev Stift - konsulentrunder 2022 (2022 - 1542)

Bilag:

Aktdokument, Til provstierne i Haderslev Stift vedr. konsulentrunde den 5. og 6. oktober 2022

Tørring-Hammer og Ølsted indstilles til konsulentrunde.

40 - O-pkt, Hedensted provsti, provstiudvalgskonference

Landsforeningen inviterer PU til faglig konference lørdag d. 1.oktober 2022. Tilmelding er åben på kursus@menighedsraad.dk, hvor der bla. skal anføres valg af workshop. Emnerne vil være arbejdsmiljø, diakoni og grøn omstilling.

Sager:

2022 provstiudvalgskonference (2022 - 23304)

Bilag:

Aktdokument, Program for provstiudvalgskonference

Taget til efterretning.

41 - Orientering, Energiudvalget

Energiudvalget orienterede om problemstillingen med de to gasopvarmede kirker i Korning og Hvirring.

42 - Orientering, fokuspersoner

43 - Orientering, provst

44 - Evt.

De fremtidige møder i 2022 fastholdes på datoerne, men møderne starttidspunkt flyttes til kl. 15.30 og forventes afsluttet kl. 17.30.

2022 - 23550 - Hedensted Provsti – Møder 25-08-2022, 14:00



Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)




Henrik Birch Rasmussen



Ellen Margrethe Rahbek




Palle Møller



Hans Ove Kristensen



Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)



Anders Dalsgaard (Hedensted Provsti)

2022 - 23550 - Hedensted Provsti – Møder 25-08-2022, 14:00