Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde januar 2023 - d. 26-01-2023 kl. 15:30 til 18:00

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Verner Rud Nielsen, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Anders Dalgaard, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen, Niels Otto Dalsgaard

Mødepunkt	Referat
1 - Referat af PU-møde 15.12.2022 Godkendelse af referat af PU-møde 15.12.22. Referat er fremsendt.	Referatet fra PU-mødet d. 15.12.2022 blev godkendt.
2 - Status på puljer Status på puljer, jan 2023 er fremsendt til orientering.	Taget til efterretning.
3 - AKJ - ansøgning, KG-plj, beplantning, præstegård AKJ mr søger om **kr. 19.306 inkl. moms af kirkegårdspuljen til etablering af skærmende beplantning i præstegårdshaven**. Jf. synsrapport skulle Ole Daugaard have været spurgt til råds vedr. beplantningen. Dette er imidlertid ikke sket. Mr har i stedet rådført sig med Havlykke Planteskole. Ole Daugaard har, på foranledning af provstiet, kigget på tilbuddet og har godkendt valg af planter. Daugaard udtaler yderligere, at det pt. ikke er et optimalt tidspunkt på året at plante. Sager: AKJ - beplantning Præstegård (2023 - 992) Bilag: Aktdokument, img20221211_10420883, img20221211_10431884	PU har bevilliget kr. 19.306 inkl. moms af kirkegårdspuljen til etablering af skærmende beplantning i præstegårdshaven.
4 - Barrit, indvendige arbejder, tilrettet budget,	PU godkender, at menighedsrådet kan i gangsætte

ansøgning, udskiftning af hække

Barrit mr har fremsendt revideret skønnet budget på indvendige arbejder efter anmodning af PU, som bevilligede kr. 793.612 inkl. moms d. 19.05.2022.
Det reviderede skønnede budget lyder nu på **kr. 786.299,38 inkl. moms.**
Projektet er godkendt af stiftet.
Barrit mr beder PU tage stilling til om de kan igangsætte arbejdet og herunder indhente konkrete tilbud.

Barrit mr orienterer yderligere, at de står overfor en stor kommende udgift til udskiftning af buksbomhække på kirkegården.
Hjorthede planteskole og Niklas Goth har givet tilbud på planter og udførelsen.
Mr forventer en udgift på arbejdet på godt **kr. 500.000 inkl. moms.**
Restaureringen af kirken er planlagt i 2023.
Udskiftning af hække kunne forløbe over 2023-2024.
Hvis PU beder mr om at prioritere opgaverne over længere tid, må mr genoverveje prioriteringerne.
Mr beder PU om at svare herpå.

Sager:
Barrit - kirke, indvendig istandsættelse (2022 - 16019)
Barrit - kirke, indvendig istandsættelse (2022 - 16019)

Bilag:
Aktdokument, 2022-06-01_Barrit kirke_ overslag indv istandsættelse, Aktdokument, 2022-03-30_Barrit kirke_ overslag indv istandsættelse, hjorthede tilbud på alm taks nov. 22, tilbud udsk. hække NG aug.2022

projektet vedr. indvendige arbejder.

PU har noteret sig, menighedsrådets ønske om udskiftning af hække på kirkegården, men PU forventer ikke at kunne disponere midler til projektet i 2023. PU forventer at kunne tage stilling til en fornyet ansøgning i 2024 for en etapevis udskiftning af hække over en længere periode.

---

5 - Barrit, ansøgning, 5%-plj, tyveri af nedløbsrør

Barrit mr søger om **kr. 15.000 af 5%-plj til at dække forsikrings-selvrisiko i fm. tyveri af nedløbsrør** på kirkegården.
Barrit mr vil skifte nedløbsrørene til indfarvet stål og beder om tilladelse af stiftet til opsætning af nedløbsrør af stål.

Sager:
Barrit - tyveri af nedløbsrør (2023 - 1998)

Bilag:
Aktdokument

PU har bevilliget kr. 15.000 inkl. moms af 5%-puljen til dækning af forsikringens selvrisiko ved tyveri af kobbernedløbsrør.

6 - Haderslev stift, ladestandere

Lars Kjærgaard, stiftet, har på vegne af ladestander-arbejdsgruppen, sendt PowerPoints fra orienteringsmødet d. 11. januar 2023.
I materialet er der en del datoer forholde sig til.
Henning Nielsen, Hedensted provsti har indtil sin sygemelding deltaget i møder vedr. ladestandere.

Sager:
Hedensted provsti - el-ladestandere (2021 - 30076)

Bilag:
Aktdokument, 2023.01.04.PPT - Ladestandere

PU har behandlet materialet fra arbejdsgruppen vedr. ladestandere ved kirker og sognegårde/kirkehus i fm. p-pladser.

- Hans Ove Kristensen indtræder i arbejdsgruppen for Henning Nielsen, som er langtidssygemeldt.
- Information samt spørgeskema sendes til menighedsrådene.
- PU har givet tilsagn til at betale provstiets forholdsvise andel af omkostninger til rådgivning.
- Information om deltagende menighedsråd videregives til arbejdsgruppen senest d. 31.03.23.

7 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, KL-plj, arrangement 'Film og mad*

Hedensted-St.Dalby søger om **kr. 10.000 af kirkelivspuljen til at dække udgifterne i fm. arrangement: 'Film og mad'**.

Arrangementet skal drives af aktivitetsudvalget, som består af en præst og frivillige.
Det ønskes at afprøve et koncept med gratis film- og madarrangement over en 1-årig periode, hvor der skal afholdes 2 arrangementer om foråret og 2 om efteråret.

Budget:
Kr. 2.000 årlig licens
Kr. 6.000 mad
Kr. 1.000 PR
Kr. 1.000 honorar (4x oplægsholdere à kr. 250)
Kr. 10.000 i alt

Sager:
Hedensted.St.Dalby - aktivitetsudvalg (2022 - 37668)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til kirkelivspuljen1.12.22

PU har bevilliget kr. 4.000 inkl. moms fra kirkelivspuljen til arrangement 'Film og mad'.
Beløbet dækker licens, PR og honorar til oplægsholdere.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

8 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, A-plj, orgelrenovering

Hedensted-St.Dalby mr søger om kr. 26.417,33 inkl. moms af anlægspuljen til efterintonation af orglet i Hedensted kapel.

PU imødekommer ikke umiddelbart ansøgningen til efterintonation af orglet i Hedensted kapel.

PU vil bede menighedsrådet overveje, om orglet skal udskiftes med digitalt klaver.

Orglet blev anskaffet i 80'erne, da kapellet blev bygget.
Problemet er at orglet, pga. de hårde overflader i rummet, lyder meget højt og skingert. Af den grund bruges orglet ikke.
Orgelbygger-stemmer har vurderet, at tonerne kan dæmpes, så det passer til rummet.

Sager:
Fra Hedensted-St.Dalby - istandsættelse af orgel (2023 - 2902)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning orgel kapel, Tilbud - 1003 - 13012023 1518

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

---

9 - Sindbjerg, ansøgning, A-plj+KL-plj, Internet og musikinstrumenter

1:
Sindbjerg mr søger om maks. **kr. 10.500 inkl. moms af anlægspuljen til installation af Internet i Sindbjerg kirke**.
Der er trukket LAN/netkabel fra sognehus til kirkens våbenhus/teknikrum.
Der mangler at få færdiginstalleret et anlæg.
Mr har indhentet to tilbud på det nødvendige udstyr samt montering.

Kr. 10.337,50 inkl. moms MB Solutions
Kr. 9.222,50 inkl. moms Dalgas Teknik

2:
Sindbjerg mr søger yderligere om **kr. 20.000 inkl. moms af kirkelivspuljen til indkøb af mikrofoner og guitarer** til bandet.
PU har d. 17.12.2021 bevilliget kr. 20.000 af kirkelivspuljen med besked om, at mr har mulighed for at søge igen, hvis projektet får den forventede succes.
Kirkemusikeren er fastansat pr. 1. november 2022.

3:
Sindbjerg mr søger slutteligt **kr. 69.000 inkl. moms af kirkelivspuljen** til at dække udgifterne til indkøbt **miniflygel**.

Sager:
Sindbjerg - musikinstrumenter II + Internet (2023 - 2637)

PU har bevilliget maks. kr. 10.500 af anlægspuljen til installation af Internet.

PU bemærker, at der i fm. bevillingen på mødet d. 14.12.21 ikke blev givet tilsagn om yderligere bevillinger til indkøb af musikinstrumenter og øvrigt udstyr.
Forud for stillingtagen til den fornyede ansøgning, udbeder PU sig en detaljeret beskrivelse af ønsket udstyr, herunder redegørelse for i hvilket omfang musikere medbringer egne instrumenter til brug i kirken.

PU forventer, at anskaffelse af trådløs håndholdt mikrofon til sognehuset kan afholdes af kirkekassen, pga. beløbets beskedne størrelse.

PU ser sig ikke i stand til at bevillige ansøgningen om kr. 69.000 til anskaffelse af flygel til sognehuset, da beløbet ligger over det niveau, der er for klaverer i sognehuse.

Bilag:
Aktdokument, Faktura_13209, Til Provsti Udvalget, ansøgning instrumenter, Internet og microfoner, Salg - tilbud, Tilbud-Dalgas Teknik, Sindbjerg

---

10 - Sindbjerg, ansøgning, 5%-plj, stormskade kirkens tårn

Sindbjerg mr søger om **kr. 12.693,75 inkl. moms af 5%-plj** til at dække tømrerudgifterne i fm. udbedring af **stormskade på kirkens tag**.
Et stykke tagrende og nedløbsrør blev revet løs og faldt på kirkegården.
Det var en vanskelig opgave at udføre, som indebar liftleje.

Sager:
Sindbjerg - stormskade tårn (2023 - 2573)

Bilag:
Aktdokument, Faktura_10185, PU ansøgning Stormskade Tårn

PU har bevilliget kr. 12.693,75 inkl. moms af 5%-puljen til at dække tømrerudgifter i fm. udbedring af stormskade på kirkens tårntag.

Palle Møller forlod mødet.

---

11 - Stouby-Hornum, salg præstegård - køb præstebolig

Stouby-Hornum mr har besluttet at sælge præstegård samt de omkringliggende marker, men beholder foreløbig skoven.
Præstegård og marker vurderes til kr. 5.900.000
fratrukket omk. og tinglysning bliver det kr. 5.700.000
Ejendomsmæglerne er hhv.:
Svend-Åge Bruun, Landbrugsmæglerne
Peder Riishøj, Riishøj ejendomsmæglere
Ny præstebolig, Mikkelsvej 8 står til kr. 5.995.000
Boligen mangler en lydtæt dør og badeværelse i annekset til fremtidigt præstekontor (skøn kr. 100.000)

Ved salg vil der mangle opbevaringsmulighed (100m2) til graverens maskiner, der vil være brug for at etablere et mindre maskinhus ved Stouby kirke.

Skønnet budget:
Kr. 5.700.000 salg
Kr. - 5.995.000
Kr. - 100.000 kontor
Kr. - 500.000 hal
Kr. - 895.000 Manko

PU har godkendt menighedsrådets indstilling om køb af ejendommen Mikkels Vej 8, Stouby og salg af præstegården i Gammelby med tilhørende landbrugsareal. Menighedsrådet kan på baggrund heraf indgå endelige købsaftale og igangsætte salgsproces for præstegården.
PU forudsætter, at menighedsrådets advokat har godkendt købsaftalen og kan godkende salgsopstillingen for præstegården.

PU stiller midlertidig likviditet af anlægspuljen til rådighed til købet.
PU godkender i nødvendigt omfang dækning af husleje for midlertidig bolig til ny sognepræst, inden denne kan flytte ind i den nye præstegård.

PU kan ikke godkende opførelse af maskinhal ved Stouby kirke. Menighedsrådet bedes arbejde på en billigere løsning for opbevaring af maskiner.

Menighedsrådet må i budget 2024 tage højde for mistet indtægt for forpagtning af præstegårdsjorden. PU forudsætter, som led heri, at der arbejdes for at optimere skovdriften.

PU forbeholder sig hel eller delvis salg af skov, hvis det viser sig, at den samlede nettoudgift væsentligt

Stouby-Hornum mr beder PU om at tage stilling til følgende:

1. Må mr købe præstebolig før præstegården og markerne er solgt
2. Mr kan først overtage ny præstebolig fra 1. juli 2023 og være indflytningsklar fra 1. august 2023. Mr skal derfor have fundet en midlertidig bolig i en periode på 4 mdr. Kan PU godkende dette?
3. Vil PU betale det manglende beløb mellem salgs- og købspris, samt lejeudgifter til midlertidig bolig og ombygningen af ny bolig til et skøn af kr. 900.000

Sager:
Stouby-Hornum - Stouby præstegård (2022 - 34788)
Stouby-Hornum - Stouby præstegård (2022 - 34788)

Bilag:
Aktdokument, Stouby præstegård - Besigtigelse af mulig ny præstebolig, 20221130_Salgsopstilling Mikkels Vej 8, Mikkelsvej 8_H-22-02640-0379, Aktdokument

kommer til at overstige det udarbejdede budget for køb og salg.

---

12 - Stouby-Hornum, mail fra stiftet/biskoppen og borger vedr. salg af præstegården
Lukket punkt

PU bedes forholde sig til stiftets/biskoppens og borgerens henvendelse på baggrund af fremsendt mail.

Mail er fremsendt til PU.

PU behandlede og afgav svar på henvendelserne.

---

13 - Tørring-Hammer,ansøgning,E-plj,betjeningspanel,varmestyring

Tørring-Hammer mr søger om **kr. 28.010,50 inkl. moms af Energipuljen til opsætning af betjeningspanel** til varmestyring i **Tørring kirke**. Tilbuddet er fra 'Kamp kirkevarme' og inklusiv undervisning af personalet i styringen, men eksklusiv SIM kort, abonnement eller tilkobling af eksisterende WIFI.

Sager:
Tørring - varmestyring - kirken (2022 - 37312)

PU har bevilliget kr. 28.010.50 inkl. moms af energipuljen til opsætning af betjeningspanel til varmestyring i Tørring kirke.

Bilag: Aktdokument, Tørring Kirke, Budgetpris 00 2022, Beskrivelse til kirken vedr. fjernstyring 02062021	
14 - Tørring-Hammer, naturkirkegård Tørring-Hammer mr søger om tilladelse til at etablere en naturkirkegård i Tørring sogn. Mr har rådført sig hos kirkegårdskonsulenten (Ole Daugaard), som har udarbejdet en foreløbig skitse. Tørring kirke ønsker at imødekomme behovet for andre gravstedsformer. Området vil være forbeholdt urner, der kan kun nedsættes 1 urne i et gravsted. Der skal udarbejdes særlige bestemmelser omkring gravsted. Hvis mr får tilkendegivelse fra PU, vil der blive udarbejdet budget og matrice-inddeling. Sager: Tørring-Hammer - Naturkirkegård (2022 - 37666) Bilag: Aktdokument, Tørring - Natur kirkegård, TegningSkovkirkegård	PU kan ikke forholde sig til projektet naturkirkegård uden kendskab til økonomien. PU anbefaler, menighedsrådet at få udarbejdet et konkret løsningsforslag, som indebærer budget for anlæg og drift.
15 - UL, ansøgning, E-plj, varmestyring, Uldum og Langskov kirker På baggrund af energirapporter fra energikonsulenten og Kemp Kirkevarme søger UL mr af Energipuljen til hhv.: Kr. 24.693,50 inkl. moms varmestyring, Uldum kirke Kr. 24.206,25 inkl. moms varmestyring, Langskov kirke samt Kr. 36.421,25 inkl. moms affugter + Kr. 1.875 inkl. moms til installation af affugter. **Kr. 87.196** inkl. moms i alt Sager: Hedensted Provsti - Byggesag - Uldum Kirke og Langskov Kirke - Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 999) Bilag: Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening	PU har bevilliget kr. 48.899,75 inkl. moms af energipuljen til varmestyring i hhv. Uldum og Langskovs kirker. PU godkender ikke beløbet til affugter og installation af samme, da hensigtsmæssigheden af denne løsning forudsætter nærmere vurdering.

16 - UL, ansøgning, E-plj, ventilationsrist, Uldum kirke Uldum kirkes energiforbrug er blevet gennemgået på foranledning af provstiet. I rapporten peges der på behov for renovering af ventilationsrist. Linjen har udarbejdet en projektbeskrivelse og et skønnet budget. UL mr søger derfor om godkendelse til projektets udførelse og i fald **kr. 46.250 af Energipuljen til installation af ventilationsrist**. Mr er indstillet på selv at stå for indhentning af håndværkertilbud samt tilsynsførelse, af samme grund bortfalder kr. 6.000 og kr. 3000 af budgettet. Sager: Hedensted Provsti - Byggesag - Uldum kirke - Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 38665) Bilag: Aktdokument, 2811_Uldum kirke_ventilationsrist_projektforslag, Ansøgning ventilationsrist Uldum Kirke, 2022-11-29_Uldum kirke, ventilation_budget_sag2811 (1), Opsummering	PU er usikker på, om det er den rette løsning, hvorfor der ønskes udtalelser fra stiftets konsulenter.
17 - Ølsted, ansøgning, 5%-plj, indv. kalkning nederste del I forbindelse med, af stiftet, godkendt el-varme i Ølsted kirke, er der indhentet tilbud på algebehandling og indvendig kalkning. Ølsted mr søger derfor **kr. 60.625 inkl. moms af 5%-plj til indvendig kalkning**, nederste 1,5m af kirken. Sager: Ølsted - Indvendig kalkning (2023 - 1797) Bilag: Aktdokument, Tilbud Ølsted Kirke_kalkning nederste del	PU har bevilliget kr. 60.625 inkl. moms af 5%-puljen til algebehandling og kalkreparationer.
18 - ÅL, ansøgning, E-plj, varme, Åle Præstegård ÅL søger om **kr. 47.000 inkl. moms af energipuljen til installation af Bosch** kedel i Åle præstegård. Ansøgningen er forhåndsgodkendt.	PU har bevilliget kr. 47.000 inkl. moms fra energipuljen til installation af Bosch varmekedel, Åle præstegård.

Sager:
Aale-Linnerup - Varme præstegården (2023 - 605)

Bilag:
Aktdokument, Faktura 43249

---

19 - O-pkt, AKJ, Klakring regnvandsledening

Stiftet har sendt sagen vedr. Klakring Kirkes omgivelser - etablering af regnvandsledning til Nationalmuseet, Kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulent Anne Skaarup for udtalelser. Konsulenterne har visse bemærkninger til ansøgningen som stiftsøvrigheden tilslutter sig. Mr anmodes om at revidere projektet, så ledningens placering i ft. kirken, gravedybde, placering af vandtank m.v. konkretiseres og præciseres.

Mr skal være opmærksom på, at
- placere rørene så langt væk fra kirken som muligt, så de hårdt stampede lerlag omkring kirken berøres mindst muligt
- evt. at regulere terrænet, så der ikke er fald ind mod kirken - bagfald

Mr bedes fremsende revideret projekt via PU til stiftsøvrighedens godkendelse.

Sager:
Byggesag - As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd - Hedensted Provsti - Klakring kirke - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - etablering af regnvandsledning og dræn (2023 - 1222)
Byggesag - As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd - Hedensted Provsti - Klakring kirke - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - etablering af regnvandsledning og dræn (2023 - 1222)

Bilag:
Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd vedr. orientering om konsulenthøring, Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd vedr. etablering af regnvandsledning, 230111 Klakring Kirke, vandafledning, Klakring regnvandsledning, Klakring kirke. Etablering af regnvandsledning. NM udtalelse

Taget til efterretning.

---

20 - O-pkt, Barrit, indvendig istandsættelse

Stiftet **har godkendt** det, af Linjen Arkitekter, udarbejdede projekt d. 1. juni 2022 samt

Taget til efterretning.

supplerende materiale d. 28. august 2022 og d. 4. december 2022 vedr. indvendig istandsættelse af Barrit kirke.

Sager:
Byggesag - Barrit Sogns Menighedsråd - Hedensted Provsti - Barrit kirke - Kirkebygning - restaurering af alterbillede, nye hynder på knæfald og bænke, nyt altertæppe, kalkning af kor, elektronisk varmestyring (2022 - 19197)

Bilag:
Aktdokument, Til Barrit Sogns Menighedsråd vedr. godkendelse af indvendig istandsættelse, 220620 Barrit Kirke, indvendig istandsættelse, 220830 Barrit Kirke, indvendig istandsættelse, Aktbilag, id nr 2183242: Fra kgl. bygningsinspektør Ingen yderligere bemærkninger, Barrit kirke nyt varmeanlæg, Nationalmuseets udtalelse vedr. Barrit kirke Indvendig renovering, Aktbilag, id nr 2182508: Fra varmekonsulenten Ingen yderligere bemærkninger, Nationalmuseets udtalelse vedr. Barrit kirke Indvendig renovering, Nationalmuseets suppl. udtalelse vedr. Barrit kirke Indvendig renovering, Nationalmuseets suppl. udtalelse vedr. Barrit kirke Indvendig renovering.docx

---

21 - O-pkt, Barrit, tyveri af kobbernedløbsrør, Barrit kirke

Stiftet har modtaget mr's henvendelse vedr. tyveri af kobbernedløbsrør på Barrit kirke.
Stiftet beder mr om at fremsende yderligere materiale, herunder fotos, der viser, hvorpå kirken nedløbsrørene er stjålet samt tilbud på opsætning af nedløbsrør på opsætning af kobberfarvet stål.
Materialet bedes fremsendt via PU til Stiftsøvrighedens godkendelse

Sager:
Barrit Kirke - tyveri af kobbernedløbsrør på kirken og Reedtzke kapel (2022 - 24200)

Bilag:
Aktdokument, Til Barrit Mr. vedr. tyveri af kobbernedløbsrør på kirken

Taget til efterretning.

---

22 - O-pkt, Haderslev stift, konsulentrunde

Haderslev stift har fremsendt brev om kommende konsulentrunde d. 25. og 26. april 2023.

Taget til efterretning.

Tilmelding skal være stiftet i hænde senest **onsdag d. 1. marts 2023** og de skal være vedlagt oplysende materiale (fotos, beskrivelser mm.) så konsulenterne kan forberede sig.

Sager:
Haderslev Stift - konsulentrunde - forår 2023 (2023 - 1231)

Bilag:
Aktdokument, Til provstierne vedr. konsulentrunde den 25. og 26. april 2023 i Haderslev Stift

---

23 - O-pkt, Sindbjerg, notat fra Linjen vedr. fugt og varme

Linjen har fremsendt notat vedr. besigtigelse af Sindbjerg kirke i fm. fugt i murværk.
Formålet har været at drøfte to fugtige hjørner samt varmeforbrug.
Konklusion:
Varmeforbruget kan nedsættes, hvis grundvarmen sænkes, og der, i meget kolde perioder, lukkes for den naturlige ventilation.
Det er ikke nødvendigt med grundvarme i frostperioder, da luftfugtigheden altid vil være lav, og selv uden varme vil der ske udtørring.

Sager:
Sindbjerg - kirke fugt (2022 - 37669)

Bilag:
Aktdokument, 2700 Sindbjerg kirke - besigtigelse 2022-12-13, 2700 Fugtmålinger 2022-12-13

Taget til efterretning.

---

24 - O-pkt, Landsforeningen af mr, PU-konference

Landsforeningen af menighedsråd inviterer til den årlige **provstiudvalgs-konference d. 11. marts 2023.**
Hvor: Trinity Hotel, Fredericia
Tid: 10.00 - 15.30
Udgiften på kr. 945 pr. deltager betales af provstiet.
Tilmelding åbnes senere men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Sager:
Hedensted provsti - PU konferencer (2022 - 28031)

Bilag:

Taget til efterretning.

Aktdokument	
25 - O-pkt, Stouby-Hornum, præstegård, salgsforbud Stiftet har fremsendt svar vedr. salgsforbud af Stouby præstegård. Stiftet har været i kontakt med Tinglysningsretten, som har oplyst, at salgsforbuddet er slettet fra tingbogen. Stiftet vurderer, ud fra ovenstående, at det ikke har betydning for salget af præstegården. Sager: Stouby-Hornum Sogne - salg/køb af ny præstebolig, Stouby (2022 - 37958) Bilag: Aktdokument	Taget til efterretning.
26 - O-pkt, Stouby-Hornum, præstegård, Slots- og Kulturstyrelsen Stiftet har fremsendt orientering vedr. salg af Stouby præstegård. Vejledning nr. 41 af 16. maj 2006 om præstegårdsbrug m.v. er gældende, men vejledningen er ikke opdateret siden 2006. Vejledningen er således ikke ajourført med ændret lovgivning m.v. Det tidligere krav om orientering af Slots- og kulturstyrelsen om salg af visse ikke fredede bygninger m.v. gælder derfor **ikke** længere. Stiftet anbefaler dog mr om at antage en advokat, som må undersøge til bunds, om præstegården er fredet eller bevaringsværdig i kommunalt regi. Herudover beder stiftet mr om at gøre advokaten opmærksom på, at der for salg af ejendomme, som mr administrerer, gælder særlige regler f.eks. om godkendelseskompetencen, som ligger i PU, hvis ejendommen ikke er fredet. Sager: Stouby-Hornum Sogne - salg/køb af ny præstebolig, Stouby (2022 - 37958) Bilag: Aktdokument	Taget til efterretning.

27 - O-pkt, ØDU, 2 læskure Stiftet har fremsendt svar ang. naboorientering for ansøgning om opsætning af 2 læskure på Påskegårdsallé 2a, Ørum, 8721 Daugård. Stiftsøvrigheden har **ingen bemærkninger** til det ansøgte. Sager: Hedensted Kommune - Landzone Naboorientering - opsætning af 2 læskure på Påskegårdsallé 2a, Ørum (2022 - 36402) Bilag: Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. opsætning af 2 læskure på Påskegårdsalle 2a, Ørum, 8721 Daugård, 221206 Ørum Kirke, Høring vedr. læskure	Taget til efterretning.
28 - Nyt fra fokusperson	
29 - Nyt fra provst	
30 - Evt. • PU har modtaget langtidssygemelding fra Henning Nielsen som følge deraf indkaldes suppleant Hans Ove Kristensen. • Affaldssortering (fra d. 31.12.22 skal alle virksomheder sortere deres husholdningsaffald) - hvad gør kirkerne/sognene? • Fælles maskinservice (stordriftsfordele) • Tyveri, kobbernedløbsrør Stouby og Urlev • Aktindsigt	Taget til efterretning.

Verner Rud Nielsen (Hedensted Provstiudvalg)

Ellen Margrethe Rahbek

Palle Møller

Hans Ove Kristensen

Anders Dalgaard (Hedensted Provsti)

Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)

Henrik Birch Rasmussen

Niels Otto Dalsgaard (Hedensted Provstiudvalg)

2023 - 1950 - Hedensted Provsti – Møder 26-01-2023, 15:30