

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde jan 2022 - d. 28-01-2022 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ulrik Dige

Mødepunkt	Referat
1 - Haderslev stift - stiftsbidrag v. Søren Kallestrup Stiftet har fremsendt et oplæg og forslag vedr. procentstigning af stiftsbidraget og beder PU give en tilbagemelding på, hvad det vil betyde for aktiviteterne og kirkelivet i provstiet og sognene, hvis stiftsbidraget hæves fra det nuværende 0,6% til 0,7-0,8%. Stiftet ønsker en tilbagemelding senest med udgangen af januar 2022. Som provstiets repræsentant i stiftsrådet deltager Søren Kallestrup under dette pkt. for at drøftet konsekvenserne med PU. Sager: Haderslev Stiftsråd - Stiftsrådsmøde - Dagsorden - Referater - 2021 (2021 - 1042) Bilag: Aktdokument, Brev til provstierne ang. konsekvenser af forhøjelse af stiftsbidraget-2, Regneark stiftsbidrag 2022 udkast 2023, 2021-Udskrivning af bindende bidrag til kirkelige stiftsaktiviteter i 2022	Forslaget fra stiftet om procentvis stigning af stiftsbidraget blev diskuteret sammen med Søren Kallestrup. Hanne-Birgitte Kristiansen og Niels Otto Dalsgaard udarbejder et talepapir til brug for mødet i Hammelev d. 23.02.22. Deltagere fra PU: • Niels Otto Dalsgaard • Henrik Birch Rasmussen • Palle Møller • Ulrik Dige • Helle Therbo Rieder
2 - Godkendelse af referat d. 14. dec. 2021 Referatet er fremsendt til PU til godkendelse.	Referatet fra PU-mødet d. 14.12.2021 blev godkendt.
3 - Hedensted provstiudvalg - konstituering Punktet blev udsat fra november 2021 mødet til førstkommende møde med deltagelse af Hanne-Birgitte Kristiansen, hvorfor et fuldtalligt PU kan konstitueres.	PU konstituerede sig. Formand: Hanne-Birgitte Kristiansen Næstformand: Niels Otto Dalsgaard Henning Nielsen er sygemeldt til august 2022 Hans Ove Kristensen, Øster Snede indkaldes i

Valg af formand
Valg af næstformand

perioden.

4 - Hedensted provstiudvalg - PUmøde februar

PU har fastsat møde torsdag d. 24. februar kl. 14-17.
Samme dato er der provstivisitat med biskoppen i
Hedensted kirkecenter fra kl. 16.30.
Beslutning om evt. anden dato/tidspunkt for
PUmøde, februar.

Mødetidspunktet blev flyttet til:
torsdag d. 24.02.22 kl. 13.00-16.00

5 - Hedensted provstiudvalg - beslutning vedr. fokuspersoner

Fokuspersoner tjener det formål, at sognene har en
kontakt i PU, der letter kommunikationen og
hjælpen mellem sogn og PU, og der opbygges et øget
gensidigt kendskab over tid.
Samtidig er fokuspersonen en del af det
forvaltningstilsyn, som PU udøver i forhold til
sognene, som en del af den folkekirkelige lovgivning.
Af den grund har fokuspersonerne ikke budget og
regnskab for deres egne sogne.
Af samme grund giver det et forvaltnings-
tilsynsmæssigt problem, at PU-medlemmer er
fokuspersoner for deres egne sogne, selvom det kan
forekomme at være det letteste.
Fokusperson kan komme i klemme i eget sogn.
Derfor foreslås følgende fokusperson-fordeling:

Henrik Birk Rasmussen:

- As-Klakring-Juelsminde
- Glud
- Hjarnø
- Nebsager-Bjerre-Stenderup

Henning Nielsen:

- Barrit
- Løsning-Korning
- Stouby-Hornum
- Vrigsted
- Øster-Snede

Niels Otto Dalsgaard:

- Klejs
- Rårup-Skjold
- Ølsted
- Ørum-Daugård-Urlev

Palle Møller:

- Hedensted-St.Dalby
- Hornborg
- Hvirring
- Uldum-Langskov

Fokusperson-fordelingen blev vedtaget.

Henrik Birch Rasmussen fortsætter i energiudvalget
sammen med Brian Hedegaard.

Ellen Rahbek:

- Sindbjerg
- Tørring-Hammer
- Åle-Linnerup

Henning Nielsen og Henrik Birch-Rasmussen fortsætter i Energiudvalget.

Der skal findes en ny fokuspersion for kirkegårdene i stedet for Jette Heller

6 - AKJ - Klakring graverhus - fremtidsplaner

AKJ mr har fremsendt et skriv vedr. evt. ny graverbygning i Klakring, da der er en del problemer med den nuværende graverbygning. Bygningen er fra 1930'erne med tilbygning i 1977. Udvendig afskaller gavlen, der er tidligere givet et tilbud på over kr. 100.000 for pudsning, som mr ikke er gået videre med, da man syntes, det var for stort et beløb.

Herudover har mr udfordringer med et for lille maskinhus.

Mr ønsker PU's sparring i løsningen og beslutningerne omkring graverhuset. Samtidig vil mr gerne have Linjen inddraget til at komme med skitseforslag til ombygning eller et nyt graverhus.

Nærmere ønsker mr dels at måtte bruge Henrik Birch Rasmussen som ressourceperson fra PU, dels at få en bevilling til at bruge Linjen til udarbejdelse af beslutningsmateriale.

Mr har fremsendt en honoraraftale på skitseforslag fra Linjen på kr. 31.250 inkl. moms.

Eftersom der endnu ikke foreligger et budgetoverslag, kendes rådgivningsprocenten af det samlede budget ikke endnu.

PU har bedt AKJ mr om at lave en udførlig behovsbeskrivelse, inden PU tager stilling til fremtidsplanerne for Klakring graverhus. Linjen skal ikke involveres før PU har forholdt sig til en behovsbeskrivelse.

7 - Barrit - ansøgning KG-plj, gasbrænder

Barrit mr søger om **kr. 24.312 inkl. moms af KG-plj** til køb af **ukrudtsbrænder: Weedair 50**. Brænderen anvender primært varm luft og giver en besparelse på 45% af gas i ft. en konventionel gasbrænder. Sagen er drøftet med Ole Daugaard, som anbefaler købet.

PU har bevilliget kr. 24.312 inkl. moms af kirkegårdspuljen til køb af ukrudtsbrænder.

8 - Barrit - ansøgning KG-plj, oprydning/nedlæggelse af gravsteder

PU er positivt indstillet på at imødekomme ansøgningen, men beder mr om et alternativt tilbud.

Barrit mr søger om midler af KG-puljen til oprydning på Barrit kirkegård. Der er tale om 4 opgaver, som alle er drøftet og godkendt som nødvendige af kirkegårds konsulent Ole Daugaard. Opgaverne er yderligere drøftet med Fokuspersion Henning Nielsen.

A: Inderhække fjernes.

Det er et stort ekstra arbejde at holde og klippe dem. Tilbud på fjernelse af samtlige inderhække fra Per Rønsholt

Kr. 54.875 inkl. moms - tilbud fra Rønsholt

B: Fyrrekrat v. Redtzke kapel fjernes

Snebærbuske foran de gamle thujaer nær kirkehuset fjernes + nogle stk. på kirkegården.

Kr. 35.850 inkl. moms - tilbud fra Rønsholt

C: Nedlæggelse af pt. 15 gravsteder

Kr. 26.310 inkl. moms - overslag fra Rønsholt

D: Mulig fjernelse af 60-70 gravsteder (afgøres 1. maj 2022)

Gravstederne mangler pt. nedlæggelsesbrev. Mr har givet frist til d. 1. maj 2022, hvorefter de kan fjernes.

Kr. 50.000 inkl. moms - overslag fra Rønsholt

Det samlede beløb er på Kr 167.035 inkl. moms

Hanne-Birgitte Kristiansen og Niels Otto Dalsgaard bevilliges til at tage beslutning, når andet tilbud kommer.

9 - Glud - rådgivningsaftale vedr. Glud Sognehus

Glud mr har fremsendt den, af PU, ønskede rådgivningsaftale til godkendelse.

PU har på sit møde d. 14.12.2021 bevilliget kr. 681.484,38 inkl. moms fra anlægspuljen til ombygning af Glud sognehus.

I den forbindelse blev mr bedt om at sende en rådgivningsaftale til PU.

Rådgivningsaftalen udgør ca. 11% af håndværkerudgiften + de uforudsete håndværkerudgifter.

PU har godkendt rådgivningsaftalen.

Ulrik Dige forlod mødet

10 - Hjarnø - renovering af altertavlen, Hjarnø kirke

Hjarnø mr har fået godkendelse af stiftet til at renovere altertavlen efter konservator Bent Jacobsens (BJ) beskrivelse af 26.04.2018.

Mr har spurgt konservator BJ om:

PU anbefaler tiltagene.

- Økonomi - budgettet i dag?
- Hvornår kan renovering påbegyndes?
- Tidsperspektivet for projektet?
-

Mr afventer skriftligt svar, men har mundtligt hørt:

- Der skal påregnes en prisstigning på tilbuddet fra 2018, som lød på **kr. 109.750 inkl. moms.**
- Der er sandsynlighed for renovering i løbet af foråret 2022.

Mobil affugter til kirken ca. kr. 12.500 inkl. moms samt ca. kr. 5.000 til elektriker (iflg. energikonsulent Brian Hedegaard).

Forsatsgardin til at beskytte albertavlen mod sollys ca. kr. 12.500 inkl. moms.

Ca. kr. 30.000 inkl moms i alt for affugter + rude

Mr sender det skriftlige svar fra BJ, så snart det er muligt, og ønsker samtidig svar fra PU nu, om arbejdet med renoveringen af albertavlen må igangsættes.

11 - Hvirring - ansøgning E-plj, prætegård, termostat+cirkulationspumpe

Hvirring mr søger om **kr. 33.712,50 inkl. moms af energipuljen** til at dække udgifterne til **udskiftning af alle termostater og cirkulationspumpe** i Hvirring præstegård og konfirmandstue. Udskiftningen er sket for at få reduceret varmekonsumet.

PU har bevilliget kr. 33.712,50 inkl. moms af energipuljen til at dække udgifterne til udskiftning af termostater og cirkulationspumpe.

12 - Løsning - ansøgning 5%-plj, dækning af selvrisko v. tyveri

Løsning mr søger om **kr. 15.000 inkl. moms af 5%-plj** til at **dække selvriskoen i forbindelse med tyveri.** Løsning har haft indbrud i kirkecenteret og har udgifter på reparation af tømmer på kr. 29.711 inkl. moms.

PU har bevilliget kr. 15.000 inkl. moms af 5%-puljen til at dække selvriskoen ved tyveri.

Ellen Rahbek forlod mødet.

13 - Løsning - ansøgning 5%plj, pengeskab

Løsning mr søger om **kr. 30.306,25 inkl. moms af 5%-plj** til at dække udgifterne til et **pengeskab + transport** af pengeskabet.

PU har bevilliget kr. 30.306,25 inkl. moms af 5%-puljen til at dække udgifterne til et pengeskab og transport.

Ellen Rahbek forlod mødet.

14 - Løsning - ansøgning 5%-plj, vandhane

Løsning mr søger om **kr. 39.590 inkl. moms af KG-plj** til dækning af udgifter i forbindelse med **udskiftning af vandhaner samt gravearbejde** på Løsning kirkegård.

PU har bevilliget kr. 39.590 inkl. moms af kirkegårdspuljen til at dække udgifterne i fm. udskiftning af vandhaner samt gravearbejde på Løsning kirkegård.

Ellen Rahbek forlod mødet.

15 - NBS - ansøgning 5%plj, likviditetslån, klokken i Bjerre

NBS mr søger om **kr. 185.472 af 5%-plj** som **likviditetslån** til klokken i Bjerre til tilbagebetaling, når de har fået pengene fra AP Møllers fond.

PU har bevilliget kr. 185.472 af 5%-puljen som likviditetslån til klokken i Bjerre.
Mr bedes tilbagebetale beløbet inden udgangen af 2022.

16 - NBS - ansøgning 5%plj, Nebsager kirkegård, digebrud, NatMus

NBS mr søger om **kr. 13.413,75 inkl. moms af 5%-plj** til dækning af udgifter i forbindelse med **NatMus besigtigelse vedr. digebrud** på Nebsager kirkegård.

PU har bevilliget kr. 13.413,75 inkl. moms af 5%-puljen til dækning af udgifter i fm. NatMus' besigtigelse vedr. digebrud.

17 - NBS - ansøgning 5%plj, Nebsager præstegård, Tekn.Istitut

NBS mr søger om **kr. 49.375 inkl. moms af 5%-plj** til undersøgelse af **skimmelsvamp, Nebsager præstegård**, af Teknologisk Institut.

Beregning:

Kr. 44.375 inkl. moms, besigtigelse, prøvetagning og rapport

Kr. 5.000 inkl. moms, tømrerarb. for udførelse af huller i vægge og lofter.

Kr. 49.375 inkl. moms i alt

PU har bevilliget kr. 49.375 inkl. moms af 5%-puljen til undersøgelse af skimmelsvamp, Nebsager præstegård af Teknologisk Institut.

18 - NBS - Nebsager skovkirkegård, tillægspriser

NBS mr søger om kr. 103.675 inkl. moms af KG-plj til projekt: **'Nebsager skovkirkegård'**, da der er prisstigninger på materialer i fm. udførelse af mindeplads, eftertænkningssplads og gangbro.
NBS mr har, sammen med landskabsarkitekt Mogens Dueholm, haft møde med leverandøren Wood-Way.
Prisstigningerne er noteret i bilaget.

PU har bevilliget max. kr.103.675 af kirkegårdspuljen til prisstigninger af materialer i fm. skovkirkegården.

Sager:

Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:
Aktdokument, ny pris fra Wood-ways

19 - Rårup-Skjold - ansøgning 5%plj, personaleudgifter

Rårup-Skjold mr søger om **kr. 18.920 inkl. moms af 5%-plj** til at dække **lønudgifter** i forbindelse med 2 langtidssyge i personalet.

Sager:
Rårup-Skjold - Lønudgifter (2022 - 1870)

Bilag:
Fra Rårup-Skjold, Ansøgning om 5%-plj i forbindelse med sygdom, Mail korrespondance med Klejs på antal timer, Faktura fra Juelsminde

PU formoder, udgiften er afholdt i 2021.
Hvis kirkekassen selv har kunne afholde udgiften med et positivt driftsresultat, kan ansøgningen ikke imødekommes.

20 - U-L - Uldum ny p-plads + renovering af præstegårdshaven

Uldum-Langskov mr har fremsendt en rapport af kirkegårds konsulent Ole Daugaard vedr. Uldum: etablering af p-plads
renovering af præstegårdshaven

Mr ønsker PU's vurdering af planen, der indeholder anlægsudgifter (overslagspriser inkl. moms) og eget personales arbejdsindsats.

P-plads

Kr. 125.000 - P-plads, etablering, rydning, opbygning af bund.

Kr. 118.750 - Stendige, omsætning, fjernelse af vildskud

Præstegårdshaven:

Eget personale - Træer

Kr. 15.000 - Grene, fjernelse

Eget personale - Beplantning mod graverhuset

Sager:
Uldum-Langskov - P-plads - præstegårdshaven (2022 - 1874)

Bilag:
Fra U-L mr, Uldum Rapport fra Kirkegårds konsulent, Ny p plads og renovering af haven

PU har bevilliget kr. 15.000 af kirkegårdspuljen til rydning af træer i præstegårdshaven.

MR skal kontakte Anne Skaarup for besigtigelse af dige. Anne Skaarups rapport vil efterfølgende kunne danne baggrund for indhentelse af tilbud.
Digeomsætning skal godkendes i stiftet.

PU vil bede mr om at lave en udførlig behovsbeskrivelse for en p-plads, inden PU tager stilling.

PU gør opmærksom på, at en evt. etablering af p-plads, ud over etableringsomkostninger, indebærer udgifter til belysning samt el-ladestandere.

21 - U-L - Uldum - nye tagbrønde

Stiftet har fremsendt svar vedr. tilladelse til udskiftning af tagbrønde ved Uldum kirke og meddeler:

Stiftsøvrigheden godkender Linjens udarbejdede projekt.

PU's tidligere brev til stiftet (19.09.21) er vedhæftet. I brevet anbefaler PU projektet, som koster kr. 73.750 inkl. moms og finansieres via lokale midler, PU ønsker dog svar på, om stiftet skal godkende projektet eller om PU kan igangsætte og få en arkæolog hidkaldt ved gravearbejde. Mr har således ventet på endelig beslutning fra PU vedr. projektet.

PU har bevilliget kr. 73.750 inkl. moms af 5%-puljen til udskiftning af tagbrønde ved Uldum kirke.

22 - Ølsted - kirken, bænkerækker

Ølsted mr ønsker en forhåndsgodkendelse af PU til at renovere bænkerækkerne med forlængelse og maling af alle bænke i Ølsted kirke.

I forbindelse med den forestående udskiftning af varmeanlægget i Ølsted kirke og at der skal placeres varmelegemer under bænkene, ønsker mr i sammen omgang at få renoveret bænkene.

Linjen har lavet et overslag på arbejdet:

Kr. 218.750 inkl. moms - tømrerarb., ændring af ryg samt forlængelse af bænkesædet

Kr. 125.000 inkl. moms - malerarb.

Kr. 343.750 inkl. moms i alt

I fald PU forhåndsgodkender vil mr indhente konkrete tilbud på opgaven.

PU sender materialet til stiftet med henblik på en godkendelse.

Når stiftets godkendelse foreligger, kan det medtages i det samlede projekt.

23 - Ølsted - præstebolig, handlings- og tidsplan

PU bedes tage stilling til notat fra bygningskonsulent Klaus Kaack Andersen vedr. indflytningssyn. Ølsted præstebolig.

I notatet fremgår det, at provstiet skal udarbejde en **handlingsplan** samt **tidsplan** for udførelse af de noterede forhold.

Presserende:

udbedring af skotrenden

udskiftning af alle hårde hvidevarer (ca. 20år gamle)

gennemgang af elektriske installationer

Provstiet bør vurdere muligheden for en evt. om-

PU har udset en mulig kommende bolig.

Der er lavet en aftale med Nybolig om fremvisning.

Bygningskonsulent, fra PU: Hanne-Birgitte

Kristiansen og Niels Otto Dalsgaard samt præst + hustru deltager.

eller tilbygning med etablering af min. 3 børneværelse til præstefamiliens nuværende 3 børn.

Indvendig:

lavt vandtryk i vandhanerne i toilet- og baderum

total renovering af toilet og baderum (fra 1973)

gennemgang af samtlige indvendige døre, de binder/'napper' i anslag

udskiftning af skuffer i køkkenets underskabe

funktion af låger i køkken og bryggers skal udbedres

rumudluftning fra midterste børneværelse

udskiftning af dørgreb på udvendig bryggersdør

mm. (se notat)

Udvendig:

udarbejdes aftale om pasning af have og

beplantning

udskiftning af hæk og støttemur i skel mod øst

Grusbede sløjfes, de erstattes af plantebede og

græsplæne

algebehandling af indkørselsfliser

midterste havelåg fjernes

havestuens træværk gennemgås, rådskadet træ

udskiftes, herefter malerbehandles

hoveddør olieres

udvendig lys gennemgås og evt. fornyes

skur - stern forhøjes, inddækning forøges

carport + skur, træværk overfladebehandles

tagbelægning, algebehandles

drivhus - revnede ruder udskiftes

mm. (se notat)

24 - Øster Snede - ansøgning KL-plj, nyt piano til kirken

Øster Snede mr søger om **kr. 85.000 inkl. moms af KL-plj** til køb af nyt **digitalt piano** til Øster Snede kirke.

Mr har, med bistand fra organist, sognemedhjælper og forhandlere af pianoer, undersøgt bedst mulige piano i passende størrelse, med fornuftig økonomi og som vil være i stand til at spille kirkerummet op.

På den baggrund har mr indhentet to tilbud:

Kr. 92.498 inkl. moms Roland GP-609 digital flygel inkl. bænk (Borgsund)

Kr. 85.000 inkl. moms Roland GP-609 digital flygel

PU har bevilliget kr. 85.000 inkl. moms af kirkelivspuljen til køb af nyt piano til Øster Snede kirke.

25 - Å-L - Åle kirke, varmesystem, rådgivningsaftale

På foranledning af brev og efterspørgsel fra PU d. 17.12.21, har mr fremsendt rådgivningsaftalen på udførelsesdelen til godkendelse af PU.

PU har, på mødet d. 14.12.21, godkendt og bevilliget kr. 1.296.250 inkl. moms fra E-plj til nyt varmesystem i Aale kirke.

Projekt og budgetoverslag er sendt til stiftet. Der afventes godkendelse derfra.

Rådgivningsaftalen udgør kr. 137.500 inkl. moms ca. 12 % af håndværkerudgifterne + de uforudsete håndværkerudgifter.

Sager:

Aale - varmeanlæg i kirken. (2018 - 29200)

Bilag:

Fra Linjen, rådgivningsaftale vedr. Aale Kirke, projektudkast og budgetoverslag til nyt energisystem (STPR F2 1693137), 2610_Åle kirke_varme_rådgivningsaftale d. 11.01.2022, Bilag 12.2_Police, Bilag 12.1 ABR-Forenklet-2018, Bilag 12.3_Bygherrens forpligtelser, Bilag 12.4_Budget af 15-09-2021, Bilag 12.5_Tjenstlig vej beskrivelse d. 15.09.2021

PU har godkendt rådgivningsaftalen.

26 - Hedensted provsti - elladestandere generelt

Til inspiration har stiftet fremsendt en samarbejdsaftale mellem provstiudvalget i Fyns stift om indkøb af rådgivning med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud samt bygherrerådgivning i processen til overholdelse af ladestander-bekendtgørelsens krav pr. 1. jan. 2025 for folkekirkens bygninger i Fyns stift. PU bedes forholde sig til el-ladestandere i provstiet i hht. kravet.

PU gav udtryk for, at vi skal kigge på en fælles løsning på stiftsplan, men det må ikke forhastes.

27 - Hedensted provsti - energiudvalget, energigennemgang

Energiudvalget (EU) har fremsendt et oversigtsnotat over 8 af provstiets 32 kirker med tilhørende bygninger.

EU vil gerne drøfte det videre forløb og arbejdet

PU har bevilliget midler af energipuljen til afholdelse af møderne.

vedr. den 3. energi-gennemgang i provstiet med PU.
Rapporter fra Brian Hedegård efter
kirkegennemgang er lagt i Dropbox til orientering.
De ligger under mappen: 'Energi-gennemgang 2022'.

EU og Energikonsulenten har haft møde med
Mogens Svenning(MS), Linjen om hvordan provstiet
bedst hjælper mr med at få ordnet de forhold, som
rapporterne beskriver.

EU foreslår, at holde med med MS 3-4gange i løbet
af dette halvår, for at gennemgå hver enkelt kirke (7-
10 kirker ad gangen) mhp. at finde frem til den
bedste måde for mr at håndtere opgaven.

EU vil, sammen med fokuspersonen for det
pågældende mr, tage kontakt til mr for at få
udarbejdet en handlingsplan, som der løbende vil
blive fulgt op på.

Energirapport(er) sendes i den forbindelse til mr.

EU har talt med MS om at holde kursus for gravere
og kirkeværger. Kurset skal omhandle tilsyn af
afløbssystemet, udluftning og varmemåling i
kirken mm. MS vil være den primære underviser på
kurset.

28 - Hedensted provsti - screening af klimaet i kirkerne

Kirkeministeriets klimakonsulent Poul Klenz Larsen
har fremsendt et tilbud (uden pris) og en opfordring
om gennemførelse af screening af provstiets kirker for
at klarlægge, hvor der med fordel kan anvendes
mekanisk affugtning.

Formålet er at forebygge angreb af skimmelsvamp.

Sager:

Hedensted provsti - klima (2021 - 5338)

Bilag:

Klimaregulering i kirker, Brev om klimaregulering i
kirker

PU ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet, da provstiet
selv er godt i gang med at få afdækket klimaet i
kirkerne.

29 - O-pkt Barrit-Daugård-Sindbjerg-Skjold, notat vedr. dige mm. fra Skaarup Landskab

Kirkegårds konsulent Anne Skaarup (AS) har

På baggrund af rapporten, må menighedsrådene
gerne gå videre med at indhente tilbud.
Projekterne skal bevilliges af PU og herefter
godkendes i stiftet, før arbejderne kan igangsættes.

fremsendt notater vedr. digebesigtigelse på 4 kirkegårde:

Barrit:

Dige

Det anbefales at hele digestrækningen (ca. 77m) sættes om. På baggrund af beskrivelsen af omsætningen, kan mr indhente 2 tilbud på pris og beskrivelse på arbejdet fra digebyggere. Ansøgning om udførelse om arbejdet skal sendes til provstiet.

Skovkirkegård

Mr ønsker at undersøge mulighederne for at bruge skoven vest for kirkegården som skovkirkegård, for bla. at tilbyde flere typer gravsteder. Der vil være behov for, at mr afklarer ønsker og behov nærmere. Mr vil have brug for assistance fra en landskabsarkitekt til en nærmere analyse af stedet samt til kvalificering af ideer og udvikling af projekt. Mr kan med en kort projektbeskrivelse ansøge provstiet om midler til rådgivning samt få en evt. tilkendegivelse af, om det vil være muligt at placere urnegravsteder i skoven.

Daugård:

Dige - vest

Mr ønsker at sløjfe trappen og etablere et nyt dige på ca. 6m mellem det eksisterende dige og porten, i dag er der en græsklædt skrænt.

AS anbefaler at forlænge diget. Der står dog et el-skab, der hvor diget kan etableres. Mr må undersøge omkostningerne ved at flytte el-skabet.

Det bør undersøges nærmere, om trappen kan sløjfes. Da der er tale om en middelalderkirkegård kan der være arkæologiske interesser ved gravning, derfor skal NatMus kontaktes til evt. overvågning. Der skal indhentes 2 tilbud på pris og beskrivelse på arbejdet fra digebyggere. Ansøgning om udførelse om arbejdet skal sendes via provstiet til behandling i stiftet.

Dige - nord

Står fint, der skal ikke gøres noget

Dige - øst

Diget er flere steder skredet ud. AS foreslår 2 måder at sætte om.

a) hele diget, ca. 50m, sættes om.

b) skreddene og de løse partier udbedres som reparationer af det eksisterende dige. Vil være acceptabelt.

Mr kan indhente 2 tilbud på pris og beskrivelse på arbejdet fra digebyggere. Ansøgning om udførelse om arbejdet skal sendes via provstiet til behandling i stiftet.

AS opfordrer mr til at sløjfe de brede grusstier langs nord- og østdiget og anlægge et græsareal i stedet.

Sindbjerg:

Dige - nord

Står fint

Dige - vest

Diget buler meget på indersiden, og det anbefales, at hele diget sættes om. Det vil kunne gøres uden at røre ydersiden. For at sikre digets levetid skal diget ryddes for vedplanter og vedbend. Det anbefales at etablere en græskrone i stedet.

Dige - syd

Står fint

Dige - øst

Den sydligste del af østdiget og det runde hjørne (ca. 50m) skal sættes om. Det er nødvendigt med nye og større sten for at forbedre digets stabilitet. Mr kan indhente 2 tilbud på pris og beskrivelse på arbejdet fra digebyggere. Ansøgning om udførelse om arbejdet skal sendes via provstiet til behandling i stiftet.

Skjold:

Dige - syd

Det anbefales, at hele strækningen (ca. 37m) sættes om fra bundstenene, så det får karakter som østdiget nord for klokkestablen.

Mr kan indhente 2 tilbud på pris og beskrivelse på arbejdet fra digebyggere. Ansøgning om udførelse om arbejdet skal sendes via provstiet til behandling i stiftet.

AS står generelt til rådighed hvis der er brug for sparring og for at drøfte kirkegårdens udvikling.

30 - O-pkt Haderslev stift - konsulentrunde april 2022

Stiftet har udmeldt den kommende konsulentrunde til:

26. og 27. april 2022

Frist for tilmelding fra provstiet er d. 25. marts 2022.

Taget til efterretning.

31 - O-pkt Haderselv stift - stiftsrådsreferat, dec. 2021

Stiftet har fremsendt referat fra Stiftsrådsmøde fra december 2021, til orientering.

Taget til efterretning.

32 - O-pkt Hedensted-St.Dalby - respons fra konsulentrunde

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt notat fra konsulentrunde vedr.

Hedensted kirke:

Huller i kalklaget og revner i hvælvene

NatMus anbefaler at mr henvender sig til kalkningstjenesten for at få vurderet årsagerne til hullerne og afskalninger i kalklaget samt få forslag til udbedring.

Mr skal holde øje med revnedannelserne i hvælv og vægge og reagere ved udvikling.

Det anbefales, at mr får tjekket oversiden af hvælvet i koret for fugt.

St. Dalby kirke:

Rødlige belægninger og revner i hvælvene

Konsulenterne konstaterede, at de rødlige belægninger ikke er farlige og kan fjernes ved almindelig rengøring.

Bliver belægningerne voldsommere og skifter farve, skal mr reagere.

33 - O-pkt Sindbjerg - opførsel af hus mm.

Sindbjerg mr har fremsendt svar til stiftet vedr. nabohøring, opførelse af nyt hus med integreret garage og overdækket terrasse.
Mr har ikke nogen bemærkninger hertil.

Taget til efterretning.

34 - O-pkt Hedensted-St.Dalby - Ny vej om Hedensted

Stiftet har, til orientering, fremsendt miljøkonsekvensrapport vedr. ny vej øst om Hedensted til Hedendsted-St.Dalby mr samt konsulenterne med anmodning om en udtalelse.

Taget til efterretning.

35 - O-pkt Stouby - opførsel af udhus, Bellevej 10, Stouby

Stiftet har fremsendt svar til Hedensted kommune angående partshøring og naboorientering vedr. opførsel af udhus på Bellevej 10, Stouby, efter det har været omkring Stouby mr og konsulenterne.
Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Taget til efterretning.

36 - O-pkt Tørring-Hammer - kortlægning

Tørring-Hammer mr orienterer om, at Region Midtjylland planlægger at kortlægge en del af

Taget til efterretning.

Hammervej 6 (Hammer kirke) som muligt forurennet. Regionen har oplysninger om, at der har været blytag på Hammer kirke i en årrække mellem 1600- og 1800-tallet. Det vurderes, at det kan have forurennet jorden.

37 - O-pkt U-L - Uldum - rådhusgrund

Stiftet har fremsendt svar vedr. lokalplan, rådhusgrund i Uldum.
Hedensted kommune har reduceret bygningshøjden til 9m, som Stiftsøvrigheden har anmodet om. Stiftsøvrigheden frafalder derfor det nedlagte veto mod lokalplanforslaget.

Taget til efterretning.

38 - O-pkt ØDU - Ørum præstegård - skimmelsvamp?

Leif Arffmann har bedt ØDU mr om at tage kontakt til Teknologisk Institut(TI) med henblik på at få udredt om der er angreb af skimmelsvamp i Ørum præstegård.
Formanden for ØDU mr har bekræftet at have fået kontakt med Pia Koch,TI, som kigger på præstegården, næste gang hun er skal til Nebsager. Sagen er i proces.

Taget til efterretning.

39 - O-pkt Ølsted - præstegård, hegn, svar fra stiftet

Stiftets jurister har svaret vedr. provstiets spørgsmål om Ølsted præstebolig og hvem, der skal betale for hegn i skel ved stor niveauforskel.
Stiftet anbefaler, at der tages kontakt til bygningskonsulenten for tjenesteboliger mv. arkitekt Mogens Svenning.
Stiftet finder at der mangler en vurdering af mulige løsninger, samt en afklaring af det juridiske, grundlag, finansieringsforhold mv.
Det vurderes umiddelbart, at forholdet er omfattet af Hegnsloven, som siger, at fælleshegn i skel betales lige mellem parterne. Der skal dog være opmærksom på en række undtagelser, som en rådgiver kan redegøre for.

Taget til efterretning.

40 - O-pkt Øster Snede, konfirmandhus, frigivelse af stiftsmidler

Stiftet har fremsendt orientering om, at der frigives kr. 181.512,65 af Øster Snede mr's indestående i

Taget til efterretning.

stiftsmidlerne til dækning af udgifter til udvidelse af konfirmandhuset.

41 - O-pkt Å-L, Åle kirke - nyt varmesystem, svar fra konsulenter

Stiftet har sendt svar fra konsulenterne vedr. Åle kirke og nyt varmesystem.
Forinden Stiftsøvrigheden kan tage endelig stilling til sagen, bedes mr om at fremsende et revideret projekt via PU til Stiftsøvrighedens godkendelse. Konsulenterne påpeger især, at den foreslåede placering af køleaggregatet i tårnet, indebærer en risiko for , at virkningsgraden blive ringere end forudsat med deraf følgende dårlig driftsøkonomi.

Taget til efterretning.

42 - O-pkt Haderslev stift - invitation til årligt fællesmøde ml stiftsråd og PU

Stiftet har fremsendt invitation til det årlige fællesmøde mellem Stiftsråd og provstiudvalgene onsdag d. 23. februar 2022 kl .17-21.
Invitationen er videresendt til PU-medlemmerne.
Deadline for tilmelding er d. 16. februar 2022.

Taget til efterretning.

43 - O-pkt Hedensted provsti - godkendelse af udfasning af forsøgsordning

Kirkeministeriet har godkendt forsøgsperioden fra udgangen af 2021 udfases, således at forsøget løber til d. 31.12.2023.

Taget til efterretning.

44 - O-pkt Hedensted provsti - status af puljerne

Bilag fremsendes særskilt.

Taget til efterretning.

45 - O-pkt Nyt fra provst

46 - O-pkt Nyt fra fokuspersoner

47 - O-pkt Evt.

Taget til efterretning.

Ny provstiansvarlig fra revisionsfirmaet PwC:
Malene Thorsgaard

2022 - 1448 - Hedensted Provsti – Møder 28-01-2022, 15:00



Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen



Ellen Margrethe Rahbek



Palle Møller



Hans Ulrik Dige

2022 - 1448 - Hedensted Provsti – Møder 28-01-2022, 15:00