

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde april 2022 - d. 28-04-2022 kl. 14:00 til 17:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Henrik Birch Rasmussen, Hans Ulrik Dige, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen

Palle Møller deltog ikke på mødet pga. sygdom

Mødepunkt	Referat
1 - Hedensted Provsti, Rammetildeling til kirkekasserne Beslutning af kirkekassernes rammetildeling.	Rammer tildelt jf. rammetildelingsskemaer.
2 - Hedensted Provsti, Godkendelse af syn Godkendelse af sognenes synsprotokoller.	Syn gennemgået jf. synsbreve til sognene.
3 - Hedensted Provsti, PUK 1. kvartal 2022	Taget til efterretning.
4 - Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra PU-møde d. 24.03.2022.	Referatet af d. 24.03.2022 blev godkendt.
5 - Barrit, ansøgning, KG-plj, Croni minilæsser Barrit mr søger om kr. 309.375 inkl. moms af KG-plj til ny kirkegårdsmaskine. Det drejer sig om en Croni minilæsser med følgende tilbehør: løvsuger, palleløfter og advarselsblink. Kirkegårdskonsulent Ole Daugaard anbefaler købet. Der er indhentet to tilbud. A: DSN A/S kr. 309.375 inkl. moms B: Maach Teknik kr. 336.394 inkl. moms. Sager: Barrit - Croni Minilæsser (2022 - 11258) Barrit - Croni Minilæsser (2022 - 11258) Barrit - Croni Minilæsser (2022 - 11258)	PU har bevilliget max. kr. 309.375 af kirkegårdspuljen til indkøb af ny kirkegårdsmaskine.

Bilag:

Aktdokument, Barrit Corni LH 80, Tilbud_8636
maach tec, Barrit Kirke - Tilbud Croni minilæsser - 2
(1), Aktdokument, Barrit Kirke - Tilbud Croni
minilæsser - 2, Barrit Corni LH 80, Tilbud_8636
maach tec, Aktdokument, Barrit Kirke - Tilbud Croni
minilæsser - 2, 8154946 Croni minilæsser vers. 4,
Croni løvsuger

6 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, KG-plj, videoovervågning

Hedensted-St.Dalby søger om kr. 26.365,55 inkl.
moms til dækning af etableringsomkostninger for
videoovervågning af driftsbygning og Hedensted
kirkegård.

Sognet har de sidste par år været udsat for hærværk
og indbrud.

Politiet har været involveret, har vejledt og givet
retningslinjer.

Sager:

Hedensted-St,Dalby - Videoovervågning (2022 -
11538)

Bilag:

Aktdokument, Hedensted-St.Dalby, ans.
videoovervågning

PU har bevilliget kr. 26.366 inkl. moms af 5%-puljen
til at dække etableringsomkostninger for
videoovervågning af driftsbygning og Hedensted
kirkegård.

7 - Løsning, ansøgning om få hævet likviditetsbeholdningen

Løsning mr søger om at få hævet
likviditetsbeholdningen fra kr. 200.000 til kr. 250.000.
Forslaget er skrevet ind som kommentar ved
aflevering af regnskabet.

Sager:

Løsning - likviditetsbeholdning (2022 - 13468)

Bilag:

Aktdokument

PU har bevilliget en likviditetsforøgelse, således at
likviditetsbeholdningen for Løsning kirkekasse
herefter vil udgøre kr. 250.000.

Ellen Rahbek forlod mødet.

8 - Løsning, ansøgning, regulering af beløb vedr. orgel

Løsning mr søger om pristalsregulering fra 2018 (4
mio kr.) pga. lang sagsbehandlingstid.

Provstiudvalget har godkendt en pristalsregulering for
2018- 2023, herefter i alt: kr. 4.286.000.

Reguleringen følger den regulering af kirkekasserne, der
har været i den årrække:

2019: 0%

2020: 0%

Sager: Løsning kirke - udskiftning af orgel (2018 - 28218) Bilag: Aktdokument, 220330 Prisregulering til orgelprojekt - Brev til Hedensted Provsti	2021: 2% 2022: 2% 2023: 3% <u>4.286.000</u> Der er ikke hermed taget stilling til fremtidige pristalsreguleringer. Menighedsrådet har af orgelbevillingen indtil dd. forbrugt kr. 358.467 kr. Restbevilling: Kr. 4.286.000 Kr. - 358.467 <u>Kr. 3.927.533</u>
9 - NBS, ansøgning, 5%-plj, Computer NBS mr søger om kr. 13.400 inkl. moms af 5%-plj til indkøb af ny computer og skærm til graver. Den gamle computer kunne pludselig ikke genstarte og graverens arbejde kan ikke udføres uden pc. Sager: NBS - computer (2022 - 13447) Bilag: Aktdokument, Faktura_2	Ansøgningen blev ikke imødekommet af PU. Udskiftning af computer til medarbejder må forventes at køres over almindelig drift.
10 - NBS, Nebsager præstegård, fastlæggelse af mødedato NBS mr har fremsendt budget fra Linjen vedr. håndværkerudgifter ifm. skimmelsanering og tagudskiftning på Nebsager præstegård. Mr ønsker et møde med PU for belysning af pris, samt videre forløb. Sager: Nebsager-Bjerre-Stenderup - præstegård (2020 - 16993) Bilag: Aktdokument, 2022-04-08_Nebsager præstegård_Skønnet budget (1), 2022-04-08_Nebsager præstegård_projektbeskrivelse	Datoforslag: Tirsdag d. 24. maj kl. 14.30.
11 - Sindbjerg og Øster Snede, ansøgning, KL-plj, kor Sindbjerg og Øster Snede mr søger om kr. 30.176 af KL-plj til dækning af udgifter i fm. det fælles oprettede lejlighedskor, Påsekoret, som afholder	PU har bevilliget kr. 25.000 fra kirkelivspuljen til lejlighedskoret Sindbjerg - Øster Snede. PU anerkender det fine initiativ, men såfremt initiativet permanentlig-gøres, skal MR få udgiften indarbejdet i budgettet.

koncert i begge kirker.

Midlerne skal dække:

kr. 10.776 annoncering

kr. 14.400 ekstraordinært tidsforbrug

kr. 5.000 bespisning af kormedlemmer, band og hjælpere

kr. 30.176 i alt

Sager:

Sindbjerg og Øster Snede MR - kor (2022 - 13450)

Bilag:

Aktdokument, Bilag t Påskekor, Påskekor

Hans Ove Kristensen forlod mødet.

12 - Ølsted, ansøgning, E-plj, øget udgifter til varmeanlæg samt bænkeprojekt

Ølsted mr søger om kr. 1.673.000 inkl. moms af E-plj til nyt varmeanlæg og bænkeprojekt i Ølsted kirke.

PU har d. 20.08.2020 bevilliget kr. 1.288.750 inkl. moms af E-plj til nyt varmeanlæg.

kr. 1.554.250 øgede udgifter til varmeanlægget

kr. 118.750 snedker og malerarbejde til bænken

kr. 1.673.000 i alt

kr. 1.288.750 (midler, der er bevilliget)

Kr. 384.250 øget budget

Sager:

Hedensted Provsti - Byggesag - Ølsted kirke, Ølsted

sogn, Hedensted provsti - Ølsted Sogns

Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 11559)

Bilag:

Aktdokument, Kvittering for modtagelse af ansøgning, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PU har bevilliget budgetforøgelsen på kr. 384.250 fra energipuljen til varmeanlæg samt bænkeprojekt.

13 - Ølsted, ansøgning, KG-plj, P-plads

Ølsted mr søger om kr. 15.125 inkl. moms af KG-plj til nedskæring og bortskaffelse af bøgehæk på den asfalterede p-plads ved Ølsted kirke.

Hækken ønskes fjernet da den skærmer for uønskede handler og intime møder.

Fjernelsen af hæk udføres af entreprenør.

Hækaffaldet bliver fliset og blæst ind

PU har bevilliget kr. 15.125 inkl. moms af 5%-puljen til nedskæring og bortskaffelse af bøgehæk ved p-plads.

mellem hækplanterne.

Sager:

Ølsted - hække (2022 - 12178)

Bilag:

Aktdokument, Ansøg. Hæk P-plads 2022, Ansøg Hæk P-plads 22

14 - Aale-Linnerup, ansøgning, KL-plj, højskolesangbøger

Aale-Linnerup søger om **kr. 15.995 inkl. moms af KL-plj til indkøb af 50 stk. højskolesangbøger**, som skal være i sognehuset.

Sager:

Åle-Linnerup - højskolesangbøger (2022 - 13453)

Bilag:

Aktdokument

Ansøgningen blev ikke imødekommet af PU. Køb af højskolesangbøger sker løbende i de fleste sogne.

Det anses for en almindelig driftsudgift, som må tages, når der er midler til det i kirkekassen.

15 - Hedensted provsti - Energikilder i provstiets bygninger

PU's energiudvalg ønsker en drøftelse om varmekilde-problematikken i henhold til de af provstiets bygninger, der er opvarmet med gas.

Sager:

Hedensted provsti - energi - bygninger (2022 - 12201)

Bilag:

Aktdokument, Hedenstedprovsti_energikilder_001

Punktet blev udskudt til næste PU-møde.

16 - O-pkt Rårup-Skjold, omsætning af dige

Stiftet har modtaget mr's ansøgning om omsætning af dige.

Sagen er sendt til kgl. bygningsinspektør, Natmus og Anne Skaarup.

Stiftsøvrigheden tager stilling til sagen, når der er kommet svar.

Sager:

Rårup-Skjold Sogn (Skjold kirke) - omsætning af dige (2022 - 10767)

Bilag:

Taget til efterretning.

17 - O-pkt, Stouby-Hornum, Stouby præstegård, væltet mur

Stouby mr har fremsendt 2 tilbud fra lokale murere til at lave muren.

Stouby-Hornum mr og PU skal mødes til en drøftelse af murens fremtid.

Provsten foreslår d. 19. maj efter PU-mødet med så mange PU-medlemmer som muligt til stede.

Sager:

Stouby præstegård - staldmur (2022 - 6441)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud_1599, Fwd: Tilbud murerarbejde

Mødedato aftalt d. 19. maj 2022 kl. 18.00 på gårdspladsen, Stouby præstegård.

18 - O-pkt, Stouby kirkegård, stier, belægning

Kirkegårdskonsulent Ole Daugaard har fremsendt et notat vedr. Stouby kirkegård.

I notatet anbefaler Ole Daugaard et møde mellem PU, mr og graver for at få kigget på en handlingsplan. Mødet er aftalt torsdag d. 28. april kl. 17.45 i Stouby.

Sager:

Stouby-Hornum - omlægning - Stouby kirkegård (2022 - 6778)

Bilag:

Aktdokument, Stouby Notat

Taget til efterretning.

19 - O-pkt, Tørring, befolkningsudvikling, ekstra ressourcer

Tørring mr ønsker at orientere PU om befolkningsudviklingen i Tørring, som kommer til at kræve ekstra ressourcer.

I Tørring-Hammer oplever man en stigning i barnedåb og tilflytning af børnefamilier. Flere steder udstykkes der i byen.

Tørring mr vil arbejde på en behovsbeskrivelse, der tager højde for byens udvikling.

Herudover fornemmer mr, at der er knappe ressourcer på de 4 kirkegårde. Dette ønskes også belyst.

Taget til efterretning.

Nedenstående kort forklaring af de frie midler:
Kr. 150.000 estimeres til en større udskiftning af lydsystemet.

Kr. 30.000 udskudt kursus til det nye mr.

Kr. 70.000 ikke udførte synsopgaver i 2018. Specielt græs ved pladeplæne

Kr. 50.000 prøveunderstrygning på kirkens tag, provstesyn 2020.

Sager:

Tørring - ekstra resourcer (2022 - 12523)

Hedensted provsti - 2022 rammetildeling (2022 - 14187)

Bilag:

Aktdokument, skriv til PU, ATT00001, Re: Data for Tørring skoledistrikt, Aktdokument, Tørring-Hammer

20 - O-pkt, ØDU, Ørum præstebolig, Rapport fra Teknologisk Institut

ØDU mr har fremsendt rapport fra Teknologisk Institut vedr. Ørum præstegård.

Tidligere præst har omtalt en fugtskade i boligen, og det er usikkert om der fortsat er fugtskade med mulig skimmelvækst.

Vurderingen er at boligen er meget velholdt. Der er påpeget nogle enkelte forhold, der bør udbedres snarest. Se handlingsplan, herunder. Herudover anbefales en destruktiv undersøgelse af forsatsvægge fx. i gavl mod øst, facade mod syn og mod nord. Det anbefales, at kælderen undersøges for hvordan den nyere bagmur er bygget op og om der sker opfugtning af bjælkeender.

Handlingsplan:

Udvendige forhold - sålbænke eftergås for revner og de repareres.

Vinduer - med kondens mellem ruderne eftergås. Evt. udboring af 2-3 huller i udvendig rammefor lufttilførsel.

Der bør overvejes kitning og maling af vinduerne.

Bolig - det anbefales at undersøge forsatsvæggene, øst,syd,nord, for at vurdere, om der er fugt og skimmelvækst på ydermur.

Kælder - det anbefales en undersøgelse af leca-bagmuren. Der er konstateret skimmel , områderne bør holdes under kontrol og afvaskes jævnligt.

Tagkonstruktion - Forskubbede tagsten skal sættes på plads. Revnede tagsten udskiftes.

Bygningssagkyndig Klaus Kaack Andersen kigger på vinduer og mur.

Sager:
ØDU - Ørum Præstegård (2022 - 939)

Bilag:
Aktdokument, 132508_APK22_011

21 - O-pkt, Aale-Linnerup, tyveri af nedløbsrør

Aale-Linnerup mr har fremsendt orientering om tyveri af 2 stk. kobbernedløbsrør og 5m kobbertagrende, Aale kirke.

Der er tidligere blevet stålet rør fra Aale kirke. Mr ønsker ikke at anmelde tyveriet til politi og forsikring, der er selvrisko på kr. 15.000.

Anskaffelse af nye rør og render vil ca. koste kr. 6.700.

Mr ønsker at erstatte rør og render med galvaniserede og patinerede rør og render. Samme model blev brugt ved erstatningen af tyveriet i juni måned 2021. Dette blev godkendt af PU.

Der sidder en rest af den gamle kobbertagrende (ca. 4,5 m), mr ønsker at udskifte den med galvaniseret og patineret tagrende for ikke at friste tyvene og for at skabe ensartethed. Der vil fremover ikke være nedløb/render af kobber på Aale kirke.

Sager:
Aale-Linnerup - tyveri (2021 - 19657)

Bilag:
Aktdokument

Mr anerkender, at udskiftningen foretages som ved de tidligere stjalne nedløbsrør.

22 - Status, puljer

23 - Nyt fra fokuspersoner

NOD - Rårup-Skjold, administration og vedligehold af Rårup præstegård

Sager:
Rårup - præstegård - overtagelse (2022 - 13921)

Bilag:
Aktdokument

PU vil se positivt på en ansøgning om overtagelse af administrationen af præstegården og -haven, men PU har ikke kapacitet til det øvrige.

24 - Nyt fra provst

Loftet på præstegården blev drøftet. PU kan ikke

Åle-Linnerup - synsprotokoller

Sager:

Hedensted provsti - 2022 SYN (2022 - 11396)

Bilag:

Aktdokument, Åle Kirke og graverhus, Åle
præstegård, Åle sognehus, Linnerup kirke

anbefale etablering af gangareal over det åbne
loftsrum, men vil foreslå MR at efterisolere hele
loftet i gulvniveau, lave gangbro og evt. noget
afsætningsplads.

25 - Evt.


2022 - 13422 - Hedensted Provsti – Møder 28-04-2022, 14:00




Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen



Hans Ulrik Dige



Ellen Margrethe Rahbek

Palle Møller



Hans Ove Kristensen

2022 - 13422 - Hedensted Provsti – Møder 28-04-2022, 14:00