

# Referat

Hedensted Provsti – Møder

## PU-møde september 2023 - d. 28-09-2023 kl. 15:30 til 18:00

**Deltagere:** Børge Munk Povlsen, Niels Otto Dalsgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen

| Mødepunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - Møde med Øster Snede MR vedr. præstebolig kl. 15.30</b><br><br>Øster Snede mr deltager i ½ time fra kl. 15.30 vedr. beslutninger om ny præstegård, Øster Snede                                                                                                                                                | Øster Snede mr fremlagde tilrettet tegning vedr. opførsel af ny præstebolig.<br>PU var meget positive overfor tilretningerne af projektets embedsdel og nyt budgetoverslag. PU havde få bemærkninger/forslag, som mr undersøger/tilretter tegninger/budgetoverslag og fremsender til PU.<br>BMP, NOD og HTR gennemser det tilrettede materiale. Projektet rundsendes til PU til godkendelse. |
| <b>2 - Møde med Hed.-St.D MR vedr. provstebolig kl. 16.30</b><br><br>Hedensted-St. Dalby mr deltager i ½ time fra kl. 16.30 vedr. beslutninger om ny provstebolig, Hedensted.                                                                                                                                        | Det blev besluttet, at mr kigger efter en grund, der kan bygges på. Grunden skal godkendes af præstegårdskonsulenten.<br>Mr kigger også efter en midlertidig lejebolig til kommende provst.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3 - Godkendelse af referat, 21. august 2023</b><br><br>Referatet er sendt ud.                                                                                                                                                                                                                                     | Referatet af d. 21. august 2023 blev godkendt og underskrevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4 - Hedensted provsti, status på puljer, september 2023</b><br><br>Bilag eftersendes snarest.                                                                                                                                                                                                                     | Taget til efterretning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5 - AKJ, ansøgning, A-plj, rep.loft, Klakring våbenhus</b><br><br>Situationen har ændret sig lidt ift. første ansøgning. AKJ mr søgte kr. 135.000 inkl. moms af A-plj til reparation af loftet i Klakring våbenhus.<br>Der var kun 1 tilbud fra Korning Murerforretning og mr blev bedt om et alternativt tilbud. | PU har bevilget kr. 15.000 inkl. moms af anlægspuljen til reparation af loftet i Klakring våbenhus.<br>PU anbefaler, at mr tilmelder problemet til næste konsulentrunde, foråret 2024, for at få konsulenternes bemærkninger til evt. løsningsforslag.                                                                                                                                       |

AKJ mr har indhentet et tilbud mere og har givet en forklaring på fugtproblemet i våbenhuset.

AKJ mr søger derfor nu i stedet **kr. 15.000 inkl. moms af A-plj til reparation af loftet i våbenhuset** i første omgang.

Jf. murer Jonas Nonbo ligger problemet ikke fugerne, men i munkestenene.

Mr mener, der skal fagfolk til at udrede problemstillingen med fugt, og ønsker forslag fra PU, til kyndige fagfolk, der kan lave en handlingsplan for reparation af kirken såvel ud- som indvendig.

Sager:

AKJ - loft våbenhus Klakring (2023 - 27043)

AKJ - loft våbenhus Klakring (2023 - 27043)

Bilag:

Aktdokument, image001, Våbenhus Klakring, Korning Murer, Aktdokument, image001, Tilbud Jonas Nonbo, Ansøgning våbenhus Klakring

#### **6 - Glud, ansøgning, KG-plj,rep.Glud kirkedige**

Glud mr søger om **kr. 16.813 inkl. moms af KG-plj til reparation af kirkegårdsdiget**, Glud kirkegård.

På et stykke af diget, er store bundsten begyndt at skride ud.

Mr frygter, at nedstyrtning kan forårsage skader på mennesker og biler, da udskridning er tæt på parkeringsareal.

Mr har fået tilbud fra den lokale anlægsgartner, Madsen Anlægsgartner og Rådgiver.

Sager:

Glud - reparation af dige (2023 - 26629)

Bilag:

Aktdokument, Reparation af stendige, glud kirke dige

PU har bevilget max. kr. 16.813 af kirkegårdspuljen til reparation af kirkegårdsdiget på Glud kirkegård. Projektet skal godkendes af stiftet. Mr opretter projektet byggesagsmodulet.

UD forlod mødet.

#### **7 - Hed.St-D,ansøgning,KL-plj,gudstjeneste,plejehjem**

Hed.St-Dalby mr søger **kr. 29.697 inkl. moms af KL-plj. til at dække udgifter ifm. gudstjenester** på Kærminde plejehjem, Hedensted.

Da borgerne kommer fra hele Hedensted Kommune er aktiviteten relevant for hele provstiet.

Mr søger dækning for lønudgifter til hhv. kirkesanger

PU har bevilget kr. 29.697 inkl. moms af kirkelivspuljen til at dække udgifter i fm. gudstjenester på Kærminde plejehjem, Hedensted. Mr bedes indarbejde udgiften i fremtidige budgetter.

NOD forlod mødet.

og organist for 19 gange i perioden 2023-2024.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - gudstjenester plejehjem (2023 - 27282)

Bilag:

Aktdokument, SKMBT\_C36423092113120

#### **8 - Hed.St-D, ansøgning,A-plj,kalkskader,Hedensted kirke**

Hed.St-Dalby mr søger **kr. 34.063 inkl. moms af A-plj til reparation af kalkskader** i Hedensted kirke.

Mr har bedt NatMus om at vurdere skaderne og komme med forslag til rette tiltag, så skaderne ikke breder sig.

NatMus har udarbejdet et notat med anbefalinger for udbedring. Arbejdet bør udføres af en murer med erfaring i restaurering af middelalderkirker. Da arbejdet skønnes at være af mindre vedligehold, skal de ikke godkendes af stiftet.

Murer med den fornødne erfaring har lavet et overslag på det ansøgte beløb.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - kalkskader (2023 - 27288)

Bilag:

Aktdokument, Ans provsti-kalkskader^L, Notat kalkskader, Overslag kalkskader

PU har bevilget kr. 34.063 inkl. moms af anlægspuljen til reparation af kalkskader, Hedensted kirke.

NOD forlod mødet.

#### **9 - Hed.St-D,ansøgning,A-plj,læsepult,Hedensted kirke**

Hed.St-Dalby søger **kr. 36.250 inkl. moms af A-plj til udarbejdelse af en læsepult-løsning** i Hedensted kirke.

Tidl. provst HBK bad mr om at løse udfordringerne med læsepulten til præsters forskellige højder. Linjen har udarbejdet et projekt samt budgetoverslag.

Ved PU's godkendelse skal projektet sendes til stiftets godkendelse.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - læsepult (2023 - 27292)

Bilag:

Aktdokument, Læsepult., Læsepult Hedensted kirke., Budget læsepult

PU har bevilget kr. 36.250 inkl. moms af anlægspuljen til udarbejdelse af en læsepult-løsning.

NOD forlod mødet.

**10 - Hed.St-D,ansøgning, KL-plj, Rytmisk gudstjenster,Hedensted kirke**

Hed.St-Dalby mr søger **kr. 60.000 af KL-plj til at dække udgifterne ifm. 3 rytmiske gudstjenester med bespisning** i Hedensted kirke i 2023-2024.

Formål: at lave gudstjenester, der appellerer til en bred målgruppe og hermed skabe fællesskab både i de forskellige aldersgrupper men også på tværs af årgangene. For at skabe mere fællesskab ønskes det at tilbyde efterfølgende fællesspisning. Alle under 18 år bespises gratis, alle andre skal selv bidrage økonomisk til maden.

Kr. 3 x 5.000 = 15.000 - band og lydmand  
Kr. 3 x 15.000 = ~~45.000~~- bespisning  
Kr. 3 x 20.000 = **60.000** - i alt

Sager:  
Hedensted-St.Dalby - rytmisk gudstjeneste (2023 - 27293)

Bilag:  
Aktdokument, SKMBT\_C36423092014350

PU har bevilget kr. 15.000 af kirkelivspuljen til at dække udgifter til band og lydmand i fm. 3 rytmiske gudstjenester.  
PU bevilger ikke midler til forplejning, som forventes dækket af deltagerbetaling/kirkekassen.

NOD forlod mødet.

**11 - Løsning, ansøgning,KL-plj, lydprocessor, Løsning kirke**

Løsning mr søger **kr. 19.390 inkl. moms af KL-plj til udskiftning af lydprocessor** i Løsning kirke.  
Den nuværende lydprocessor til at styre lyd i kirken (2008) er defekt, og det er ikke længere muligt at regulere lyd, når mikrofoner og guitar tilkobles, som er problematisk ved livestreaming af gudstjenester. Mr har selv en lydprocessor, så vedhæftede tilbud er mhp. udskiftning til den.

Sager:  
Løsning - Lydprocessor (2023 - 25912)

Bilag:  
Aktdokument, Tilbud 38374 fra AVC - Udskiftning af lydprocessor, 230910 Ansøgning til Hedensted PU - Udskifting af lydprocessor i Løsning kirke

PU har bevilget kr. 19.390 inkl. moms af 5%-puljen til udskiftning af lydprocessor, Løsning Kirke.

ER forlod mødet.

**12 - NBS, ansøgning, KL-plj, orgelbænk, Bjerre kirke**

NBS mr søger **kr. 21.650 inkl. moms af KL-plj til ny**

PU har bevilget kr. 21.650 inkl. moms af 5%-puljen til ny orgelbænk med højdejustering til Bjerre kirke.

**orgelbænk** i Bjerre Kirke.

I fm. ansættelse af ny organist ønsker mr at anskaffe en bænk, der kan højdeindstilles og hermed passe til organisten.

Sager:

NBS - Orgelbænk (2023 - 26061)

Bilag:

Aktdokument, Foto - orgelbænk

### **13 - NBS, ansøgning, KG-plj, færdiggørelse af Nebsager&Bjerre kirkegårde**

NBS mr søger **kr. 90.000 inkl. moms af KG-plj til færdiggørelse af Nebsager og Bjerre kirkegårde.**

Arbejdet er med i synsprotokollerne 2023.

Omlægning samt græs og planter til kirkegårdene blev i synsbrev 2023 fra PU betragtes som separate projekter.

Mr blev bedt om at indhente mindst 2 tilbud for projekterne og indsende ansøgning til KG-plj til vurdering af PU.

Mr har ikke indsendt tilbud med angiver følgende:

Nebsager KG:

Kr. 37.500 inkl. moms - opgravning og reetablering af gravplaser

Kr. 10.000 inkl. moms - rullegræs

Bjerre KG:

Kr. 32.500 inkl. moms - opgravning og reetablering af gravpladser

Kr. 10.000 inkl. moms - rullegræs

Kr. 90.000 inkl. moms - i alt

Sager:

NBS - færdiggørelse kirkegårde (2023 - 27689)

NBS - færdiggørelse kirkegårde (2023 - 27689)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, NBS kirke og kirkegård, Nebsager-Bjerre-Stenderup - synsbrev 2023, NBS

PU har bevilget max. kr. 90.000 af kirkegårdspuljen til færdiggørelse af Nebsager og Bjerre kirkegårde under forudsætning af mr indsender dokumentation for udgifterne.

### **14 - Rårup-Skjold, ansøgning, KG-plj. ny plæneklipper**

Rårup-Skjold mr søger **kr. 82.500 inkl. moms af KG-plj. til indkøb af ny plæneklipper**, ved bytte af den 4

PU har bevilget max. kr. 82.500 af kirkegårdspuljen til indkøb af ny plæneklipper.

år gamle plæneklipper.

Mr har indhentet 2 tilbud.

Kr. 82.500 inkl. moms - Horsens Havepark (Byttepris kr. 30.798,40)

Kr. 92.000 inkl. moms - Boller Auto (Byttepris er ikke angivet)

Mr ønsker at indgå handel med Horsens Havepark, som også er det billigste tilbud.

Begrundelsen for købet er, at personalet klager over rygsmærter ved brug af nuværende maskine og mr ønsker at undgå sygemeldinger.

Den gamle maskine har stadig en værdi, så det er et godt tidspunkt at lave et byttekøb.

Sager:

Rårup-Skjold - Ny havetraktor (2023 - 26627)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud #23299, Tilbud fra hhp på plæneklipper

#### **15 - Stouby-Hornum, ansøgning, E-plj, efterisolering af graverbygning, Stouby**

På foranledning af PU har Stouby-Hornum fremsendt alternativt tilbud vedr. forsatsvindue til graverbygningen i Stouby.

Kr. 79.950 inkl. moms - J.H. Tømrer og snedker, Juelsminde

Ansøgningen blev 1. gang behandlet på PU-møde, 21. april 2023.

Svaret fra PU var:

PU har bevilliget ca. kr.74.687 inkl. moms fra E-plj til efterisolering af den opvarmede del af graverbygningen ved. Stouby kirke samt til forsatsvinduer i graverbygning, under forudsætning af at der indhentes et tilbud mere vedr. forsatsvinduer.

PU imødeser det andet indhentede tilbud, inden det endeligt bevillingsbeløb gives.

Mr ønsker at gøre brug af første tilbud kr. 74.687 og beder om godkendelse til, at mr kan gå i gang med arbejdet.

Sager:

Stouby-Hornum - Efterisolering Stouby

PU har endeligt bevilget kr. 74.687 af energipuljen til efterisolering af den opvarmede del af graverbygningen ved Stouby kirke samt til forsatsvinduer i graverbygningen.

graverbygning (2023 - 10494)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud forsatsvinduer jh-snaptun

**16 - Stouby-Horum, ansøgning, KG-plj,hække, Stouby KG**

Stouby-Horum mr søger **kr. 12.750 inkl. moms af KG-plj til udskiftning af buksbomhække på Stouby kirkegård**, afd. F og noget af Afd. D.

Afd. A ønskes udskiftet i 2024. Der skal bruges ca. 1500 planter + ekstern entreprenør til oprykning af gamle hække og fjernelse af betonfundament ved et udløbet gravsted.

Sager:

Stouby-Horum - Renovering-hækbepantning (2023 - 9872)

Bilag:

Aktdokument, Stouby kirkegård

PU har bevilget max. 12.750 af kirkegårdspuljen til udskiftning af buksbomhække på Stouby kirkegård, afd. F og delvis afd. D.

**17 - Stouby-Horum, ansøgning, KL-plj lydanlæg, Horum kirke**

Stouby-Horum mr søger **kr. 76.250 inkl. moms af KL-plj til lydanlæg** i Horum kirke.

Der er ikke et lydanlæg, og der har vist sig at være et stort behov for det.

Såvel menigheden og præster har efterspurgt det.

Mr har indhentet to tilbud:

Kr. 76.250 inkl. moms - Scantone

Kr. 87.375 inkl. moms - Sound-Tek

Scantone er valgt, da mr mener, de tydeligt i tilbuddet viser, hvor og hvordan de forventer, at ledninger og højttalerne skal monteres.

Scantone har også leveret anlæg til Stouby kirke.

Sager:

Hedensted Provsti - Byggesag - Horum kirke - Stouby-Horum Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 24385)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PU har bevilget kr. 76.250 af anlægspuljen til lydanlæg i Horum kirke.

**18 - Stouby-Hornum, ansøgning, A-plj og anmodning om udvendig kalkning**

Stouby-Hornum mr søger **kr. 310.750 inkl. moms af A-plj til udvendig kalkning** af hhv. Stouby kirketårn/kirke og Hornum kirke.

Mr har fået udarbejdet et notat fra kalkningstjenesten, som beskriver Stouby kirkes kalkningstilstand, heri en anbefaling til de håndværkere, der skal udføre arbejdet.

Mr har indhentet to tilbud på begge kirker.

Murermester Erik Madsen:  
Kr. 71.000 inkl. moms - Hornum kirke  
~~Kr. 240.750~~ inkl. moms - Stouby kirke  
**Kr. 310.750** inkl. moms - i alt

Hylle's Murerforretning:  
Kr. 268.750 inkl. moms - Hornum kirke  
~~Kr. 981.250~~ inkl. moms - Stouby kirke  
**Kr. 1.250.000** inkl. moms - i alt

Mr ønsker at benytte sig af tilbuddet fra Murermester Erik Madsen.

Sager:  
Stouby-Hornum - Udvendig kalkning (2023 - 27350)

Bilag:  
Aktdokument, 20221116\_Stouby kirke, notat, udvendigt, 20230718\_Erik Madsen\_Hornum Kirke, 20230718\_Erik Madsen\_Stouby Kirke, 20230811\_Hylle\_Hornum Kirke, 20230811\_Hylle\_Stouby Kirke

PU har bevilget kr. 310.750 inkl. moms af anlægspuljen til udvendig kalkning af hhv. Stouby kirketårn/kirke og Hornum kirke.

**19 - Hedensted provsti, indkøb, fælles affugter, E-plj**

Energiudvalget har fremsendt indstilling til PU vedr. fælles indkøb og opsætning af 13 affugtere og 9 kondensvandpumper i følgende udvalgte kirker:

- As
- Barrit
- Hammer
- Linnerup
- Nebsager-Bjerre-Stenderup
- Stouby-Hornum

PU har bevilget kr. 296.412 inkl. moms af energipuljen til indkøb af 13 stk. affugtere og 9 stk. kondensvandpumper.  
Følgende kirker er med i 1. forsøgsrunde, listet i prioriteret rækkefølge:

- Stouby
- Hornum
- St. Dalby
- Ørum
- Daugård
- Vrigsted



- Uldum-Langskov
- Vrigsted
- Ørum-Daugård-Urlev

Energiudvalget ønsker, i samarbejde med Energi- og klimakonsulent Brian Hedegaard, at gennemføre opsætningen af affugtere fra d. 1.10.23 - 1.04.24 efter samråd med de respektive mr. Udgifterne beløber sig til **kr. ca. 300.000 inkl. moms til indkøb af affugtere** (jf. vedhæftet tilbud) og ca. 3 timers arbejde til opsætning og instruktion ved hver af de udvalgte kirker.

Energiudvalget foreslår, at arbejdstimerne indgår som en del af den årlige udgift til energikonsulenten.

- Hammer
- Bjerre
- Linnerup
- Urlev
- Barrit
- Langskov
- Uldum
- As
- Stenderup
- Nebsager

Sager:

Hedensted provsti - fælles affugtere (2023 - 27546)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud affugtere Hedensted provsti 18-09-2023, Affugtere\_prøveordning\_plan\_240923, Affugtere\_prøveordning\_240923, Fugt\_temp\_kirker\_overblik\_190823

## 20 - Hedensted provsti, honorar til konsulent/mødeleder

PU bedes tage stilling vedr. honorar til vikarierende økonomisk konsulentbistand i perioden 01.07.2022 - 30.06.2023.

Forslag:

kr. 25.000,-

PU har godkendt kr. 25.000 som honorar til økonomisk konsulentbistand i perioden 01.07.22-30.06.23

## 21 - O-pkt. AKJ, etablering af regnvandsledning

Stiftet har fremsendt svar fra konsulenterne vedr. etablering af regnvandsledning ved Klakring Kirke. Mr opfordres til at lægge rørledningerne længere væk fra kirken og kirkens fundament.

Stiftet beder om mr's bemærkninger hertil samt om besvarelse af, hvordan regnvandsledningen etableres ved og under diget mod vest.

Mr bedes fremsende svar til stiftet via PU.

Sager:

AKJ - Klakring, regnvandsledning/dræn (2023 - 8887)

Bilag:

Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Mr.

Taget til efterretning.

vedr. etablering af regnvandsledning ved Klakring Kirke, Klakring regnvand supplerende, Klakring Kirke. Suppl. vedr. regnvandsledning.NM udtalelse, 230624 Klakring Kirke, vandafledning

---

**22 - O-pkt. Barrit, renovering af orglet i Barrit kirke**

Taget til efterretning.

Barrit mr har sendt orientering om, at projektet vedr. renovering af orglet i Barrit kirke ikke kan gennemføres.

Det er blevet klart, at det ikke er muligt at søge fonde, da grundlaget ikke er tilstede.

Det kræves at:

1. sognet selv skal have mindst 20% af det beløb, der ønskes doneret
2. der skal være et team til at løse opgaven (i Barrits tilfælde har der kun været 1 person)

Sager:

Barrit - Orgel (2021 - 27492)

Bilag:

Aktdokument

---

**23 - O-pkt. Haderselv stift, Hammelevmødet**

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt dato for Hammelevmødet til provst og provstiudvalg.

Mødes afholdes:

**Tirsdag d. 7. november kl. 17.00 - 21.00**

**Sted: Hammelev Sognegård**

Program og tilmelding kommer senere.

Sager:

Hedensted provsti - 2023 arrangementer (2023 - 25398)

Bilag:

Aktdokument

---

**24 - O-pkt. Klejs, ønske til PU vedr. grøn omstilling**

NOD udleverede materiale vedr. Grøn kirke.  
Taget til efterretning.

Det nye kort over folkekirkens jorder, deres placering, nuværende driftsform og muligheder for grønnere arealforvaltning blev lanceret d. 5. sep. i Kirkeministeriet.

Klejs mr ønskede at PU havde haft et punkt om dette på budgetsamråd.

Sager:

Nyhedsbreve - Grøn Kirke (2018 - 2924)

Bilag:

Aktdokument

## 25 - O-pkt. Landsforeningen af mr, PU-konference

Landsforeningen af mr inviterer til PU-konference, og beder PU om at reservere datoen.

**Hvornår: Lørdag d. 3. februar 2024**

Punkter vil være:

Samspil mellem PU og MR - hvordan kan det blive godt?

Fordelingsmodeller: Hvordan kan PU gribe arbejdet med fordelingen an, herunder med nye fordelingsmodeller

Lovpakke om samarbejde på tværs

Kirkeligt arbejde på provsti-niveau.

Landsforeningen giver besked til provstiet, når tilmeldingen åbner.

Sager:

Hedensted provsti - 2023 arrangementer (2023 - 25398)

Bilag:

Aktdokument, Sæt kryds i kalenderen - 3. februar 2024

Taget til efterretning.

PU opfordres til at deltage så vidt muligt.

## 26 - O-pkt. Løsning, orgel

Løsning mr har sendt orientering vedr. nyt orgel til Løsning kirke i form af:

- En skrivelse fra Mogens Svenning
- Følg brev fra Løsning mr/orgeludvalg
- Tilbud fra entreprenør på opbygning af pulpitur
- Opdateret budget baseret på entreprenør tilbud
- Underskrevet kontrakt med Marcussen & Søn
- Præliminær tidsplan

Skønnet opdateret budget:

Kr. 3.844.500 inkl. moms

Taget til efterretning.

Resterende bevilgede beløb fra A-plj:  
Kr. 3.488.728

Sager:  
Løsning - 2023 orgel (2023 - 22016)

Bilag:  
Aktdokument, 2023-08-28\_Løsning\_budget\_sag  
2941, 230828 Underskrevet kontrakt til Marcussen  
og Søn, 230824 Tilbud på orgelombygning fra  
Tømrefirmaet Morten Michaelsen, 230831 Brev til  
provstiudvalg - Status på orgelprojekt, 2941\_Løsning  
kirke\_skrivelse til provsti 29-08-2023., 2023-08-  
28\_Løsning\_tidsplan\_sag 2941

---

**27 - O-pkt. NBS, projektbeskrivelse og  
budgetoverslag, ny præstegård mm.**

NBS mr har fremsendt projektbeskrivelser samt  
budgetoverslag for hhv. ny præstebolig, tilbygning til  
sognehus og omdisponering af kapel- og  
graverbygning.

Projektet er udarbejdet efter behovsanalyse samt  
arkitekttegninger og økonomi.  
Udarbejdelsen er udført efter PU ønske.

Sager:  
NBS - Ny Nebsager præstebolig (2022 - 19014)

Bilag:  
Aktdokument, 22-09-2023\_Nebsager ny præstebolig,  
2023-08-28\_Nebsager\_Ny præstebolig\_Skønnet  
budget, 2023-08-28\_Nebsager\_Tilbygning til  
sognehus\_Projektbeskrivelse, 2023-08-  
28\_Nebsager\_Tilbygning til sognehus\_Skønnet  
budget, 2023-08-28\_Nebsager\_Ombygning  
kapel\_Projektbeskrivelse, 2023-08-  
28\_Nebsager\_Ombygning kapel\_Skønnet budget

Taget til efterretning.  
Punktet behandles på PU's oktober møde

---

**28 - O-pkt. Hedensted provsti, Fælles indkøb af el**

Energiudvalget har undersøgt muligheden for fælles  
indkøb af el til mr i provstiet og kan anbefale et  
samarbejde med Energi team Aps, som er en  
mæglervirksomhed, der hjælper kunder med at  
handle el og naturgas ind.

Provstiet bruger ca. 1 mill. KWh om året. Energi team  
skal have ca. 1 øre pr. KWh for at stå for det samlede  
el-indkøb - dvs. ca. kr. 10.000 om året.

Taget til efterretning.

Ønsker PU at gå videre med konceptet, bliver de mr, som ønsker at deltage, bedt om at fremsende elaftaler samt sidste el-faktura.

På baggrund af de fremsendte oplysninger udarbejder Energi team en analyse, som viser potentielle besparelser.

Analysen fremlægges af Energi team på et formandsmøde, her får Energi team lejlighed til at præsentere sig og besvare spørgsmål.

Er der opbakning til fælles indkøb af el, udarbejdes et aftalepapir, som mr kan tilslutte sig.

Sager:

Hedensted provsti - fælles indkøb af el (2023 - 27562)

Bilag:

Aktdokument, Fælles indkøb af el\_Energi team\_200923

## 29 - O-pkt. Hedensted provsti, GIAS-takster 2024

GiasCentret, Viborg har fremsendt prisregulering af takster i Kirkeportalen for 2024:

Taksterne reguleres i.h.t. gældende bekendtgørelse for området med forbrugerprisindekset (juli md året før til juli md indeværende år),  
**som er beregnet til +3,1%.**

Taget til efterretning.

## 30 - O-pkt Hedensted provsti, stikprøve vedr. klimaindtryk

Firmaet 'Provice', som forestår kortlægning af folkekirkens samlede klimaindtryk, har orienteret om, at følgende sogne er taget ud i stikprøveindsamlingen:

- Barrit
- Klejs
- Sindbjerg

Kortlægningen sker med et digitalt spørgeskema, dels med spm. til energiforbrug. dels med spm. til kirkegårdsarealet.

Det forventede tidsforbrug er 1-4 timer pr. sogn, afhængig af sognets adgang til energidata, samt sammensætningen af kirkegårdsarealet, dvs. opgørelse af arealet i ift. grus/sten, tætklippet græs, buske, kronetræer mm.

Læs evt. mere om kortlægningen på:

Taget til efterretning.

Sager:

Hedensted provsti - klimakortlægning (2023 - 25377)

Bilag:

Aktdokument, 2023-08-31 Information om valg af stikprøvesogne


31 - Nyt fra fokuspersion

32 - Nyt fra provst

33 - Evt.

PU november møde flyttes til d. 21.11.2023.

2023 - 25425 - Hedensted Provsti – Møder 28-09-2023, 15:30



Børge Munk Povlsen (Fredericia Provsti)



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted Provstiudvalg)




Ellen Margrethe Rahbek

Palle Møller



Hans Ove Kristensen



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen