

Referat

Hedensted Provsti – Møder

2026 - Januar PU-møde - d. 29-01-2026 kl. 15:00 til 18:00

Deltagere: Jens Henrik Overgaard Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Hans Ove Kristensen, Ulrik Dige, Jan Nymand, Karl Christiansen, Lene Hjerrild, Henrik Birch Rasmussen

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat d. 11.12.2025 Godkendelse med underskrift af referat af møde d. 11.12.2025. Referatet er sendt ud.	Referatet af d. 11.12.2025 blev godkendt.
2 - Status af puljer, jan. 2026 Status af puljer, jan. 2026. Bilag er sendt ud.	Taget til efterretning.
3 - AKJ, Ans. E-plj, Affugter, As kirke AKJ mr søger kr. 39.329,16 inkl. moms af E-plj til køb af affugter til As kirke. Jf. anbefaling fra energikonsulenten, bør mr udskifte deres affugter, som er anskaffet for en del år siden, for at nedbringe fugtigheden i kirken efter den store renovering i kirken. Den eksisterende affugter kan ikke holde den relative fugt nede på det niveau, den skal. Det anbefales derfor at investere i en større affugter med kondensvandpumpe. Vedhæftet tilbud fra Hedensted VVS på 1 stk. affugter: Dehumidifier AD 975 / AD975-DE. Sager: AKJ - Affugter As kirke (2026 - 2662) Bilag: Aktdokument, Faktura 60244, Ansøgning - affugter i As	Provstiudvalget har bevilget kr. 39.329,16 inkl. moms af energipuljen til køb af affugter til As kirke. Provstiudvalget gør opmærksom på, at menighedsrådet ikke må iværksætte anskaffelser med henblik på senere finansiering fra provstiets puljer uden forudgående godkendelse fra provstiudvalget, bortset fra tilfælde med akutte behov. Jan Nymand forlod mødet.
4 - AKJ, svar fra mr, Graverbygning, Juelsminde	Provstiudvalget har givet følgende kommentarer til

AKJ mr har sendt svar på opfordring af PU fra mødet vedr. graverbygning v. Kirkebakkehuset, Juelsminde.

Udover lidt forhistorie har mr skitseret hvad en ny graverbygning skal indeholde:

- Kontor til graveren med ankomstområde (toilet og lille garderobe)
- Omklædning med bad og toilet til personalet
- Frokoststue med tekøkken
- Værksted med plads til maskiner ca. 110m²
- Garage med plads til trailer ca. 50 m²
- Udenfor bygningen. vaskeplads med olieopsamling

Mr ønsker en begrundelse for afvisningen af ønsket om en fælles frokoststue?

Sager:

AKJ - Mandskabsfaciliteter Juelsminde (2025 - 44331)

Bilag:

Aktdokument, Indhold i graverbygning Juelsminde

projektet:

- Behovet anses som tilfredsstillende.
- Der er nævnt kontor med toilet og garderobe (toilettet skal være en del af de øvrige toiletter i velfærdsdelen.
- Graverbygningen skal som udgangspunkt placeres, hvor nuværende bygning er placeret.

Præcisering af begrundelsen for afslag på fælles frokoststue for alle ansat personale:

En fælles frokoststue for alt personale vurderes ikke at være nødvendig i nybyggeriet, da behovet kan imødekommes inden for menighedsrådets eksisterende bygningsmasse.

Provstiudvalgets målsætning er at minimere spildpladsarealer og udnytte hver kvadratmeter bedre.

- Lavere byggeomkostninger: Færre m² betyder mindre entrepriseudgift.
- Bedre og effektiv udnyttelse af m² i velfærdsdelen.
- Lavere vedligeholdelses omkostninger og energiforbrug: Mindre opvarmet areal og mindre rengøring.
- Miljøvenligt: Reducerer ressourceforbruget og dermed klimapåvirkningen.

Jan Nymand forlod mødet.

5 - AKJ, Ans. KG-plj, Jordprøver, skovkirkegården

AKJ mr søger max. kr. **14.125 af KG-plj til at dække udgifter i fm. jordprøver**, til at kunne udarbejde en rapport vedr. den nye skovkirkegård. Vedhæftet faktura fra Franck Geoteknik.

Sager:

AKJ - Skovkirkegård Juelsminde (2025 - 597)

Bilag:

Aktdokument, Franck Geo

Provstiudvalget har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen om dækning af allerede udført arbejde vedrørende jordprøver i forbindelse med ny skovkirkegård. Udgiften skal derfor afholdes af menighedsrådet.

På budgetsamrådet blev det oplyst, at den anvendte fremskrivningsprocent var en forøgelse af de driftsmidler, der tilføres kirkekasserne.

I den forbindelse oplyste provstiudvalget ligeledes, at provstiudvalget har truffet beslutning om at fastsætte en beløbsgrænse for ansøgninger til puljerne på kr. 20.000.

Jan Nymand forlod mødet.

6 - AKJ, Ans. KG-plj, Robotplæneklipper, Klakring kirke

AKJ mr søger max. **49.999 af KG-plj til 1 stk. robotplæneklipper, Klakring kirke.**

I Klakring kører den gamle plæneklipper på sidste vers, mr mener ikke, den kan klare en sæson mere. MR har besluttet at anskaffe en robotplæneklipper

Provstiudvalget har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen om robotplæneklipper til Klakring kirkegård.

Der findes bedre, mere tidssvarende og væsentlig billigere robotplæneklipper på markedet, som er egnede til kirkegårde.

Jan Nymand forlod mødet.

til Klakring kirkegård, der har den største sammenhængende græsarealer.
Mr hævder, det gavner en nedbringelse af mandetimer i driften af kirkegården, der har betydning med en tid med mindre indtjening pga. færre gravpladser. Det er også en skridt i den rigtige retning i den grønne omstilling at gå fra benzin til el.

Sager:

AKJ - Robotplæneklipper, Klakring kirke (2026 - 2666)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud_2618 robotklipper, Ansøgning - robot

7 - AKJ, Ans. KG-plj, Tinglysninger, skovkirkegården

AKJ mr søger max. kr. **12.929 af KG-plj** til at dække arbejdet fra **Land og Plan, landinspektørfirma**, om oplysninger på **tinglysningerne og tolkning** vedr. skovkirkegården. Mette Fauerskov havde brug for at vide, hvilke tinglysninger jordstykket var behæftet med og hermed hvad der skulle tages hensyn til for at kunne udarbejde oplægget til den nye skovkirkegård, Juelsminde.

Sager:

AKJ - Skovkirkegård Juelsminde (2025 - 597)

Bilag:

Aktdokument, land og plan

Provstiudvalget har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen om dækning af allerede udført arbejde vedrørende tinglysnings-oplysninger til ny skovkirkegård.

På budgetsamrådet blev det oplyst, at den anvendte fremskrivningsprocent var en forøgelse af de driftsmidler, der tilføres kirkekasserne. I den forbindelse oplyste provstiudvalget ligeledes, at provstiudvalget har truffet beslutning om at fastsætte en beløbsgrænse for ansøgninger til puljerne på kr. 20.000.

Jan Nymand forlod mødet.

8 - AKJ, Ans. E-plj, Varmepumpe, As præstegård

AKJ mr søger **kr. 70.612,50 inkl. moms af E-plj** til udskiftning af udedelen af **varmepumpen, As præstegård**.

Lige før jul stod ude-enheden på præstegårdens varmepumpe af, og der blev meget koldt i præstegården.

Derfor blev den del af varmepumpen akut udskiftet uden godkendelse fra provstiet. Mr håber på tilgivelse og forståelse.

Faktura fra AK Installationer vedhæftet.

Sager:

AKJ - varmepumpe As præstegård (2026 - 2674)

Bilag:

Aktdokument, Indhold i graverbygning Juelsminde, Varmepumpe præst

Provstiudvalget har bevilget kr. 70.612,50 inkl. moms af energipuljen til udskiftning af varmepumpen til As præstegård.

Jan Nymand forlod mødet.

9 - Barrit, Ans. A-plj, Tagrenovering Barrit konfirmandbygning

Barrit mr søger om tilsagn til igangsættelse af projekteringen vedr. **tagrenovering af konfirmandbygningen** v. Barrit præstegård, med en forhåndsgodkendelse af udsigten til at søge konkrete midler, når tilbud fra licitationen foreligger. Ønsker PU at hele rammen for projektet søges omgående, søger mr om **kr. 285.000 inkl. moms af A-plj** til det samlede projekt.

PU har d. 24.10.24 bevilget midler til at få udarbejdet et oplæg på udførelsen af tagrenoveringen. Taget er i mellemtiden blevet dårligere, og mr har derfor kontaktet ophavsmanden til det foreløbige projekt, Thomas Löwenstein fra Löwen Tegnesteue. I fællesskab har de vurderet, at det er hensigtsmæssigt at søge om igangsættelse af det videre projekt.

Der er opstillet 2 løsningsforslag i oplægget til renovering. Mr hælder til løsningsforslag 1, den billigste løsning, med en taglevetid på ca. 40 år. Herefter skal bygningens formål nok tages op til revision.

Sager:

Barrit - Nyt tag konfirmandbygningen (2026 - 1228)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om tagrenovering Barrit Præstegård, Bilag 1 Oplæg til Tagrenovering 30-12-2024, Bilag 2 Tilbudsaf tale. arkitektydelser i forbindelse med nyt tag Barrit præstegård Barrit Langgade 27

Provstiudvalget har bevilget kr. 285.000 inkl. moms af anlægspuljen til tagrenovering af konfirmandbygningen.

Provstiudvalget har gjort opmærksom på følgende aftalte forbehold:

1. Dokumentation (billedmateriale): Hvis de fremsendte billeder er ny-optagede, bemærkes det, at den oprindelige aftale var, at der – i det omfang det var muligt – skulle foretages understrykning.
2. Trækonstruktion: Tagrenoveringens trækonstruktion skal udføres på en sådan måde, at der på et senere tidspunkt – i forbindelse med en eventuel nedlæggelse af konfirmandstuen – kan etableres en dobbeltgarage i forlængelse af den eksisterende garage.

10 - Hedensted-St.Dalby, Ans. A-plj, Kontorfaciliteter, Honoraraftale + Landinspektør

Hedensted-St.Dalby mr søger i alt **kr. 137.500 inkl. moms af A-plj til hhv. opmåling v. landinspektør Sejr og honoraraftale v. Linjen i fm. kontorfaciliteter**, Kirkegade 15, Hedensted.

Mr har igangsat en proces med at få bedre kontorfaciliteter til de ansatte i

Provstiudvalget har bevilget kr. 137.500 inkl. moms af anlægspuljen til opmåling af landinspektør og honoraraftale v. Linjen i fm. kontorfaciliteter, Kirkegade 15, Hedensted.

Provstiudvalget har ikke har forholdt sig til sin egen og provstiadministrationens lokalesituation i fm. et påtænkt nybyggeri.

Niels Otto Dalsgaard og Jens Henrik Kristiansen forlod mødet.

provstiadministrationen og ved kirken.
Linjen er valgt til at gå videre med skitseforslag og budgetoversigt.
For at Linjen kan lave målfaste tegninger, skal der laves en opmåling af grunden og især mod Kirkegade 17.
Se også vedhæftede honoraraftale for detaljer.

Kr. 18.750 inkl. moms - opmåling v. landinspektør Sejr
Kr. 118.750 inkl. moms - honoraraftale v. Linjen
Kr. 137.500 inkl. moms - i alt

Sager:
Hedensted-St.Dalby - Kontorfaciliteter (2025 - 10725)

Bilag:
Aktdokument, 2025-12-05_Arkitektrådgivning, skitseforslag, Opmåling ved Kirkecenter

11 - Hornborg - Ans. E-plj, Dækning af merudgifter elregning

Hornborg mr søger **kr. 36.502 inkl. moms af Energipuljen til at dække merudgifter til el** i fm. indvendig kalkning af Hornborg kirke.
Mr har betalt:

kr. 18.066 inkl. moms for de tre måneder i 2024
kr. 54.568 inkl. moms for tilsvarende måneder i 2025.
kr. 36.502 inkl. moms - difference

PU har d. 11.12.25 behandlet tidligere ansøgning, men har ikke umiddelbart godkendt ansøgningen pga. manglende dokumentation for et merforbrug. Den dokumentation har mr fremsendt, se bilag.

Sager:
Hornborg - indvendig kalkning (2025 - 45762)

Bilag:
Aktdokument, El regning 2024, nordlys 1, nordlys 3, nordlys

Provstiudvalget har bevilget kr. 36.502 inkl. moms af energipuljen til at dække merudgifter til el i fm. indvendig kalkning af Hornborg kirke.

Som tilføjelse til kommentaren i svarbrev af 15. december 2025 vedr. manglende overblik og styring af projektet, vil provstiudvalget præcisere, at der, som udgangspunkt, ikke kan ansøges om midler til allerede udførte arbejder.

12 - Hornborg, Ans. E-plj, Opgradering af varmestyring, fase 3

Provstiudvalget har bevilget kr. 21.740 inkl. moms af energipuljen til opgradering af varmesystem i Hornborg kirke, fase 3.

Hornborg mr søger **kr. 21.740 inkl. moms af E-plj til opgradering af varmesystem i Hornborg kirke, fase 3:**

- Installation af 2 nye planovne i koret inkl. ændring i eltavle.
- Ændring fra enkelt til dobbelt planovne placeret samme sted.

Sager:

Hornborg - Opgradering varmestyring - fase 1 (2025 - 35462)

Bilag:

Aktdokument, 2025-08 - Referat MR 140825, Ansøgning fase 3 - 2026-01-03, Varmestyring - Projektbeskrivelse - 2025-09-12, Tilbud Styring Hornborg2 incl m - 2025-06-27, Tilbud El-tavle ekstra varme kor - 2025-08-13

13 - Hvirring, Ans. 5%-plj, Akustikloft, graverbygning

Hvirring mr søger **kr. 45.233 inkl. moms af 5%-plj til dækning af opsætning af akustikloft samt nyt lysarmatur** i graverbygningens kontor, kantine og gangareal.

Vedhæftet bilag: 1 stk. faktura.

Sager:

Hvirring - Akustikloft graverbygning (2026 - 2582)

Bilag:

Aktdokument, Faktura nr. 1750

Provstiudvalget har bevilget kr. 45.233 inkl. moms af 5%-puljen til dækning af opsætning af akustikloft samt nyt lysarmatur i graverbygningens kontor, kantine og gangareal.

Bevillingen er med bemærkning om udvist mangel på overblik og klar styring af budgettet.

Provstiudvalget vil præcisere, at der, som udgangspunkt, ikke kan ansøges om midler til allerede udførte arbejder.

Karl Christiansen forlod mødet.

14 - Hvirring, Ans. KG-plj, Plænemaskiner

Hvirring mr søger max. **kr. 147.996 af KG-plj til maskiner til plæne-vedligeholdelse på Hvirring kirkegård.**

Hvirrings maskiner er ved at være slidte og for ikke at skulle udskifte alle maskiner på en gang, fokuseres på maskiner til plænevedligeholdelse. Ole Daugaard har lavet et notat, som underbygger ansøgningen, se vedhæftede bilag. På det grundlag skrev PU til mr d. 4. juni 2025, at hvis MR ønsker PU's behandling af evt. ansøgning, vil PU gerne se en prioriteret rækkefølge og udskiftning over 3 år. Brevet er også vedhæftet.

Mr ønsker bevilling til 1 havetraktor på benzin og 3 robotplæneklippere.

Der er indhentet to tilbud, se bilag. Der er 2

Provstiudvalget har bevilget max. kr. 60.999 af kirkegårdspuljen til havetraktoren.

Provstiudvalget mener grundlæggende, at løsningen for robotplæne-klipperen skal genvurderes også på antal.

Der findes bedre, mere tidssvarende og væsentlig billigere robotplæneklippere på markedet, som er egnede til kirkegårde.

Provstiudvalget har d. 4. april 2025 bedt menighedsrådet om at fremsende en prioriteret 3-års plan for udskiftning af kirkegårdsmaskiner ved Hvirring kirkegård.

Provstiudvalget ser frem til at modtage den snarest.

Karl Christiansen forlod mødet

maskiner, som indgår i bytte, traktoren kan ikke undværes på nuværende tidspunkt.

Billigste tilbud kommer fra Vemas:

Kr. 86.997 inkl. moms - 3 stk. robotplæneklippere

Kr. 78.499 inkl. moms - 1 stik motorklipper

Kr. 165.496 inkl. moms - i alt

Kr. 17.500 inkl. moms - byttepris fratrækkes

Kr. 147.996 inkl. moms - i alt

Sager:

Hvirring - kirkegårdsmaskiner (2025 - 23993)

Hvirring - kirkegårdsmaskiner (2025 - 23993)

Bilag:

Aktdokument, Plæneklipper, Aktdokument, Avant tilbud, Hvirring kirke

15 - Korning, Ans. A-plj, Kirkebænke, Korning kirke

Korning mr søger **kr. 30.000 inkl. moms af A-plj til fjernelse af 4 kirkebænke** øverst (østligst) i gulvet.

Gulvet i midtergangen etableres i niveau med gulvet under bænke.

Begrundelsen er ønsket om mere gulvplads i området til børnekor, spagettigudstjenester og koncerter.

Korning mr refererer til Ølsted kirke, hvor tilsvarende er sket. Repræsentanter fra Korning mr har været i Ølsted kirke til gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter og oplevet gulvpladsen som en succes.

Vedhæftet, fra Byggesagsmodulet, 2 tilbud :

Kr. 31.250 inkl. moms - Stenhøjgaard

Kr. 23.500 inkl. moms - Fredlev byg

Sager:

Hedensted Provsti - Byggesag - Korning Kirke -

Korning Sogns Menighedsråd - Kirkebygning

Fjernelse af kirkebænke (2026 - 1429)

Hedensted Provsti - Byggesag - Korning Kirke -

Korning Sogns Menighedsråd - Kirkebygning

Fjernelse af kirkebænke (2026 - 1429)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering, Stenhøjgaard - fjernelse af kirkebænke, Fredlev Byg - fjernelse af kirkebænke, Aktdokument, image00001, image00001

Provstiudvalget har godkendt og bevilget kr. 30.000 inkl. moms af anlægspuljen til fjernelse af 4

kirkebænke i Korning kirke.

Projektet sendes med provstiudvalgets anbefaling til stiftets godkendelse.

Menighedsrådet må ikke igangsætte projektet før stiftet har godkendt det.

16 - NBS, Ans. KG-plj, Faskine, Nebsager kirkegård, P-plads

NBS mr søger max. kr. 55.000 af KG-plj til ny faskine på Nebsager kirkegårds P-plads pga. regnvandsproblemer.
To tilbud vedhæftet.

Sager:

NBS - Regnvand (2025 - 45542)

Bilag:

Aktdokument, 20260125144640_001

Provstiudvalget har bevilget max. kr. 55.000 af kirkegårdspuljen til ny faskine på Nebsager kirkes P-plads pga. regnvandsproblemer.

Lene Hjerrild forlod mødet.

17 - RSK, Ans. KG-plj, Nyt tilbud lamper

RKS mr søger max. **kr. 206.812,50 af KG-plj til ny stibelysning på Rårup kirkegård.**

Efter møde med PU har mr fået nedjusteret antal af lamper (Louis Poulsens Flindt pullerter) til 14 stk.
Se også bilag og vedhæftede tilbud fra Bjerre El, som omfatter levering og montering af 14 stk. pullerter.

Sager:

Rårup-Skjold - lampeprojekt Rårup kirkegård (2025 - 31978)

Bilag:

Aktdokument, 348716 - Forslag 2 til stibelysning til Rårup Kirkes kirkegård - Louis Poulsen, 348716 - Forslag 2, Rårup Kirke Lysberegning, Tilbud-5782

Provstiudvalget har bevilget max. kr. 206.812,50 af kirkegårdspuljen til ny stibelysning.

18 - Tørring-Hammer, Hammer kirke, Indv. prøvealkning

TH mr har spurgt, om indv. prøvealkning i Hammer kirke er godkendt af PU.

MR har fået svar på, at prøvealkning ikke har været behandlet på PU-møde og derfor kan PU ikke tage stilling.

PU har dog lovet at komme med et uddybende svar i det nye år.

Sager:

TH - Indvendig kalkning - Hammer kirke (2025 - 48236)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget har ikke på nuværende tidspunkt godkendt prøvealkning i Hammer kirke.
Løbende fugtmålinger viser et fortsat forhøjet fugt-niveau i kirken. Før der kan tages stilling til forarbejdet med henblik på indvendig kalkning, er det nødvendigt, at fugtniveauet reduceres til et stabilt og acceptabelt niveau.
Provstiudvalget vil foreslå at menighedsrådet kontakter Linjen for at få lavet en plan for, hvilke bygningsmæssige forhold der skal til, før evt. kalkning og indvendig renovering af kirken.
Når planen foreligger - og det kan kun målingerne vise, - tages spørgsmålet om prøvealkning op.

19 - UL, Ans. 5%-plj SYN25, malerarbejde og ludning af loft

UL mr søger kr. **18.681 kr. inkl. moms af 5%-plj i fm. ekstra udgifter vedr. synsarbejde 2025 pkt. 6d,7d,8d** - alle godkendt af PU.

I synsrapport 2025 har PU givet tilsagn om malerarbejde i graverhuset ved Langskov kirke. (pkt. 6d,7d,8d). Arbejdet blev udført af Egnens Maler.

Det viste sig, at der ikke var lagt gulv under de løst monterede skabe, og det skulle ny gulvbelægning i rummet hurtigst muligt, for at færdiggøre arbejdet. Vedhæftet bilag for gulvarbejdet af Kalhave Gulvservice.

Sager:

UL - SYN25 gulvbelægning (2026 - 2588)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning ekstraudgift Langskov Graverhus 2025, Kalhave Gulvservice fakt 5514, Synprotokol 2025 Langskov Kirke-1, Egnens Malerfirma fatk. 3113

Provstiudvalget har bevilget kr. 18.681 inkl. moms af 5%-puljen i fm. ekstra udgifter vedr. synsarbejde 2025.

20 - UL, Ans. KG-plj genansøgning, rep. af stier Langskov kirke

UL mr genansøger midler til reparation af stier på Langskov kirke.

Ved en fejl var tilbud fra entreprenør Peter Sandager Bjerre ikke vedhæftet ansøgningen, som blev behandlet på mødet d. 11.12.25, og hvor PU bevilgede max. kr. 48.375 af KG-plj -tilbud fra Ejvind Lauersen.

Mr havde kun vedhæftet det lidt løselige tilbud fra Ejvind Laursen på kr. 48.375. Tilbuddet er dog behæftet med så mange usikkerheder, at mr ikke ønsker at benytte sig af det, da de forudser, at det bliver meget dyrere i sidste ende. De ønsker derfor at benytte sig af tilbuddet fra Peter Sandager Bjerre og søger i stedet max. **kr. 57.700 af KG-plj til at få udført projektet.**

Vedhæftet ansøgning samt de to tilbud fra entreprenørerne.

Sager:

UL - Stier Langskov Kirkegård (2025 - 46783)

Provstiudvalget har bevilget max. kr. 57.700 af kirkegårdspuljen til at få repareret stierne ved Langskov kirke.

Bilag:

Aktdokument, Genansøgning Langskov adgangsveje.,
Ejvind Lauersen nov 2025 adgangsvej Langskov Kirke,
Tilbud adgangsveje Langskov

21 - ØDU, Ans. A-plj, Ørum gl. skole, nye vinduer/dør

ØDU mr søger **kr. 261.000 inkl. moms af A-plj til udskiftning af 17 vinduer og 1 terrassedør** i Ørum gl. skole.

Projektet er fra SYN25, hvor mr af PU blev bedt om at indhente to tilbud og indsende ansøgning.

I synsprotokollen pkt. 8 er angivet kr. 144.000 til at udbedre. Se også bilag vedr. protokol og synsbrev fra PU.

Vedhæftet også 2 tilbud:

Kr. 287.438 - Allesen Snedker

Kr. 261.000 - Jørgen Bojsen Jensen

Sager:

ØDU - Ørum gl. skole - nye vinduer/døre (2026 - 1202)

Bilag:

Aktdokument, T527534-1(2) 14-10-2025 (1), Overslag Ørum gl. skole, SwiftScan 23. dec. 2025 16.29-6BEC9C93-E00C-4B86-8E2E-7D8C7428BC35, ØDU kirker + KG + præstegård, ØDU - 2025 Synsbrev

Provstiudvalget har bevilget kr. 261.000 inkl. moms af anlægspuljen til udskiftning af 17 vinduer og 1 terrassedør i Ørum gl. skole.

22 - Øster Sende, ØS prb. godkendelse af forbrugsaftale

ØS mr har fremsendt forbrugsaftale mellem præst og mr for Øster Snede præstebolig, til provstiets godkendelse.

Se også vedhæftede bilag vedr. aftaledokument for forbrugsafgifter fra kirkeministeriet.

Sager:

Øster Snede - Ny præstebolig (2024 - 41637)

Hedensted provsti - Forbrugsaftaler (2026 - 3231)

Bilag:

Aktdokument, Forbrugsaftale SR_0001,

Provstiudvalget har godkendt forbrugsaftalen mellem præst og menighedsråd, Øster Snede præstebolig.

Provstiudvalget vil fremover anvende "Forbrugsaftale", udarbejdet af Landsforeningen med tilføjelse af felt for el-bil (parallelmåler).

23 - Hedensted provsti, Provstiudvalgsseminar 2026

Provstiudvalgsseminar 2026:

Fastsættelse af dato, sted og tid.

Hvordan vil/skal provstiudvalget 2025 - 2029 løse de opgaver, udvalget lovgivningsmæssigt er pålagt.

Udarbejdelse af en
forretningsorden/hensigtserklæring.

Sager:

Hedensted provstiudvalg - 2026 Seminar (2026 - 3215)

Bilag:

Aktdokument, Arbejdsområder som ønskes behandlet, PU forretningsorden 2026, TIDSPLAN Regnskab 2025 - Budget 2027

Det blev besluttet at afholde Provstiudvalgsseminar:

Torsdag d. 19.03.26 kl. 10-15.

Nærmere mødested kommer.

Der er fortsat Provstiudvalgsmøde:
Torsdag d. 19.03.26 fra kl. 15 til 18

24 - Hedensted provsti, 2026 PUK Budget, endeligt

2026 PUK Budget, endeligt med tidsstempel:

Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, Budget 2026, Bidrag budget afleveret d- 10-02-2026 13:13.

Bilag udleveres på mødet.

PU har godkendt 2026 PUK Budget, endeligt med tidsstempel:

Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, Budget 2026, Bidrag budget afleveret d- 10-02-2026 13:13.

25 - O-pkt. Haderslev stift, Ekstra konsulentrundedag, kirkegårde

I fm. den ny menighedsrådslov, udbyder Stiftet nu to ekstra konsulentrundedage, hvor der er fokus på kirkegårde.

Kirkegårdskonsulent Anne Skaarup deltager udover stiftet.

De to ekstra konsulentrundedage er hhv.:

- torsdag d. 19. marts 2026 og
- tirsdag d. 24. november 2026.

Deadline for tilmeldinger til konsulentrunden d. 19. marts 2026 er **mandag d. 2. marts 2026**

Deadline for tilmeldinger til konsulentrunden d. 24. november 2026 udmeldes senere.

Sager:

AKJ menighedsråd opfordres til at få den nye skovkirkegård ved Juelsminde på den ekstra konsulentrunde d. 19. marts 2026.

Hedensted provsti - konsulentrunder (2025 - 2996)

Bilag:

Aktdokument, Til provstierne vedr. ekstra konsulentrunder den 19. marts 2026

26 - O-pkt. Haderslev stift, Konsulentrunde forår 2026

Haderslev stift har fremsendt mail om kommende konsulentrunde **d. 21. og 22. april 2026**. Tilmeldingerne skal være vedlagt oplysende materiale, så konsulenterne kan forberede sig til de konkrete besøg.

Deadline for tilmeldinger fra provstierne er fredag d. 21. marts 2025.

Provstiet bedes oprette en sag pr. kirke, der ønsker besøg på konsulentrunden.

Sager:

Hedensted provsti - konsulentrunder (2025 - 2996)

Bilag:

Aktdokument, Til provstierne vedr. konsulentrunde den 21. og 22. april 2026

Taget til efterretning.

27 - O-pkt. Haderslev stift, Ændringer vedr. ny bekendtgørelse, kirkebygninger og kirkegårde

Kirkeministeriet har bla. udstedt en ny bekendtgørelse om folkekirkens bygninger og kirkebygninger.

I den forbindelse har Haderslev stift forklaret, hvad de nye regler betyder, hvor ansvaret ligger og stiftet har yderligere vedhæftet en skematisk oversigt over ændringer i bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Sager:

Hedensted provsti - 2026 Ny menighedsrådslov (2026 - 2454)

Bilag:

Aktdokument, Orientering af menighedsrådene om de nye regler på kirkegårdene, Skematisk oversigt over ændringer i bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Taget til efterretning.

28 - O-pkt. Korning-Løsning, Optagelse i Hedensted

Taget til efterretning.

provstis regnskabskontor

Løsning og Korning mr har på et ekstraordinært fælles menighedsrådsmøde d. 25.11.25 besluttet at søge om optagelse i Hedensted provstis regnskabskontor.

Sager:

Hedensted provsti - regnskabskontor (2026 - 2769)

Bilag:

Aktdokument, 260119 Brev til provsti om optagelse i regnskabskontor

29 - O-pkt. Rårup-Skjold, Skovrejsning

Stiftet har fremsendt svar vedr. **skovrejsning** på [mat.nr. 1a Møgelkær Hgd.](#), Rårup og har **ingen bemærkninger** til projektet.

Sager:

Rårup-Skjold - Rårup skovrejsning (2026 - 935)

Bilag:

Aktdokument,
Ekstern_høring,_skovrejsning_matr._nr._1a_Møgelkær_Hgd.,_Rårup, UDKAST_Skovrejsning_-_anmeldelse_og_VVM-screening_af_skovrejsning_på_matr._nr._1a_Møgelkær_Hgd.,_Rårup

Taget til efterretning.

30 - O-pkt. Tørring-Hammer, Arv efter Ruth Marie Helene Jensen

Stiftet har fremsendt godkendelse til TH mr vedr. frigivelse kr. 19.250 af arven efter Ruth Marie Helene Jensen til indkøb af sikkerhedsstager mm. til Tørring kirke.

Sager:

Tørring-Hammer - Arv Ruth Marie Helene Jensen (2026 - 996)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Regnskabskontor vedr. frigivelse af arv efter Ruth Marie Helene Jensen, Arv Tørring Kirke

Taget til efterretning.

31 - O-pkt. Øster Snede, Biogasanlæg

Taget til efterretning.

Stiftet har svaret på høring vedr. afgrænsning af miljørapport i fm. planlægning af **biogasanlæg** ved DAKA øst for Øster Snede.
Stiftsøvrigheden har **ingen bemærkninger** til projektet.

Sager:

Øster Snede - Biogasanlæg (2025 - 9289)

Bilag:

Aktdokument

32 - Nyt fra Provst

33 - Nyt fra Formand

34 - Nyt fra Fokuspersion

35 - Evt.



Jens Henrik Overgaard Kristiansen



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)




Ellen Margrethe Rahbek



Hans Ove Kristensen (Hedensted
Provstiudvalg)



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Jan Nymand



Karl Christiansen



Lene Hjerrild (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen