

# Referat

Hedensted Provsti – Møder

## 2024 Maj - PU-møde (NY) - d. 30-05-2024 kl. 15:00 til 17:30

**Deltagere:** Niels Otto Dalsgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen

Hans Ove Kristensen deltog i mødet.

Afbud fra Jens Henrik Kristiansen.

### Mødepunkt

### Referat

#### 1 - Referat af PU-møde d. 18.04.2024

Godkendelse af referat fra PU-møde d. 18.04.2024.  
Referatet er sendt ud.

Referatet af 18.04.2024 blev godkendt.

#### 2 - Status på puljer

Status på puljer - maj 2024.  
Bilag er fremsendt.

Taget til efterretning.  
PU bemærker, at der skal holdes øje med anlægspuljen.

#### 3 - AKJ, anmodning om møde vedr. bygningerne ved Klakring kirke

AKJ mr **anmoder om et møde med PU for at drøfte mulighederne for bygningerne ved Klakring kirke.** Mødet kan finde sted i graverbygningen i Klakring eller i fm. et PU-møde. Det kan være en møde med hele PU eller en del af PU.

Ved provstesynet i 2023 blev der enighed om at mr skulle udarbejde en underbygget plan for bygningerne omkring Klakring kirke. Et udvalg fra mr har udformet et oplæg, som ønskes forelagt PU.

Mr har 'sparret' med arkitekter, håndværkere og nedbrydningsfirma for gode råd og konkrete muligheder.

I fm. præsentationen vil mr indgå i en konstruktiv dialog med PU.

PU foreslår møde med AKJ mr i Klakring torsdag d. 22.08.2024 kl. 14.00.  
PU afventer mr's tilbagemelding.

Sager:

AKJ - Bygningerne v. Klakring kirke (2024 - 16071)

Bilag:

Aktdokument, image001, Anmodning om møde med provstiudvalget

#### 4 - AKJ Ans, A-plj tilbygning til As graverbygning

AKJ mr søger om midler fra A-plj samt PU's tilladelse til at gå videre med projektet:

Tilbygning til As graverbygning

Mr har fremsendt prisoverslag og planskitser fra RUM arkitekterne, som tidligere har været inde over om- og tilbygningen af kapellet i As.

Behovet for en tilbygning til maskinhuset blev drøftet med daværende provsti under provstesyn for 2 år siden.

Mr ønsker nu at præsentere PU for ønsker for en tilbygning til graverboligen ved As kirke.

I mellemtiden har mr for nylig haft besøg af arbejdstilsynet, som kunne meddele at mr får en påtale for at have materiel i As præstegårds garage/stald, da den ikke lever op til kravene. Mr eftersender påtalen, når den er modtaget.

Sager:

AKJ - As graverbygning - tilbygning (2024 - 16528)

AKJ - As graverbygning - tilbygning (2024 - 16528)

Bilag:

Aktdokument, image001, Ansøgning tilbyg As graverhus, As graverhus - skitseforslag, Aktdokument, Besøgsrapport

PU har godkendt projekt og prisoverslag på kr. 475.000 inkl. moms af A-plj til projekt tilbygning til As graverhus.

Projektet skal indlæses i byggesagsmodulet, til godkendelse i Stiftet.

#### 5 - AKJ Ans, A-plj, vinylbeklædning SYN 2024

AKJ mr søger **kr. 18.662,50 inkl. moms af anlægspuljen** til udbering af vinylgulv på trappe og repos i Kirkebakkehuset.

Projektet er fra SYN24, hvor PU har bedt mr om at indhente et tilbud til vurdering.

Sager:

AKJ - SYN24 Vinylgulv (2024 - 15956)

PU har bevilget kr. 18.663 inkl. moms af A-plj til udbedring af vinylgulv i Kirkebakkehuset.

Bilag:

Aktdokument, Tilbud Kirkebakken 2 - Juelsminde (1)

### 6 - Barrit tilladelse til lønforhandling+ansættelse af graver

Ved Barrit og Vrigsted kirker er der pt. en langtidssygemeldt graver.

Barrit mr søger om **tilladelse til at indlede lønforhandling og ansættelse** af gravermedhjælper TP som graver i vikariat.

Gravermedhjælperen har tidligere arbejdet som graver i Tamdrup og vil gerne træde til i sygevikariat som graver. TP er bekendt med Brandsoft-systemet samt den nye elektroniske varmestyring.

*Ansøgningen er forhåndsgodkendt, beløb er ikke godkendt.*

Sager:

Barrit - gravervikariat 2024 (2024 - 13635)

Bilag:

Aktdokument

PU har godkendt, at mr laver en ansættelsesaftale med gravervikaren.

### 7 - Barrit godkendelse af kirkegårdsvedtægt 2024

Barrit mr har opdateret kirkegårdsvedtægterne og beder om provstiets godkendelse.

Opdateringerne er markeret med rødt.

Sager:

Barrit - Kirkegårdsvedtægt (2019 - 14955)

Bilag:

Aktdokument, kirkegårdsvedtægt maj 2024

PU kan ikke godkende tilføjelserne til kirkegårdsvedtægterne, da flere af tilføjelserne ikke har karakter af vedtægtsindhold, men er mere en arbejdsinstruks.

### 8 - Glud Ans, KG-plj, Løvsuger

Glud mr søger **kr. 90.000 inkl. moms af kirkegårdspuljen** til indkøb af **ny løvsuger**.

Løvsugeren skal aflaste graveransatte i for mange tunge løft ved hækklipning og løvfald.

Ole Daugaard er blevet kontaktet og støtter graverpersonalet i at undgå for mange tunge løft.

Løvsugeren kan påsættes den Catman motortruck, som de har i Glud.

Prisen er afhængig af aftale med DSN, som bygger Catman maskinerne og herved også kan klargøre løvsugeren, så den passer til Catman.

PU har bevilget max. kr. 90.000 af KG-plj til indkøb af ny løvsuger.

Ulrik Dige forlod mødet.

Mr er bedt om at komme med alternativt tilbud, det afventes.

Sager:

Glud - Løvsuger (2024 - 15954)

Glud - Løvsuger (2024 - 15954)

Glud - Løvsuger (2024 - 15954)

Bilag:

Aktdokument, Catman-motortruck, Catman-motortruck-2-t, Catman-motortruck-4-p, Catman-motortruck-5-p, Aktdokument, IMKU Pro Aps løvsuger, Glud notat løvsuger, Glud Kirke - Tilbud på Catman løvsuger.pdf DSN, Aktdokument, Tilbud\_1358

### 9 - Hedensted-St.Dalby, selvstændig kirkegårdsdrift

På baggrund af PU's ønske om yderligere begrundelse og forklaringer for behovet for selvstændig kirkegårdsdrift, deltog formand, graverleder, repræsentant for kirkegårdsudvalget og regnskabsfører kort i mødet, hvor de begrundede ønsket for at udskille kirkegårdsdriften fra mr's budget fra 1. januar 2025.

PU ser velvilligt på udskillelse af kirkegårdsdriften fra Hedensted-St.Dalby budget.

Mr kan arbejde videre med udarbejdelse af vedtægter mm.

PU anbefaler, at provsterne i Hedensted og Vejle provstier drøfter og får afklaret det provstipolitiske i kirkegårdsdrift over provstiskel.

### 10 - Hedensted-St.Dalby Ans. KG-plj, omlægning fra grus til græs

Hedensted-St.Dalby mr søger **kr. 19.350 inkl. moms af kirkegårdspuljen** til St. Dalby kirkegård, at få **omlagt grusbelagte stier** samt tomme gravsteder til **græsarealer**.

Se vedhæftede tegning.

For hurtigere at opnå en grøn plæne, vil der blive udlagt rullegræs.

Arbejdet ønskes udført af NG Haveservice.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - omlægning af stier KG (2024 - 15242)

Bilag:

Aktdokument, Fra Hed.St.D,ans.KG-plj,omlægning fra grus til græs

PU har bevilget max. kr. 19.350 af KG-plj til omlægning af St. Dalby kirkegård fra grusbelagte stier til græs.

NOD forlod mødet.

### 11 - Hvirring Ans. KG-plj, tablet samt kortmodul

Hvirring mr søger max. **kr. 26.425 af**

PU har bevilget max. kr. 26.425 af KG-plj til tablet og kortmodul til Hvirring kirkegård.

Abonnementet skal fremover indarbejdes i

**kirkegårdspuljen til tablet og kortmodul, Hvirring kirkegård.**

Hvirring har fået ny graver, som er ambitiøs og gerne vil effektivisere. Graverne ønsker at få samme 'GPS-tracker system', som der er på fx. Hedensted-St.Dalby og NBS kirkegåde.

Kr. 20.800 - EG Brandsoft

Kr. 5.625 - LKM Geopartner (digitaliserede data og luftfoto til kortmodul).

**Kr. 26.425 - i alt**

Sager:

Hvirring - Digitalisering af kirkegården (2024 - 15486)

Bilag:

Aktdokument

budgettet.

### **12 - Korning Ans KL-plj, opnormering af KK-medarb.timer**

Korning mr søger **kr. 33.810 af kirkelivspuljen** til opnormering af timer til **kirkekultur-medarbejder**.

Timerne skal bruges til arbejdet med babysalmesang og børnekor og er beregnet som følger:

**Babysalmesang:**

15 gange pr. år à 6 timer = 90 timer

**Børnekor:**

17 gange pr. år à 3 timer = 51 timer

90 + 51 = 141 timer

Kr. 189,99 + 18% pension = kr. 224,19 x 141 timer = kr. 31.610 + kr. 2.200 (materialer)

**Kr. 33.810 i alt**

Sager:

Korning - Kirke-kulturmedarbj. opnormering i tid (2024 - 15477)

Bilag:

Aktdokument

PU har bevilget kr. 33.810 inkl. moms af KL-plj til opnormering af timer til kirkekultur-medarbejder. Aktiviteterne/opnormeringen skal fremover indregnes i budgettet. Aktiviteterne skal evalueres ved årsskiftet. Evalueringen fremsendes til PU primo januar 2025.

### **13 - Korning Ans 5%-plj printplade, pillefyr**

Korning mr søger **kr. 18.141,53 inkl. moms af 5%-plj** til udskiftning af **printplade** i fm. pillefyr.

Sager:

PU har bevilget kr. 18.142 inkl. moms af 5%-plj til udskiftning af printplade i træpillefyr.

Korning - træpillefyr (2022 - 27765)

Bilag:

Aktdokument, Faktura 51072

**14 - Løsning Ans 5%-plj, lokal finansieret præst**

Løsning søger kr. 205.686,63 af 5%-plj til at dække lønudgifterne for 2024 vedr. lokalfinansieret præst.

De 50% af præstens løn er allerede givet i ligning 2024, så det totale beløb der søges om er beregnet som følger:

Kr. 22.854,07 X 9 mdr (april til december 2024).

Sager:

Løsning - lokal finansieret præst (2024 - 15662)

Bilag:

Aktdokument, 240515 Ansøgning - Refusion af 50% løn til lokalfinansieret præst

PU har bevilget kr. 205.686 af 5%-plj til at dække lønudgifter for lokal finansieret præst.

Lønudgifterne for 2025 er indregnet i ligning 2025.

Ellen Rahbek forlod mødet.

**15 - Løsning, SYN24, Ans KG-plj, Kirkegårdsmaskine**

Løsning mr søger max. kr. 196.648 af kirkegårdspuljen til ny kirkegårdsmaskine (Stama Mini RS El) til Løsning kirkegård.

Maskine var på SYN24 og mr er blevet bedt om at indsende 2 tilbud til vurdering af PU.

Jens Jakob Kjærgaard

Kr. 196.648 inkl. moms

Vemas

Kr. 202.500 inkl. moms

Sager:

Løsning - kirkegårdsmaskine SYN24 (2024 - 16305)

Bilag:

Aktdokument, Mini RS EL - DK, 240522 Ansøgning - Mini RS El, Tilbud Løsning kirke Stama mini

PU har bevilget max. kr. 196.648 af KG-plj til indkøb af ny kirkegårdsmaskine.

Ellen Rahbek forlod mødet.

**16 - NBS, Potentiel ny præstebolig, Hornsyld**

KKA har på PU's anmodning lavet og fremsendt et notat, skitseforslag og prisoverslag vedr. potentiel ny præstebolig, Hornsyld - NBS.

Hensigten med notatet er en vurdering af boligens egnethed som præstebolig, samt boligens indretningsmæssige forhold og byggetekniske

Mr må arbejde videre med potentiel ny præstebolig i Hornsyld og få forhandlet en pris samt en forholdsvis lang overtagelse.

standard.

KKA vurderer umiddelbart, at boligen vil kunne ombygges og indrettes til en præstebolig, der opfylder KM's krav, men med en del ombygninger og istandsættelser, som skønmæssigt vurderes til **kr.**

**2.343.750 inkl. moms.**

Se også vedhæftede skitseforslag.

Sager:

NBS - Bakkevej 8 Hornsyld (2024 - 16610)

NBS - Bakkevej 8 Hornsyld (2024 - 16610)

Bilag:

Aktdokument, Notat Bakkevej 8, Hornsyld. docx,  
Plantegning Bakkevej 8, 8783 Hornsyld, Bakkevej 8,  
Hornsyld - Registering 22.05.24, Bakkevej 8, Hornsyld  
- Skitse ombygning 26.05.24, Aktdokument

### **17 - NBS Rådgivningsaftale, Nebsager, nyt kontor og graverbygning**

Linjen har fremsendt udkast til rådgivningsaftale for totalrådgivning vedr. opførelse af ny kontor- og graverbygning ved Nebsager kirke.

Det nye bygning opføres med samme placering som den tidligere præstebolig, som nu er nedrevet.

Linjen er blevet oplyst, at Hedensted provsti ikke kan tillade et totalrådgivningshonorar på mere end 12% af de samlede håndværkerudgifter (inkl. uforudsete udgifter).

Linjen er indforstået med at forhandle prisen lidt ned, men det indebærer, at projekt materialet bliver yderligere detaljeret, så mængden af ubekendte faktorer nedbringes.

I udkastet fremgår et forslag til **rådgiverhonorar på 11%** af de samlede håndværkerudgifter.

I udkastet er noget af teksten markeret med blå skrift.

Denne del skal præciseres yderligere inden kontrakten tiltrædes.

Sager:

NBS - Ny kontor og graverbygning (2024 - 13421)

NBS - Ny kontor og graverbygning (2024 - 13421)

Bilag:

Aktdokument, UDKAST\_Rådgivningsaftale Nebsager, kontorbygning 2024-05-27, Bilag 15.1\_ABR 18, Bilag

PU har godkendt udkastet til rådgivningsaftale med rådgiverhonorar på 11% af de samlede udgifter.

15.2\_YBL\_2018, Bilag 15.3\_Forsikringscertifikat 2024,  
Bilag 15.4\_Bygherrens forpligtelser, 2024-04-  
19\_Nebsager kirke - Ny kontor- og graverbygning,  
håndskitse, Aktdokument

### 18 - Stouby-Hornum Ans Frie midler, møblering af præstekontor

Stouby-Hornum mr søger om **kr. 119.998 inkl. moms af egne frie midler til indretning af præstekontoret.** Stouby-Hornums frie midler ved 2023 regnskabet er : kr. 189.808

Der er indhentet 2 tilbud fra hhv. Korshøj og Ingvar Christensen. Mr ønsker at vælge korshøj, der er de billigste og kan levere et brandskab.

Køb af møbler indeholder:

Kr. 29.500 - Brandskab

Kr. 6.500 - Skrivebordsstol

Kr. 6.430 - Hæve/sænkebord

Kr. 2.600 - Sidebord til printer mm.

Kr. 1.250 - Skrivebordslampe

Kr. 16.200 - Reoler

Kr. 25.000 - Lænestole

Kr. 4.600 - Sofabord

Kr. 718 - Knagerække

Kr. 3.200 - Montering

Kr. 95.998 - ialt

Kr. 24.000 moms

Kr. **119.998** - inkl. moms

Sager:

Stouby-Hornum - kontor (2023 - 23640)

Bilag:

Aktdokument, Gmail - indretning af Præstegård\_Ingvar Christensen 02, Gmail - indretning af Præstegård\_Ingvar Christensen, Indretning af Præstegården\_Korshøj 01, Sammenligning 2 tilbud

PU har godkendt, at Stouby-Hornum præstekontor må indrettets til kr. 119.998 inkl. moms af kirkekassens frie midler.

### 19 - UL Ans KG-plj, havetraktor

UL mr søger max. **kr. 76.248,75 af KG-plj til indkøb af ny havetraktor** af mærket: Stiga Park Pro 900WX.

Den nuværende er blevet så dyr i reparationer, at den ikke er rentabel at have i drift.

Der er indhentet to tilbud:

PU har bevilget max. kr. 76.249 af KG-plj til indkøb af ny havetraktor.



Kr. 119.999 - Broch's Maskinhandel (med den gamle i bytte).

Kr. 76.249 - Vemas (med den gamle i bytte).

Sager:

Uldum-Langskov - Plæneklipper (2024 - 14760)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om plæneklipper Uldum, Vemas 900WX, Broch 900WX

## 20 - UL Ans KG-plj, skiltning på kirkegårdene

UL mr søger max. kr. **12.609 af kirkegårdspuljen til nummerskilte** til kirkegårdene.

Skiltningen er ikke gennemført, som den burde, det giver ringe mulighed for overblik i den daglige drift. I UL er der også kommet ny graver, fra Brande, som har gode intentioner med sit virke.

Sager:

Uldum-Langskov - Skiltning på kirkegårdene (2024 - 15381)

Bilag:

Aktdokument, Skilte - DSN

PU kan ikke imødekomme ansøgningen til KG-plj til nummerskiltning af kirkegården, da det betragtes som en del af kirkegårdsdriften.

## 21 - Ølsted Ans E-plj, varmestyring, kirkehuset

Ølsted mr søger **kr 40.361 inkl. moms af energipuljen til varmestyring** af kirkehuset.

Mr har indhentet flere tilbud og løsninger og ønsker at benytte sig af løsning 2, som giver mulighed for at varmestyre de enkelte sektioner af kirkehuset separat. Derudover ønskes retablering af gulvvarmen i køkkenet.

Herudover ønskes forbedring af styringen af el-varmen i kirken. Det indebærer udskiftninger af sikringer og etablering af kontakter.

Kr. 13.062,50 - udskiftning af sikringer

Kr. 7.062,50 - etablering af kontakter

Kr. 13.731,25 - varmestyring

Kr. 5.705,00 - Gulvvarme, retablering

**Kr. 40.361,00** i alt

Sager:

Ølsted - varmestyring Kirkehuset (2024 - 12994)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning til energipuljen, Tilbud på

PU har bevilget kr. 40.361 inkl. moms af energipuljen til varmestyring af kirkehuset.

sikring og kontakter i kirken, Tilbud varmestyring  
Kirkehuset

## 22 - Øster Snede Ans A-plj, møbler til præstekontor

Øster Snede mr søger kr. 30.000 inkl. moms af  
anlægspuljen til køb af møbler til det nye  
præstekontor.

Køb af møbler indeholder:

Kr. 5.500 - skrivebordsstol

Kr. 5.500 - Hæve/sænkebord

Kr. 3.000 - Lamper

Kr. 30.000 - Reol

Kr. 10.000 - Lænestol

Kr. 2.000 - Sofabord

Kr. 15.000 - Sofa

Kr. 5.000 - Gardiner (kontor)

**Kr. 76.000** - i alt inkl. moms

Øster Snede mr vurderer, at kirkekassen godt kan  
afholde ½-delen af udgifterne til interiøret og søger  
derfor om kr. 30.000 til projektet.

Sager:

Øster Snede - møbler til præstekontoret (2024 -  
15026)

Bilag:

Aktdokument, Brev til provstiet ang. tilskud til køb af  
møbler til præstekontor

PU har bevilget kr. 35.500 inkl. moms af  
anlægspuljen til indkøb af møbler til det nye  
præstekontor.

## 23 - Aabenraa provsti, godkendelse af vedtægter for fælles personalekonsulent

Aabenraa provsti beder PU om at godkende tilrettet  
vedtægt for fælles personalekonsulent.

KM har bedt om tilretningen, rettelser er markeret  
med rødt.

Efter godkendelse og underskrift, skal vedtægten  
returneres til Aabenraa provsti.

Sager:

Hedensted Provsti - Jacob Lysemose, fælles  
personalekonsulent (2018 - 23003)

Bilag:

Aktdokument, Samarbejdsaftale  
personalekonsulenter pr. 1. januar 2023 - Tilrettet  
udgave, Til Haderslev Stift vedr. godkendelse af  
vedtægt-2

PU har godkendt de tilrettede vedtægter for fælles  
personalekonsulent.

**24 - Hedensted provsti Ans KL-plj,orgelundervisningsprojekt**

Hedensted provsti søger ml. **kr. 37.778 - kr. 55.968 af kirkelivspuljen til at støtte orgelundervisningsprojektet.**

1: 2 elever i 2 år (27 uv. uger) kr. 37.778 eller  
2: 4 elever i 2 år (20 uv. uger) kr. 55.968

På Stiftsdagen i Haderslev, havde lederen af Orgelklubben en workshop om Orgelklubbens indsats med at få flere unge til at interessere sig for at spille orgel i kirkerne.

Orgelklubben tilbyder at tager sig af det hele, som: al kontakt til den/de lokale organister, som forestår orgelundervisningen, ansættelse, aflønning, rekruttering af elever, opfølgning, evaluering mm. Det eneste provstiet skal bidrage med er finansielle midler.

Sager:  
Hedensted Provsti - Orgelklub (2024 - 15824)

Bilag:  
Aktdokument, Notat om Orgelklubbens samarbejde på stifts og provstiplan

PU har bevilget kr. 37.778 inkl. moms af PUK til at støtte orgelundervisning.  
I tilfælde af flere orgelspirer, kan beløbet forhøjes til kr. 56.000 inkl. moms.

**25 - Hedensted provsti, PUK 1. kvartalsrapport 2024**

2024.31.03 - 1. kvartalsrapport til godkendelse og  
2024.31.03 - Budget, formål til gennemgang

Bilag efr eftersendt.

PU har godkendt PUK 1. kvartalsrapport 2024.

**26 - Hedensted provsti, Sundhedsforsikring**

Beslutning om sundhedsforsikring ved Gjensidige til 6 personer i provstiet:

Regnskabskontoret - 3 pers  
Skole-Kirke - 1 pers  
Provstisekretær - 1 pers  
Provst - 1 pers

**I alt beløb pr. år kr. 15.498 fra PUK**

Bilag er vedhæftet i særskilt mail.

PU har bevilget årligt kr. 15.498 inkl. moms af PUK til sundhedsforsikring ved Gjensidige til 6 medarbejdere i provstiet.

---

**27 - O-pkt Hedensted-St.Dalby, arealer v. skole**

Stiftet har fremsendt afgørelsen vedr. dispensation for opførelse af nye lege-/udendørsarealer ved Hedensted skole.

Det vurderes, at dispensationen **ikke** er i strid med lokalplanens principper. Det gælder for såvel terrænregulering, jordvolde som de grønne fællesarealer.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - nye udearealer skolen (2024 - 11215)

Bilag:

Aktdokument, Dispensation fra lokalplan 187

Taget til efterretning.

---

**28 - O-pkt Hedensted-St.Dalby, etagebolig Bredgade**

Stiftet har fremsendt svar fra Kgl. bygningsinspektør og Hed.St-D mr vedr. etageboliger ved Bredgade. Stiftsøvrigheden har, på det foreliggende grundlag, **ingen bemærkninger** til planforslaget.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - plansag Bredgade (2024 - 15917)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag til lokalplan 1184 etageboliger ved Bredgade og Kommuneplantillæg nr. 15, 240418 Hedensted Kirke, lokalplan, Aktilag, id nr 2897464: Fra mr. vedr. udtalelse

Taget til efterretning.

---

**29 - O-pkt Hvirring, konsulentrunde, dør, dige, blytag**

Stiftet har sendt svar vedr. Hvirrings ønske om at komme på konsulentrunde.

Ønsket blev ikke imødekommet, men stiftet har kommenteret på de 3 projekter vedr.:

Dør i våbenhuset

Sagen er blevet forelagt NatMus.

Reparation af døren og en udvidelse af døren skal sendes via PU til Stiftsøvrighedens godkendelse via Byggesagsmodulet.

Taget til efterretning.

### Renovering af stendige

Sagen er allerede under behandling.

Der mangler blot nogle få bemærkninger, se brev fra stift af 28. januar 2022.

### Udskiftning af blytag

Der foreligger et notat fra bygnings sagkyndige.

MR anbefales at kontakte en kirkekyndig arkitekt, som kan rådgive og lave en projektbeskrivelse samt budgetoverslag.

Projektet sendes via PU til Stiftsøvrighedens godkendelse via Byggesagsmodulet.

Sager:

Hvirring - dør, dige og blytag (2024 - 16139)

Bilag:

Aktdokument, Til Hvirring Mr. vedr. anmodning om deltagelse i konsulentrunde, Hvirring Kirke.Udvidelse af døråbning i våbenhus.NM udtalelse

### **30 - O-pkt Korning, byudvikling**

Stiftet har fremsendt orientering vedr. byudvikling i Korning.

Haderslev stift er pt. i dialog med Hedensted kommune. Dialogen tager udgangspunkt i projekt materialet, se vedhæftede samt udtalelser fra Kg. bygningsinspektør og kirkegårds konsulent Anne Vium Skaarup.

De to sidstnævnte understreger hensyntagen til ind- og udsyn til kirkeomgivelserne.

Sager:

Korning - NBS - plantillæg 10 boligudlæg (2023 - 32946)

Bilag:

Aktdokument, Til Korning Mr. vedr. byudvikling i Korning, Aktilag, id nr 2886448: Fra Hedensted Kommune vedr. møde om byudvikling ved Ussingvej i Korning, Projektmateriale\_Korning\_Ussingvej, 20240506 Korning bebyggelse, 240429 forslag til boligudvikling i Korning

Taget til efterretning.

### **31 - O-pkt Korning , lydhimmel og korgitter**

Stiftet har fremsendt referat fra konsulentrunden vedr. konservering af prædikestol, reparation af lydhimmel og korgitter.

Taget til efterretning.

NatMus' besigtigelsesrapport kan fortsat bruges selvom den er ældre end 10 år. Anvisningerne i rapporten skal følges og indgå i projektbeskrivelsen.

Plan:

Mr skal finde en konservator, som kan forestå projektet og udarbejde en projektbeskrivelse. Projektet skal sendes, via PU, til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Projektet kan muligvis finansieres af Kirkeistandsættelsesordningen i KM, bla. fordi inventaret har så stor bevaringsværdi. Der er også mulighed for at søge fonde.

Sager:

Korning - Reparation af lydhimmel og korgitter (2024 - 16133)

Bilag:

Aktdokument, Til mødedeltagerne vedr. notat om konsulentrunde den 24. april 2024 kl. 9

---

### **32 - O-pkt Sindbjerg, arealoverførsel**

Stiftet har fremsendt orientering om arealoverførsel fra Grejs Sogn til Sindbjerg Sogn.

Sager:

Sindbjerg - arealoverførsel (2024 - 5468)

Bilag:

Aktdokument, Registreringsmeddelelse

Taget til efterretning.

---

### **33 - O-pkt Rårup-Skjold, klokkespil**

Stiftet har fremsendt klokkrkonsulentens udtalelse vedr. klokkespillet i Rårup kirke.

Klokkekonsulenten kan med glæde tilslutte sig projektet under forudsætning af, at det færdige arbejde lever op til bestemmelserne i "Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker og klokkespil af 2014.

Klokkerne skal godkendes inden de ophænges i kirketårnet og det færdige arbejde skal godkendes.

Sager:

Byggesag - Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd - Hedensted Provsti - Rårup kirke - opsætning af klokkespil i tårnet (2024 - 13274)

Bilag:

Aktdokument, Rårup klokkespil

Taget til efterretning.

#### 34 - O-pkt Stouby-Hornum, opsætning af lydanlæg

Taget til efterretning.

Stiftøvrigheden har **godkendt** opsætning af lydanlæg i Hornum kirke.

Sager:

Stouby-Hornum - lydanlæg (2024 - 2459)

Bilag:

Aktdokument, Til Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd vedr. godkendelse af opsætning af lydanlæg i Hornum Kirke, 231101 Hornum Kirke, lydanlæg, Nationalmuseets udtalelse vedr. Hornum kirke, Nationalmuseets suppl. udtalelse vedr. Hornum kirke, Nationalmuseets suppl. udtalelse april vedr. Hornum kirke, Aktilag, id nr 2742434: Fra kgl. bygningsinspektør vedr. supplerende udtalelse vedr. opsætning af lydanlæg i Hornum Kirke

#### 35 - O-pkt UL, Langskov kirke, fugt ved korgavl

Taget til efterretning.

Linjen har fremsendt notat vedr. fugt ved indvendig side af Langskov kirkes korgavl.

Konklusion:

Gavlens røde mursten er ujævne og forvitrede i overfladen, hvilket betyder, at de er sugende og åbne for indtrængende vand.

Væggen er meget fugtig.

Altergulvet i koret er påvirket af den megen fugt, der har bevirket at gulvet har rejst sig.

Forslag til afhjælpning af fugt:

Behandling af kalkvand over flere af kynding kalkningsfirma.

Det har vist sig at være en god erfaring med Sindbjerg kirke.

Gulvet falder om muligt på plads, hvis ikke foreslås gulvet omlagt med mere luft mellem brædderne og med ventilationsriste i messing langs vægge evt. suppleret med udluftningsslidsesr i stødtrin.

Arbejdet med behandling af facader med kalkvand, betragtes som vedligeholdelsesarbejder, således at det kan igangsættes uden stiftets godkendelse.

PU skal træffe den endelige beslutning i den henseende.

Sager:

Langskov kirke - fugt korgavl (2024 - 13318)

Bilag:



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted  
Provstiudvalg)



Ellen Margrethe Rahbek

Palle Møller



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen



2024 - 16306 - Hedensted Provsti – Møder 30-05-2024, 15:00