

Referat

Frederikshavn Provsti – Møder

4. december 2025 - d. 04-12-2025 kl. 14:00 til 17:00

Deltagere: Linda Lykke Steengaard, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup, Claus Bilde, Peter Jessen, Lone Haugaard, Helle Bundgaard Laursen

Afbud: Finn Maabrow Aaen

Mødepunkt	Referat
1 - Revideret udkast til forretningsorden for Frederikshavn provstiudvalg for perioden 2025-2029 Revideret i henhold til bemærkninger på provstiudvalgsmødet den 21. oktober 2025. Sager: Forretningsorden - Frederikshavn Provstiudvalg - 2025-2029 (2025 - 38961) Bilag: Revideret udkast til forretningsorden for provstiudvalg	Godkendt uden bemærkninger.
2 - Synsrapport 2025 for Lyngså kirke og kirkegård Synsrapport 2025 for Lyngså kirke og kirkegård til provstiudvalgets orientering. Sager: Synsrapport - Albæk-Lyngså MR - Lyngså kirke og kirkegård - 2025 (2025 - 44137) Bilag: 20250910 Lyngså kirke og kirkegård - PS	Taget til efterretning.
3 - Synsrapport 2025 for Albæk kirke og kirkegård Synsrapport 2025 for Albæk kirke og kirkegård til provstiudvalgets orientering. Sager: Synsrapport - Albæk-Lyngså MR - Albæk kirke og	Taget til efterretning.

kirkegård - 2025 (2025 - 44140)

Bilag:

20250910 Albæk kirke og kirkegård - PS

4 - Synsrapport 2025 for tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund

Taget til efterretning.

Synsrapport 2025 for tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund til provstiudvalgets orientering.

Sager:

Aynsrapport - Albæk-Lyngså MR - Tjenesteboligen Donstedvej 82, 9330 Dronninglund - 2025 (2025 - 44147)

Bilag:

20250910 Donstedvej 82, 9330 Dronninglund - PS

5 - Fra Søren Peter Nielsen, BDO med en samlet oversigt over rapportering i protokol og påtegning for revisionen 2024

Fra BDO med afrapportering for revisionen 2024 til brug for provstiudvalgets godkendelse af årsregnskaber for kirkekasser.

Sager:

Regnskab - Revision - BDO - Afrapportering for 2024 (2025 - 44317)

Bilag:

Rapportering i protokol og påtegning, Frederikshavn Provsti kommentarer i protokollater 2024

Årsregnskab 2024 for de lokale kasser er det 1. årsregnskab udarbejdet i henhold til nye regler i økonomiloven.

Det har i sær betydet en del usikkerhed om bogføring af reservemidler, hvilket også fremgår af revisors kommentarer.

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti har i efteråret 2025 som følge heraf ændret sin bevillingsprocedure, så det nu fremgår tydeligt af bevilling/referatet, hvilken type der er tale om (Drift, projekt eller anlæg)

Årsregnskab 2024 for **Abildgård kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Menighedsrådet har noteret sig revisors bemærkning omkring manglende momsregistrering. Menighedsrådet bliver momsregistreret pr. 1. januar 2026.

Årsregnskab 2024 for **Albæk-Lyngså kirkekasse** godkendes uden yderligere bemærkninger.

Årsregnskab 2024 for **Bangsbostrand kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Menighedsrådet har ikke taget stilling til revisors bemærkning omkring momsregistrering.

Årsregnskab 2024 for **Elling kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors

bemærkninger.

- Årsregnskabet er ikke fyldestgørende, da der ikke er redegjort for samarbejder med andre menighedsråd, som menighedsrådet indgår i, menighedsrådets forklaringer er efter revisors opfattelse ikke fyldestgørende, og regnskabet for menighedsplejen er ikke medtaget i årsregnskabets bilag.
- Regnskabsinstruksen er ikke fyldestgørende, da der ikke fremgår nogen i regnskabsinstruksen med attesteringsbemyndigelse.
- Skattekontoen udlignes ikke løbende.
- Realiserede lønninger er steget væsentligt fra 2023. Det har ikke været muligt for revisor at indhente en årsagsforklaring.

Årsregnskab 2024 for **Flade-Gærum kirkekasse** godkendes uden yderligere bemærkninger.

Årsregnskab 2024 for **Frederikshavn kirkegårde** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Bilagsbehandling er ikke sket i henhold til bilagsinstruksen. Revisor anbefaler at regnskabsinstruksen tilpasses.

Årsregnskab 2024 for **Frederikshavn kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Bilagshåndtering er ikke sket i henhold til regnskabsinstruksen, da godkendere ikke er anført i instruks. Det anbefales at instruksen tilpasses.

Årsregnskab 2024 for **Jerup kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Menighedsrådets forklaringer til regnskabet er efter revisors vurdering ikke fyldestgørende. Det anbefales, at der udarbejdes regnskabsforklaringer der årsagsforklarer væsentlige afvigelser.
- Det er konstateret, at der ikke er taget stilling til beløbsgrænser ved indhentning af tilbud i regnskabsinstruksens bilag 7. Derudover fremgår der ikke nogen med attesteringsbemyndigelse i regnskabsinstruksen. Regnskabsinstruksen bør opdateres.
- Det har ikke været muligt for revisor at indhente momsrapporterne, hvorfor det ikke har været muligt at kontrollere, at menighedsrådet har anvendt de korrekte fradragprocenter.
- Det har ikke været muligt for revisor at indhente udtræk fra E-indkomst. Det har derfor ikke været muligt at afstemme lønnen hertil.

- Bankkonto stemmer ikke over til udskrift fra banken.
- Moms er ikke indberettet rettidigt for 1. halvår 2024
- Der er for kirkegårdens vedkommende ikke sket opkrævning i henhold til den af provstiet godkendte takstoversigt.

Årsregnskab 2024 for **Råbjerg kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Skattekontoen udlignes ikke løbende og er negativ. Revisor anbefaler, at den udlignes, da der påløber renter.

Årsregnskab 2024 for **Skagen-Hulsig kirkekasse** godkendes uden yderligere bemærkninger.

Årsregnskab 2024 for **Skæve-Hørby kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

Årsregnskab 2024 for **Sæby kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Menighedsrådet har en del overforfaldne debitorer. Det er oplyst, at inddrivning pågår.
- Der bør udarbejdes biregnskab for midler på arv og donationer.
- Kontantkassen fremgår ikke af regnskabsinstruksen. Der bør være overensstemmelse mellem konti i bogføringen og regnskabsinstruksen.

Årsregnskab 2024 for **Torslev kirkekasse** godkendes uden yderligere bemærkninger.

Årsregnskab 2024 for **Østervrå kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Der foreligger ikke en optælling af kontantkassen.

Årsregnskab 2024 for **Åsted-Skærum-Kvissel kirkekasse** godkendes i det provstiudvalget har noteret sig revisors bemærkninger.

- Kirkekassen har negative frie midler. Budgettet bør tilrettes, så beholdningen af de frie midler genetableres.
- Der er for kirkegårdens vedkommende ikke sket opkrævning i henhold til den af provstiet godkendte takstoversigt.

Provstiudvalget forventer, at menighedsrådene

følger op på revisors bemærkninger - Herunder især:

- Manglende momsregistrering og rettidig indberetning.
- Fyldestgørende forklaringer til årsregnskabet - herunder forklaringer til væsentlige afvigelser
- Opdatering af regnskabsinstruksen, så den svarer til de faktiske forhold samtidig med, at man også i det daglige arbejde overholder regnskabsinstruksen.
- At der for kirkegårdens vedkommende sker opkrævning i henhold til den af provstiet godkendte takstoversigt.
- At der løbende følges op på debitorer.

Såfremt det skønnes nødvendigt vil repræsentanter for menighedsrådet blive indkaldt til et møde med provstiudvalget.

6 - Til Frederikshavn Provsti vedr. årsregnskab 2024

Taget til efterretning.

Sager:

Regnskab - Frederikshavn Provsti - PUK - 2024 (2025 - 12572)

Bilag:

Til Frederikshavn Provsti vedr. årsregnskab 2024

7 - Fra kirkegårdsleder Michael Høgh med forslag til indkøb af generator til nødstrøm i tilfælde af strømsvigt

Sagen udsættes indtil der er skaffet et bedre beslutningsgrundlag.

Sager:

Beredskab - Frederikshavn kirkegård - Indkøb af generator til nødstrøm i tilfælde af strømsvigt (2025 - 41935)

Bilag:

VS Tilbud vedr. generator installation, Tilbud - Generator installation

8 - Fra Skagen-Hulsig MR med anmodning om udbetaling af bevilgede reservemidler til dækning af udgift til opdatering af lydanlæg i Skagen kirke og sognehus samt opdatering af AV-installation i Skagen kirke

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti giver afslag på ansøgningen om yderligere reservemidler til dækning af udgift til opdatering af lydanlæg i Skagen kirke og sognehus samt opdatering af AV-installation i Skagen kirke i alt kr. 78.514,80

Skagen-Hulsig MR anmoder om yderligere kr.

Udgiften må afholdes af menighedsrådets egne

78.514,80 til dækning af det fulde beløb.
Der er tidligere bevilget kr. 370.000 til projektet.

Sager:

Reserven (Anlæg) - Skagen-Hulsig MR - Skagen kirke og sognehus - Opdatering af lydanlæg i henholdsvis kirke og sognehus (2025 - 18285)

Bilag:

Anmodning om udbetaling af bevilgede reservemidler - Skagen Hulsig Kirker og Kirkegårde, SKM_C4050i25103011011

midler.

Helle Bundgaard Laursen og Arne Ehrenreich - begge Skagen menighedsråd - forlod lokalet under behandlingen af dette punkt

9 - Fra Skagen-Hulsig MR med anmodning om reservemidler til dækning af udgift til renovering af Skagen kirkes facader og vinduer i alt kr. 7.314.206

Sager:

Reserven - Skagen-Hulsig MR - Skagen Kirke - Udvendige facader og vinduer (2025 - 5617)

Bilag:

Ansøgning til reserven, Ansøgning om finansiering til Skagen kirkes facader_20251120_0001, Arkinord - samlet pris på renovering af Skagen kirkes facader, Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 10. oktober 2024, Stiftsøvrighedens godkendelse-renovering af facader og vinduer

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti bevilger via Reserven op til kr. 7.300.000 til dækning af udgift til renovering af Skagen kirkes facader og vinduer. Projektet er endeligt godkendt af Aalborg Stiftsøvrighed og der er afholdt licitation.

Bevillingen gives som en **anlægsbevilling**.

Helle Bundgaard Laursen og Arne Ehrenreich - begge Skagen menighedsråd - forlod lokalet under behandlingen af dette punkt

10 - Fra Skagen-Hulsig MR med anmodning om reservemidler til dækning af udgift til renovering af klokkestabel på Højen kirkegård i alt kr. 687.275,-

Der er i Reserven reserveret (Budget 2025) kr. 335.000 til brug for projektet.

Sager:

Reserven - Skagen-Hulsig MR - Højen kirkegård - Renovering af klokkestabel (2025 - 44336)

Bilag:

Ansøgning til Reserven, Ansøgning til Reserven - Klokkestabel i Højen, Revideret projekt - Klokkestabel Højen, Stiftets principgodkendelse af projekt om ny klokkestabel til Højen Kirkegård

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti giver afslag på ansøgningen om yderligere reservemidler til dækning af udgift til ny klokkestabel ved Højen kirkegård.

Provstiudvalget er af den opfattelse, at den af Aalborg Stift anviste løsning er for dyr i forhold til det nuværende aktivitetsniveau på Højen kirkegård.

Sagen sendes tilbage til Skagen-Hulsig menighedsråd med henblik på at finde en alternativ løsning.

Helle Bundgaard Laursen og Arne Ehrenreich - begge Skagen menighedsråd - forlod lokalet under behandlingen af dette punkt

11 - Fra Skagen-Hulsig MR med ansøgning om bevilling af reservemidler til dækning af udgift til

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti bevilger via Reserven op til kr. 88.395 til dækning af udgift til nyt

nyt lydanlæg i Skagen Kapel

Der ansøges om et beløb på i alt kr. 88.395 til dækning af udgiften.

Der er i Reserven reserveret kr. 76.000 (Budget 2026) til brug for projektet.

Sager:

Reserven - Skagen-Hulsig MR - Skagen Kapel - Nyt lydanlæg (2025 - 42498)

Bilag:

Ansøgning om midler fra Reserven, Ansøgning om midler fra Reserven_20251105_0001, Tilbud fra Alfa Audio TB18614 Skagen Kirke, Tilbud fra FunkySound på ny lyd i kapellet 190925, Tilbud fra PSAL

lydanlæg i Skagen Kapel.

Beløbet bevilges som en **projektbevilling**.

Helle Bundgaard Laursen og Arne Ehrenreich - begge Skagen menighedsråd - forlod lokalet under behandlingen af dette punkt

12 - Fra Flade-Gærum MR med anmodning om reservemidler til dækning af udgift til renovering af vinduer i Gærum kirke

Der er i Reserven reserveret kr. 125.000 (Budget 2026) til brug for projektet.

Sager:

Reserven - Flade-Gærum MR - Gærum kirke - Renovering af vinduer (2025 - 44344)

Bilag:

Ansøgning via reserven, Ansøgning via reserven

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti bevilger via Reserven op til kr. 125.000 til dækning af udgift til renovering af vinduer i Gærum kirke.

Beløbet bevilges som en **projektbevilling**.

13 - Fra Skagen-Hulsig MR med anmodning om reservemidler til dækning af udgift til tillidsmandsarbejde for 2025

Provstiudvalget har på sit møde den 19. juni 2025 godkendt, at Skagen-Hulsig MR kan søge dækning for kørselsudgifter til kirketjenerens tillidsmandsarbejde i alt kr. 2.939,14 for 2025.

Derudover søges om dækning af udgift til anskaffelse af en bærbar PC til brug for kirketjeneren i alt kr. 11.298,-

Sager:

Reserven - Skagen-Hulsig MR - Kirketjenerens tillidsmandsarbejde (2025 - 18370)

Bilag:

Ansøgning om reservemidler

Skagen-Hulsig menighedsråd refunderes - via Reserven (**Driftsbevilling**) - kørselsudgifter i forbindelse med kirketjenerens tillidsmandsarbejde i alt kr. 2.939,14

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti giver afslag på menighedsrådets ansøgning om refusion af udgift til anskaffelse af en bærbar PC til brug for kirketjeneren.

Der er ikke noget krav om, at en tillidsmand skal have stillet en PC til rådighed, men kun at vedkommende skal have adgang til en.

Helle Bundgaard Laursen og Arne Ehrenreich - begge Skagen menighedsråd - forlod lokalet under behandlingen af dette punkt.

14 - Fra Frederikshavn MR med anmodning om reservemidler til dækning af udgift til ansættelse af deltids korleder i alt kr. 250.000 Ansøgningen fra Frederikshavn MR har ikke tidligere været fremsendt i forbindelse med budget 2026. Sager: Reserven - Frederikshavn MR - Ansættelse af deltids korleder (2025 - 44339) Bilag: Ansøgning om ekstra midler, Ansøgning	Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti giver afslag på anmodningen om reservemidler i alt kr. 250.000 til dækning af udgift til ansættelse af deltids korleder ved Frederikshavn kirke. Anmodningen skønnes ikke at være akut. Menighedsrådet gives mulighed for at genfremsætte ønsket i forbindelse med budget 2027.
15 - Fra Åsted-Skærum-Kvissel MR med anmodning om reservemidler til dækning af udgift til opsætning af en luft-til-luft varmepumpe og nyt kontrolpanel til Skærum kirke Ansøgningen fra Åsted-Skærum-Kvissel MR har ikke tidligere været fremsendt i forbindelse med budget 2026. Sager: Reserven - Åsted-Skærum-Kvissel MR - Skærum kirke - Opsætning af en luft-til-luft varmepumpe og nyt kontrolpanel (2025 - 44799) Reserven - Åsted-Skærum-Kvissel MR - Skærum kirke - Opsætning af en luft-til-luft varmepumpe og nyt kontrolpanel (2025 - 44799) Bilag: Ansøgning reserven - luft til luft, Ansøgning reserven - luft til luft	Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti kan ikke på det foreliggende grundlag godkende en ansøgning om reservemidler til dækning af udgift til opsætning af en luft-til-luft varmepumpe og nyt kontrolpanel i Skærum kirke. Sagen returneres til menighedsrådet, der opfordres til at tage kontakt til varme-, klima- og energikonsulent Poul Klens Larsen for råd og vejledning, der kan danne grundlag for en beslutning.
16 - Fra Åsted-Skærum-Kvissel MR med byggeregnskab for 4 ældre projekter afsluttet med underskud Åsted-Skærum-Kvissel MR anmoder om dækning af underskud på 4 ældre afsluttede projekter i alt kr. 149.222,53 Sager: Anlægsprojekter - Åsted-Skærum-Kvissel MR - 4 anlægsprojekter afsluttet med underskud (2025 - 45036) Anlægsprojekter - Åsted-Skærum-Kvissel MR - 4 anlægsprojekter afsluttet med underskud (2025 - 45036) Anlægsprojekter - Åsted-Skærum-Kvissel MR - 4	Det handler om 4 projekter, hvoraf de 2 er af ældre dato. Indvendig istandsættelse af Skærum kirke - Projekt afsluttet i 2018 med et underskud på kr. 47.587,62 Ny klokkestabel ved Skærum kirke - Projekt afsluttet i 2020 med et underskud på kr. 14.418,14 Provstiudvalget giver afslag - med baggrund i projekternes alder - på menighedsrådets anmodning om dækning af underskuddet på i alt kr. 62.005,76 Udgiften må afholdes af egne midler - enten via frie midler eller ved at bruge af de overførte anlægsmidler fra salg af jord. Projekt til nedrivning og opførelse af garage ved

anlægsprojekter afsluttet med underskud (2025 - 45036) Anlægsprojekter - Åsted-Skærum-Kvissel MR - 4 anlægsprojekter afsluttet med underskud (2025 - 45036) Bilag: Byggeregnskab for materialeplads Skærum Kirkegård, Bilag Materialepladss Skærum, Byggeregnskab for materialeplads Skærum kirkegård, Byggeregnskab for garage ved præstebolig, Bilag Garage ved præstebolig, Byggeregnskab for garage ved præstebolig, Byggeregnskab for klokkestabel ved Skærum Kirke, Byggeregnskab for klokkestabel ved Skærum kirke, Bilag Klokkestabel ved Skærum kirke, Byggeregnskab for indvendig istandsættelse af Skærum Kirke, Byggeregnskab for indvendig istandsættelse af Skærum kirke, Bilag indv. istandsættelse Skærum kirke	tjenesteboligen Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn er gennemført i 2022 med et underskud på 64.353,33 Projekt til ny materialeplads ved Skærum kirkegård er gennemført i 2023 med et underskud på kr. 22.863,44 Provstiudvalget bevilger via Reserven i alt kr. 87.216,77 til dækning af underskud på de 2 seneste projekter. Beløbet bevilges som en projektbevilling.
---	--

17 - Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd vedr. Åsted Kirkegård, omsætning af dele af kirkegårdsdiger Projektgodkendelsen fremlægges til provstiudvalgets orientering. Samlet pris for projektet i alt kr. 531.562 - Reserveret i Reserven. Sager: Frederikshavn Provsti - Byggesag - Aasted Kirke - Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd - Kirkegårde - Istandsættelse af kirkegårdsdige (2025 - 36120) Bilag: Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd vedr. Åsted Kirkegård, omsætning af dele af kirkegårdsdiger, Kirkegårdskonsulentens udtalelse fra den 7. oktober 2025, Nationalmuseets udtalelse fra den 20. oktober 2025, Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den 30. oktober 2025	Taget til efterretning.
--	--------------------------------

18 - Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd vedr. Skærum Kirkegård, godkendelse af projekt om omsætning af dele af kirkedigerne Projektgodkendelsen fremlægges til provstiudvalgets orientering.	Taget til efterretning.
---	--------------------------------

Samlet pris for projektet i alt kr. 1.243.750 -
Reserveret i Reserven

Sager:

Frederikshavn Provsti - Byggesag - Skærum Kirke -
Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd -
Kirkegårde - Istandsættelse af kirkegårdsdige (2025 -
36121)

Bilag:

Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd
vedr. Skærum Kirkegård, godkendelse af projekt om
omsætning af dele af kirkedigerne,
Kirkegårdskonsulentens udtalelse fra den 7. oktober
2025, Nationalmuseets udtalelse fra den 20. oktober
2025, Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse fra den
30. oktober 2025

**19 - Til Peter Jessen vedr. provstiernes deltagelse i
Aalborg Stifts arbejdsmiljøprojektet**

Sager:

Arbejdsmiljø - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stifts
arbejdsmiljøprojektet (2025 - 41388)

Bilag:

Til Peter Jessen vedr. provstiernes deltagelse i
Arbejdsmiljøprojektet (STPR F2 3709682),
Information vedrørende projektdeltagelse, Brev
vedr. provstiernes deltagelse i Arbejdsmiljøprojektet

Provst Peter Jessen er af Biskoppen blevet bedt om
at udpege en medarbejder
(Graver/kirkegårdsmedarbejder), der vil deltage i
Aalborg Stifts arbejdsmiljøprojekt.

Der vil kunne påregnes en mindre udgift til frikøb af
medarbejderen i forbindelse med deltagelse i
møder.

23 - Evt.

Linda Lykke Steengaard

Arne Lundholm Ehrenreich
(Frederikshavn Provstiudvalg)

Carsten Aarup

Claus Bilde (Frederikshavn Provstiudvalg)

Peter Jessen (Frederikshavn Provsti)

Lone Haugaard (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Helle Bundgaard Laursen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

2025 - 44426 - Frederikshavn Provsti – Møder 04-12-2025, 14:00

FORRETNINGSORDEN¹⁾

for

Frederikshavn

provstiudvalg

2025-2029

§ 1

Provstiudvalget er nedsat i medfør af kapitel 2 a i lov om folkekirkens økonomi. Provstiudvalget består i Frederikshavn provsti af provsten, 6 læge medlemmer og én repræsentant for provstiets præster.

I tilfælde af, at et valgt udvalgsmedlem afgår ved døden eller udtræder af udvalget, indtræder den pågældendes stedfortræder i udvalget. Formanden indkalder i øvrigt stedfortræderen, når et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder.²⁾

§ 2

Valget af udvalgsmedlemmer gælder fra 1. november 2025. Funktionsperioden er 4 år³⁾. Ved funktionsperiodens begyndelse afholder udvalget konstituerende møde, som provsten indkalder til med mindst 8 dages varsel.

På det konstituerende møde vælger udvalget af sin midte en formand og en næstformand. Valgene, der ledes af provsten, sker ved skriftlig afstemning og har virkning for udvalgets funktionsperiode. Medlemmerne af udvalget har pligt til at modtage valg som formand og næstformand.⁴⁾

Den, der ved første afstemning opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, anses for valgt. Opnås et sådant flertal ikke, foretages ny afstemning. Opnås der heller ikke herved stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, foretages afstemning mellem de to kandidater, der ved anden afstemning har opnået flest stemmer. Den, der herved opnår flest stemmer, er valgt. Står stemmerne lige, foretages lodtrækning.

§ 3

Provstiudvalgets virksomhed og kompetence fastsættes i henhold til lov om folkekirkens økonomi og til bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed. Provsten er forretningsfører for provstiudvalget.⁵⁾ Forretningsføreren har ansvar for provstiudvalgets journal, arkiv og protokoller. Provstikontoret er provstiudvalgets kontor. Provstiudvalget kan ansætte en provstisekretær.⁶⁾

§ 4

Udvalgets beslutninger træffes i møder⁷⁾, jf. dog § 7.

Provstiudvalgets møder er offentlige.

Provstiudvalget kan imidlertid bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed.

Provstisekretæren kan overvære sager, der behandles for lukkede døre.⁸⁾

Provstiudvalget træffer beslutning om, hvornår ordinære møder skal afholdes, og møderne bekendtgøres forud efter provstiudvalgets bestemmelse.⁹⁾

Senest 8 dage før afholdelse af de ordinære møder tilgår dagsordenen, der udarbejdes i et samarbejde mellem forretningsfører og formand, provstiudvalgets medlemmer via F2 Touch. Dagsordenen offentliggøres samtidig på Provsti.dk/Frederikshavn eller anden relevant hjemmeside.

§ 5

Et medlem af provstiudvalget, der tillige er menighedsrådsmedlem, kan ikke deltage i udvalgets forhandling og afstemning i konkrete enkeltsager, der vedrører det menighedsråd, som den pågældende er medlem af.¹⁰⁾

Provstiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem i øvrigt har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. Medlemmet er ikke afskåret fra at deltage i provstiudvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.¹¹⁾

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen i den pågældende sag.¹²⁾

Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.¹³⁾

Provstiudvalgets afgørelser i medfør af denne bestemmelse kan indbringes for biskoppen.¹⁴⁾

§ 6

Formanden, eller i hans forfald næstformanden, leder udvalgets møder og afstemninger. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.¹⁵⁾

§ 7

Provstiudvalget kan bemyndige provsten til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter udvalgets nærmere vedtagelse.¹⁶⁾ På udvalgets møder orienteres om de sager, der er ekspederet på denne måde siden sidste møde.

Formanden kan på provstiudvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges provstiudvalget til efterretning på næste møde.¹⁷⁾

Når provsten og provstisekretæren deltager i møder med menighedsråd, deltager mindst et lægt medlem af provstiudvalget afhængigt af mødets karakter. Der skrives altid referat fra sådanne møder. Referatet tilgår provstiudvalget og det berørte menighedsråd. I behandlingen af sager som falder ind under denne paragraf, konfererer provsten og formanden så vidt muligt løbende med hinanden.

§ 8

Provsten drager som forretningsfører omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger.¹⁸⁾

§ 9

Provstiudvalget fastsætter tid og sted for afholdelse af budgetsamråd og indkalder repræsentanter for menighedsrådene hertil med angivelse af dagsorden.¹⁹⁾

Budgetsamrådet er offentligt. Bekendtgørelse om afholdelse af budgetsamrådet sker efter provstiudvalgets bestemmelse på en måde, der sikrer, at offentligheden bliver bekendt med afholdelsen.²⁰⁾

§ 10

Provstiudvalget skal sikre at alle tidsfrister i relation til kirkekassernes og provstiudvalgskassens budget, regnskab og revision overholdes i overensstemmelse med gældende cirkulære.²¹⁾

§ 11

Provstiudvalgenes beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der ved slutningen af mødet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.²²⁾

Beslutningsprotokollen offentliggøres på <https://provsti.dk/frederikshavn> eller anden relevant hjemmeside.

§ 12

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære provstiudvalgsmøder.

§ 13

Denne forretningsorden træder i kraft den

formand for provstiudvalget

Anvendt regelsæt:

A: Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, LBK nr. 424 af 19/04/2023.

B: Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed, BEK nr. 435 af 25/04/2023.

C: Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v., CIRH nr. 9325 af 25/04/2023.

D: Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd, BEK nr. 906 af 25/06/2025.

Noter:

- 1) B, § 4 og A, § 17 b, stk. 7.
- 2) B, § 5.
- 3) D, § 3.
- 4) A, § 17 b, stk. 1.
- 5) A, § 17 b, stk. 5 og B, § 3 stk. 1.
- 6) B, § 11 stk. 1.
- 7) B, § 1.
- 8) A, § 17 b, stk. 6.
- 9) B, § 1 stk. 4.
- 10) B, § 2 stk. 1.
- 11) B, § 2 stk. 2.
- 12) B, § 2 stk. 3.
- 13) B, § 2 stk. 4.
- 14) B, § 12 stk. 1.
- 15) B, § 1 stk. 1 og § 1 stk.5. og A, § 17 b, stk. 4
- 16) B, §1, stk. 3.
- 17) B, §1, stk. 2.
- 18) A, §17 b, stk. 5.
- 19) A, § 5, stk. 1.
- 20) A, § 5 stk. 2.
- 21) C, § 2.
- 22) B, § 1, stk. 6.

Sogn: Albæk-Lyngså	Udskriften indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
--------------------	--	-----------

Udskrift

af det den 10. september 2025 i henhold til §§ 24 og 25 i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. §§ 35-37 og 42-43 i Kirkeministeriets Bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretagne syn over Lyngså kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ Provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen, medlemmer af menighedsrådet formand Søren Holm Kristensen, Hanne Møllergaard Kristensen, kirkeværge Kaj Thomsen, menighedsrådets byggesagkyndige Ejvind Pedersen og graver Mads Bock samt medlemmer af provstiudvalget Linda Steengaard, Finn Maabrow Aaen, Carsten Aarup, Arne Lundholm Ehrenreich, Peter Thøgersen samt provstiets sekretær Hanne Simonsen.

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset. ??

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpnet	Ny frist
2017	1B	Små revner i kor ved mosaikruder holdes under observation		
	5B	I spiret er der råd i nogle af tagbrædderne. Holdes under observation		
2021	1B	Revne mellem loftsbue og loft i begge ender observeres		
	3B	I 'Kongeløgen' observeres revne ved bjælke		

II. Nye mangler ⁴⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1B	Altersølv ok		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved ovennævnte mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved de anførte medlemmer."

² Synet skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeløftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokke og disses lejer m.v., kirkens gulve, ovn (varmeværk), skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirkens eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger o.l.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpnet, samt ny frist for afhjælpning

⁴ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til bekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

2B	Der mangler en ritualbog på alter		
3B	Elektrisk lys på alter bør overvejes		
4B	Ny pære i lampe på prædikestol		
5B	Revne i vestende mellem loft og væg repareres – Kalkes på sigt		
6B	Små huller i mosaikvindue repareres		
7B	Overvej bedre løsning til fastgørelse af bænke		
8B	Plet på væg ved prædikestol holdes under observation		
9B	I 'kongelogen' afrenses og kalkes østvæggen		
10B	Hjørner ved indgangsparti i våbenhuset repareres		
11B	Døde fluer i tårnet fjernes		
12B	Der ryddes op på kirkeloftet – Gl. salmebøger og løse mursten fjernes		
13A	Skiferplader under vinduerne forsøges repareret		
14A	Forskelling over koret repareres		
15A	Flg. gravsteder kontrolleret og fundet i orden LA662-673, LC546-547, LC435-436		
16A	Der mangler vedtægt for lapidarium		
17A	Gravsten limes – Kristian og Eline samt gårdejer Jens Chr. Mathiasen		
18A	Kapel – Huller i fuger på sydgavl efter bier lukkes med vellignende fuge		
19A	Kapel – Overvej at fjerne skorsten eller reparer inddækning		
20A	Kapel – Projekt til renovering af toiletter på vej.		
	Sognehuset		
21A	Revner ved hjørner holdes under observation		
22A	Fuger ved sydvendte vinduer repareres		
23A	Fuge ved tagrende i sydgavl repareres		
24A	Overvej en helhedsløsning omkring P-plads og kirkegårdens østende		

III. Kirkens vedligeholdelsestilstand: ¹ God

IV. Kirkegårdens vedligeholdelsestilstand: God

C. Bemærkninger til protokollen: ²

¹ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsestilstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks.: I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

² Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

Synsforretningen sluttet.

For udskriftens rigtighed

_____, den _____

Provstiudvalgets afgørelse:

-
- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Albæk-Lyngså	Udskriften indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
--------------------	---	-----------

Udskrift

af det den 28. maj 2021 i henhold til §§ 24 og 25 i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. §§ 35-37 og 42-43 i Kirkeministeriets Bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretagne syn over Albæk kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ Provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen, medlemmer af menighedsrådet formand Søren Holm Kristensen, Hanne Møllergaard Kristensen, kirkeværge Kaj Thomsen, menighedsrådets byggesagkyndige Ejvind Pedersen og graver Mads Bock samt medlemmer af provstiudvalget Linda Steengaard, Finn Maabrow Aaen, Carsten Aarup, Arne Lundholm Ehrenreich, Peter Thøgersen samt provstiets sekretær Hanne Simonsen.

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler ⁴⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1B	Altersølv ok, men kalken og flere særkalke trænger til forgyldning		
2B	Ny ritualbog bør indkøbes, når der er vedtaget et nyt dåbsritual		
3B	Der trænger til oprydning på loftet. Der er løs mørtel, rockwoolkasser m.m. – Overvej ny isolering		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved ovennævnte mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved de anførte medlemmer."

² Synet skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, ovn (varmeværk), skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirkens eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger o.l.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpning

⁴ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til bekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

4A	Flg. gravsteder kontrolleret og fundet i orden AB 0487-0488 / AC 0751-0752 / AO 0891 / AA 0017-0018		
5A	En teglsten på sideskibets tag skal skiftes (2. række fra nord i østsiden og 6 række fra neden)		
6A	Forskelling på vestsiden af sideskibet reparerer		
7A	Vedtægt for lapidarium/gl. sten mangler		
8A	Tuja ved toiletbygning beskæres		
9A	Døde fluer og biller i tårn fjernes		
10A	Træstiger og gammelt træ i tårn fjernes		

III. Kirkens vedligeholdelsestilstand: ¹ Flot renovering

IV. Kirkegårdens vedligeholdelsestilstand: God

C. Bemærkninger til protokollen: ²

Synsforretningen sluttet.

For udskriftens rigtighed

_____, den _____

¹ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsestilstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks.: I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

² Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Sogn: Albæk-Lyngså sogn	Udskrift (fotokopi) indsendes inden 14 dage til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
-------------------------	--	-----------

Dato: 10. september 2025	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEGÅRDEN / PRÆSTEBOLIGEN / FORPAGTERGÅRDEN /
Beliggende: Donstedvej 82, Albæk, 9330 Dronninglund	

Synet foretoges af: ¹⁾ Provstesynet ved provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen, for menighedsrådet ???
Præsten/forpagteren/lejereren: ²⁾ Sognepræst Theis Kvesel Aaen
Inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden

Ved synet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2021	1	Generelt justeres indvendige døre, så de kan lukkes		
	5	Ny metalstige evt. med kroge		
	6	Der holdes øje med taget på carporten – især i tilfælde af meget sne		
II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
	Præstekontoret:			
1	Der etableres en lydtæt dør			
2	Der bør kraftigt overvejes et hævesænkeskrivebord			
3	Nyt sofaarrangement med stole, sofabord og lampe indkøbes			
4	Vandhane på badeværelse udskiftes og loftsllys efterses og ordnes			
5	I køkken mangler 2 dæksler i loftet samt ramme om stikkontakt ved komfur			
6	Pudsskader i viktualierum ordnes			
7	Der mangler et håndtag på skab i entréen ved konfirmandstuen			
	Ude:			
8	Overliggeren/murværk over vinduet til kontoret repareres			
9	Den udvendige dør til konfirmandstuen skal have et kraftigt eftersyn sammen med fugerne på trappetrinene			
10	Sålbænkenes fuger eftergås			
11	Fuger i murværk gås efter hele huset rundt			
12	Telefonkabel ind i huset fjernes			
13	Træværk på carport eftergås og males sort (Det sydvestlige hjørne skiftes) – Skær 5 cm af forneden hele vejen rundt, hvorefter der lukkes af med en eternitplade			

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
- 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 20. marts 1989 om tjenestebolig for folkekirkens præster:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
C. Bemærkninger til protokollen:				
Synsforretningen sluttet den: 10. september 2025			Formand Peter Jessen	
Fremsendes i 2 eksemplarer til provstiudvalget for				
Dato:			Formand	
Provstiudvalgets bemærkninger:				

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: Inge Urth Andersen (IUA@bdo.dk)
Fra: Søren Peter Nielsen (spn@bdo.dk)
Titel: Rapportering i protokol og påtegning
Sendt: 20-11-2025 09:08
Bilag: Frederikshavn Provsti kommentarer i protokollater 2024.pdf;

Til Frederikshavn Provsti

Jeg fremsender vedhæftet opsamling af forbehold og fremhævelse af forhold i erklæringer og kommentarer i protokollater vedrørende revisionen for 2024 for menighedsråd og provstiudvalg.

I er velkommen til at ringe eller skrive ved spørgsmål eller kommentarer hertil

Med venlig hilsen

SØREN PETER NIELSEN

Partner, Statsautoriseret revisor

Telefon: +4589307871

Mobil: +4528755165

spn@bdo.dk

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR: 45719375

Vestre Ringgade 28

8000 Aarhus

Telefon: +4589307800

www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO-netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO-netværket og for alle BDO-medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.800 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO-netværk har ca. 120.000 medarbejdere i mere end 166 lande.

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet.

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen?



Frederikshavn Provsti 2024

Oversigt over fremhævelse af forhold og forbehold i erklæringer samt kommentarer anført i de enkelte protokollater for menighedsråd og provstiudvalg

Der er som udgangspunkt anført kommentar omkring manglende funktionsadskillelse i alle protokollater ligesom der i alle erklæringer er anført fremhævelse af forhold da der er medtaget budgettal i regnskabet.

Herudover har vi rapporteret om følgende forhold:

Frederikshavn Provstiudvalg

Protokoltekst:

- Provstiudvalget har ikke udlignet konti for frie midler til afgrænsede projekter. Konti må ikke benyttes i 2024.
- Vi kan oplyse, at der er foretaget primokorrektioner, som følge af forhold nævnt i revisionsprotokollen fra 2023. Primokorrektionerne er foretaget på balanceposterne frie midler afgrænsede projekter og videreførte anlægsmidler.

Abildgård Sogn

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets resultat af projektbevilling på 1.038.967,46 kr. (overskud) og resultat af anlægsbevilling på 113,05 kr. (overskud) er ikke korrekte. Menighedsrådet har modtaget midler fra provstiets reserve til anlæg i 2024, men har konteret indtægten fra reserven og de tilhørende anlægsudgifter på bevillingstypen "projekt". Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg".

Protokoltekst:

- Menighedsrådet er ikke momsregistreret. Det er vores vurdering, at menighedsrådet har momspligtig omsætning over 50.000 kr., hvorfor menighedsrådet bør momsregistreres.
- Vi har konstateret, at tillægsbevillinger modtaget fra reserve i provstiet på projektbevillingen. Det er vores vurdering, at størstedelen af disse er bevilget til anlæg og burde være konteret på anlægsbevillingen.

Albæk-Lyngså Sogne

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets resultat af projektbevilling på 260.035,01 kr. (overskud) og resultat af anlægsbevilling på 0 kr. er ikke korrekte. Menighedsrådet har modtaget midler fra provstiets reserve til anlæg i 2024, men har konteret indtægten fra reserven og de tilhørende anlægsudgifter på bevillingstypen "projekt". Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg". Resultat af projektbevilling burde være 0 kr. og resultat af anlægsbevilling burde være 260.035,01 kr. Forholdet har ikke indvirkning på egenkapital, aktiver eller passiver i øvrigt.

Bangsbostrand Sogn

Protokoltekst:

- Vi konstaterede i 2023 af menighedsrådet er ikke momsregistreret. Det er vores vurdering, at menighedsrådet har momspligtig omsætning over 50.000 kr., hvorfor menighedsrådet bør momsregistreres med tilbagevirkende kraft. Menighedsrådet har i 2024 søgt momsfritagelse ved arrangement, hvilket medfører at den samlede momspligtige omsætning i 2024 er under 50.000 kr. Men grundet forhold konstateret i 2023 er det fortsat vores vurdering, at menighedsrådet skal lade sig momsregistrere.
- Menighedsrådet har igangværende anlæg vedrørende "forenkling af alterparti", hvor der ikke har været bevægelser på i flere år. Det er oplyst, at anlægsprojektet forventes igangsættes indenfor de kommende år. Vi skal anbefale, at der tages stilling til om anlæg skal afsluttes og evt. resultatdisponeres.

Elling Sogn

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabet resultat af projektbevilling på 115.252,01 kr. (overskud) og resultat af anlægsbevilling på 0 kr. er ikke korrekte. Menighedsrådet har modtaget 790.374 kr. fra provstiets reserve til anlæg i 2024, men har konteret indtægten fra reserven og de tilhørende anlægsudgifter på 675.121,99 kr. på bevillingstypen "projekt". Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg". Resultat af projektbevilling burde være 0 kr. og resultat af anlægsbevilling burde være 115.252,01 kr.

Protokoltekst:

- Menighedsrådet indgår i samarbejder med andre menighedsråd, som ikke er redegjort for i forklaringerne til årsregnskabet. Samarbejderne skal efter vores opfattelse omtales i forklaringerne til årsregnskabet.
- Regnskabet for menighedsplejen er ikke medtaget i årsregnskabet bilag. Det er vores opfattelse, at dette skal vedlægges, jf. pkt. 3.4.5 i vejledning om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.
- Menighedsrådets forklaringer til regnskabet er efter vores vurdering ikke fyldestgørende. Vi skal anbefale, at der udarbejdes regnskabsforklaringer der årsagsforklare væsentlige afgivelser.
- Der er ikke sket rettidig indberetning af moms for 3. kvartal 2025. Vi henstiller til, at der sker rettidig indberetning.
- Det har ved vores bilagsgennemgang ikke været muligt at kontrollere godkendelsen heraf, da der ikke fremgår nogen i regnskabsinstruksen med attesteringsbemyndigelse.
- Konto vedrørende menighedsplejen med indestående 8.199,86 kr. fremgår ikke af bogføringen.
- Det er påset, at bankkonto 1055045 i Nordjyske Bank ikke stemmer til regnskabet konto 638141. Differencen udgør 25.366,22 kr.

- Skyldig moms er præsenteret på forkert konto i regnskabet. Skyldig moms på 75.860 kr. er præsenteret under kreditorer på artskonto 951510, men bør præsenteres under anden kort gæld på artskonto 972530.
- Der er et overskud på 115.252,01 kr. på bevillingstypen "projekt" som overføres til menighedsrådets frie midler. Det bør afklares, om projektet/anlæg er igangværende eller afsluttet og disponeres herefter.
- Det er påset, at skattekontoen ikke udlignes løbende. Det anbefales, at kontoen løbende udlignes.
- Vi har påset, at de realiserede lønninger er steget væsentligt fra 2023. Det har dog ikke været muligt at indhente årsagsforklaring herpå fra menighedsrådet.

Flade-Gærum Sogne

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets resultat af projektbevilling på 355.029,04 kr. (underskud) og resultat af anlægsbevilling på 85.155 kr. (overskud) er ikke korrekte. Menighedsrådet har modtaget midler fra provstiets reserve til anlæg i 2024, men har konteret indtægten fra reserven og de tilhørende anlægsudgifter på bevillingstypen "projekt". Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg". Resultat af projektbevilling burde være 0 kr. og resultat af anlægsbevilling burde være 269.874,04 kr. Forholdet har ikke indvirkning på egenkapital, aktiver eller passiver i øvrigt.

Frederikshavn Kirkegårde

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets resultat af driftsbevilling på 543.884,80 kr. (underskud) og årets resultat af anlægsbevilling på 0 kr. er ikke korrekt. Frederikshavn Kirkegårde har modtaget midler fra provstiets reserve til anlæg i 2024, men har konteret indtægten på 295.419,48 kr. fra reserven og de tilhørende anlægsudgifter på 328.160,15 kr. under formål 19 i driften. Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg". Forholdet har ikke indvirkning på egenkapital, aktiver eller passiver i øvrigt.

Protokoltekst:

- Årsregnskabets bundtekst er ikke korrekt gengivet i referatet fra rådsmødet, hvor årsregnskabet blev godkendt.
- Vi kan oplyse, at primotal på balancen ikke kan sammenholdes med regnskab 2023 aflagt i samarbejde med Frederikshavn sogns menighedsråd. Frederikshavn Kirkegårde aflægges særskilt regnskab fra 2024. Det er derfor ikke muligt at afstemme primo til sidste års regnskab.
- Ved vores stikprøvevise gennemgang af bilag er det konstateret, at bilagsbehandling ikke er sket i henhold til regnskabsinstruksen. Det anbefales, at instruksen tilpasses.
- Det er konstateret, at Frederikshavn Kirkegårde i 2024 har modtaget midler fra anlægsreserve i provstiet på 295.419,48 kr. Indtægten er konteret på formål 19 i driften, hvilket efter vores vurdering ikke er korrekt. Indtægten burde være konteret på formål 19 på anlæg.

- Det er konstateret, at Frederikshavn Kiregårde i 2024 har afholdt anlægsudgifter på 328.160,15 kr. Udgifterne er konteret på formål 19 i driften, hvilket efter vores vurdering ikke er korrekt. Udgiften burde være konteret på anlæg på relevante formålsskonto udgiften vedrører.
- 2. kvartalsrapport er godkendt for sent. Det er dog påset, at 3. kvartalsrapport er godkendt rettidigt.

Frederikshavn Sogn

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets resultat af anlægsbevilling på 646.743,83 kr. (overskud), videreførte anlægsmidler på 722.803,08 kr. (negativ) og periodeafgrænsningsposter på 1.493.784,92 kr. er ikke korrekt. Menighedsrådet har solgt præstebolig i 2024. Provenuet fra salget er efterfølgende udgiftsført på formål 5 på anlæg og optaget på skyldig post i regnskabet. Provenuet er ikke indbetalt til kirke- og præsteembedekapitaler i stiftet i 2024 og burde derfor videreføres i anlægsrammen til 2025.
Resultat af anlægsbevilling burde være 2.100.777,32 kr. (overskud).
Videreførte anlægsmidler burde være 731.230,49 kr. (positiv).
Periodeafgrænsningsposter burde være 39.751,43 kr. (skyldig).

Protokoltekst:

- Ved vores stikprøvevise gennemgang af bilag er det konstateret, at bilagsbehandling ikke er sket i henhold til regnskabsinstruksen, da godkendere ikke er anført i instruks. Det anbefales at instruksen tilpasses.
- Vi har konstateret, at provenu fra salg af præstebolig er udgiftsført i anlægsrammen med henblik på indbetaling til præste- og embedekapitalerne i stiftet. Provenu fra salg på 1.454.033,49 kr. er yderligere optaget på en skyldig post i regnskabet.
Det er vores vurdering, at midlerne tilhører menighedsrådet og skal forblive i anlægsrammen, da de i 2025 anvendes til køb af ny præstebolig på baggrund af godkendelse fra provstiudvalget.
Forholdet medfører, at resultat af anlægsbevilling, videreførte anlægsmidler og skyldige omkostninger ikke er korrekte.
Resultat af anlægsbevilling burde være 2.100.777,32 kr. (overskud).
Videreførte anlægsmidler burde være 731.230,49 kr. (positiv).
Periodeafgrænsningsposter burde være 39.751,43 kr. (skyldig).

Jerup Sogn

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets driftsresultat på -130.070,53 kr. og resultat af anlægsbevilling på 0 kr. er ikke korrekte. Menighedsrådet har modtaget midler fra provstiets reserve til anlæg i 2024, men har konteret indtægten på 82.500 kr. under formål 11 og de tilhørende anlægsudgifter i driften i hhv. 2023 og 2024. Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg". Resultat af driftsbevilling burde være -47.570,53 kr., mens resultat af anlægsbevilling burde være 64.375 kr. Dette fordi de resterende udgifter er medtaget i 2023 regnskabet.
- Menighedsrådets frie midler på 148.628,97 kr. (positive) og frie midler afgrænsede projekter på 63.265,01 kr. (positive) er ikke korrekt. Menighedsrådet har ikke fået projektbevilling i 2024 og afgrænsede projekter skal nulstilles til frie midler ved årsafslutning. Frie midler bør udgøre 211.892,98 kr. (positive) og afgrænsede projekter bør være 0 kr.

Protokoltekst:

- Menighedsrådet har ikke udlignet konti for frie midler til afgrænsede projekter ultimo 2024. Konti må alene udvise saldi vedrørende igangværende projekter ultimo 2024.
- Vi har påset, at der er foretaget primokorrektion på konto 741150 efter vores anbefaling.
- Menighedsrådets forklaringer til regnskabet er efter vores vurdering ikke fyldestgørende. Vi skal anbefale, at der udarbejdes regnskabsforklaringer der årsagsforklare væsentlige afgivelser.
- Vi har konstateret, at der ikke er taget stilling til beløbsgrænser for indhentelse af flere tilbud i regnskabsinstruksens bilag 7. Derudover har vi ved vores bilagsgennemgang påset, at der ikke fremgår nogen med attesteringsbemyndigelse i regnskabsinstruksen. Vi anbefaler, at denne opdateres.
- Ved momsafstemningen har det ikke været muligt at indhente momsrapporterne, hvorfor det ikke har været muligt at kontrollere, at menighedsrådet har anvendt de korrekte fradragsprocenter.
- Det har ved vores lønafstemning ikke været muligt at indhente udtræk fra e-indkomst. Det har derfor ikke været muligt at afstemme lønnen hertil.
- Der foreligger ingen anlægsstyringsark, men under kirkelig ligning er der modtaget anlægsmidler fra provstiet på 82.500 kr. Disse er forkert bogført på formål 11. Det er vores vurdering, at det bør præsenteres i anlægsrammen i lighed med afholdte udgifter. Det er usikkert, om menighedsrådet har afholdt anlægsgudgifter i 2024, og hvad der reelt bør videreføres. Dette bør afklares
- Vi har påset, at bankkonto 8090 0004113018 ikke stemmer til årsudskrift fra banken med 5.208,25 kr.
- Vi har påset, at konto 619090 i regnskabet ikke stemmer til KAS Årsopgørelsen. Der er en difference på 25.366,22 kr.
- Menighedsrådet har ikke indberettet moms for 1. halvår 2024 rettidigt.
- Vi har i vores stikprøvevis kontrol konstateret, at der for kirkegården ikke er sket opkrævning i henhold til den af provstiet, godkendte takstoversigt for hele året.

Råbjerg Sogn

Protokoltekst:

- Vi har konstateret, at skattekontoen ikke udlignes løbende og at saldoen er negativ. Vi anbefaler, at denne udlignes, da der påløber renter.

Skagen-Hulsig Sogne

Konklusion med forbehold:

- Menighedsrådet har i regnskabsåret modtaget bevillinger fra provstiudvalgets reserve til anlæg på 721.416 kr. Indtægter er bogført på driftsbevillingen, hvilket efter vores vurdering ikke er korrekt. Indtægten og tilhørende udgifter burde være bogført i anlægsrammen. Forholdet har ingen indvirkning på resultatet af årsregnskabet hovedtal, aktiver, passiver og egenkapital i øvrigt.

Protokoltekst:

- Vi har konstateret, at igangværende anlægsprojekt vedrørende Skagen Kirkes facader, ikke er korrekt videreført til 2025. Anlægsprojektet har et foreløbigt underskud på 93.198,44 kr. som burde være resultatdisponeret på videreførte anlægsmidler. Videreførte anlægsmidler burde udvise 93.198,44 kr. (underskud) og menighedsrådets frie midler burde udvise 449.087,32 kr. (positive)
- Vi har konstateret, at menighedsrådet i regnskabsåret har modtaget bevillinger fra provstiets reserve på 721.416 kr. Indtægten er bogført på driftsbevillingen, hvilket efter vores vurdering ikke er korrekt. Bevillinger er givet fra provstiets reserve til anlæg, hvorfor indtægten og dertil hørende udgifter burde være bogført i anlægsrammen.

Skæve-Hørby Sogne**Protokoltekst:**

- Det er konstateret, at gravstedskapitaler i regnskabet ikke kan afstemmes til årsopgørelse fra stiftet. Gravstedskapitaler under tilgodehavender på artskonto 619090 og hensættelser på 761190 udviser i regnskabet 7.621.729,60 kr. mens årsopgørelse fra stiftet udviser en saldo på 7.712.431,79 kr. Det er oplyst, at det vedrører en indbetaling primo januar 2025.
- Menighedsrådet har medtaget anlægsskemaet i regnskabet, hvor det er konstateret, at anlægsskemaet er udfyldt forkert. Fejl i udfyldte anlægsskema medfører dog ikke fejl i regnskabet.

Sæby Sogn**Protokoltekst:**

- Ved revisionen af debitorer er det konstateret, at menighedsrådet har en del overforfaldne debitorer. Det er oplyst at forfaldne debitorer er under opfølgning og at menighedsrådet er i kontakt med gældsstyrelsen omkring inddrivelse.
- Menighedsrådet har modtaget midler præsenteret på arv og donationer. Ved revisionen har det ikke været muligt at afstemme saldoen ultimo året til særskilt konto i bank. Det anbefales i det tilfælde, at der udarbejdes biregnskab for beholdning og at årets bevægelser præsenteres.
- Vi har konstateret, at kontantkassen ikke fremgår af regnskabsinstruksen. Der bør være sammenhæng mellem konti i bogføringen og regnskabsinstruksen.
- Menighedsrådet har medtaget anlægsskema i regnskabet, hvor det er konstateret, at anlægsskemaet ikke er udfyldt korrekt. Fejl i udfyldte anlægsskema medfører dog ikke fejl i regnskabet.

Torslev Sogn:**Protokoltekst:**

- Anlægsskemaet er indeholdt i regnskabet, men er efter vores vurdering ikke udfyldt korrekt. Forholdet har i sidste ende ingen indvirkning på egenkapital, da der er resultatdisponeret korrekt.
- Renteindtægter fra opsparing til anlæg på 5.330,53 kr. bogført på formål 2 er efter vores vurdering ikke korrekt. Renteindtægter bør konteres på formål 7 jf. formålsskemaet.

Volstrup-Understed-Karup Sogne

Vi har ikke rapporteret om yderligere forhold.

Østervrå Sogn

Protokoltekst:

- Det er konstateret, at menighedsrådet har modtaget 46.000 kr. fra provstiets reserve til brug på anlæg i 2024. Det er vores vurdering at afholde udgifter i året reelt vedrører drift og at indtægter og udgifter burde være konteret på bevillingstype for drift.
- Det er konstateret, at anlægsskemaet vedlagt årsregnskabet ikke er udfyldt korrekt. Dette medfører dog ikke en fejl i regnskabet.
- Det er konstateret, at der ikke foreligger en optælling af kontantkassen.

Åsted-Skærum-Kvissel Sogne

Konklusion med forbehold:

- Årsregnskabets resultat af projektbevilling på 41.326,03 kr. (underskud) og resultat af anlægsbevilling på 26.891,25 kr. (overskud) er ikke korrekte. Menighedsrådet har modtaget midler fra provstiets reserve til anlæg i 2024 på 191.913 kr., men har konteret indtægten fra reserven og de tilhørende anlægsudgifter på 233.239,03 kr. på bevillingstypen "projekt". Det er vores vurdering, at indtægter og udgifter vedrørende anlæg burde være konteret på bevillingstypen "anlæg". Forholdet har ikke indvirkning på egenkapital, aktiver eller passiver i øvrigt.

Protokoltekst:

- Menighedsrådet har negative frie midler. Vi opfordrer til, at budget tilrettes, så beholdningen af de frie midler genetableres.
- Vi har i vores stikprøvevise kontrol konstateret, at der for kirkegården ikke er sket opkrævning i henhold til den af provstiet, godkendte takstoversigt.

Søren Peter Nielsen

spn@bdo.dk

+45 28 75 51 65

AALBORG STIFT

Stiftsøvrigheden

Sag nr. 2025 - 43235 / Akt. nr. 3757519

Dato: 24. november 2025

Frederikshavn Provsti

Forvaltningstilsyn af Frederikshavn Provstis årsregnskab 2024

Stiftsøvrigheden har gennemgået Frederikshavn provstis årsregnskab for 2024.

Bemærkninger

På baggrund af gennemgangen af årsregnskabet og det dertilhørende revisionsprotokollat, henleder stiftsøvrigheden opmærksomheden på revisorens kommentarer i protokollatet, herunder:

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet samt 4. Den udførte finansielle revision, art og omfang

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen



Jeanette Højrup Søgaard
økonomimedarbejder

Til: Peter Jessen (PEJE@KM.DK)
Fra: Michael Høgh (mhn@frh-kirkegaarde.dk)
Titel: VS: Tilbud vedr. generator installation
Sendt: 28-10-2025 12:12
Bilag: Tilbud - Generator installation.pdf;

Hej Peter

Så har vi fået et tilbud på at få sat en generator, op så vi kan kører kølerummet i tilfælde af strømsvigt.

Prisen er ikke helt afskrækkende, men jeg vil lade det være op til jer at bestemme om vi skal have sat en op.

Med venlig hilsen

Michael Høgh

Kirkegårdsleder

mhn@frh-kirkegaarde.dk / 4986min@km.dk

Frederikshavn kirkegårde

Tlf. 98 42 25 77 / 25 21 31 45



Kirkegårdskontoret

Kirkegårds Alle 23, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 25 77

Ekspeditionstid: Mandag – fredag 9.00-13.00

Fra: Kasper Tunsted <kat@lytzen.dk>

Sendt: 24. oktober 2025 08:47

Til: Michael Høgh <mhn@frh-kirkegaarde.dk>

Emne: VS: Tilbud vedr. generator installation

Hej,

Hermed fremsendes tilbud vedr. generator installation ved Fladbjerg kirke.

Har i spørgsmål, er i velkommen til at ringe eller skrive ☺

Med venlig hilsen / Best regards,



Kasper Tunsted
Serviceleder EI

Mobile: +45 22 68 95 51

Email: kat@lytzen.dk

Erik Lytzen a/s | Knivholtvej 19 | 9900 Frederikshavn | Tel. +45 65 99 80 00 | CVR 26195438



Der henvises til vores salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende, hvor andet ikke er aftalt:

Se [her](#) vores Persondata-politik

Se [her](#) vores salgs- og leveringsbetingelser

Fladbjerg Kirkegård
Brønderslevvej 56
9900 Frederikshavn



Frederikshavn, den 24. oktober 2025

Tilbud vedr.: Installation til backup generator.

Efter aftale, fremsender vi hermed vores tilbud på ovenstående.

Arbejde	Pris i kr.
Tilbud 1. El-installation	11.950,-
Tilbud 2. Levering af generator	35.250,-
Total	47.200,-

Alle priser er excl. moms

I tilbuddet er følgende inkluderet

- 1 stk. CEE Indtag H6 32A
- 1 stk. Gruppetavle UG150-18 Hvid
- 1 stk. 1-0-2 omskifter 40A med drejeregreb.
- 1 stk. Tytan-T gruppeafbryder.
- 3 stk. 10A Automatsikring 1P+N
- 1 stk. 40A Fejlstrømsrelæ 3P+N
- 1 stk. 16A Kombiafbryder 3P+N
- Forlængelse af kabler mellem tavler.
- Installation og montage.

I tilbuddet er følgende inkluderet

- Pramac Generator S-12000 T 400V
- Høj ydelse på 11.1kW (16A)
- Robust konstruktion
- Betjeningsvenlig
- Honda motor med 21 Hk og EL-Start
- 400/230v udtag.
- Oliekapacitet: 1,9 Liter
- 24L benzintank
- Driftssikker

Forbehold / Ikke indeholdt

- Installationen er forberedt til 32A forbrug.
- Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid kl. 7.00-15.00 på hverdage.
- [Vores salgs- og leveringsbetingelser kan læses her](#)

Har i spørgsmål eller behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til at modtage jeres ordre.

Med venlig hilsen

Kasper Tunsted

Erik Lytzen a/s

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)
Fra: Vibeke McNeal (vm@skagenkirke.dk)
Titel: Anmodning om udbetaling af bevilgede reservemidler - Skagen Hulsig Kirker og Kirkegårde
Sendt: 30-10-2025 10:30
Bilag: SKM_C4050i25103011011.pdf;

Til Frederikshavn Provsti

Hermed fremsendes anmodning om udbetaling af bevilgede reservemidler vedr. nyt lydanlæg Skagen Kirke, opdatering af AV-installation i Skagen Kirke og opdatering af lydanlægget i Skagen Sognehus.

Venlig hilsen



Vibeke McNeal
Regnskabsmedarbejder

T 98 44 26 44
Mail.: vm@skagenkirke.dk
Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Fra: skagenkirkekasse@mail.tele.dk <skagenkirkekasse@mail.tele.dk>
Sendt: 30. oktober 2025 11:02
Til: Vibeke McNeal <vm@skagenkirke.dk>
Emne: Message from KM_C4050i

Anmodning om udbetaling af bevilgede reservemidler

Projekttitel	1. Nyt lydanlæg Skagen Kirke 2. Opdatering af AV-installationen i Skagen Kirke 3. Opdatering af lydanlægget i Skagen Sognehus	
Menighedsråd	Skagen-Hulsig Kirker og Kirkegårde	
Årstal	2025	
Sognekode	8480	

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den 11.09.2024 På provstiudvalgsmøde den 30.04.2025 (ekstra bevilling)	
Bevillingstype	Reserven - anlægspulje	
Beløb	1. kr. 202.000,00 2. kr. 56.000,00 3. kr. 67.000,00 4. kr. 45.000,00 (ekstra bevilling) Ialt kr. 370.000,00	

Samlet udgift for projektet (Samlet opgørelse samt kopi af alle bilag vedhæftes anmodningen) Ved en væsentlig afvigelse fra det ansøgte, gives en forklaring her.	Kr. 448.514,80 Det har undervejs været nødvendigt med nogle nye kabeltræk, som ikke kunne forudses ved indhentning af tilbud. Grundet denne udskiftning, er det bevilgede beløb på kr. 370.000, - overskredet med kr. 78.514,80. Vi anmoder om dækning af det fulde beløb.
Udbetaling (Konto til brug for udbetaling)	9015 – 146 00 30 966
Dato og underskrift (Menighedsrådets formand)	30/10-25 A. Eurenreich

Skagen-Hulsig Kirker og Kirkegårde

Nyt lydanlæg Skagen Kirke (Bevilling 202.000,-)

(formål 2220 - A12)

Bilag	Indkøb	Kr.
251399	Jens Christoffersen	65.618,79
251359	Funky Sound	237.761,88
251437	Jens Christoffersen	13.806,63
		<u>317.187,30</u>

Opdatering af AV-installation i Skagen Kirke (56.000,00)

(formål 2230 - A13)

Bilag	Indkøb	Kr.
251360	Funky Sound	44.905,00
		<u>44.905,00</u>

Opdatering lydanlæg Skagen Sognehus (Bevilling 67.000,-)

(formål 2305 - A14)

Bilag	Indkøb	Kr.
251361	Funky Sound	86.422,50
		<u>86.422,50</u>

Bevilling i alt	370.000,00
Forbrugt i alt	<u>448.514,80</u>
Afvigelse, merforbrug	<u>-78.514,80</u>

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Lundholm Ehrenreich	18-08-2025	GODKENDT
Vibeke Zinck Mose	18-08-2025	GODKENDT

JENS CHRISTOFFERSEN A/S

Aut. elinstallatør

Østersøvej 1 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 25 56 - 98 44 62 00

**KIRKEKONTORET**

KIRKEVEJ 7 A

9990 SKAGEN

Side: 1 af 2
Kundenummer: 80442644
Ordrenummer: 15008
Fakturadato: 15-08-2025
Forfaldsdato: 04-09-2025
Fakturanr: 133819

FAKTURA**VEDR: KIRKEN**

REKV AF ARNE

OPGØRELSE PÅ EL-ARBEJDE I PERIODEN 26/5 TIL OG MED 7/8 2025 I FORBINDELSE MED HØJTALER-INSTALLATIONER.

TRÆKNING AF KABLER.

"FISKET" KABLER GENNEM DIVERSE HULRUM.

FASTGØRELSE AF KABLER PÅ SPÆR.

MONTERING AF INTERNET I PRÆSTERUM.

ÅBNET KABELKANALER.

LØSNET OG FJERNET GAMLE LEDNINGER.

SKÆRING, TILPASNING OG OPSÆTNING AF KABELKANALER.

ETABLERING AF FØRINGSVEJE GENNEM ETAGEADSKILLELSER.

OPSÆTNING AF NETVÆRKSSTIK UNDER TRAPPE.

TEST AF NETVÆRKSSTIK.

THOMAS, SIMON.

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
MONTØRTIME	52,75	576,00	30.384,00
LÆRLINGETIMER	30,5	372,00	11.346,00
FUGA PANELUNDERLAG 1,5M GL	1	140,16	140,16
FUGA UNDERLAG 1,5MOD	3	49,15	147,45
FUGA RAMME 50 1,5M HØJ	4	24,48	97,92
UDTAG FUGA T3 2X ACTASSI 1,5M, HVID	4	96,23	384,92
KONNEKTOR KAT6A S1 UTP 1 STK.	8	159,60	1.276,80
KABEL KAT6 U/UTP 4P 305M HVID Dca	210	10,30	2.163,00
LEDNING 3G1,5 H05VV-F HVID R50	108	24,20	2.613,60
- Heraf udgør afgifter samlet: kr 18,36			
KABELKANAL KOMPLET LF 40060 PH	20	92,11	1.842,20
ENDESTYKKE F/LF40060 PH	2	48,45	96,90
KABELKANAL KOMPLET LF 20035 PH	4	42,30	169,20
ENDESTYKKE F/LF20035 PH	1	25,36	25,36
CLIPS TC 5-7, PAKKE	2	81,60	163,20
CLIPS TC 7-9, PAKKE	1	123,20	123,20
EL-LISTE SP20 2,5M, 4,7- 6,0KL	2	71,54	143,08
KRYMPEMUFFESÆT MINI 5X1,5-4MM2	1	75,81	75,81
PRESSEMUFFE CU 1,5 KL2	3	10,26	30,78

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Lundholm Ehrenreich	18-08-2025	GODKENDT
Vibeke Zinck Mose	18-08-2025	GODKENDT

JENS CHRISTOFFERSEN A/S

Aut. elinstallatør

Østersøvej 1 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 25 56 - 98 44 62 00



Side:			2 af 2
Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
CLIPS-ROSET Ø80 4L+J	1	81,61	81,61
BINDER 200 (100) T30L	30	0,96	28,80
PLUG RØD Ø5,5MM LÆNGDE 35MM	100	1,86	186,00
SPUNSKRUE PH TX20 4,5X40 ELFZ	100	2,37	237,00
KABELKANAL KOMPLET LF 30060 PH	6	96,69	580,14
FEIN-CUT KLINGE BI-METAL	1	97,90	97,90
SERVICETILLÆG MV	1	60,00	60,00
Subtotal			52.495,03
Moms (25%)			13.123,76
Total		DKK	65.618,79

(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb (25%): kr 52.495,03 - Afgifter udgør: kr 18,36)

Fakturaen betales senest: **04-09-2025**

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Beløbet indbetales til Bankkonto

DANSKE BANK Reg: **3409** Konto: **0005925088**Betalingen påføres fakturanummer: **133819**

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Lundholm Ehrenreich	25-08-2025	GODKENDT
Betina Tidemann Jensen	25-08-2025	GODKENDT



Skagen Kirke
Att.: Arne Ehrenreich
Kirkevej 7 A
9990 Skagen

Funky Sound ApS
Skovvejen 3
9850 Hirtshals

CVR-nr.: 38051903
Tlf.: 28343389
info@funkysound.dk

Komplet udskiftning af lydanlægget i Skagen Kirke.

Faktura

Fakturanr.: 25160

Fakturadato: 22. aug. 2025

Seneste betaling: 29. aug. 2025

Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Pris
Salg Højttaler: QSC-AD-S802T-WH 2.75" FULL-RANGE (X8) COLUMN SURFACE SPEAKER	6	4.837,50 kr.	29.025,00 kr.
Salg Højttaler - Balkon: Martin Audio A55T-W 5.25" small format, surface mount loudspeaker	8	3.210,00 kr.	25.680,00 kr.
Salg Højttaler - Subwoofer: Martin Audio SX210-W 10-inch dual voice coil, small format surface subwoofer	2	4.050,00 kr.	8.100,00 kr.
Salg 100V forstærker: QSC-MP-A80V 8 ch, 1600W FLEXAMP TECHNOLOGY HI-Z / LO-Z AMPLIFIER	1	23.062,50 kr.	23.062,50 kr.
Salg Trådløse Mikrofoner: SLXD14DE-J53 Dual System 4 kanaler total.	2	12.114,00 kr.	24.228,00 kr.
Salg SLXD2/B58-J53 Handheld transmitter	1	2.850,00 kr.	2.850,00 kr.
Salg Batterier til trådløse mikrofoner: SB903 Lithium Ion Battery	5	538,00 kr.	2.690,00 kr.
Salg Ladestation til trådløse mikrofoner: SBC203-E Dual Docking Charger	2	1.431,00 kr.	2.862,00 kr.
Salg HCM10V2 Headset mic. cardioid, Beige	4	896,00 kr.	3.584,00 kr.
Salg Dynamisk mikrophon til klokketårnet: Shure SM57	1	829,00 kr.	829,00 kr.

Attesteringsmodtager	Dato	Status			
Arne Lundholm Ehrenreich	25-08-2025	GODKENDT			
Salg					
Betina Tidemann Jensen	25-08-2025	GODKENDT			
AHM16 matrix mixer			1	11.590,00 kr.	11.590,00 kr.
Salg					
AHM16 SLink card			1	1.395,00 kr.	1.395,00 kr.
Salg					
AHM I/O DX88-P 8 in / 8 out			1	7.400,00 kr.	7.400,00 kr.
Salg					
AHM16 IP1 control			2	2.794,00 kr.	5.588,00 kr.
Salg					
Lille mixer til indlyt ved organist.			1	359,00 kr.	359,00 kr.
Salg					
Teleslynge:					
Auri Auracast Transmitter.					
Nyeste teknologi indenfor transmission til høreapparater			1	19.780,00 kr.	19.780,00 kr.
Mandskab: Time					
Tekniker timesats			32	505,00 kr.	16.160,00 kr.
Diverse salg					
Diverse forbrugsmateriale og stik.			1	4.000,00 kr.	4.000,00 kr.
Diverse salg					
Stikpanel til XLR ind -og ud af lydssystem.					
1 x CASY034/B CASY on-wall chassis - 4 space					
1 x CASY153, HDMI 2.0					
1 x CASY125/B CASY 1 space with 2x XLR female					
1 x CASY126/B CASY 1 space with 2x XLR male			1	638,00 kr.	638,00 kr.
Diverse salg					
POE netværksswitch for tilslutning af Auracast teleslynge.			1	389,00 kr.	389,00 kr.
Momsfrit beløb:	0,00 kr.			I alt ekskl. moms	190.209,50 kr.
Momspligtigt beløb:	190.209,50 kr.			Moms (25%)	47.552,38 kr.
				I alt inkl. moms	237.761,88 kr.

Beløbet bedes indbetalt senest 29. aug. 2025.

Betalingsmetoder

Bankoverførsel: Reg.nr.: 9070. Kontonr.: 1629885109. SWIFT: VRAADK21. IBAN: DK6190701629885109 .

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Lundholm Ehrenreich	26-08-2025	GODKENDT
Betina Tidemann Jensen	26-08-2025	GODKENDT

JENS CHRISTOFFERSEN A/S

Aut. elinstallatør
Østersøvej 1 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 25 56 - 98 44 62 00



KIRKEKONTORET
KIRKEVEJ 7 A
9990 SKAGEN

Side: 1 af 1
Kundenummer: 80442644
Ordrenummer: 15062
Fakturadato: 26-08-2025
Forfaldsdato: 15-09-2025
Fakturanr: 133872

FAKTURA

VEDR: KIRKEN

REKV AF ARNE OG MORTEN LYDMAND

OPGØRELSE PÅ EL-ARBEJDE I FORBINDELSE MED HØJTALER-INSTALLATIONER I PERIODEN
14/8 TIL OG MED 25/8 2025.
TRÆKNING AF NETVÆRKS KABEL FRA TAVLERUM TIL STOR SAL.
OPSÆTNING AF KABELKANALER.
MONTERING AF STIK PÅ KABEL.
TEST AF KABLER, OK.
TRÆKNING AF KABEL TIL ORGEL.
STØVSUGNING OG OPRYDNING EFTER ARBEJDET.
AFLEVERING AF NØGLE.
THOMAS

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
MONTØRTIME	17,25	576,00	9.936,00
RJ45 STIK KAT 6	4	11,20	44,80
KABELKANAL KOMPLET LF 20035 PG	4	42,30	169,20
KABEL KAT6 U/UTP 4P 305M HVID Dca	79	10,30	813,70
CLIPS TC 5-7, PAKKE	1	81,60	81,60
Subtotal			11.045,30
Moms (25%)			2.761,33
Total		DKK	13.806,63

(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb (25%): kr 11.045,30)

Fakturaen betales senest: **15-09-2025**

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Beløbet indbetales til Bankkonto
DANSKE BANK Reg: **3409** Konto: **0005925088**
Betalingen påføres fakturanummer: **133872**

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Lundholm Ehrenreich	25-08-2025	GODKENDT
Betina Tidemann Jensen	25-08-2025	GODKENDT



Funky Sound

Lyd - Lys - AV

Skagen Kirke
Att.: Arne Ehrenreich
Kirkevej 7 A
9990 Skagen

Funky Sound ApS
Skovvejen 3
9850 Hirtshals

CVR-nr.: 38051903
Tlf.: 28343389
info@funkysound.dk

Opdatering af AV-installation i kirken.

Faktura

Fakturanr.: 25161

Fakturadato: 22. aug. 2025

Seneste betaling: 29. aug. 2025


Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Pris
Salg			
Fiber-HDMI kabler	4	2.314,00 kr.	9.256,00 kr.
Salg			
Multiview skærm + splitter til montering ved organist.	1	6.633,00 kr.	6.633,00 kr.
Salg			
HD-TVI til HDMI konvertering af kamera signaler	3	1.198,00 kr.	3.594,00 kr.
Salg			
HDMI Signal Booster	3	787,00 kr.	2.361,00 kr.
Mandskab: Time			
Tekniker timesats	16	505,00 kr.	8.080,00 kr.
Diverse salg			
Diverse forbrugsmateriale og stik.	1	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.
Momsfrit beløb:	0,00 kr.	I alt ekskl. moms	35.924,00 kr.
Momspligtigt beløb:	35.924,00 kr.	Moms (25%)	8.981,00 kr.
		I alt inkl. moms	44.905,00 kr.

Beløbet bedes indbetalt senest 29. aug. 2025.

Betalingsmetoder

Bankoverførsel: Reg.nr.: 9070. Kontonr.: 1629885109. SWIFT: VRAADK21. IBAN: DK6190701629885109

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Arne Lundholm Ehrenreich	25-08-2025	GODKENDT
Betina Tidemann Jensen	25-08-2025	GODKENDT



Funky Sound

Lyd - Lys - AV

Skagen Kirke
Att.: Arne Ehrenreich
Kirkevej 7 A
9990 Skagen

Funky Sound ApS
Skovvejen 3
9850 Hirtshals

CVR-nr.: 38051903
Tlf.: 28343389
info@funkysound.dk

Opdatering af lyd-anlæg i Sognehuset.

Udskiftning af eksisterende højttalere og forstærker.
Opsætning af ny styring, med betjeningspanel monteret i salen.

Faktura

Fakturanr.: 25162

Fakturadato: 22. aug. 2025

Seneste betaling: 29. aug. 2025

Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Pris
Salg			
Højttaler: QSC-AD-S402T-WH 2.75" FULL-RANGE (X4) COLUMN SURFACE SPEAKER	6	3.187,50 kr.	19.125,00 kr.
Salg			
100V forstærker: MP-A20V - QSC 400W FlexAmp technology	1	8.400,00 kr.	8.400,00 kr.
Salg			
AHM16 matrix mixer	1	11.590,00 kr.	11.590,00 kr.
Salg			
AHM16 IP1 control	1	2.794,00 kr.	2.794,00 kr.
Salg			
Teleslynge: Auri Auracast Transmitter. Nyeste teknologi indenfor transmission til høreapparater	1	19.780,00 kr.	19.780,00 kr.
Mandskab: Time			
Tekniker timesats	12	505,00 kr.	6.060,00 kr.
Diverse salg			
Diverse forbrugsmateriale og stik.	1	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
Diverse salg			
POE netværksswitch for tilslutning af Auracast teleslynge.	1	389,00 kr.	389,00 kr.
Momsfrit beløb: 0,00 kr.		I alt ekskl. moms	69.138,00 kr.
Momspligtigt beløb: 69.138,00 kr.		Moms (25%)	17.284,50 kr.
		I alt inkl. moms	86.422,50 kr.

Beløbet bedes indbetalt senest 29. aug. 2025.

Betalingsmetoder

Bankoverførsel: Reg.nr.: 9070. Kontonr.: 1629885109. SWIFT: VRAADK21. IBAN: DK6190701629885109.

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: Betina Tidemann Jensen (skagenkirkekasse@mail.tele.dk)
Fra: Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd (8480) (8480@SOGN.DK)
Titel: Ansøgning til reserven
Sendt: 20-11-2025 08:13
Bilag: Ansøgning om finansiering til Skagen kirkes facader_20251120_0001.pdf; Arkinord - samlet pris på renovering af Skagen kirkes facader.pdf; Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 10. oktober 2024.pdf; Stiftsøvrighedens godkendelse-renovering af facader og vinduer.pdf;

Til Frederikshavn Provstiudvalg.

Vedhæftet findes ansøgning om finansiering af renovering af Skagen kirkes facader og vinduer.

På ARKINORDs samlede prisfastsættelse omtales en tidligere bevilling på 5.500.000 kroner, hvilket ikke er korrekt, da Provstiet endnu ikke har taget stilling til finansieringen.

Beløbet stammer fra de 2 oprindelige projektbeskrivelser fra september 2024.

Til orientering skal det nævnes, at ARKINORD er i gang med at indhente nye tilbud på tømrerentreprisen i et forsøg på at få prisen ned på denne entreprise.

Med venlig hilsen

Arne Ehrenreich

Skagen-Hulsig menighedsråd

Ansøgning om bevilling via reserven

Projektets titel	Renovering af Skagen kirkes facader og vinduer	
Menighedsråd	Skagen-Hulsig	
Årstal	2025	
Sognekode	8480	

Projektbeskrivelse (kort beskrivelse af formålet med projektet) - Projektbeskrivelse, tegninger og andet relevant projektmateriale vedlægges ansøgningen.	Renovering af Skagen kirkes facader og vinduer
Samlet udgift for projektet (Kopi af indhentede tilbud eller anden relevant opgørelse vedlægges) - Hvis der kun fremsendes ét tilbud, gives en forklaring. - Hvilket tilbud foretrækker menighedsrådet og hvorfor?	7.314.206 kroner
Finansieringsplan (Finansieringsplan vedlægges) - Har menighedsrådet mulighed for selv at medfinansiere via frie midler, fonde eller andet?	Anlægsmidler fra Reserven i Frederikshavn Provsti
Dato og underskrift: (menighedsrådsformand)	20/11-25 A. Skrenveich

Forbeholdt provstiudvalget

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den
Bevillingstype	
Beløb	

Emne: 22-151 – Skagen Kirke

Rev:

Dato: 19.11.2025 Side: 1 af 2

Ansøgning om ekstra midler til istandsættelse af Skagen Kirke

Byggesag: 22-151 – Skagen Kirke, 9990 SKagen– Istandsættelse af kirkens facader

Bygherre: Skagen-Hulsig Sogns menighedsråd, Ved Kirken 2, 9990 Skagen

Redegørelse

Frederikshavn Provsti har den 09.12.2024 bevilliget 5.500.000 kr. inkl. moms til projektet *Istandsættelse af Skagen Kirkes facader, vinduer, døre samt glamluger*.

På baggrund af det vedlagte opdaterede budget ansøges der hermed om en supplerende bevilling på 1.814.206 kr. inkl. moms, da den samlede udgift for projektet udgør 7.314.206 kr. inkl. moms.

Årsager til behovet for yderligere finansiering

Fund af miljøskadelige stoffer ved miljøscreening

I forbindelse med miljøscreening af kirkens facader, vinduer og døre er der konstateret tilstedeværelse af farlige stoffer, herunder tungmetaller i de eksisterende malingslag på facader samt vinduer.

Dette har medført væsentlige ekstraomkostninger til:

- Sikker håndtering under afrensning
- Specialforanstaltninger for arbejdsmiljø
- Miljømæssigt korrekt bortskaffelse af affald og restmaterialer

Disse forhold har forøget de samlede håndværkerudgifter markant i forhold til det oprindelige budget.

Omfattende indvendig afdækning og beskyttelsesforanstaltninger

I forbindelse med istandsættelsen af vinduer, døre samt udbedring af indvendige revner og afskalninger i murværket har der vist sig behov for en langt mere omfattende og specialiseret indvendig afdækning end først forudsat.

Den indvendige, lokale afdækning omkring vinduer langs facaderne udføres, så:

- alt inventar ikke skal inddækkes og kan forblive i kirken
- orglet ikke skal pakkes ind
- kirken ikke skal gennemgå en totalrengøring efter støvende arbejde.

Denne afdækningsmetode stiller betydelige krav til materialer, tæthed og udførelse, da der skal sikres en helt støvtæt adskillelse mellem arbejdsområder og kirkerummet. Den udvidede løsning har medført ekstra materialeudgifter, ekstra arbejdstimer samt yderligere koordinering, og ligger uden for den oprindelige økonomiske ramme.

Manglende lokale tilbud på tømrerarbejde

Det har ikke været muligt at indhente bydende tilbud fra lokale tømrervirksomheder.

Der har derfor været behov for at benytte en ekstern virksomhed, hvilket inkluderer:

- Øgede transportomkostninger
- Forhøjede timepriser
- Ekstra udgifter til logistik og planlægning

Dette har samlet set øget udgiften til tømrerentreprisen væsentligt i forhold til det tidligere budget.

Emne: 22-151 – Skagen Kirke

Rev:

Dato: 19.11.2025 Side: 2 af 2

Konklusion

På baggrund af ovenstående forhold er den samlede projektsum nu beregnet til 7.314.206 kr. inkl. moms, hvilket overstiger den oprindelige bevilling fra Frederikshavn Provsti med 1.814.206 kr. Da merudgifterne primært skyldes ændrede forudsætninger, herunder skærpede miljøkrav, nødvendige beskyttelsesforanstaltninger samt den aktuelle markedssituation, ansøges der om en supplerende finansiering på 1.814.206 kr. inkl. moms, for at projektet kan gennemføres forsvarligt, fagligt korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og hensynet til kirkens bevaringsværdier.

Vi håber, at menighedsrådet og Frederikshavn Provsti vil se positivt på ansøgningen og anerkende nødvendigheden af disse tilpasninger, så istandsættelsen kan gennemføres på et fagligt højt niveau og sikre Skagen Kirke mange år fremover.

Samlede udgifter inkl. licitationsresultat

Skagen kirke	Dato: 19.11.2025
Istandsættelse af sokkel, facader og vinduer.	Index:
Samlede udgifter inkl. licitationsresultat	Side 1 af 1

Håndværkerudgifter excl. moms:

1.	Murer entreprisen	kr	1.589.825
2.	Tømrer entreprisen	kr	2.597.000
3.	Maler entreprisen	kr	597.261
4.	El entreprisen	kr	82.300

Håndværkerudgifter i alt	kr	4.866.386
Uforudseelige udgifter 7,5 %	kr	364.979

Håndværkerudgifter og uforudseelige udgifter i alt	kr	5.231.365
--	----	-----------

Omkostninger excl. moms:

5.	Konsulent bistand	kr	80.000
6.	Rådgiverydelser arkitekt & ingeniør	kr	540.000
		kr	620.000

Samlet udgift	kr	5.851.365
---------------	----	-----------

Moms 25%	kr	1.462.841
----------	----	-----------

Totaludgift inkl. moms	kr	7.314.206
------------------------	----	-----------

Midler bevilliget af Frederikshavn Provsti:	kr	5.500.000
---	----	-----------

Restfinansiering inkl. moms	kr	1.814.206
-----------------------------	----	-----------

Med Venlig hilsen

Lars Gade Sørensen
ARKINORD ARKITEKTER A/S

Referat

Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 10. oktober 2024 - d. 10-10-2024 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Linda Lykke Steengaard, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup, Peter Jessen, Kurt Erling Hansen, Claus Bilde, Finn Maabrow Aaen
Afbud: Peter Thøgersen

Mødepunkt	Referat
21 - Fra Skagen-Hulsig MR med projekt til renovering af Skagen kirkes facader og vinduer Projekt til renovering af Skagen kirkes facader og vinduer til drøftelse inden det videresendes til Aalborg Stift, der har kompetancen i denne sag. Sager: Frederikshavn Provsti - Byggesag - Skagen kirke - Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2024 - 29115) Bilag: Aktdokument, Opsummering af indberetning, 20240916-Skagen kirke-Facaderenovering, 20240916-Skagen Kirke-Vinduesrenovering, Bilag 1-Skagen Kirke Udvendigt murværk, Bilag 2-Skagen Kirke Udvendigt murværk kalkningsprøver, Bilag 3-ABR18, Bilag 4-Top Danmark Forsikringscertifikat, Bilag 5-Skagen Kirke Projekttidsplan, Bilag 6-Ref. konsulentrunde, Geoteknisk undersøgelse A&H, Priv1423 Skagen Kirke FAU rapport, Skagen Kirke-tegn 10-Plan eksist forhold, Skagen Kirke-tegn 30-Nordfacade, Skagen Kirke-tegn 31-Sydfacade, Skagen Kirke-tegn 32-Østfacade, Skagen kirke-tegn 33-Vestfacade	Projekt til renovering af Skagen kirkes facade og vinduer videresendes til Aalborg Stiftsøvrighed med anbefaling. Provstiudvalget tager endelig stilling til finansieringen, når projektet er godkendt og den endelige økonomi kendes.



Aalborg Stift

Til Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

Dato: 9. december 2024

Akt.nr.: 3253088

Sagsbehandler: AMGI

Skagen Kirke, Frederikshavn Provsti – istandsættelse af kirkens facader og vinduer

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om istandsættelse af Skagens kirkes facader og vinduer.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *godkender* det af Arkinord Arkitekter A/S udarbejdede projekt fra september 2024 vedrørende istandsættelse af Skagens Kirkes sokkel, facader, udvendige døre og vinduer.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- farvesætningen af facader og vinduer skal tage udgangspunkt i de farvearkæologiske undersøgelser udført af Bevaringscenter Nord. De angivne farvekoder skal suppleres med prøveopstrygninger og vurderes i samråd med både arkitekt- og restaureringsfaglige eksperter for at sikre den endelige toning.
- der foretages en materialeanalyse af de eksisterende mørtler i overensstemmelse med standarden EN 17187:2020 for at sikre præcis viden om deres sammensætning og undgå eventuelle afvigelser fra arkivmaterialet.
- lovpligtige miljøundersøgelser udføres, og deres resultater integreres i udbudsprojektet, særligt med henblik på at fastlægge den korrekte arbejdsgang for renovering af vinduer.
- vinduernes istandsættelse, hvis nødvendigt, omfatter en totalafrensning udført med metoder som varm linolie, kitlampe eller kemisk behandling med efterfølgende pH-målinger. Grundning skal ske med kogt koldpresset linolie, og det skal sikres, at olien er fuldt hærdet, før yderligere behandling.
- nye glas til vinduerne skal være tilsvarende de eksisterende, og maling af karmfalsens anslag skal udføres med eksempelvis PU-maling i stedet for linoliemaling for at undgå, at vinduerne klæber fast.
- alle tvivlsspørgsmål, uklarheder eller uforudsete forhold drøftes med Nationalmuseets Kalkningstjeneste for at sikre projektets kvalitet og autenticitet. Nationalmuseets Kalkningstjeneste kan kontaktes via e-mail: kirkekonsulenter@natmus.dk.
- hvis linoliemaling af tilstrækkelig kvalitet ikke kan skaffes fra danske leverandører, skal der anvendes produkter fra nabolande som Sverige, Finland, Tyskland eller Storbritannien.
- menighedsrådet ikke påbegynder projektet, før det økonomiske grundlag er til stede.
- arbejderne i øvrigt udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse

Med hensyn til det foreliggende udgiftsoverslag vurderer den kgl. bygningsinspektør, at istandsættelsen og malerbehandlingen af vinduerne er højt prissat. Ved en præcis beskrivelse af arbejds gange og udfaldskrav vil menighedsrådet, ifølge den kgl. bygningsinspektør, kunne reducere omkostningerne markant. Herudover opfordres menighedsrådet til at indregne udgifter til de lovpligtige miljøundersøgelser og eventuelle foranstaltninger i forlængelse heraf. Samlet set vurderes overslaget som værende retvisende.



Aalborg Stift

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 18. november 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 22. november 2024 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 26. september 2024 ansøgt om tilladelse til at istandsætte Skagen Kirkes sokkel, facader, udvendige døre og vinduer. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 5.500.000,00 kr. som ønskes finansieret via anlægsbevillinger og alternativt via lån i stiftsmidlerne, hvis provstiet ikke råder over tilstrækkelige anlægsmidler i reserven.

Frederikshavn Provstiudvalg har den 16. oktober 2024 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har endnu ikke taget endelig stilling til finansieringen af projektet, da de afventer en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

I henhold til [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle, godkendes af stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:
Frederikshavn Provstiudvalg
Den kgl. bygningsinspektør
Nationalmuseet
Arkinord Arkitekter A/S
Provstirevisor

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: pbl@lbb3.com (pbl@lbb3.com)
Fra: Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd (8480) (8480@SOGN.DK)
Titel: Ansøgning til Reserven
Sendt: 17-11-2025 08:33
Bilag: Ansøgning til Reserven - Klokketabel i Højen.pdf; Arbejdsbeskrivelse - klokketabel.pdf; Arbejdsbeskrivelse - klokketabel.pdf; Klokkekonsulentens udtalelse 180925 Højen Kirkegård.pdf; Licitationsresultat 141125.pdf; Rettelsesbrev01.pdf; Revideret projekt - Klokketabel Højen.pdf; Stiftets principgodkendelse af projekt om ny klokketabel til Højen Kirkegård.pdf; Tilbudsliste på klokke-Dansk Kirkeklokketeknik.pdf; Tilbudsliste på klokketabel - BTS.pdf; Tilbudsliste på klokketabel-Dansk Kirkeklokketeknik.pdf; Tilbudsliste på klokketabel-Jobi Værft.pdf; 554-A4-01 - BYGNINGSDEL - KLOKKESTABEL.pdf; 554-A5-01 - DETALJE VED FUNDAMENT.pdf; 554-A5-02 - DETALJE VED TAG.pdf; 554-A5-03 - DETALJER, SAMLINGER I TRÆKONSTRUKTION.pdf; 554-A5-04 - DETALJE VED SPIR.pdf; 554-A7-01 - KLOKKESTABEL - 3D.pdf;

Til provstiudvalget.

Vedhæftede bilag med ansøgning om midler fra Reserven til brug for finansiering og endelig godkendelse af ny klokketabel på Højen kirkegård i Skagen.

Med venlig hilsen

Arne Ehrenreich

Ansøgning om bevilling via reserven

Projektets titel	Ny klokkestabel på Højen kirkegård	
Menighedsråd	Skagen-Hulsig	
Årstal	2025	
Sognekode	8480	

Projektbeskrivelse (kort beskrivelse af formålet med projektet) Projektbeskrivelse, tegninger eller andet relevant projektmateriale vedlægges ansøgningen.	Ny klokkestabel til erstatning for rådden klokkestabel på Højen kirkegård.
Samlet udgift for projektet (Kopi af indhentede tilbud eller anden relevant opgørelse vedhæftes ansøgningen) Hvis der kun fremsendes ét tilbud, gives her en forklaring	687.275 kroner Dansk Kirkeklokketeknik har vundet licitationen til både klokkestabel- og klokkeentreprisen på grundlag af tildelingskriterierne i udbudsmaterialet.
Finansieringsplan (Finansieringsplan vedlægges) Har menighedsrådet mulighed for selv at medfinansiere via frie midler, fonde eller andet.	Der er reserveret 335.000 kroner i Reserven. Prisforskellen på 352.275 kroner skyldes krav fra myndighederne.
Dato og underskrift: (menighedsrådsformand)	18/11-25 A. Eurenreich

Forbeholdt provstiudvalget

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den
Bevillingstype	
Beløb	

Skagen Kirke Menighedsråd
Sognehuset
Kirkevej 7 A
9990 Skagen

Att.: Arne Ehrenreich

TEGNESTUEN
**LB-
B3**
ARKITEKTUR +
RUMDESIGN

Sørigvej 154
9982 Aalbæk
+45 20 960 961
+45 26 271 272

CVR: 38813072
www.LBB3.com

6. oktober 2025

Vedrørende Klokkestabel, Højen kirkegård, Jeckelsvej 8 9990 Skagen.

Hermed fremsendes overordnet revideret projektbeskrivelse samt reduceret budget på etablering af ny klokkestabel på Højen kirkegård.

Ved besigtigelse, registrering og opmåling af eksisterende klokkestabel d. 21. august 2025 har vi følgende betragtninger, kommentarer og anbefalinger:

Placeringen.

Klokkestablen er placeret i umiddelbar nærhed til ankomsten til den nærmest kvadratiske kirkegård – lige nord for adgangsvejen. Klokkestablen er placeret med en afstand på 75 cm til raftehegnet der omkranser kirkegården.

Klokke.

Klokken, der ringes manuelt med tov, fremstår intakt, hel og uden revner, flot patineret overflade. Inskriptioner bla., "1703 * * GLORIA".

Klokken benyttes kun ved kistebegravelser - siden 2017 og frem til i dag har der været 4 kistebegravelser på Højen kirkegård.

Tag.

Taget er opbygget i en konstruktion med spær 4"x4" hvorpå der er lagt rupløjet brædder som underlag for den endelige tagdækning som består af bitumen – tagpap.

Det lille "spir" er udskåret i et stykke tømmer 4"x4" – 10x10cm, ligeledes overfladebehandlet i farven sort.

Konstruktion.

Trækonstruktionen er udført i nåletræ, formentligt i gran eller lærk med overfladebehandling i farven sort. Stolperne er fuldtømmer 11"x11" svarende til 27,5x27,5cm. Skråbånd er 7"x7" svarende til 17,5x17,5cm. stolper og skråbånd fremstår med affasede kanter – størrelse på affasning er omtrent 2-2,5cm.

Topremmen består af flækket tømmer 10,5"x5,5" ca. 26x16cm. Tværbjælker der bærer klokken, er flækket tømmer 7"x4" svarende til ca. 17x10cm. Der er tydelige spor der viser forsøg gennem tiden på at holde samlingerne intakte med beslag og ekstra søm.

Fundament.

Fundamenterne er støbte og afsluttet med en firkantet flade 60x60cm for hvert ben – dybde på fundamenter er ukendt. Klokkestablen er hævet ca. 4cm over betonpladen med en centralt placeret dorn. Efterfølgende er der monteret beslag der er boret ned i betonen og fastboltet hvert stolpe ben.

Anbefaling.

Det er vores vurdering at den fremtidige klokkestabel gerne skal have de samme størrelser og proportioner samt højde som den nuværende. Et trykket, bastant udtryk passer godt i Højen - med til tider det barske vejr. Den eksisterende sorte overfladebehandling slører spillet mellem lys og skygge fra konstruktionen. Et foto fra 1933 hvor klokkestablen fremstår ubehandlet, viser en lethed og fremstår som et rummeligt gitter.

Placeringen og afstanden af klokkestablen vurderes værende tilfredsstillende for oplevelsen af, at klokkestablen er fritstående og ikke interagere med heget. En flytning af klokkestablen vil desuden reducere afstanden til de nærmeste gravsteder som er den primære kørevej nord om gravstederne for kirkegårdspersonalet og deres redskaber.

Den nye klokkestabel foreslås udført med en konstruktion i fuldtømmer i eg, der fremstår med overflade i natur og derfor ikke overfladebehandles. Det skal sikres en høj kvalitet af egetræet – f.eks. dansk eg der er langsomvokset. Samlinger udføres med tætte plane samlinger der sammenlimes og fastholdes med gennemgående rustfaste gevindjern og bolte, der undersænkes og afproppes. Alle kanter fremstår skarpkantet uden affasede kanter. Ved udførelse af tegningsmaterialet skal det vurderes på om stolper og tværbjælker skal reduceres i dimensionerne med én tomme.

Vores vurdering med løsrevet samlinger tilgodeser ikke de eventuelle bevægelser og de spændinger i træet. På klokkestablen ved Skæum Kirke ses tydeligt hvorledes tømmeret rotere omkring dornen, og derved fremstår upræcis – se billedede på sidste side.

Taget udføres ligeledes i eg med spær konstruktion som eksisterende, dog foreslås tagfladen beklædt med tagspån i ubehandlet eg.

I fundamentet tænkes de øverste 20-30cm beton borthugges – og den resterende del danner underlag for en ny pladsstøbt beton med et hævet plan, der afpasses hver af de fire hjørnestolper, således klokkestablen står på terrænet. Hvert ben fastholdes til et indstøbt beslag med en gennemgående bolt, der undersænkes op proppes.

Klokken og ophæng skal gennemgås for eventuelle skader, tæring eller mangler iht. oplæg fra klokkekonsulenten. Beslag, montering og akse formodes genbrugt. De skal dog gennemgås for eventuel udskiftning af enkeltdele.



Budget.

Ved udarbejdelse af budget har vi været i dialog med klokkekonsulent Per Rasmus Møller.

Nedbrydning og bortskaffelse	20.000,00 kr.
Fundamenter - beton	20.000,00 kr.
Ny klokkestabek - eg	290.000,00 kr.
klokke - jf Klokkekonsulent	50.000,00 kr.
	380.000,00 kr.
Honorar Klokkekonsulent	20.000,00 kr.
honorar rådgiver	47.500,00 kr.
moms	111.875,00 kr.
Samlet pris.	559.375,00 kr.

Fotos af eksisterende klokkestabel.



Reference fra Skæum Kirke.





Aalborg Stift

Til Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

Dato: 23. juni 2025

Akt.nr.: 3530733

Sagsbehandler: AMGI

Højen Kirkegård, Frederikshavn Provsti – projekt om ny klokkestabel

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om ny klokkestabel til Hulsig Kirkegård.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *principgodkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 25. marts 2025 vedrørende ny klokkestabel til Højen Kirkegård.

For at opnå stiftsøvrighedens *endelige godkendelse*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- klokken og dens ophæng undersøges nærmere, så det kan vurderes, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ringe med klokken. Undersøgelsen kan foretages af Kirkeministeriets klokkekonsulent, Per Rasmus Møller, som kan kontaktes på e-mail: prm@km.dk eller på tlf. nr. 23 80 44 28.
- det færdige arbejde lever op til bestemmelserne i "Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og automatiske ringeanlæg" af 2014, herunder at arbejdet skal godkendes af klokkekonsulenten, før sagen kan afsluttes.
- eventuelle gravearbejder i forbindelse med etablering af nyt fundament koordineres med Nationalmuseets kirkearkæologer, da der kan blive behov for en arkæologisk undersøgelse. Undersøgelsen skal bestilles i god tid (senest 5 uger før gravearbejdet påbegyndes) og betales af menighedsrådet. Nationalmuseets kirkearkæologer kan kontaktes på kirkekonsulenter@natmus.dk.

Derudover anbefales det, at:

- menighedsrådet rådfører sig med en arkitekt for at sikre en æstetisk og teknisk velovervejet løsning.
- klokkestablen udføres med traditionelle træsamlinger i stedet for moderne stålbeslag, så den fremstår arkitektonisk og håndværksmæssigt helstøbt.
- stablen placeres frit af kirkegårdshegnet, så den får en bedre helhedsvirkning i landskabet.
- fundamentet fornyes og evt. udføres i granit, da dette både er mere holdbart og æstetisk end beton.

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 14. maj 2025 fra klokkekonsulenten
- 28. april 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 2. juni 2025 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.



Aalborg Stift



Aalborg Stift

Sagsfremstilling

Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 25. marts 2025 ansøgt om tilladelse til opføre en ny klokkestabel på Højen Kirkegård. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 335.000,00 kr.

Frederikshavn Provstiudvalg har den 11. april 2025 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har endvidere oplyst, at der er reserveret 335.000,00 kr. til projektet fra provstiets reserve.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

I henhold til [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 4](#) skal forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler og klokker, med undtagelse af mindre, flytbare orgler og automatiske ringeanlæg, godkendes af stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:

Frederikshavn Provstiudvalg

Nationalmuseet

Den kgl. bygningsinspektør

Klokkekonsulent

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: Betina Tidemann Jensen (skagenkirkekasse@mail.tele.dk)
Fra: Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd (8480) (8480@SOGN.DK)
Titel: Ansøgning om midler fra Reserven
Sendt: 05-11-2025 11:22
Bilag: Ansøgning om midler fra Reserven_20251105_0001.pdf; Tilbud fra Alfa Audio TB18614 Skagen Kirke.pdf; Tilbud fra FunkySound på ny lyd i kapellet 190925.pdf; Tilbud fra PSAL.pdf;

Til Frederikshavn Provsti.

På grund af renovering af Skagen Kirke flytter gudstjenesterne over i Skagen kapel. Derfor vil vi gerne have installeret det nye lydanlæg i kapellet inden medio januar 2026.

Med venlig hilsen

Arne Ehrenreich

Skagen-Hulsig menighedsråd

Ansøgning om bevilling via reserven

Projektets titel	Nyt lydanlæg og ny teleslynge til Skagen kapel	
Menighedsråd	Skagen-Hulsig	
Årstal	2025	
Sognekode	8480	

Projektbeskrivelse (kort beskrivelse af formålet med projektet) - Projektbeskrivelse, tegninger og andet relevant projektmateriale vedlægges ansøgningen.	Installation af nyt lydanlæg og ny teleslynge til Skagen kapel.
Samlet udgift for projektet (Kopi af indhentede tilbud eller anden relevant opgørelse vedlægges) - Hvis der kun fremsendes ét tilbud, gives en forklaring. - Hvilket tilbud foretrækker menighedsrådet og hvorfor?	88.395 kroner – idet tilbuddet fra Funky Sound vælges. Dette tilbud er billigst. Samme firma har stået for installation af nyt AV-udstyr i kirken og Sognehuset og ligger geografisk tættest på Skagen.
Finansieringsplan (Finansieringsplan vedlægges) - Har menighedsrådet mulighed for selv at medfinansiere via frie midler, fonde eller andet?	Til projektet er der i Reserven reserveret 76.000 kroner. Et beløb der kommer fra det første prisoverslag. Der ønskes derfor en merbevilling på de resterende 12.395 kroner.
Dato og underskrift: (menighedsrådsformand)	5/11-25 A. Ehrenreich

Forbeholdt provstiudvalget

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den
Bevillingstype	
Beløb	

TILBUD



Til: Skagen-Hulsig Menighedsråd

Tilbuds nr

Dato

18614

21.10.2025

Afs: alfa audio a/s, Elkjærvej 2A, 8230 Åbyhøj

Deres reference

Arne Ehrenreich

Vores reference

Torsten Matthiessen

Sid. 1

Art	Produktkode / Type	Stk	Listepris	Pris
Z1720.001	16C Column loudspeaker white**	2	16 350,00	32 700,00
Z5440.001	Wall mount bracket white**	2	1 126,00	2 252,00
Z1616.001	5S Loudspeaker white**	2	6 402,00	12 804,00
Z5422.001	Wall mount S white**	2	1 558,00	3 116,00
Z2880.000	d&b 5D - 4 ch. installation amplifier	1	16 782,00	16 782,00
003	AURI AU-TX2N 2-channel auracast transmitter	1	19 780,00	19 780,00
4088-DP-A-F10-	4088 CORE+ Directional Headset Mic, Beige, TA	1	5 886,00	5 886,00
009	Systemrabat		0,00	-14 320,00

Der ydes 5 år garanti på alle produkter fra d&b audiotechnik
Installation, forkabling og styring er ikke inkluderet.

Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med EU's persondataforordning. Læs mere på www.alfaaudio.dk

Betalingsbetingelser

Forudbetaling

Netto

79 000,00

Alle priser er eksklusive moms

Leveringsvilkår

AB vort lager

Dette tilbud er gyldigt indtil 20.11.2025

Handelsvilkår

Der henvises til vores generelle handelsbetingelser, som findes på www.alfaaudio.dk/handelsbetingelser

Ønskes varerne forsikret under transporten, skal der gøres særskilt opmærksom herpå.

Med venlig hilsen

Torsten Matthiessen

Alfa Audio a/s

Elkjærvej 2A
DK-8230 Åbyhøj

Telefon
CVR nr

+45 7027 7300
30901991

E-mail
Homepage

info@alfaaudio.dk
www.alfaaudio.dk



Skagen Kirke
Att.: Arne Ehrenreich
Kirkevej 7 A
9990 Skagen

Funky Sound ApS
Skovvejen 3
9850 Hirtshals

CVR-nr.: 38051903
Tlf.: 28343389
info@funkysound.dk

Nyt lyd-anlæg i Kapellet

Udskiftning af eksisterende højttalere, forstærker, mixer, samt trådløs mikrofon.

Samme kontrol og brugerflade som i kirken og sognehuset.

Tilbud

Dato: 19. sep. 2025

Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Pris
Salg Højttaler: QSC-AD-S402T-BK 2.75" FULL-RANGE (X4) COLUMN SURFACE SPEAKER	4	3.187,50 kr.	12.750,00 kr.
Salg AHM16 matrix mixer	1	11.590,00 kr.	11.590,00 kr.
		Rabat (15%)	-1.738,50 kr.
Salg AHM16 IP1 control	1	2.560,00 kr.	2.560,00 kr.
		Rabat (15%)	-384,00 kr.
Salg 100V forstærker: MP-A20V - QSC 400W FlexAmp technology	1	8.991,60 kr.	8.991,60 kr.
		Rabat (15%)	-1.348,74 kr.
Salg Trådløse Mikrofoner: SLXD14E/153T-J53 Single Bodypack System	1	8.201,00 kr.	8.201,00 kr.
Salg HCM10V2 Headset mic. cardioid, Beige	1	896,00 kr.	896,00 kr.
Salg Batterier til trådløse mikrofoner: SB903 Lithium Ion Battery	1	538,00 kr.	538,00 kr.
Salg Ladestation til trådløse mikrofoner: SBC203-E Dual Docking Charger	1	1.431,00 kr.	1.431,00 kr.
Salg Teleslynge: Auri Auracast Transmitter. Nyeste teknologi indenfor transmission til høreapparater	1	19.780,00 kr.	19.780,00 kr.

Mandskab: Time			
Tekniker timesats	12	505,00 kr.	6.060,00 kr.
Diverse salg			
Diverse forbrugsmateriale og stik.	1	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
Diverse salg			
POE netværksswitch for tilslutning af Auracast teleslynge.	1	389,00 kr.	389,00 kr.
Momsfrit beløb:	0,00 kr.	I alt ekskl. moms	70.715,36 kr.
Momspligtigt beløb:	70.715,36 kr.	Moms (25%)	17.678,84 kr.
		I alt inkl. moms	88.394,20 kr.

Funky Sounds generelle handels- og lejevilkår er gældende. Aktuelle betingelser findes på hjemmesiden:
<https://www.funkysound.dk>

Tilbuddet er eksklusiv eventuelle nye kabeltræk rundt i bygningen, da det anbefales at benytte en huskendt elektriker til dette.
Behovet for nye kabeltræk bør afklares på forhånd, og separat tilbud indhentes på dette.

Vi henviser iøvrigt til vores persondatapolitik, som findes på hjemmesiden:
<https://www.funkysound.dk>



Skagen-Hulsig menighedsråd.

TILBUD

Tilbud på lyd, teleslynge og Auracast.

Montering i kapel. Pris er ud fra at den eksisterende kable til teleslynge samt højttaler forsat kan bruges der er ikke medregnet nye kabel træk. Dog med kabel træk til ny auracast.

Nr.: 3607
Dato: 28.10.2025
Kundenr: 971246120
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1010	Shure Batterilader m. batteri	1		1.600,00	1.600,00
1010	Shure SLXD trådløs m. beltpack.	1		5.300,00	5.300,00
1010	DPA 4088 Beige headset mikrofon	1		6.000,00	6.000,00
1010	Ecler SAMI612	1		4.000,00	4.000,00
1010	OMNITRONIC MTC-3204DSP	1		7.000,00	7.000,00
1010	EV-LRC-1100-W højttaler	2		8.500,00	17.000,00
1010	Beslag til højttaler.	2		1.600,00	3.200,00
1010	Auracast Analog	1		19.000,00	19.000,00
1010	Ampetronic C10 teleslynge forstærker	1		12.000,00	12.000,00
1010	Monterings materiale	1		1.600,00	1.600,00
2222	Installation - Tekniker	16	Timer	675,00	10.800,00
1021	Service Vogn transport	1		1.200,00	1.200,00

www.e-conomic.dk

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **88.700,00**)

Subtotal : 88.700,00
25,00% moms : 22.175,00
Total DKK : 110.875,00

1. Gyldighed :

Nærværende betingelser ("betingelserne") er gældende for ethvert salg af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nye og brugte audio-/videoapparater, Sælger til en kunde ("kunden"), med mindre andet skriftligt er aftalt. Ved uoverensstemmelse mellem betingelserne og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår. Ændringer i eller fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal for at være gyldige udfærdiges og bekræftes skriftligt af både Kunden og Sælger.

2. Tilbud:

Afgiver Sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Sælger, uanset om sådanne overslag er indeholdt i et egentligt tilbud eller en ordrebekræftelse.

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger således berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte, med den virkning at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber om mellemsalget og tilbuddets bortfald.

3. Ordre:

Ved ordreafgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens krav og ønsker til ydelsen. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal leveres. Alle oplysninger og specifikationer afgivet af Sælger er således med forbehold for sådanne ændringer.

Leveringstiden eller perioden fremgår af sælgers tilbud. Angives der én bestemt dato, er dette at betragte som seneste leveringstidspunkt, og sælger skal være berettiget til at foretage levering tidligere, medmindre dette vil være til væsentlig ulempe for køber.

4. Pris :

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. Montage, implementering o.l. af ydelsen er kun inkluderet, hvis dette er aftalt særskilt. Endvidere er alle priser i kataloger, prislister etc. orienterende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Enhver prisangivelse er endvidere baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsætter samt øvrige offentlige/lovbestemte afgifter og byrder. I tilfælde af ændringer i disse vil prisen blive reguleret tilsvarende. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved tilbuddets accept.

I det omfang der i sælgers tilbud indgår underleverancer fra tredjepart, forbeholder sælger sig til at korrigere tilbuddet i overensstemmelse med eventuelle prisændringer hos underleverandøren. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved tilbuddets accept. Tilbud uden nærværende forbehold afgives efter nærmere aftale.

I det omfang der i sælgers ydelse indgår opstilling og montering af det solgte udstyr hos køber eller på et af denne bestemt sted, og dette arbejde uden rimeligt forudgående varsel udskydes som følge af købers ønske eller forhold, skal sælger være berettiget til at fakturere køber for den herved opståede spildtid.

5. Betaling:

Betalingsbetingelser er netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt. Sælger forbeholder sig ret til acountofakturerings. Der faktureres i disse tilfælde 25% ved underskrivelse af kontrakt/ordrebekræftelse, 50% ved levering af varer og 25% ved idriftsættelse.

Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshaveremora), er kunden -med mindre Sælger skriftligt meddeler kunden andet alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5% pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold:

Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering/risikoens overgang:

Levering og dermed risikoens overgang til køber sker altid, når leverancen forlader Sælger's adresse, uanset om Sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden, bringer det solgte til kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller lignende ydelse ud over den rene levering af Sælger's adresse.

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 90 dage på grund af Sælger's forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Sælger. Ved forsinkelse herudover er kunden berettiget til at ophæve aftalen.

Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt med forudgående varsel på 14 dage. Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Sælger i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Sælger er i en force majeure situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

En vedtaget tidsplan for levering samt eventuel opstilling og montering må forventes ændret, såfremt køber ønsker tilpasninger foretaget, som ikke var kendt ved aftalens indgåelse, ligesom andre opgaver, køber måtte anmode sælger om at udføre, vil kunne medføre en ændring i tidsplanen. Endvidere må tidsplanen forventes ændret, såfremt den valgte lokalisering for montering og opstilling ændres i forhold til det ved aftalen forudsatte.

8. Sælgers's ansvar og købers forpligtigelse:

Sælger er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Kunden er forpligtet til, så snart denne har modtaget ydelsen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt ydelsen er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt ydelsen er overensstemmende med foreviste tegninger, modeller, prøver eller andet til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse forevist materiale, kan kunden ikke gøre mangelindsigelser gældende.

Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Sælger inden for 8 dage fra manglen/fejlen er opdaget. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 12 måneder. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers's skriftlige samtykke fritager Sælger for enhver forpligtelse. Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Sælger er ansvarlig for, er Sælger altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved afhjælpning og/eller omlevering inden rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller omlevering sker, kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod Sælger.

Fejl, som skyldes placeringen af det solgte udstyr eller materiel hos køber, er sælger uvedkommende, medmindre sælger skriftligt har godkendt placeringen af det solgte hos køber.

9. Ansvarsbegrænsning:

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger's erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig beløbsmæssigt overstige DKK 100.000. Sælger er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force majeure, uanset om force majeure indtræder hos Sælger selv eller hos en af Sælgers anvendt underleverandør.

Sælger hæfter kun i 12 måneder fra leveringsdato for de skader, som monteringen, installationen eller det leverede udstyr måtte forvolde.

Køber er pligtig at holde sælger skadesløs for det ansvar, sælger måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i de foran anførte bestemmelser. Aftager (køber) er i så fald pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et erstatningskrav mod sælger.

10. Returnering:

I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Sælger i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Sælger berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Sælger.

11. Immaterielle rettigheder:

Sælger eller producenten af den solgte vare har alle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder. Sælger bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af Sælgers i forbindelse med ydelsen anvendte og af Sælger udviklede programmeller, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer.

Elektronisk lagrede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ej heller forlanges udleveret af kunden. Kunden opnår ved leveringen af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede samt ret til ændring og videreudvikling heraf. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede. Sælger må frit genanvende den viden og de erfaringer, der opnås ved aftalens opfyldelse, og værktøjerne, der må være udviklet i forbindelse hermed. Sælger beholder ligeledes alle ejendomsrettigheder til tegninger, specifikationer o.l., som er udleveret til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse, og kunden opnår således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret hertil, og kunden forpligter sig således til ikke at kopiere og/eller distribuere tegninger, specifikationer m.v. Kunden opnår ikke ved leveringen nogen form for ret til at få udleveret kildetekster/ kildekoder, der således er Sælger's ejendom. Enhver form for overdragelse af kildetekster/kildekoder kræver særskilt aftale herom.

12. Miljøafgift:

Alle ordrer, som indeholder varer, vil blive pålagt lovpligtige miljøafgifter (WEEE) samt andre lovpligtige punktafgifter herunder PVC-afgifter m.v. Udover dette afregnes et beløb til Sælgers forsvarlige miljøbehandling af alt affald. Takster for miljøafgifter og WEEE:

WEEE afregnes som 0,3 % af salgsprisen på WEEE-pålagte varer.

13. Produktansvar:

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for tingsskade forvoldt af ydelser leveret til køber fra Sælger – uanset af hvilken karakter. Herunder påtager Sælger sig ikke et ansvar for virus- /ormeskader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens eller tredjemands hard- og/eller software, der hidrører fra af Sælger udleveret software, programmel, instruktioner eller dokumentation samt korrespondance og udveksling af information via e-mails eller anden til kundens brug udleveret elektronisk materiale. Såfremt der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra Sælger's side, fortaber kunden sin regresret overfor Sælger i tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav overfor kunden som følge af tingsskade forvoldt af ydelserne leveret til kunden.

For installationer og materialer, der ifølge sin art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil sælger efter nærmere aftale forsyne køber med denne dokumentation. Sælger forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.

14. Produktgaranti:

Alle produkter er omfattet af normalt 12 måneders reklamationsret fra producenterne. Såfremt et produkt er omfattet af yderligere garanti fra producenten overføres denne garanti til kunden. Alle projektorer leveret af Sælger har en lampegaranti på 3 måneder eller 500 timer (hvad der måtte komme først). Såfremt produktet er omfattet af yderligere garanti fra producenten overføres denne garanti til kunden. Udgifter i forbindelse med indlevering af produkter i forbindelse med garanti-/ reklamationsbehandling afholdes af kunden. Dette gælder også eventuelle omkostninger til demontering, reinstallation, fragt, kørsel, håndtering m.v.

15. Transport af rettigheder og pligter:

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand uden accept fra kunden.

16. Kataloger, beskrivelser, eksport:

Enhver oplysning angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordreanerkendelse.

17. Tvistigheder:

Tvister i medfør af nærværende aftale eller aftaler, der knytter sig her til, afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting.

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: Gert Andersen (gala@oncable.dk)
Fra: Flade-Gærum Sognes Menighedsråd (8435) (8435@SOGN.DK)
Titel: Ansøgning via reserven
Sendt: 18-11-2025 11:22
Bilag: Ansøgning via reserven.pdf;

Venlig hilsen
Gert Andersen
Formand Flade-Gærum

Ansøgning om bevilling via reserven

Projektets titel	Renovering af vinduer i Gærum Kirke	
Menighedsråd	Flade - Gærum	
Årstal	2025	
Sognekode	8435	

Projektbeskrivelse (kort beskrivelse af formålet med projektet) - Projektbeskrivelse, tegninger og andet relevant projektmateriale vedlægges ansøgningen.	Vedr. Kirkesyn 7 maj 2025 Som der kan ses i diverse tilbud vil der kommer ekstra udgifter vedr. afdækning af vinduer, og evt. nyt træ i ramme. Menighedsrådet vælger at benytte sig af Henrik Christensens tilbud.
--	---

II. Nye mangler ⁴⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) Maskinhus/graver

Nr.		Anslået til kr.	At
	KIRKEN		
1a	5 stk. vinduer i syd facaden restaureres på udvendig side Info: Iht. Lars Emmering er vinduer tidligere behandlet med en akrylmaling vand og olie baseret. Behandling: Hvis der er anvendt akrylmaling ved tidligere behandlinger, afrenses vinduer for alt eksisterende maling. Da linoliemalingen ikke har den ønskede effekt oven på akrylmaling. Alt eksisterende maling afrenses ved at påfører vindues overflader linolie. Efter 5 minutters indtrængen har olien blødgjort den gamle maling. Herefter skræbes den gamle maling af med en hård metalskraber og der slibes efter med sandpapir. Eksisterende lister mod muret false afmonteres og behandles på samme måde som vinduer. Der udfyldes med tjæret værk mellem vinduet og fals, hvis det mangler. Eksisterende linoliekit fjernes ved brug af kitlampe. Glas udtages og nummereres så det efterfølgende kan placeres samme sted. Glasset håndteres med stor forsigtighed under hele arbejdet. False afrenses og grundes med kogt koldpresset linolie. Alt dårligt træ fjernes og erstattes med nyt langsomt groende kernetræ med kernesiden ud af. Samlinger mellem nyt og gammelt træ limes med vandfast lim, enten en hvid kunstharpikslim med binder, eller en urea-formaldehydlim med iblandet hærder. Mindre revner og huller kan lukkes med Tjærekit eller harpiksmasse. Det færdigreparerede vindue skal have en overflade, der gør det muligt direkte at gennemføre en malerbehandling. Dvs. at alle udlusninger og reparationer af huller skal være udført. Alt træ påføres kogt koldpresset linolie inden malerbehandlingen påbegyndes. Vinduerne malerbehandles med linolie som påføres i tynde lag af 3 gange eller indtil behandlingen er fuldt dækkende. Tørretid mellem hvert lag er omkring 2 døgn. OBS: Inden opstart undersøges maling for tungmetaller så det sikres et godt arbejdsmiljø.	90.000- 100.000	

Samlet udgift for projektet

(Kopi af indhentede tilbud eller anden relevant opgørelse vedlægges)

- Hvis der kun fremsendes ét tilbud, gives en forklaring.
- Hvilket tilbud foretrækker menighedsrådet og hvorfor?



Frederikshavn d. 27/9 2025

Flade-Gærum sognes menighedsråd
Att.: Niels Chr. Birkbak

Gærum Kirke

Ifølge aftale tilbydes følgende malerarbejde ifm. renovering af 5 vinduer i sydfacaden.

Vinduer og lister behandles iht. beskrivelse.

Eksisterende maling afrenses til rent træ.

Eksisterende kit fjernes og vinduesglas afmonteres.

Alt træ grundes med koldpresset linolie.

Dårligt træ repareres (Dette udføres af anden entreprenør, og er ikke medregnet i tilbuddet).

Vinduesglas genmonteres, kittes og vinduer males med 3 x linoliemaling.

Små afskalninger på indvendig side slibes og plettes i eksisterende farve.

Tilbudssum	kr. 79.000,00
25% moms	<u>kr. 19.750,00</u>
	<u>kr. 98.750,00</u>

Evt. afdækning af vindueshuller, mens vinduesglas er fjernet, er ikke medregnet i denne entreprise.

Med venlig hilsen

Lars Emmering

Grønlandsvej 14
9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 01 11
Mobil 24 21 49 51

www.emmering.com
malerfirma@emmering.com



Henrik Christensen

Ternisevej 16 • 9900 Frederikshavn • Telefon 98 43 96 64 • Mobil 40 41 96 64

Gærum Kirke
Brønderslevvej 160

TILBUD

Tilbud på malerarbejde Gærum Kirke sydfacaden

Nr.: 1563
Dato: 16.10.2025
Kundenr.: 20681446
Side: 1 af 1

Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
-------	-------	-------	-----------	------

5 stk vinduer mod syd.

Malerbehandling udføres efter
udleveret arbejdsbeskrivelse

Materialer og arbejds løn	1	Stk.	74.500,00	74.500,00
---------------------------	---	------	-----------	-----------

Der er ikke medregnet udskiftning
af evt. dårligt/nedbrudt træ på
vinduerne

Der er ikke medregnet
afdækningsplade som skal
monteres indvendigt for at lukke af
for vind og vejr når ruderne
udtages.

Vi arbejder selvfølge med stor
forsigtighed, med kan ikke afvise
at der kan revne en rude under
arbejdet

Mvh Henrik Christensen

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 74.500,00)

Subtotal :	74.500,00
25,00% moms :	18.625,00
Total DKK :	93.125,00

FLADE KIRKEKASSE
 Askevej 74
 9900 Frederikshavn
 Cvr-nr.: DK70770018



Tlf. 61 60 75 49
 Malermester
 Christian Stenbakkén

Dato: **3. oktober 2025**

Tilbudsnr. **231**


Tak for jeres forespørgsel. Vi har hermed fornøjelsen at tilbyde følgende:

Tilbud - Gærum Kirke

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
Tilbuddet er inkl. materialer & Stillads				
5 stk. vinduer i syd facaden restaureres på udvendig side	1,00	stk.	107.000,00	107.000,00
- Afrensning af alt eksisterende maling (akrylmaling, olie og linolie-maling). - Demontering og behandling af eksisterende lister mod murværk. - Udfyldning mellem vindue og fals med tjæreværk, hvor dette mangler. - Glas fjernes, nummereres og genplaceres i samme ramme. - Alle false afrenses og grundes med koldpresset linolie. - Der monteres nye stifter, og glassene fuges med linolektit - Alt træ påføres koldpresset linolie inden malerbehandling. - Vinduer behandles med linolie-maling i 3 - 4 tynde lag indtil fuld dækning "Hvert lag har en tørretid på 2 døgn" - Afskallinger på indvendige side afrenses/slibes & males				
Eksisterende maling undersøges for indhold af tungmetaller inden opstart.				

Malermester Christian Stenbakkén / Brønderslevvej 122 / 9900 Gærum
 CVR-nr. DK43249957 / Tlf. 61607549 / Web: <https://malermesterchristianstenbakken.dk/> / Mail: Stenbakken89@gmail.com

Finansieringsplan
 (Finansieringsplan
 vedlægges)

- Har menighedsrådet mulighed for selv at medfinansiere via frie midler, fonde eller andet?	
Dato og underskrift: (menighedsrådsfor mand)	Gert Andersen 17-11-2025 

Forbeholdt provstiudvalget

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den
Bevillingstype	
Beløb	

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Fra: skagenkirkekasse@mail.tele.dk (skagenkirkekasse@mail.tele.dk)
Titel: Ansøgning om reservemidler
Sendt: 25-11-2025 10:02
Bilag: Ansøgning til Reserven - Udgifter vedr. tillidsmandsarbejde, kirketjener med bilag og underskrift fra formand.pdf;

Til Frederikshavn Provsti

Skagen Kirke ansøger hermed om en bevilling fra reserven til dækning af udgifter til tillidsmandsarbejde.

Ansøgning og udgiftsbilag er vedhæftet.

Venlig hilsen



Betina Tidemann Jensen
Administrativ leder

Skagen-Hulsig Kirker og Kirkegårde
Tlf.: 98 44 26 44 / Mobil 22 88 45 03
Mail.: skagenkirkekasse@mail.tele.dk
Adresse.: Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Fra: Kirsten Solveig Wilhelmsen (KISW@KM.DK)
Titel: Ansøgning om ekstra midler
Sendt: 18-11-2025 09:27
Bilag: Ansøgning.pdf;

Til provstiudvalget

Fremsendes iflg. aftale med Egon Olesen ansøgning om ekstra midler til korleder.

[Ansøgning.pdf](#)

Hav en dejlig dag ☀

Venlig hilsen

Kirsten Wilhelmsen
koordinerende kordegn
Frederikshavn Sogn
Tlf. 4040 0699



Frederikshavn Kirke

Frederikshavn, den 18. november 2025

Frederikshavn Provsti.

Korleder til Frederikshavn kirke.

Ansøgning om 250.000 kr. - ud over afleveret budget for 2026,- som hjælp til økonomisk mulighed for, at ansætte en deltids korleder til Frederikshavn Kirke.

Frederikshavn Kirke fik den 1. april 2025 en ny organist, Julianna Bavaska, der i forbindelsen med ansættelsen også blev ansvarlig for koret og korledelsen. Efter en vellykket opstart, har det vist sig, at der er så mange opgaver for organisterne, og så meget præster og kirke-kulturmedarbejder ønske deres medvirken til, at opgaverne overstiger rimelige mængder.

Den nye organist giver nye muligheder, som vi ikke kendte, da vi afleverede budgettet for 2026 og som derfor ikke er med. Vi mener at den bedste hjælp til kirkens musiske liv vil være en deltids korleder, der kan højne nuværende kors øve tid og dermed kvalitet, og være opsøgende for at skaffe naturligt fortløbende supplement til nuværende kor, og mulig oprettelse af andre kor.

Ud over højmesserne, bisættelser/begravelser (104 i 2023) og bryllupper har vi mange temagudstjenester og formiddage- og sangaftener, hvor organisterne naturligvis er væsentlige partnere på klaver eller orgel, ligesom de medvirker ved gudstjenesterne i Casperhus, Kastanjegårde og Ingeborgvej og på Hirsholmene. Præster og Kirke-kulturmedarbejderen vil gerne kunne trække endnu mere på organisternes musiske medvirken ved det voksende antal arrangementer de har for børn i forskellige aldre.

Endelig vil vi gerne bevare, og måske udbygge vore faste lørdagskoncerter i advent måneden og for turister m.fl. i sommerferieperioden, som organisterne er ansvarlig for, og selv spiller til de fleste af. Vi vil også gerne, at der bliver tid til flere af dem organisterne kalder egne koncerter, og som er velbesøgte.

En ny deltids korleders løn og opgaver ønsker vi som det fremgår af medsendte forslag til annonce. Vi kan finde besparelser m.m. til dækning af differencen mellem ansøgte 250.000 kr. og op til vedkommendes løn.

Vi håber på venlig og positiv behandling af ansøgningen, trods det lidt mærkelige tidspunkt, men situationen skulle jo afklares, og et år til næste budget, er længe at vente med de mange gode ideer vi har.

Med venlig hilsen

Frederikshavn Sogn

Egon Olesen,
og Bente Lauritsen, der bliver formand den 30.11.25.

Korleder

Ved Frederikshavn Kirke søger vi en deltids korleder til vores kirkekor.

Vi er en velfungerende kirke med en medarbejderstab bestående af 3 præster, 2 organister, 2 kordegne, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 3 kirketjenere som alle fungerer som et team - og endelig har vi et kirkekor der består af 12 medlemmer – og det er dem vi søger en korleder til! Korlederen arbejder i et tæt samarbejde med vores organister.

Arbejdstiden er 15-20 timer om ugen.

Arbejdsopgaver:

Lede og dirigere koret til dagligt og ved gudstjenester
Udvikle koret fagligt og tiltrække nye medlemmer
Planlægge og forestå koncerter i samarbejde med organisterne.

Menneskelige egenskaber – vi søger en person:

Der har erfaring i korledelse eller anden musikalsk ledelse
Der brænder for korarbejde og som kan skabe en positiv udviklende atmosfære
Der kan skabe grundlag for at udvide koret
Der kan skabe respekt om koret og dets virke

Løn og ansættelsesvilkår aftales individuelt med Dansk Kirkemusiker Forening

Detaljeret beskrivelse af arbejdsopgaven findes på Frederikshavn Kirkes website.

Ansøgningsfrist den ??/??-2025

Ansøgningen og CV mailes til 8476fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen stiles til: Frederikshavn Sogn, Kontaktperson Henrik Dørum Jensen.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte kontaktperson Henrik Dørum Jensen på telefon 30 30 56 79 eller formand Egon Olesen på telefon 29 85 60 48.

Ansøgning om bevilling via reserven

Projektets titel	Luft til luft anlæg.og nyt kontrolpanel i Skærum kirke	
Menighedsråd	Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd	
Årstal	2025	
Sognekode	8433	

Projektbeskrivelse (kort beskrivelse af formålet med projektet) - Projektbeskrivelse, tegninger og andet relevant projektmateriale vedlægges ansøgningen.	Vi har store fugt-kondens problemer i kirkerummet i Skærum Vi har forsøgt med en affugter i ca. en måned uden held og derfor har vi jævnligt besøg af elektriker, da varme anlægget er meget ustabil, hvilket medfører væsentlige udgifter i betragtning af, at problemet ikke bliver løst på denne måde. Vi har snakket med elektriker og han mener, at måden vi kan komme problemet til livs er ved at få et luft til luft anlæg, hvilket vil give cirkulation og varme i kirkerummet. Det er det samme anlæg, som man kører med i Elling kirke, hvor de har gode erfaring med det. Kontrolpanelet bør skiftes, da det er et meget gammelt system, som kræver fysisk tilstedeværelse af en medarbejder for at starte det. Det nye system kan fjernbetjenes fra mobil eller pc. Dette vil kunne spare løn til medarbejdere, når de kan betjene anlægget eksternt fra.
Samlet udgift for projektet (Kopi af indhentede tilbud eller anden relevant opgørelse vedlægges) - Hvis der kun fremsendes ét tilbud, gives en forklaring. - Hvilket tilbud foretrækker menighedsrådet og hvorfor?	Der er forsøgt indhente tre tilbud, som foreskrevet, men der er kun modtaget to. Dels fra Elektrikeren og dels fra Lytzen. Vi foretrækker Elektrikeren, da der i deres tilbud er medregnet alt Tømmer-murer og maler arbejde.
Finansieringsplan (Finansieringsplan vedlægges) - Har menighedsrådet mulighed for selv at medfinansiere via frie midler, fonde eller andet?	Menighedsrådet har ikke mulighed for at være medfinansierende på projektet, grundet en meget stram økonomi
Dato og underskrift: (menighedsrådsformand)	23/11-25 

Forbeholdt provstiudvalget

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den
-----------------	---------------------------

Bevillingstype	
Beløb	

Fra: Tom Jensen tom@dinelektriker.dk
Emne: Skærum kirke varme
Dato: 18. nov. 2025, 11.52.28
Til: Christian Vestermark c.vestermark@live.dk

Hermed tilbud

Jeg står gerne til rådighed for evt. spørgsmål

Hører gerne fra jer.



Tom Jensen

Indehaver

Aut. & VE-Certificeret EI-installatør

Mobil: 40 32 22 00

Tlf.: 98 48 21 00

E-mail: tom@dinelektriker.dk

Agervej 38B
9970 Strandby

www.dinelektriker.dk



Find os på
FACEBOOK



Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
Lendumvej 65
Åsted
9900 Frederikshavn

Side: 1 af 1
Kundenummer: 98484118
Tilbudsnummer: 65233
Dato: 17-11-2025

TILBUD

Varmer i Skærum kirke.- varme pumpe

1. Montering af 1 stk Panasonic NZ50YKE
2. Udedel på loftet.
3. Inderdel til venstre for orgel.
4. Rørføring føres i hvid kanal.
5. Kondens vand føres på tag ved våbenhuset.

6. Varmepumpen kan styres over WiFi.
7. Vi monterer en G4 router til af lave Wi-Fi.
8. Tilpasninger af loftlem og næste hul for at komme op på loftet med udedel.
9. Der skal bruges et GSM kort til G4 Router.- Det er bedst i skaffer det der hvor i har mobiltelefoner nu.

Pris ekskl. moms: kr 40.700,00
Moms (%): kr 10.175,00
I alt inkl. moms: kr 50.875,00

Elektrikeren v/ Tom Jensen • Agervej 38B • 9970 Strandby • Tlf: 98482100
Mail: el@dinelektriker.dk • Web: dinelektriker.dk
CVR-nr.: 63243256



Åsted-Skærum-Kvisse! Menighedsråd
Lendumvej 65
Åsted
9900 Frederikshavn

Side: 1 af 1
Kundenummer: 98484118
Tilbudsnummer: 65232
Dato: 18-11-2025

TILBUD

Varme i Skærum kirke.- ny styring

1. Frakobling af bestående varmestyring.
2. Frakobling af div. varme i kælderen

2. Fjernelse af diverse i entavlen.
3. Omlægning af elvarmen i kirken så at den kører over en APP.
4. App styring kan gøres fra flere telefoner.
5. Man kan sætte temperaturen 1 uge frem - fritvalg dag-klokken-temperatur.

Pris ekskl. moms: kr 17.700,00
Moms (%): kr 4.425,00
I alt inkl. moms: kr 22.125,00

Elektrikeren v/ Tom Jensen • Agervej 38B • 9970 Strandby • Tlf: 98482100
Mail: el@dinelektriker.dk • Web: dinelektriker.dk
CVR-nr.: 63243256

Skærum Kirke
Slustrupvej 3
9900 Frederikshavn



Frederikshavn, den 6. november 2025

Tilbud vedr.: Varme i Skærum Kirke

Efter aftale, fremsender vi hermed vores tilbud på ovenstående.

Arbejde	Pris i kr.
Tilbud 1. Varmepumpe	30.445,-
Tilbud 2. Varmestyring	14.490,-
Total	44.935,-

Alle priser er excl. moms

I tilbud 1 er følgende inkluderet

- Panasonic NZ50YKE Varmepumpe 8,3kW A++
- Stativ for montage af yderdel
- Sikkerhedsafbryder.
- Forsyning fra el-tavle.
- Diverse kobberrør og drænslange
- Kondensvandspumpe til inde del.
- Kondens føres til tag ved våbenhuset.
- Tilpasning af loftlem og hul til loftet over skibet.
- Hvid kanal fra loft og ned til varmpumpe indedel.
- Levering af 4G Router.
- Opstart og indkøring af varmpumpe.
- Opsætning af router og app.

Forbehold / Ikke indeholdt i tilbud 1

- Udedel af varmpumpe er regnet placeret på loftet over skibet som aftalt.
- Der tages forbehold for at udedel kan komme op i loftrummet pga. spær.
- Der skal leveres GSM SIM kort til 4G Router

I tilbud 2 er følgende inkluderet

- Demontering af gl. varmestyring.
- Levering af 4 zoners varmestyring.
- Levering af 4 stk. trådløse temperaturfølere og fugtighedsføler.
- Levering af 1 stk. ude føler.
- Manuelle tryk til hurtig tænding af varmen.
- Montering af ovenstående temperaturstyring.
- Programmering af app samt instruktion i brug.

Forbehold / Ikke indeholdt i tilbud 2

- Der er mulighed for ugekalender i app.
- Overvågning af temperatur og fugtighed i de 4 zoner.
- OBS følere er med batteri, dvs. ingen synlig ledning.
- Systemet gør brug af 4G router, som er medtaget under varmepumpe.

Forbehold / Ikke indeholdt

- Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid kl. 7.00-15.00 på hverdage.
- Tilbuddet er gældende 3 måneder fra dato
- [Vores salgs- og leveringsbetingelser kan læses her](#)

Har i spørgsmål eller behov for yderligere information, er i velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til at modtage jeres ordre.

Med venlig hilsen

Kasper Tunsted

Erik Lytzen a/s

Ansøgning om bevilling via reserven

Projektets titel	Luft til luft anlæg.og nyt kontrolpanel i Skærum kirke	
Menighedsråd	Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd	
Årstal	2025	
Sognekode	8433	

Projektbeskrivelse (kort beskrivelse af formålet med projektet) - Projektbeskrivelse, tegninger og andet relevant projektmateriale vedlægges ansøgningen.	Vi har store fugt-kondens problemer i kirkerummet i Skærum Vi har forsøgt med en affugter i ca. en måned uden held og derfor har vi jævnligt besøg af elektriker, da varme anlægget er meget ustabil, hvilket medfører væsentlige udgifter i betragtning af, at problemet ikke bliver løst på denne måde. Vi har snakket med elektriker og han mener, at måden vi kan komme problemet til livs er ved at få et luft til luft anlæg, hvilket vil give cirkulation og varme i kirkerummet. Det er det samme anlæg, som man kører med i Elling kirke, hvor de har gode erfaring med det. Kontrolpanelet bør skiftes, da det er et meget gammelt system, som kræver fysisk tilstedeværelse af en medarbejder for at starte det. Det nye system kan fjernbetjenes fra mobil eller pc. Dette vil kunne spare løn til medarbejdere, når de kan betjene anlægget eksternt fra.
Samlet udgift for projektet (Kopi af indhentede tilbud eller anden relevant opgørelse vedlægges) - Hvis der kun fremsendes ét tilbud, gives en forklaring. - Hvilket tilbud foretrækker menighedsrådet og hvorfor?	Der er forsøgt indhente tre tilbud, som foreskrevet, men der er kun modtaget to. Dels fra Elektrikeren og dels fra Lytzen. Vi foretrækker Elektrikeren, da der i deres tilbud er medregnet alt Tømmer-murer og maler arbejde.
Finansieringsplan (Finansieringsplan vedlægges) - Har menighedsrådet mulighed for selv at medfinansiere via frie midler, fonde eller andet?	Menighedsrådet har ikke mulighed for at være medfinansierende på projektet, grundet en meget stram økonomi
Dato og underskrift: (menighedsrådsformand)	23/11-25 

Forbeholdt provstiudvalget

Godkendt	På provstiudvalgsmøde den
-----------------	---------------------------

Bevillingstype	
Beløb	

Fra: Tom Jensen tom@dinelektriker.dk
Emne: Skærum kirke varme
Dato: 18. nov. 2025, 11.52.28
Til: Christian Vestermark c.vestermark@live.dk

Hermed tilbud

Jeg står gerne til rådighed for evt. spørgsmål

Hører gerne fra jer.



Tom Jensen

Indehaver

Aut. & VE-Certificeret EI-installatør

Mobil: 40 32 22 00

Tlf.: 98 48 21 00

E-mail: tom@dinelektriker.dk

Agervej 38B
9970 Strandby

www.dinelektriker.dk



Find os på
FACEBOOK



Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
Lendumvej 65
Åsted
9900 Frederikshavn

Side: 1 af 1
Kundenummer: 98484118
Tilbudsnummer: 65233
Dato: 17-11-2025

TILBUD

Varmer i Skærum kirke.- varme pumpe

1. Montering af 1 stk Panasonic NZ50YKE
2. Udedel på loftet.
3. Inderdel til venstre for orgel.
4. Rørføring føres i hvid kanal.
5. Kondens vand føres på tag ved våbenhuset.

6. Varmepumpen kan styres over WiFi.
7. Vi monterer en G4 router til af lave Wi-Fi.
8. Tilpasninger af loftlem og næste hul for at komme op på loftet med udedel.
9. Der skal bruges et GSM kort til G4 Router.- Det er bedst i skaffer det der hvor i har mobiltelefoner nu.

Pris ekskl. moms: kr 40.700,00
Moms (%): kr 10.175,00
I alt inkl. moms: kr 50.875,00

Elektrikeren v/ Tom Jensen • Agervej 38B • 9970 Strandby • Tlf: 98482100
Mail: el@dinelektriker.dk • Web: dinelektriker.dk
CVR-nr.: 63243256



Åsted-Skærum-Kvisse! Menighedsråd
Lendumvej 65
Åsted
9900 Frederikshavn

Side: 1 af 1
Kundenummer: 98484118
Tilbudsnummer: 65232
Dato: 18-11-2025

TILBUD

Varme i Skærum kirke.- ny styring

1. Frakobling af bestående varmestyring.
2. Frakobling af div. varme i kælderen.

2. Fjernelse af diverse i entavlen.
3. Omlægning af elvarmen i kirken så at den kører over en APP.
4. App styring kan gøres fra flere telefoner.
5. Man kan sætte temperaturen 1 uge frem - fritvalg dag-klokken-temperatur.

Pris ekskl. moms: kr 17.700,00
Moms (%): kr 4.425,00
I alt inkl. moms: kr 22.125,00

Elektrikeren v/ Tom Jensen • Agervej 38B • 9970 Strandby • Tlf: 98482100
Mail: el@dinelektriker.dk • Web: dinelektriker.dk
CVR-nr.: 63243256

Skærum Kirke
Slustrupvej 3
9900 Frederikshavn



Frederikshavn, den 6. november 2025

Tilbud vedr.: Varme i Skærum Kirke

Efter aftale, fremsender vi hermed vores tilbud på ovenstående.

Arbejde	Pris i kr.
Tilbud 1. Varmepumpe	30.445,-
Tilbud 2. Varmestyring	14.490,-
Total	44.935,-

Alle priser er excl. moms

I tilbud 1 er følgende inkluderet

- Panasonic NZ50YKE Varmepumpe 8,3kW A++
- Stativ for montage af yderdel
- Sikkerhedsafbryder.
- Forsyning fra el-tavle.
- Diverse kobberrør og drænslange
- Kondensvandspumpe til inde del.
- Kondens føres til tag ved våbenhuset.
- Tilpasning af loftlem og hul til loftet over skibet.
- Hvid kanal fra loft og ned til varmpumpe indedel.
- Levering af 4G Router.
- Opstart og indkøring af varmpumpe.
- Opsætning af router og app.

Forbehold / Ikke indeholdt i tilbud 1

- Udedel af varmpumpe er regnet placeret på loftet over skibet som aftalt.
- Der tages forbehold for at udedel kan komme op i loftrummet pga. spær.
- Der skal leveres GSM SIM kort til 4G Router

I tilbud 2 er følgende inkluderet

- Demontering af gl. varmestyring.
- Levering af 4 zoners varmestyring.
- Levering af 4 stk. trådløse temperaturfølere og fugtighedsføler.
- Levering af 1 stk. ude føler.
- Manuelle tryk til hurtig tænding af varmen.
- Montering af ovenstående temperaturstyring.
- Programmering af app samt instruktion i brug.

Forbehold / Ikke indeholdt i tilbud 2

- Der er mulighed for ugekalender i app.
- Overvågning af temperatur og fugtighed i de 4 zoner.
- OBS følere er med batteri, dvs. ingen synlig ledning.
- Systemet gør brug af 4G router, som er medtaget under varmepumpe.

Forbehold / Ikke indeholdt

- Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid kl. 7.00-15.00 på hverdage.
- Tilbuddet er gældende 3 måneder fra dato
- [Vores salgs- og leveringsbetingelser kan læses her](#)

Har i spørgsmål eller behov for yderligere information, er i velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til at modtage jeres ordre.

Med venlig hilsen

Kasper Tunsted

Erik Lytzen a/s

Til: Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)
Fra: Henriette Lyng Hartvig (henriette.lyng.hartvig@hjoerring.dk)
Titel: Byggregnskab for materialeplads Skærum Kirkegård
Sendt: 26-11-2025 10:05
Bilag: Bilag Materialepladss Skærum.pdf; Byggregnskab for materialeplads Skærum kirkegård.xlsx;

Kære Hanne,

Hermed fremsendes byggregnskab for materialeplads Skærum Kirkegård. Der er en manglende finansiering på kr. 22.863,44, som vi anmoder om at få dækket.

Med venlig hilsen

Henriette Hartvig
Kasserer

ÅSK MR

776

ARKINORD AS

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

FAKTURA

Dato 07.12.2022
Faktura nr. 7589
Kunde nr. 98484253
CVR - nr. 29220468
Betalingsbetingelse Netto 8 dage

Vedr.: Sag nr. 22-133: Ny materiale plads

Honorar for kortfattet omfangsbeskrivelse incl. tegningsmateriale:
10,00 timer á kr. 900,00

Honorar

Beløb i alt ekskl. moms	9.000,00kr
Moms 25,00 %	9.000,00kr
	2.250,00kr
Totalbeløb i alt inkl. moms	11.250,00kr

227055/8300
613050

11.250,00
250,00

Belalt
26/12-22
@

Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst

Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned

Beløbet kan indsættes på følgende konti:

Nordjyske Bank A/S: konto nr. 7400 0002002348
Spar Nord Bank A/S: konto nr. 9190 2370403174



Martin Pape

Aut. kloakmester & entreprenør ApS

Ribberholtvej 71 • Ravnshøj • 9900 Frederikshavn • Biltlf. 20 49 43 12 • CVR-nr 28859627

Skærum Kirke
Sludsturpvej 3
Skærum
9900 Frederikshavn
Danmark

ANLÆG

ny materialeplads

FAKTURA

i Skærum

Fakturanr.: 6311
Fakturadato: 13.07.2023
Kundenr.: 42465257
Side: 1 af 1

223110/8360

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
	Støbearbejde				
1250	Iflg. tilbud	1	STK	156.800,00	156.800,00
	Nedbrydning				
1250	Iflg. tilbud	1	STK	9.900,00	9.900,00
	Afløb i container bås				
1105	Arbejds løn	4	TIME	425,00	1.700,00
1225	Propper 110	2	STK	43,75	87,50
1225	2000x110 pp rør	4	STK	113,75	455,00
1225	1000x110 pp rør	1	STK	67,75	67,75
1225	500x110 pp rør	2	STK	56,25	112,50
1225	Grenrør 110	1	STK	45,50	45,50
1225	Samlemuffe 110	2	STK	27,50	55,00
1225	Bøjninger 110	3	STK	22,50	67,50

ok iflg. Enk / HC

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 169.290,75)

Subtotal : 169.290,75
25,00% moms : 42.322,69
Total DKK : 211.613,44

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **21.07.2023**

Beløbet indbetales til vores bank: **Nordjyske Bank** - Regnr.: **8091** / Kontonr.: **2024736**

Fakturanr. **6311** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Jordarbejde • Kloakarbejde • Flisearbejde • Støbearbejde
Kørsel med: Gummiged • Rendegraver • Minigraver • Minilæsser • Tipvogn • Gravemaskine
Fræsning • Grubning • Planering • Snerydning • Såning af græsarealer • Slåning af græsarealer

Betalt
14/8-23
An

18-09-2023

Kontobevægelser - Erhverv

1

Sparekassen
DANMARK

Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

541

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto

Udskriftsdato 18-09-2023 08:58

Afst.	Dato ▾	Type ▾	Tekst ▾	Beløb ▾
	09-08-2023	↶	Anlægspuljemidler	200.000,00
	Tekst		Anlægspuljemidler	
	Beløb		200.000,00 DKK	
	Konto		9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
	Oprettet den		08-08-2023	
	Bogført den		09-08-2023	
	Rentedato		09-08-2023	
	Dispositionsdato		09-08-2023	
	Bankens reference		8088910236	
	Besked til modtager		Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

101830/9300

Byggeregnskab for materiale plads Skærum kirkegård

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
27.12.2022		776 Arkitekthonorar ArkiNord	11.250,00
14.08.2023		550 Støbearbejde - Martin Pape	211.613,44
TOTAL			222.863,44

Finansiering

09.08.2023	541	Anlægspuljemidler	200.000,00
------------	-----	-------------------	------------

Manglende finansiering			22.863,44
------------------------	--	--	-----------

Til: Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)
Fra: Henriette Lyng Hartvig (henriette.lyng.hartvig@hjoerring.dk)
Titel: Byggeregnskab for garage ved præstebolig
Sendt: 26-11-2025 10:07
Bilag: Bilag Garage ved præstebolig.pdf; Byggeregnskag for garage ved præstebolig.xlsx;

Kære Hanne,

Hermed fremsendes byggeregnskab for garage ved præstebolig. Der er en manglende finansiering på kr. 64.353,33, som vi anmoder om at få dækket.

Med venlig hilsen

Henriette Hartvig
Kasserer

ÅSK MR

ARKINORD A/S

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

150

FAKTURA

Dato 24.01.2022
Faktura nr. 7122
Kunde nr. 98484253
CVR - nr. 29220468

Betalingsbetingelse Netto 8 dage

Vedr.: Sag nr. 21-100: Garage Åssted præstegård

Tilbud iht. mail kr. 24.350,00
Å conto kr. 20.000,00

Rest afventer byggetilladelse

Honorar

Beløb i alt ekskl. moms	20.000,00kr
Moms 25,00 %	20.000,00kr
	5.000,00kr
Totalbeløb i alt inkl. moms	25.000,00kr

227055/8500

Torh Elh

Belalt d.
1/2-22
(24/)

Oh

Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst

Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned

Beløbet kan indsættes på følgende konti:

Nordjyske Bank A/S: konto nr. 7400 0002002348
Spar Nord Bank A/S: konto nr. 9190 2370403174

337

ARKINORD A/S

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

FAKTURA

Dato	21.04.2022
Faktura nr.	7243
Kunde nr.	98484253
CVR - nr.	29220468
Betalingsbetingelse	Netto 8 dage

Vedr.: Sag nr. 21-100: Garage Åsted præstegård

Restbeløb iht. tilbud

Honorar

Beløb i alt ekskl. moms	4.350,00kr
Moms 25,00 %	4.350,00kr
Totalbeløb i alt inkl. moms	1.087,50kr
	5.437,50kr

224055/8500

Beløb
23/5-21
9

Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst

Beløbet kan indsættes på følgende konti:

Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned

Nordjyske Bank A/S:
Spar Nord Bank A/S:

konto nr. 7400 0002002348
konto nr. 9190 2370403174



Aasted-Skærum-Kvissel Menighed
Vasenevej 50, Kvissel
9900 Frederikshavn

Vedrørende Asted Præstegård garage

Total entreprise på ny garage.
Tilbuddet er givet på baggrund af udleveret tegninger, beskrivelse og bemærkninger til Arkinords beskrivelse. Bemærkninger til tilbuddet.
Tilbuddet er gældende i 30 dage
Prisen forudsætter den gamle bygning er nedrevet og der er søgt byggeansøgning.
Tømrer:
FT Stern sortmalet fås ikke i trykimp. som beskrevet, men kun i gran.
EL:
Forsyning til eksisterende garage genanvendes.
Strøm til fremtidig el radiator vil blive taget fra eksisterende forsyning.
Murer:
Afsætning fortages af landinspektør er ikke medregnet. (ca. 5000,- ex. moms)
Evt. bortkørsel af overskudjord. afregnes efter materialer og medgået tid/maskintimer.
Der tages forbehold for jordbundsforhold, mod grundvand, forurenede jord, opfyld, byggeaffald mv. under jord og ikke oplyste deklarationer/ servitutter.
Hvis kunden ikke fortager jordbundsundersøgelser frasiger Nordstrand Byg ApS sig ansvaret for sætningsskader pga. dårlig jordbund.

543

ACONTO

Faktura 23223
Side 1 af 2
Fakturadato 05-09-2022
Betalingsbetingelser 8 dage netto
Forfaldsdato 13-09-2022
Kundenr. 30329
Rekvirent
Deres reference Torben Christensen
Vores kontakt Jesper Johansen
Vores sagsnummer 10479

Beskrivelse	Enhedspris	Beløb
Entreprisesum	466.868,00	
Heraf udført pr. 05-09-2022	300.000,00	300.000,00
	Netto	300.000,00
	25 % moms	75.000,00
	Total	375.000,00

511230 / 8500

Anvend følgende FI-indbetalingskode til indbetaling via netbank: +71<000000000232231 +89188873

Ved betaling via bankoverførsel oplys venligst: 30329 - 23223
Bank: 7407-0002206613

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100 kr. samt 2% i rente pr. påbegyndt måned

584



Asted - Kvissel - Skærum Kirke
Lendumvej 63
Asted
9900 Frederikshavn

Faktura

Faktura 229756
Side 1 af 1
Fakturadato 23-09-2022
Betalingsbetingelser 8 dage netto
Forfaldsdato 01-10-2022
Kundenr. 98484656
Rekvisation

Vedrørende Etablering af forsyning samt tavle for ladestander
Der monteres en sikringsgruppe i eksisterende tavle.
5G6 trækkes for denne gruppe ud til ny garage
bygning og herude monteres en tavle med RCD, bi-
måler samt 16A sikrings gruppe

Arbejde udført: Udført i perioden 09-08-2022 - 09-09-2022

Deres reference Christian Vestmark
Vores kontakt Troels Thomsen
Vores sagsnummer 187133

Antal	Enhed	Beskrivelse	Enhedspris	Beløb
1,00	STK	Etablering af tavle samt ny forsyning til Bil lader	18.000,00	18.000,00
			Netto	18.000,00
			Moms 25,00 % af 18.000,00	4.500,00
			Total	22.500,00

Anvend følgende FI-indbetalingskode til indbetaling via netbank: +71<000000002297562 +82051856

Ved betaling via bankoverførsel oplys venligst: 98484656 - 229756
Bank: 9012 - 1305527382

IBAN nr. DK20 9012 1305 5273 82 BIC. SPNODK22

Ved for sen betaling pålignes renter med pt. 2% pr. påbegyndt måned

223130/5100

Note fra Christian:

"Ved ikke hvem, der
skal afholde udgiften
til denne"

Telle

Beløb
d. 3/10-
22



678

Aasted-Skærum-Kvissel Menighed
Vasenvej 50, Kvissel
9900 Frederikshavn

Arbejdsadresse: Lendumvej 65, Åsted
9900 Frederikshavn
Vedrørende: Åsted Præstegård garage
Total entreprise på ny garage.

Arbejde udført: Udført i perioden 08-08-2022 - 18-10-2022

Faktura
Faktura 23357
Side 1 af 1
Fakturadato 31-10-2022
Betalingsbetingelser Netto kontant
Forfaldsdato 31-10-2022
Kundenr. 30329
Rekvistion
Deres reference
Vores kontakt Jesper Johansen
Vores sagsnummer 10479

Antal	Enhed	Beskrivelse	Enhedspris	Beløb
1,00	STK	Tilbuds pris		
1,00	STK	Aconto	466.868,00	466.868,00
			-300.000,00	-300.000,00
Ekstra arbejde				
Forskalling i redskabsrum				
1,00	STK	Materialer		
2,00	STK	Svendetimer	350,00	350,00
			495,00	990,00
Ekstra forskalling plade ved port. klargørelse til evt. beklædning				
1,00	STK	Materialer		
4,00	STK	svendetimer	450,00	450,00
			495,00	1.980,00
Netto				170.638,00
Moms 25,00 % af 170.638,00				42.659,50
Total				213.297,50

511230/8500

Vi beskytter dine persondata.
Vi opbevarer jeres mailadresse, telefonnummer, adresse, navn og andre oplysninger i henhold til GDPR
Persondataloven i indtil 5 år efter endt projekt og videregiver ikke disse oplysninger til 3. mand,
hvis ikke andet er aftalt.

Anvend følgende FI-indbetalingskode til indbetaling via netbank: +71<000000000233577 +89188873

Ved betaling via bankoverførsel oplys venligst: 30329 - 23357
Bank: 7407-0002206613

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100 kr. samt 2% i rente pr. påbegyndt måned

Tor Hald

Beløbet
d. 8/11-22
OK

700

AASTED KIRKE- OG PRÆSTELØNNINGSKS
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn
Cvr-nr.: DK18977028



Nordstrand Byg
Murermester - Aut. kloakmester
Entrepreneur

511230/8500

Extra arbejde
garage - sendes til
Prousti

Dato: **14/11/2022**

Fakturanr. **1254**

Åsted præstegård Garage: Extra arbejde aftalt med Christian.
Nedgravning af el kabel fra garage til hus.
Nedgravning af regnvandsledning og sandfangsbrønd tilkobling i SP brønd.

Faktura vedr. Åsted præstegård Garage

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
TIMER	6,00	timer	450,00	2.700,00
Minigraver/Læsser- incl. fører	4,00	timer	550,00	2.200,00
Rendestensbrønd med vandlås	1,00	stk.	748,00	748,00
WAVIN BØJNING PP 15-45 GR 110MM	3,00	stk.	24,75	74,25
WAVIN PVC KLOAKRØR SN4 M/MF 110X2000MM	4,00	stk.	89,50	358,00
In-Situ kobling med plastmuffe	1,00	stk.	146,36	146,36
Subtotal				6.226,61
Moms (25,00%)				1.556,65
Total DKK				7.783,26

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - Forfaldsdato: **22/11/2022**

Beløbet indbetales på bankkonto:

Bank / Reg.nr. **9006** / Kontonr. **4573502855**

Fakturanr. **1254** bedes angivet ved bankoverførsel.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 2,00% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00 DKK

SWIFT: SPNODK22 / IBAN :DK5990064573502855

Beløbet
22/11-22
a

778

HOLMEN ANLÆG

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
Lendumvej 65
9900 Frederikshavn
Att: Christian

Kvisselvej 76, Østerholmen
9900 Frederikshavn
Telefon 98 48 41 61
www.holmen-anlaeg.dk
e-mail: info@holmen-anlaeg.dk
CVR-nr.: 28313195

FAKTURA

Vedr. Åsted Præstegård: Udlægning af stabilgrus, skærver
og græssåning

Fakturanr.: 19083
Sagsnr.: 3126
Fakturadato: 15.12.2022
Kundenr.: 98484118
Side: 1 af 1

Deres ref.: Christian
Øvrig ref.: Åsted-Skærum-Kvissel kirke
Vor ref.: Jeppe Østergaard Jørgensen

Nr. Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
0002b Mandetimer 7/10	5	timer		
0301 Skærver, grå, pr. m3	0,5	m ³	425,00	2.125,00
0581 Stabilgrus pr. m3	0,5	m ³	520,00	260,00
0020 Lastbil 10/10	1	timer	240,00	120,00
0610 Harpet muld pr. m ³	12	m ³	650,00	650,00
0132 Giant Minilæsser 20/10	1,5	timer	172,00	2.064,00
0002b Mandetimer 6/12	5,5	timer	475,00	712,50
0623 Græsfrø, Villablanding, pr. kg.	10	kg.	425,00	2.337,50
9999 Energi og miljøtillæg			550,00	5.500,00
	1	sum	291,25	291,25

223030/5100
8500

anråde ved ny garage

Betalt
27/12-22
HK
M

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 14.060,25)

Subtotal : 14.060,25
25,00% moms : 3.515,06
Total DKK : 17.575,31

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **23.12.2022**
Brug følgende FI-indbetalingskode til betaling via netbank: **+71<000000001908300 +88768752<**
Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.



Martin Pape

Aut. kloakmester & entreprenør ApS

Ribberholtvej 71 • Ravnshøj • 9900 Frederikshavn • Biltlf. 20 49 43 12 • CVR-nr. 28859627

Åsted Præstegaard
Lendumvej 63
Åsted
9900 Frederikshavn
Danmark
Att: Christian Vestermark

392

anlæg

FAKTURA

Fakturanr.: 6103
Fakturadato: 15.08.2022
Kundenr.: 8
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
	Vedr. Åsted Præstebolig				
	Nedrivning				
1250	Iflg. tilbud	1	STK	49.500,00	49.500,00

511230/5100

Tor L

Beløb
25/5-23

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 49.500,00)

Subtotal : 49.500,00
25,00% moms : 12.375,00
Total DKK : 61.875,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **23.08.2022**

Beløbet indbetales til vores bank: **Nordjyske Bank** - Regnr.: **8091** / Kontonr.: **2024736**

Fakturanr. **6103** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Jordarbejde • Kloakarbejde • Flisearbejde • Støbearbejde
Kørsel med: Gummiged • Rendegraver • Minigraver • Minilæsser • Tipvogn • Gravemaskine
Fræsning • Grubning • Planering • Snerydning • Såning af græsarealer • Slåning af græsarealer

03-10-2022

Kontobevægelser - Erhverv

1

Sparekassen DANMARK

Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

~~539~~

540

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto
Udskriftsdato 03-10-2022 15:34

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	19-09-2022	↷	Anlægspuljemidler	375.000,00
Tekst			Anlægspuljemidler	
Beløb			375.000,00 DKK	
Konto			9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
Oprettet den			16-09-2022	
Bogført den			19-09-2022	
Rentedato			19-09-2022	
Dispositionsdato			19-09-2022	
Bankens reference			8088907053	
Besked til modtager			Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

~~10183~~

101830/9300

14-12-2022

Kontobevægelser - Erhverv

1

Sparekassen
DANMARK

Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

174

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto
Udskriftsdato 14-12-2022 10:58

Afst.	Dato ^	Type v	Tekst v	Beløb v
	07-11-2022	↶	Anlægspuljemidler	213.297,50
Tekst			Anlægspuljemidler	
Beløb			213.297,50 DKK	
Konto			9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
Oprettet den			04-11-2022	
Bogført den			07-11-2022	
Rentedato			07-11-2022	
Dispositionsdato			07-11-2022	
Bankens reference			8088909422	
Besked til modtager			Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

101830 / 9300

14-12-2022

Kontobevægelser - Erhverv

1

Sparekassen DANMARK

Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

705

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto
Udskriftsdato 14-12-2022 10:56

Afst.	Dato ^	Type v	Tekst v	Beløb v
	25-11-2022	↶	Anlægspuljemidler	21.795,00
Tekst			Anlægspuljemidler	
Beløb			21.795,00 DKK	
Konto			9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
Oprettet den			24-11-2022	
Bogført den			25-11-2022	
Rentedato			25-11-2022	
Dispositionsdato			25-11-2022	
Bankens reference			8088911622	
Besked til modtager			Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

101830/9300

10-07-2023

Kontobevægelser - Erhverv

4/43

1

Sparekassen
DANMARK

Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto
Udskriftsdato 10-07-2023 09:04

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	28-06-2023		Anlægspuljemidler	54.022,74
Tekst			Anlægspuljemidler	
Beløb			54.022,74 DKK	
Konto			9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
Oprettet den			27-06-2023	
Bogført den			28-06-2023	
Rentedato			28-06-2023	
Dispositionsdato			28-06-2023	
Bankens reference			8088917388	
Besked til modtager			Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

101830/9300

Byggregnskab for garage ved præstebolig Åsted-Skærum-Kvissel

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
17.02.2022	150	Arkitekthonorar ArkiNord	25.000,00
23.05.2022	337	Arkitekthonorar ArkiNord	5.437,50
19.09.2022	543	Totalentreprise - H.C. Hald	375.000,00
03.10.2022	584	Etablering af el, Strandy El-teknik	22.500,00
08.11.2022	678	Totalentreprise - H.C. Hald	213.297,50
22.11.2022	700	Gravearbejde - Nordstrand Byg	7.783,26
27.12.2022	778	Stabilgrus m.m. Holmen Anlæg	17.575,31
25.05.2023	392	Nedrivning - Martin Pape	61.875,00

TOTAL 728.468,57

Finansiering

19.09.2022	540	Anlægspuljemidler	375.000,00
07.11.2022	674	Anlægspuljemidler	213.297,50
25.11.2022	705	Anlægspuljemidler	21.795,00
28.06.2023	443	Anlægspuljemidler	54.022,74

TOTAL 664.115,24

Manglende finansiering 64.353,33

Til: Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)
Fra: Henriette Lyng Hartvig (henriette.lyng.hartvig@hjoerring.dk)
Titel: Byggregnskab for klokkestabel ved Skærum Kirke
Sendt: 26-11-2025 10:02
Bilag: Byggregnskab for klokkestabel ved Skærum kirke.xlsx; Bilag Klokkestabel ved Skærum kirke.pdf;

Kære Hanne,

Hermed fremsendes byggregnskab for klokkestabel ved Skærum Kirke. Der er en manglende finansiering på kr. 14.418,14, som vi anmoder om at få dækket.

Med venlig hilsen

Henriette Hartvig
Kasserer

ÅSK MR

Byggeregnskab for Klokkestabel ved Skærum kirke

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
05.10.2020	520	Aconto 1 SÆBYg	75.000,00
23.11.2020	604	Aconto 2 SÆBYg	75.000,00
31.12.2020	704	Div. el - Elektrikeren	9.470,14
31.12.2020	705	Aconto 3 SÆBYg	45.000,00
12.02.2023	146	Slut faktura - SÆBYg	14.418,00
TOTAL			218.888,14

Finansiering

12.02.2021	140	Anlægspuljemidler	120.000,00
21.01.2022	80	Anlægspuljemidler	84.470,00
TOTAL			204.470,00

Manglende finansiering			14.418,14
------------------------	--	--	-----------



Snedker- og tømrermester
Claus Jensen
Hybenvej 5 - 9300 SÆBY
Telefon 3032 8019

Åsted-Skærum-Kvissel

Indlæg.

Bilag nr.	520
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd

NR. 3799
v/ Formand Torben Christensen
att: Christian Vestermark

FAKTURA

Kundenummer	xxxxxxxxx
Dato	27/9-2020
Side	1 af 1

Beløb

Faktura vedr. Hjemtagning af lagret ege træes tømmer

1 stk. A conto 60000,00,-

Momspligtigt beløb	Moms 25 %	Total
60000,00	15000,00	75000,00

OBS. BEMÆRK NYT KONTO NUMMER!!


Betalingsbetingelser 8 DAGE NETTO

SÆBYg ApS - Hybenvej 5, Hørby 9300 Sæby - Telefon 30328019

CVR nr : 29139121 BANK: Nordjyske Bank, Sæby afd. - Konto nr : 7420 0004066919

Talle

Betalt 5-10-20
G. Skudsgaard



Snedker- og tømrermester
Claus Jensen
Hybenvej 5 · 9300 SÆBY
Telefon 3032 8019

nr.	604
Kont.	512310/8003
Att.	

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd
v/ Formand Torben Christensen
att: Christian Vestermark

FAKTURA NR. 3813

Kundenummer xxxxxxxxx
Dato 15/11-2020
Side 1 af 1

Faktura vedr. opførelse af klokkestabel

Beløb

1 stk. A conto nr 2

60000,00,-

Momspligtigt beløb
60000,00

Moms 25 %
15000,00

Total
75000,00

OBS. BEMÆRK NYT KONTO NUMMER!!

Betalingsbetingelser 8 DAGE NETTO

SÆBYg ApS - Hybenvej 5, Hørby 9300 Sæby - Telefon 30328019

CVR nr : 29139121 BANK: Nordjyske Bank, Sæby afd. - Konto nr : 7420 0004066919

Bedalt 23-11-20
i ch. kl.



ÅstedSkærumKvisselMenighedsråd
Slustrupvej 3
9900 Frederikshavn

Side: 1 af 2
Kundenummer: 29624078
Rekv.nr.: Christian
Ordrenummer: 45098
Fakturadato: 20-12-2020
Forfaldsdate: 03-01-2021
Fakturanr: 28413

Installationsadresse:
Skærum Kirke
Slustrupvej 3
Skærum
9900 Frederikshavn

Bilag nr. 704
Konto nr. 512310/8003
Kontrol
Aut.

FAKTURA

Renovering af klokketårn.

Klokketårn afmont. strøm + byggestrøm tilsluttes ring 2481 9124
Montering igen senere.

Tømmermand : Klaus tlf. 3032 8019

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
Elektrikertimer (16-11-2020 - Anders Johansen - byggestrøm afmont. strøm klokke lave tegning over styring)	2,75	469,00	1.289,75
Elektrikertimer (30-11-2020 - Anders Johansen) montering	6	469,00	2.814,00
Elektrikertimer (01-12-2020 - Anders Johansen - Fejlfinding klokketårn - slagstifter ramte ikke klokken)	3	469,00	1.407,00
Elektrikertimer (01-12-2020 - Anders Johansen - Skifte HPFI, skifte udvendig stik, skifte defekt stik i værksted.)	1,5	469,00	703,50
Servicevognstillæg	1	59,00	59,00
Div. Små & hjælpematerialer 2	1	43,00	43,00
Byggestrømstavle	1	0,00	0,00
40 A HPFI-Afbryder	1	725,35	725,35
Samlemuffe klar 2,5m	3	2,05	6,15
Opus stænkstik koo.af	1	204,07	204,07
Opus stænk stikdåse	1	204,07	204,07
Stikdåse LMJ Fuga 50	1	107,64	107,64
50mm Ramme for Fuga	1	12,58	12,58

25/12-20

Christian Venge IV



Side:		2 af 2
I alt ekskl. moms.		7.576,11
Moms (25 %)		1.894,03
I alt inkl. moms.	DKK	9.470,14
(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb: kr 7.576,11)		

Fakturaen betales senest: **03-01-2021**

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

FIK indbetalingskode:

+71<296240780284134 +85583921<

Bank:	Nordjyske Bank
Reg:	8090
Konto:	1277683
IBAN:	DK5280900001277683
SWIFT:	RINGDK22

969010



Sæveler og tømrermester
Claus Jensen
Hybenvej 5 9300 Sæby
Telefon 3032 8019

Bilag nr.	706
Konto	512310/8003
Kontant	
Att.	

Åsted-Skærum-Kvissel Menighedsråd

NR. 3832

v/ Formand Torben Christensen

att: Christian Vestermark

FAKTURA

Kundenummer

XXXXXXXX

Dato

3/12-2020

Side

1 af 1

Beløb

Faktura vedr. opførelse af klokkestabel

1 stk. A conto nr 3 36000,00,-

Jennielle

Bel. 4/1-2021

CHRISTIAN VESTERMARK

Momspligtigt beløb	Moms 25 %	Total
36000,00	9000,00	45000,00

K40: 7420 - 4066919

OBS. BEMÆRK NYT KONTO NUMMER!!
Betalingsbetingelser 8 DAGE NETTO

SÆBYG ApS

14/6

Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd

FAKTURA

Faktura

Slutfaktura efter endt malerarbejde af klokkestabel.

Fakturanr.: 4273
Fakturadato: 04.02.2023
Kundenr.: 4273
Side: 1 af 1
Vor ref.: Claus Jensen

Nr. Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1 tilbud a 14/6 2020	1	stk.	167.534,40	167.534,40
12 betalt a conto	1	stk.	-156.000,00	-156.000,00

512310/8300

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 11.534,40)

Subtotal : 11.534,40
25,00% moms : 2.883,60
Total DKK : 14.418,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **12.02.2023**

Beløbet indbetales til vores bank: **Nordjyske Bank** - Regnr.: **7420** / Kontonr.: **0004066919**

Fakturanr. **4273** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Ernst Andersen

SÆBYG ApS - Hybenvej 5 - 9300 Sæby - CVR-nr.: 29139121
Tlf.: 30328019 - E-mail: Saebyg@mail.dk -
Bank: Nordjyske Bank - Kontonr.: 7420 / 0004066919 -

Belalt
B/2-23
aw

24-03-2021

Kontobevægelser - Erhverv

1



Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	140
Konto nr.	101830/9300
Kontrol	
Att.	

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto

Udskriftsdato 24-03-2021 11:35

Afst.	Dato ▾	Type ▾	Tekst ▾	Beløb ▾
	12-02-2021	↻	Anlægsmidler Skærum	120.000,00
	Tekst		Anlægsmidler Skærum	
	Beløb		120.000,00 DKK	
	Konto		9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
	Oprettet den		11-02-2021	
	Bogført den		12-02-2021	
	Rentedato		12-02-2021	
	Dispositionsdato		12-02-2021	
	Bankens reference		8088907324	
	Besked til modtager		Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

03-02-2022

Kontobevægelser - Erhverv

1



Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

80

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto

Udskriftsdato 03-02-2022 11:05

Afst.	Dato ^	Type v	Tekst v	Beløb v
	21-01-2022	↶	Anlægspuljemidler	84.470,00
Tekst			Anlægspuljemidler	
Beløb			84.470,00 DKK	
Konto			9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
Oprettet den			20-01-2022	
Bogført den			21-01-2022	
Rentedato			21-01-2022	
Dispositionsdato			21-01-2022	
Bankens reference			8088915951	
Besked til modtager			Frederikshavn Provsti Silovej 8 5sal 9900 Frederikshavn	

101830/9300

Til: Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)
Fra: Henriette Lyng Hartvig (henriette.lyng.hartvig@hjoerring.dk)
Titel: Byggregnskab for indvendig istandsættelse af Skærum Kirke
Sendt: 26-11-2025 10:00
Bilag: Byggregnskab for indvendig istandsættelse af Skærum kirke.xlsx; Bilag indv. istandsættelse Skærum kirke.pdf;

Kære Hanne,

Hermed fremsendes byggregnskab for indvendig istandsættelse af Skærum Kirke. Der er en manglende finansiering på kr. 47.587,62 som vi anmoder om at få dækket.

NB: bilag fra 31/12 2014 fra ArkiNord har jeg ikke haft mulighed for at fremskaffe.

Med venlig hilsen

Henriette Lyng Hartvig
Kasserer

ÅSK MR

Byggeregnskab for indvendig istandsættelse af Skærum kirke

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
31.12.2014	778	Arkitekthonorar ArkiNord	9.500,00
31.03.2015	228	Arkitekthonorar ArkiNord	5.800,00
14.12.2015	705	Arkitekthonorar ArkiNord	15.310,00
07.02.2017	125	Prøvekalkning	6.043,75
30.10.2017	570	Arkitekthonorar ArkiNord	7.500,00
15.01.2018	56	Leje af Container	3.541,25
23.01.2018	75	Leje af Container	3.541,25
07.02.2018	129	Sikring af inventar	55.182,50
13.02.2018	152	Leje af Container	1.078,75
13.02.2018	155	Leje af Container	1.078,75
14.03.2018	195	Leje af Container	1.078,75
20.03.2018	212	Leje af Container	218,74
09.04.2018	245	Malerarbejde Niels Erik Johansen	51.040,00
09.04.2018	248	Farvesætning Nedergaard	14.213,75
09.04.2018	249	Ekstraarbejde Niels Erik Johansen	46.377,50
10.04.2018	253	Murerarbejde Ths. Nielsen & Søn	116.125,00
23.04.2018	274	Renovering af lamper Gjør-Gørtleren	23.408,01
07.05.2018	311	Udpakning af inventar	30.750,63
07.05.2018	312	Rengøring af kirkeskib	11.001,25
07.05.2018	313	Slutafregning Niels Erik Johansen	12.760,00
14.06.2018	325	Arkitekthonorar ArkiNord	41.250,00
14.05.2018	326	Ekstraarbejde Niels Erik Johansen	9.762,50
14.05.2018	327	Gulvafslibning Niels Erik Johansen	15.868,00
14.05.2018	330	Elarbejde Elektrikeren	46.006,04
24.05.2018	339	Murerarbejde Ths. Nielsen & Søn	22.930,31
16.07.2018	429	Nationalmuseet	8.221,95
31.12.2018	769	Nationalmuseet	7.207,91

TOTAL 566.796,59

Finansiering

2014	Anlægsbevilling	50.000,00
2015	Anlægsbevilling	125.000,00
2017	Anlægsbevilling	3.051,00
2018	Anlægsbevilling	240.000,00
15.11.2018	635 Tillægsbevilling	70.000,00
06.10.2022	594 Frigivelse af kapital Aalborg Stift	31.157,97

TOTAL 519.208,97

Manglende finansiering

47.587,62

ARKINORD A/S

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Skærum Menighedsråd
v/formand Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn



Bilag nr.	228
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

FAKTURA

Dato 2015-02-25
Faktura nr. 3838
Kunde nr. 98473737
CVR - nr. 29220468

Betalingsbetingelse Netto 14 dage

Vedr.: Sag 14-074. Skærum Kirke - Indv. istandsættelse af kirken

Udlæg i h.t. vedlagte bilag

Udlæg					
Teknologisk Institut	1,00	4.640,00	4.640,00		
Udlæg i alt				kr	4.640,00
Beløb i alt ekskl. moms				kr	4.640,00
Moms 25,00 %				kr	1.160,00
Totalbeløb i alt inkl. moms				kr	5.800,00

*Behold 31-3-15
Jlle Santley*

Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned


Beløbet kan indsættes på følgende konti: Nordjyske Bank A/S: konto nr. 7400 0002002348
Spar Nord Bank A/S: konto nr. 9190 2370403174

ARKINORD A/S

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Skærum Menighedsråd
v/kasserer Ilse Sønderby
E-mail: is.hs@hotmail.dk
Vasenvej 50
9900 Frederikshavn



FAKTURA

Dato 2015-12-02
Faktura nr. 4164
Kunde nr. 98473737
CVR - nr. 29220468
Betalingsbetingelse Netto 14 dage

Vedr.: Sag 14-074. Skærum Kirke - Indv. istandsættelse af kirken

A conto honorar for udarbejdelse af projektforslag samt udlæg

Honorar

Honorar i alt 11.475,00
kr 11.475,00

Udlæg

Farvekopi A4	236,00 stk	1,80	424,80
Sort-hvid	12,00 stk	1,50	18,00
Kørsel	59,00 km	3,70	218,30
Kørsel	30,00 km	3,73	111,90
Udlæg i alt			

Beløb i alt ekskl. moms kr 773,00

Moms 25,00 % kr 12.248,00

Totalbeløb i alt inkl. moms kr 15.310,00

Bedalt 14-12-15
Ilse Sønderby

Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst

Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned

Beløbet kan indsættes på følgende konti:

Nordjyske Bank A/S:
Spar Nord Bank A/S:

konto nr. 7400 0002002348
konto nr. 9190 2370403174

Murermester Jesper Hvid APS

Faktura

Peder Møllers gade 4
9900 Frederikshavn
Telefon 21677096

Bilag nr.	125
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

DATO: 04/02 2017
Faktura nr. 807

CVR nr.

Bank. Nordjyske Bank
Konto nr. 8091-0000501412
IBAN - nummer DK3280910000501412
SWIFT (BIC adresse) NRSBDK24

Faktura til.
Åsted - Skærum - Kvissel Menighedsråd

BESKRIVELSE	TIMER	SATS	BELØB
Vedr. faktura på prøve kalkning af indvendige vægge i Skærum kirke.			
Materialer.			
Kalk og kalkvand			dkk 600,00
Arbejds løn	11,00	385,00	dkk 4.235,00
			<i>Pr. Jesper Hvid</i>
SUBTOTAL			dkk 4.835,00
MOMS			
SALGSMOMS			1.208,75
ANDET			
I ALT			dkk 6.043,75

Betalt 7-2-17
Sve Sandberg

ARKI NORD A/S

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Skærum Menighedsråd
v/kasserer Ilse Sønderby
E-mail: is.hs@hotmail.dk
Vaservej 50
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	570
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

FAKTURA

Dato 2017-10-27
Faktura nr. 4979
Kunde nr. 98473737
CVR - nr. 29220468

Betalingsbetingelse Netto 14 dage

Vedr.: Sag 14-074. Skærum Kirke - Indv. istandsættelse af kirken

Honorar for indhentning af tilbud.

Honorar

	kr	6.000,00
Beløb i alt ekskl. moms	kr	6.000,00
Moms 25,00 %	kr	1.500,00
Totalbeløb i alt inkl. moms	kr	7.500,00



Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst

Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned

Beløbet kan indsettes på følgende konti:

Nordjyske Bank A/S: konto nr. 7400 0002002348
Spar Nord Bank A/S: konto nr. 9190 2370403174

Betalt 30-10-17
Ilse Sønderby

Bilag nr.	56
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Alt.	

BOXIT®

DIT XTRA DEPOTRUM

Skærum Sogn menighedsråd
Frank
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

Deres reference Bo Storm

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

FAKTURADATO 16-01-18
FAKTURANR 75443
FORFALDSDATO 14-01-18
UDSKREVET 10-01-18
Kundenr. 20177634

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Leje af 20' Isoleret container - fra 16-01-18 til 15-02-18	1	Måned	745,00	745,00
Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn	1	Måned	59,00	59,00
Leje af Containerlås - fra 16-01-18 til 15-02-18	1	Måned	59,00	59,00
Forsikring - fra 16-01-18 til 15-02-18	1	Måned	985,00	985,00
Levering af 20' Isoleret container				
Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn	1	Måned	985,00	985,00
Afhentning af 20' Isoleret container				
Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn				
			I alt DKK ekskl. moms	2.833,00
			25% moms	708,25
			I alt DKK inkl. moms	3.541,25

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 01
Bogført/ansv. kr.: 3.541,25	
Dato: 11.01.2018	Konto:

Opbevaring af containere Skærum

Betalingsbetingelser:
Betaling forud

Til betaling senest d. 14-01-18 kr. 3541.25

Ved betaling via bank, benyt følgende oplysninger:

+71 <000000007544307 +81370842<

Tilmelding til betalingsservice:

PBS-nr 08867194, Deb.gr.nr 00280, Kundenr. 20177634

Ved betaling af denne faktura tiltræder og erklærer lejer at være bekendt med BOXIT's "Almindelige betingelser", "Levering praktisk info" og "Salgsfuldmagt" som er fremsendt sammen med ordrebekræftelse.

*Modalt 15-1-18
Else Sørensen*

Skærum Sogn menighedsråd
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	175
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

BOXIT®
DIT XTRA DEPOTRUM

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

FAKTURADATO 23-01-18
FAKTURANR 76390
FORFALDSDATO 21-01-18
UDSKREVET 22-01-18
Kundenr. 20177634

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Leje af 20' Isoleret container - fra 23-01-18 til 22-02-18 Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn	1	Måned	745,00	745,00
Leje af Containerlås - fra 23-01-18 til 22-02-18	1	Måned	59,00	59,00
Forsikring - fra 23-01-18 til 22-02-18	1	Måned	59,00	59,00
Levering af 20' Isoleret container Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn	1	Måned	985,00	985,00
Afhentning af 20' Isoleret container Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn	1	Måned	985,00	985,00

I alt DKK ekskl. moms 2.833,00
25% moms 708,25
I alt DKK inkl. moms 3.541,25

ARKINORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 02
Bogført/anvist kr.: 3.541,25	
Dato: 22.01.2018	Konto:

Betalingsbetingelser:

Betaling forud

Til betaling senest d. 21-01-18 kr. 3541.25

Ved betaling via bank, benyt følgende oplysninger:

+71 <000000007639008 +81370842<

Tilmelding til betalingsservice:

PBS-nr 08867194, Deb.gr.nr 00280, Kundenr. 20177634

Ved betaling af denne faktura tiltræder og erklærer lejer at være bekendt med BOXIT's "Almindelige betingelser", "Levering praktisk info" og "Salgsfuldmagt" som er fremsendt sammen med ordrebekræftelse.

Betalt 23-1-18
Else Poulsen

Bilag nr.	129
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Skærum Sogns Menighedsråd
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Leveringsadresse:
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Kramer Moltke
restaurering & konservering

Att: Bo R. Storm

FAKTURA

Mrk. "Maling af loft og indvendig kalkning"
Nedtagning, indpakning og sikring af kirkens inventar

Fakturanr.: 5622
Fakturadato: 30.01.2018
Kundenr.: 99223200
Side: 1 af 1

Deres ref.: Bo R. Storm
Vor ref.: Anders Kramer Moltke

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
4	KONSERVATORTIMER: NEDTAGNING AF: - Korbuekrusifiks - 1600-tals relieffer - Kirkebænke - Knæfald - Altertavle - Nr. tavler - Div. løse stole - Tæpper - Vævet tæppe INDPAKNING AF: - Orgel - Altertavle - Døbefond - Korbuekrusifiks	43	timer	450,00	19.350,00
4	Svendetimer	37	timer	350,00	12.950,00
50	Materialer til indpakning: Fibertex, Plastfolie, 12mm USB-plader med not og fer. 45x45 mm reglar Div. skruer	1	stk.	9.686,00	9.686,00
149	Kørsel: Pris pr. kørt km.	540	km	4,00	2.160,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 44.146,00)

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 03
Bogført/anvist kr.: 55.182,50	
Dato: 31.01.2018	Konto:

Subtotal : 44.146,00
25,00% moms : 11.036,50
Total DKK : 55.182,50

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **07.02.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **Nordjyske Bank** - Regnr.: **7420** / Kontonr.: **0001205593**
Fakturanr. **5622** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Bedalt 7-2-18
Else Sanderby

BOXIT®

DIT XTRA DEPOTRUM

Skærum Sogn menighedsråd
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	152
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90 Fax99
36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

FAKTURADATO 23-02-18
FAKTURANR 77395 23-
FORFALDSDATO 02-18
UDSKREVET 08-02-18
Kundenr. 20177634

Beskrivelse

Leje af 20' Isoleret container - fra 23-02-18 til 22-03-18
Containernr. BOIU3901234 ISO
Lokation: Slustrupvej 3 , Frederikshavn
Leje af Containerlås - fra 23-02-18 til 22-03-18
Forsikring - fra 23-02-18 til 22-03-18

Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
1	Måned	745,00	745,00
1	Måned	59,00	59,00
1	Måned	59,00	59,00
I alt DKK ekskl. moms			863,00
25% moms			215,75
I alt DKK inkl. moms			1.078,75

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 05
Bogført/ansv. kr.: 1.078,75	
Dato: 08.02.2018	Konto:
	



Betalingsbetingelser:

Betaling forud

Til betaling senest d. 23-02-18 kr. 1078.75

Ved betaling via bank, benyt følgende oplysninger:

+71 <000000007739501 +81370842<

Tilmelding til betalingsservice:

PBS-nr 08867194, Deb.gr.nr 00280, Kundenr. 20177634

Ved betaling af denne faktura tiltræder og erklærer lejer at være bekendt med BOXIT's "Almindelige betingelser", "Levering praktisk info" og "Salgsfuldmagt" som er fremsendt sammen med ordrebekræftelse.

Betalt 13-2-18
Else Sanderby

BOXIT®

DIT XTRA DEPOTRUM

Skærum Sogn menighedsråd
Frank
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	155
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

FAKTURADATO 16-02-18
FAKTURANR 76817 16-
FORFALDSDATO 02-18
UDSKREVET 01-02-18
Kundenr. 20177634

Deres reference Bo Storm



Beskrivelse

Antal Enhed	Salgspris	Beløb
1 Måned	745,00	745,00
1 Måned	59,00	59,00
1 Måned	59,00	59,00
I alt DKK ekskl. moms		863,00
25% moms		215,75
I alt DKK inkl. moms		1.078,75

Leje af 20' Isoleret container - fra 16-02-18 til 15-03-18
Containernr. BOIU3907926 ISO
Lokation: Slustrupvej 3, Frederikshavn
Leje af Containerlås - fra 16-02-18 til 15-03-18
Forsikring - fra 16-02-18 til 15-03-18

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 04
Bogført/anvist kr.: 1.078,75	
Dato: 01.02.2018	Konto:
	

Betalingsbetingelser:

Betaling forud

Til betaling senest d. 16-02-18 kr. 1078.75

Ved betaling via bank, benyt følgende oplysninger:

+71 <000000007681703 +81370842<

Tilmelding til betalingsservice:

PBS-nr 08867194, Deb.gr.nr 00280, Kundenr. 20177634

Ved betaling af denne faktura tiltræder og erklærer lejer at være bekendt med BOXIT's "Almindelige betingelser", "Levering praktisk info" og "Salgsfuldmagt" som er fremsendt sammen med ordrebekræftelse.

Betalt 13-2-18
Bo Storm

Skærum Sogn menighedsråd
Frank
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	195
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

BOXIT®

DIT XTRA DEPOTRUM

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

Deres reference Bo Storm

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

FAKTURADATO 16-03-18
FAKTURANR 78714
FORFALDSDATO 16-03-18
UDSKREVET 28-02-18
Kundenr. 20177634

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Leje af 20' Isoleret container - fra 16-03-18 til 15-04-18 Containernr. BOIU3907926 ISO Lokation: Slustrupvej 3, Frederikshavn	1	Måned	745,00	745,00
Leje af Containerlås - fra 16-03-18 til 15-04-18	1	Måned	59,00	59,00
Forsikring - fra 16-03-18 til 15-04-18	1	Måned	59,00	59,00
I alt DKK ekskl. moms				863,00
25% moms				215,75
I alt DKK inkl. moms				1.078,75

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 06
Bogført/anvist kr.: 1.078,75	
Dato: 28.02.2018	Konto:
<i>Frank Sørensen</i>	

Betalingsbetingelser:

Betaling forud

Til betaling senest d. 16-03-18 kr. 1078.75

Ved betaling via bank, benyt følgende oplysninger:

+71 <000000007871403 +81370842<

Tilmelding til betalingsservice:

PBS-nr 08867194, Deb.gr.nr 00280, Kundenr. 20177634

Ved betaling af denne faktura tiltræder og erklærer lejer at være bekendt med BOXIT's "Almindelige betingelser", "Levering praktisk info" og "Salgsfuldmagt" som er fremsendt sammen med ordrebekræftelse.

ta lle
Betalt 14-3-18
Per Sørensen

Skærum Sogn menighedsråd
Frank
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	212
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

BOXIT®
DIT XTRA DEPOTRUM

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

Reference Bo Storm
N/A


SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

(Udligner helt eller delvist Faktura 78714)

DATO 16-03-18
KREDITNOTA 508479
FORFALDSDATO

Kundenr. 20177634

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Udligner helt eller delvist: Fakturanr. 78714:				
Leje af 20' Isoleret container - fra 07-04-18 til 15-04-18	0,3	Måned	745,00	223,50
Leje af Containerlås - fra 07-04-18 til 15-04-18	0,3	Måned	59,00	17,70
Forsikring - fra 07-04-18 til 15-04-18	0,3	Måned	59,00	17,70
I alt DKK ekskl. moms				258,90
25% moms				64,73
I alt DKK inkl. moms				323,63

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 08
Bogført/anvist kr.: -323,63	
Dato: 15.03.2018	Konto:
	

Skærum Sogn meningshedsråd
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

N/A

(Udligner helt eller delvist Faktura 79223)

BOXIT®

DIT XTRA DEPOTRUM

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

DATO 23-03-18
KREDITNOTA 508480
FORFALDSDATO

Kundenr. 20177634

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Udligner helt eller delvist: Fakturanr. 79223:				
Leje af 20' Isoleret container - fra 07-04-18 til 22-04-18	0,5	Måned	745,00	372,50
Leje af Containerlås - fra 07-04-18 til 22-04-18	0,5	Måned	59,00	29,50
Forsikring - fra 07-04-18 til 22-04-18	0,5	Måned	59,00	29,50
I alt DKK ekskl. moms				431,50
25% moms				107,88
I alt DKK inkl. moms				539,38

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 09
Bogført/anvist kr.: -539,38	
Dato: 15.03.2018	Konto:
	

BOXIT®

DIT XTRA DEPOTRUM

Skærum Sogn menighedsråd
Katsigvej 13
9900 Frederikshavn

BOXIT Container
Håndværkervej 4
9000 Aalborg

SE/CVR-nr. 21 41 08 88
Tlf. 70 70 17 90
Fax 99 36 66 36
E-mail container@boxit.dk
Hjemmeside www.boxit.dk

FAKTURADATO 23-03-18
FAKTURANR 79223
FORFALDSDATO 23-03-18
UDSKREVET 08-03-18
Kundenr. 20177634

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
Leje af 20' Isoleret container - fra 23-03-18 til 22-04-18 Containernr. BOIU3901234 ISO Lokation: Slustrupvej 3, Frederikshavn	1	Måned	745,00	745,00
Leje af Containerlås - fra 23-03-18 til 22-04-18	1	Måned	59,00	59,00
Forsikring - fra 23-03-18 til 22-04-18	1	Måned	59,00	59,00
I alt DKK ekskl. moms				863,00
25% moms				215,75
I alt DKK inkl. moms				1.078,75

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 07
Bogført/anvist kr.: 1.078,75	
Dato: 08.03.2018	Konto:
<i>Frank Sørensen</i>	

Teller

Bedødt 215,74

20-3-18

Else Sandersen

Betalingsbetingelser:

Betaling forud

Til betaling senest d. 23-03-18 kr. 1078,75

Ved betaling via bank, benyt følgende oplysninger:

+71 <000000007922305 +81370842<

Tilmelding til betalingservice:

PBS-nr 08867194, Deb.gr.nr 00280, Kundenr. 20177634

Ved betaling af denne faktura tiltræder og erklærer lejer at være bekendt med BOXIT's "Almindelige betingelser", "Levering praktisk info" og "Salgsfuldmagt" som er fremsendt sammen med ordrebekræftelse.

Vedlagt kreditnotaer

Skærum Sogn Menighedsråd
v/Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	245
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Malermester
Niels Erik Johansen
v/ Peter Schjunk
Bækmojenvej 31
Frederikshavn



24 40 71 43

FAKTURA

Vedr Skærum Kirke

Fakturanr.: 1231
Fakturadato: 24.03.2018
Kundenr.: 164
Side: 1 af 1

Vare nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1047	A'conto begæring nr. 1 Arbejde udført i henhold til byggemøde referat af 7/3 18. 80% af 51.040,00 Kr	1		40.832,00	40.832,00

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 10
Bogført/anvist kr.: 51.040,00	
Dato: 28.03.2018	Konto:
	



(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 40.832,00)

TAK FOR ORDREN.

Subtotal : 40.832,00
25,00% moms : 10.208,00
Total DKK : 51.040,00

Betalingsbetingelser: netto 14 dage - forfald **07.04.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **DDBank** - Regnr.: **4780** / Kontonr.: **7951197011**

Fakturanr. **1231** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned

Betalt 9-4-18


NEDERGAARD

KURT NEDERGAARD
KONSERVATOR
Medlem af: Nordisk Konservatorforbund
Den Danske Afdeling

Skærum kirke
Horns hrd.
Hjørring amt

Bilag nr.	248
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

STRØYBERGSVEJ 47 · 9000 AALBORG
TELEFON 98 13 05 90
TELEFAX 98 13 05 96
E-MAIL kurtnedergaard@hotmail.com
GIRO NR. 343 3463
CVR-NR. 16 37 83 80

Skærum Sogns Menighedsråd
v/Bo R. Storm, Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Side 1 af 1
Sag nr. 2602017
Fakturadato 02.03.2018
Betales senest 16.03.2018
Fakturanr. 1031

"maling af loft og indvendig kalkning"

Faktura

Opgaver udført i perioden januar til marts
2018:

Farvesætning:

Forslag til farvesætning af trælofter.
Farveundersøgelse af malingslag. Notat.
Forsøg med farveopstrøg ved maler. Fremlæggelse
af forslag.
Tilsyn.
Kommentering af malebehandling.

9.750,00

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 12
Bogført/anvist kr.: 14.213,75	
Dato: 04.04.2018	Konto:
<i>Thorbjørn</i>	

Kørsel: Kørsel ved 3 besøg

1.621,00

I alt eksklusive moms
Moms

11.371,00
2.842,75

Teller

Fakturabeløb i alt

14.213,75

Betalingsbetingelser: Fakturadato + 14 dage
Ved betaling herefter tillægges renter 2,0%
Betaling kan ske ved bankoverførsel til:
Danske Bank Reg.nr. 4662 Konto 3433463

*Betalt 9-4-18
Else Panderup*

Skærum Sogn Menighedsråd
v/Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Malermester
Niels Erik Johansen
v/ Peter Schjunk
Bækmojenvej 31
Frederikshavn



24 40 71 43

FAKTURA

Vedr Skærum kirke

Bilag nr.	249
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Fakturanr.: 1232
Fakturadato: 24.03.2018
Kundenr.: 164
Side: 1 af 1

Vare nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1047	EKSTRA arbejde udført i henhold til mail af 9/3 18	1		37.102,00	37.102,00

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 11
Bogført/anvist kr.: 46.377,50	
Dato: 28.03.2018	Konto:
<i>Frank Schmidt</i>	

Tall

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 37.102,00)

TAK FOR ORDREN.

Subtotal : 37.102,00
25,00% moms : 9.275,50
Total DKK : 46.377,50

Betalingsbetingelser: netto 14 dage - forfald **07.04.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **DDBank** - Regnr.: **4780** / Kontonr.: **7951197011**

Fakturanr. **1232** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned

*betalt 9-4-18
Ble Panderby*



Jhs. Nielsen & Søn A/S

Murermester - Aut. kloakmester

Lendumvej 687, Lendum • 9870 Sindal • Tlf. 70 23 33 75 • Fax 98 47 37 75 • CVR-nr. 10 15 81 33
Nordjyske Bank: 7405-202075-2 • www.thsnielsenogsoen.dk • E-mail: mail@thsnielsenogsoen.dk

Skærum Sogns Menighedsråd
Formand Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Faktura

Bilag nr.	253
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Fakturanr.: 206396
Dato: 31-03-2018
Side: 1
Kunde: 98456322
Sags nr: 3298 - 0

Leveringsadresse
Skærum Kirke

Acontobegæring	Beløb	Udf. %	Udf. beløb
Aconto nr.: 1			
Murerentreprisen	92.900,00	100,00	92.900,00
Aconto i alt			92.900,00
Totalsum for Entreprisen	92.900,00		
Betaling: Netto 14 dage	Nettobeløb		92.900,00
Forfaldsdato: 14-04-2018	Moms 25,00% af	92.900,00	23.225,00
	Total		116.125,00

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 13
Bogført/anvist kr.: 116.125,00	
Dato: 05.04.2018	Konto:
<i>Frank Nielsen</i>	

Frank Nielsen

Betalt 10-4-18
Else Pandey

Betalings ID: +71<984563222063965 +81387966<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 1,50 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

Gjøl-Gørtleren

Limfjordsgade 46

Gjøl

9440 Aabybro

CVR-nummer : 13015791
Telefon : 98277239
Mobil telefon : 21608639
Bank : 9210-0385725779

SKÆRUM KIRKE

SLUSTRUPVEJ 3

SKÆRUM

9900 FREDERIKSHAVN

Bilag nr.	274
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Att. MENIGHEDSRÅDET

FAKTURA 15901

Dato : 16. april 2018
Konto nr. : 100211
Rekv. nr. :

Vare nr.	Vare navn	Enh.pris	Antal	R%	Ex. moms
RENSNING, POLERING, LAKERING, SAMT MONT. AF NYE LEDNINGER OG HVIDE FATNINGER:					
1010	15-ARM. MESSINGKRUNE	8,115.00	2	5	15,418.50
1010	2- ARM. LAMPET	1,082.00	1	5	1,027.90
RENSNING, OPMALING, POLERING OG LAKERING:					
1020	JERNSTG. M. MESSINGKUGLER	1,200.00	2	5	2,280.00

ARKI NORD A/S	Bilag nr.: 15
9900 Frederikshavn	
Bogført/anvist kr.: 23.408,01	
Dato: 16.04.2018	Konto:
	



Beløb ex. moms	Moms %	Moms kr.	Beløb ialt
18,726.40	25.00	4,681.61	23,408.01

Betaling: NETTO KONTANT.

EFTER FORFALD BEREGNES RENTER OG GEBYR.
OVERFØR BELØBET TIL VOR BANKKONTO
ELLER BENYT NEDENSTÅENDE BETALINGSKODE.

Betalingsidentifikationskode: +73< + 82327177<

Betalt 23-4-18
Sine Andersen

Skærum Sogns Menighedsråd
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Att: Bo R. Storm

Bilag nr.	311
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Kramer Moltke
restaurering & konservering

FAKTURA

Udpakning af kirkeinventar

Fakturanr.: 5626
Fakturadato: 28.04.2018
Kundenr.: 99223200
Side: 1 af 1

Deres ref.: Bo R. Storm
Vor ref.: Anders Kramer Moltke

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
101	Konservator	31	timer	425,00	13.175,00
	. Montering af korbuekrusifiks.				
	. Montering af alterbord + tavle.				
	. Montering af 1600-tals relieffer.				
	. Montering af kirkebænke.				
	Udpakning af orgel med tilbehør.				
	. Montering af knæfald inkl. nye beslag.				
16	Snedkersvend.	19	timer	310,00	5.890,00
101	Ekstraarbejde i forbindelse med opsætning:	9,5	timer	425,00	4.037,50
	. Rensning af korbuekrusifiks.				
	. Rensning af 1600-tals relieffer.				
	. Rensning af prædikestol.				
50	Materialer/ diverse, afrensning	1		155,00	155,00
149	Kørsel: Pris pr. kørt km.	312	km	4,00	1.248,00
	3 x 104 (t/r)				
50	Miljøafgifter	1	stk.	95,00	95,00

Tor L

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 24.600,50)

ARKI NORD A/S	Bilag nr.: 19
9900 Frederikshavn	
Bogført/anvist kr.: 30.750,63	
Dato: 30.04.2018	Konto:

Subtotal : 24.600,50
25,00% moms : 6.150,13
Total DKK : 30.750,63

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **06.05.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **Nordjyske Bank** - Regnr.: **7420** / Kontonr.: **0001205593**

Fakturanr. **5626** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Medalt 7-5-18
Else Sanderby

Bilag nr.	312
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Skærum Sogns Menighedsråd
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn



Att: Bo R. Storm

FAKTURA

Kirkeskib

Fakturanr.: 5627
Fakturadato: 28.04.2018
Kundenr.: 99223200
Side: 1 af 1

Deres ref.: Bo R. Storm
Vor ref.: Anders Kramer Moltke

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
101	. Rensning af kirkeskib på værksted. . Ophængning af kirkeskib i kirke.	19	timer	425,00	8.075,00
50	Materialer/ diverse/afrensning	2	stk.	155,00	310,00
149	Kørsel: Pris pr. kørt km.	104	km	4,00	416,00

ARKI NORD A/S		Bilag nr.:	20
9900 Frederikshavn			
Bogført/anvist kr.: 11.001,25			
Dato:	30.04.2018	Konto:	
<i>Bo R. Storm</i>			

Tosh

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 8.801,00)

Subtotal : 8.801,00
25,00% moms : 2.200,25
Total DKK : 11.001,25

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **06.05.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **Nordjyske Bank** - Regnr.: **7420** / Kontonr.: **0001205593**
Fakturanr. **5627** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Bedalt 7-5-8
Bo R. Storm

Skærum Sogn Menighedsråd
v/Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	313
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Malermester
Niels Erik Johansen
v/ Peter Schjunk
Bækmojenvej 31
Frederikshavn



24 40 71 43

FAKTURA

Vedr Skærum Kirke

Fakturanr.: 1247
Fakturadato: 28.04.2018
Kundenr.: 164
Side: 1 af 1

Vare nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1043	Slut afregning Entreprise sum - A'conto begæring nr 1	1		10.208,00	10.208,00

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 16
Bogført/anvist kr.: 12.760,00	
Dato: 30.06.2018	Konto:

Frank Schjunk

Tobias Christ

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 10.208,00)

TAK FOR ORDREN.

Subtotal : 10:208,00
25,00% moms : 2.552,00
Total DKK : 12.760,00

Betalingsbetingelser: netto 14 dage - forfald **12.05.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **DDBank** - Regnr.: **4780** / Kontonr.: **7951197011**

Fakturanr. **1247** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned

*Bedalt 7-5-18
Ole Pander*

ARKINORD A/S

Havnepladsen 5B
9900 Frederikshavn
Mail: info@arkinord.dk

Tlf. 9922 3200
Fax 9842 0850
www.arkinord.dk

Skærum Menighedsråd
v/kasserer Ilse Sønderby
Vasenvvej 50
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	325
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

FAKTURA

Dato 2018-04-30
Faktura nr. 5204
Kunde nr. 98473737
CVR - nr. 29220468

Betalingsbetingelse Netto 14 dage

Vedr.: Sag 14-074. Skærum Kirke - Indv. istandsættelse af kirken

Slutregning:

Honorar efter medgået tid i udførelsesfasen
37 timer á kr. 850,00

Honorar

kr 31.450,00

Udlæg

Kørsel

437,86 km

1.550,00

Udlæg i alt

kr 1.550,00

Beløb i alt ekskl. moms

kr 33.000,00

Moms 25,00 %

kr 8.250,00

Totalbeløb i alt inkl. moms

kr 41.250,00



Ved indbetaling bedes fakturanr. oplyst

Efter forfaldstid beregnes renter: 1,5% pr. måned

Beløbet kan indsættes på følgende konti:

Nordjyske Bank A/S:
Spar Nord Bank A/S:

konto nr. 7400 0002002348
konto nr. 9190 2370403174

Bedall 14-5-18
Ilse Sønderby

Skærum Sogn Menighedsråd
v/Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Malmester
Niels Erik Johansen
v/ Peter Schjunk
Bækmojenvej 31
Frederikshavn



24 40 71 43

FAKTURA

Vedr Skærum Kirke


Ekstra arbejde i Våbenhus iflg aftale

Arbejdet udført April 2018

Bilag nr.	326
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Fakturanr.: 1249
Fakturadato: 28.04.2018
Kundenr.: 164
Side: 1 af 1

Vare nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1017	Interiør-maling	4	ltr.	115,00	460,00
1037	Grundmaling (capacryl)	3	ltr.	150,00	450,00
1040	Div. Materialer	2	stk.	100,00	200,00
1004	Arbejdstimer	20	timer	335,00	6.700,00

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 18
Bogført/anvist kr.: 9.762,50	
Dato: 30.04.2018	Konto:
	



(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 7.810,00)

TAK FOR ORDREN.

Subtotal : 7.810,00

25,00% moms : 1.952,50

Total DKK : 9.762,50

Betalingsbetingelser: netto 14 dage - forfald **12.05.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **DDBank** - Regnr.: **4780** / Kontonr.: **7951197011**

Fakturanr. **1249** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned

Bedalt 14-5-18
Blse Pande G

Skærum Sogn Menighedsråd
v/Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	328
Konto nr.	612310/8003
Kontrol	
Att.	

Malermester
Niels Erik Johansen
v/ Peter Schjunk
Bækmojenvej 31
Frederikshavn



24 40 71 43

FAKTURA

Vedr Skærum Kirke
Gulvafslibning iflg aftale

Arbejdet udført April 2018

Fakturanr.: 1248
Fakturadato: 28.04.2018
Kundenr.: 164
Side: 1 af 1

Vare nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1048	Gulvafslibning	1		12.694,40	12.694,40

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 17
Bogført/anvist kr.: 15.868,00	
Dato: 30.04.2018	Konto:
	



(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 12.694,40)

TAK FOR ORDREN.

Subtotal : 12.694,40
25,00% moms : 3.173,60
Total DKK : 15.868,00

Betalingsbetingelser: netto 14 dage - forfald **12.05.2018**
Beløbet indbetales til vor bank. **DDBank** - Regnr.: **4780** / Kontonr.: **7951197011**
Fakturanr. **1248** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned

Bedald 14-5-18
Else Pundelig



Bilag nr.	330
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

ÅstedSkærumKvisselMenighedsråd

Slustrupvej 3

9900 Frederikshavn

Danmark

Antal Tekst

FAKTURA

Faktura 20717
Dato 04/05-18
Side 1
Konto 29624078
Ordre 37014

Pris Beløb

Tlf.nr. Gørtler på Gjøel : 2160 8639

Pærer Lyskrone GN810833

1,00 stk	I følge tilbud	22.300,00	22.300,00
	Vedr: Elinstallation for 6 lamper i våbenhus Montering af lamperne. Levering af nye pærer til lys i kirkerummet montering af pærerne.		
40,00 STK	KIRKEKERTELAMPE 60/250 E14 GNNTUM	61,50	2.460,00
6,00 stk	Okholm Loftsarmatur NR31012701	1.095,00	6.570,00
6,00 stk	Interiør Pærer 60w	58,68	352,08
1,00 STK	Snappedåse/AP6/JAUS	59,60	59,60
65,00 STK	KabelClips TC 10-14 grå	1,08	70,20
3,00 STK	Samlemuffe klar 2,5mm2	1,87	5,61
24,00 MTR	PKAJ 3 x 1mm2	10,50	252,00
1,00 stk	Div. små- & hjælpemidler 43	43,00	43,00
7,50 Tim	Elektrikertimer	449,00	3.367,50
	Vedr:Montering af kraftstik til skur.		
1,00 STK	CEE Vægstikdåse M/230V Udtag	184,74	184,74
0,50 stk	NOIKLX Kabel 5G2,5	35,20	17,60
1,00 Tim	Elektrikertimer DK	449,00	449,00
	Vedr: Levering af Lysekroner ved gørtler.		
1,50 Tim	Elektrikertimer TJ	449,00	673,50

ARKI NORD A/S	
9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 21
Bogført/anvist kr.: 46.006,04	
Dato: 04.05.2018	Konto:

Vare beløb
36.804,83

Afgift
0,00

Moms grundlag
36.804,83

Moms
25,00%

Momsbeløb
9.201,21

Total beløb
46.006,04

Betaling for 18/05-2018
Betaling Netto 14 dage
PBS/Giro +71< 296240780207176
IBAN DK5280900001277683
SWIFT NRSBDK24

+85583921<

Mobil Pay 99836

Ved overskridelse af betalings dato
beregnes rente + gebyr min.100,-

Aut. El-installatør
Tom Jensen . Agervej 38 B . 9970 Strandby . Tlf. 98 48 21 00
el@dinelektriker.dk . www.dinelektriker.dk
Bank: 8090 1277683 . CVR nr.: DK 63 24 32 56

Betalt 14-5-18



Ths. Nielsen & Søn A/S

Murermester - Aut. kloakmester

Lendumvej 687, Lendum • 9870 Sindal • Tlf. 70 23 33 75 • Fax 98 47 37 75 • CVR-nr. 10 15 81 33
Nordjyske Bank: 7405-202075-2 • www.thsnielsenogsoen.dk • E-mail: mail@thsnielsenogsoen.dk

Skærum Sogns Menighedsråd
Formand Bo Storm
Katsigvej 13, Skærum
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	339
Konto nr.	512310/8003
Kontrol	
Att.	

Faktura

Fakturanr.: 206440
Dato: 12-04-2018
Side: 1
Kunde: 98456322
Sags nr.: 3298 - 1

Leveringsadresse
Skærum Kirke

Beskrivelse	Antal	Enhed	Å pris	%	Beløb
Aftaleseddel 001	1,000		18.344,25		18.344,25
Betaling: Netto 14 dage			Nettobeløb		18.344,25
Forfaldsdato: 26-04-2018			Moms 25,00% af		4.586,06
			Total		22.930,31

ARKI NORD A/S 9900 Frederikshavn	Bilag nr.: 14
Bogført/anvist kr.: 22.930,31	
Dato: 13.04.2018	Konto:

Betal 28-5-18
Ble Pandey

Betalings ID: +71<984563222064401 +81387966<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 1,50 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Skærum Kirke
v/menighedsrådsformand Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn
Danmark

Bilag nr.	429
Konto nr.	297055/2103
Kontrol	
Att.	

Faktura

Side 1 af 1
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Telefon 33134411
CVR-nr. 22139118
SE-nr. DK22139118
Fakturanr. 18307526
29. juni 2018
Kundenr. 107297

Løbende måned + 20 dage

Seneste betalingsdato 20-07-2018

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
118004	Kalkningstjenste, timer	10		570,00	5.700,00
118004	Udlæg mv.	1		877,56	877,56

Afregning af kalkningstjenste vedr.:
Skærum Kirke. á contofaktura

Denne faktura er udstedt på foranledning af:
Bevaring og Naturvidenskab

Henvendelse kan ske til tlf. +45 33 13 44 11

I alt DKK ekskl. moms	6.577,56
25% moms	1.644,39
I alt DKK inkl. moms	8.221,95

Moms-id	Momsklausul	Momsgrundlag	Momsbeløb
TOLDMOMS	Standard 25%	6.577,56	1.644,39

BetalingsID: +71< 000001830752604 +86379171<

Torben Christensen
Betal 16-7-18
Ole Sandberg

969010

Bilag nr.	769
Konto nr.	227055/8003
Kontrol	
Att.	



Nationalmuseet
National Museum of Denmark

Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd
v/menighedsrådsformand Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn
Danmark

Faktura

Side 1 af 1
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Telefon 33134411
CVR-nr. 22139118
SE-nr. DK22139118
Fakturanr. 18324346
30. december 2018
Kundenr. 107297

Løbende måned + 20 dage

Seneste betalingsdato 20-01-2019

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
118004	Kalkningstjeneste, timer	8		563,00	4.504,00
118004	Rejseomkostninger mv.	1		1.262,33	1.262,33

Afregning vedr. undersøgelse af indvendigt murværk
forud for montering af lydsøjler til højtaleralæg
jf. overslag af 8. august 2018. Skærum Kirke.

Denne faktura er udstedt på foranledning af:
Bevaring og Naturvidenskab

Henvendelse kan ske til tlf. +45 33 13 44 11

I alt DKK ekskl. moms 5.766,33
25% moms 1.441,58
I alt DKK inkl. moms 7.207,91

Momsbeløbspecifikation

Moms-id	Momspct.	Linjebeløb	Grundbeløb for fakturarabat	Fakturarabatbeløb	Momsgrundlag	Momsbeløb
TOLDMOMS	25	5.766,33	0,00	0,00	5.766,33	1.441,58
I alt		5.766,33	0,00	0,00	5.766,33	1.441,58

Moms-id	Momsklausul	Momsgrundlag	Momsbeløb
TOLDMOMS	Standard 25%	5.766,33	1.441,58

BetalingsID: +71< 000001832434607 +86379171<

Tolle

Bedalt 22-1-19
Else Sandberg



Aasted Kirke og Præstelønningsks
C/O Torben Christensen
Kvisselvej 110
9900 Frederikshavn

Bilag nr.	635
Konto nr.	101830/9300
Kontrol	
Att.	

Konto 9070 1623105810 DKK - Foreningskonto

Udskriftsdato 25-01-2019 09:21

Afst.	Dato ^	Type v	Tekst v	Beløb v
	15-11-2018	↶	Anlægsmidler Skærum	70.000,00
Tekst			Anlægsmidler Skærum	
Beløb			70.000,00 DKK	
Konto			9070 1623105810 DKK - Foreningskonto	
Oprettet den			14-11-2018	
Bogført den			15-11-2018	
Rentedato			15-11-2018	
Dispositionsdato			15-11-2018	
Bankens reference			8088903948	
Besked til modtager			Frederikshavn Provsti	
			Silovej 8 5sal	
			9900 Frederikshavn	

AALBORG STIFT

Stiftsøvrigheden

594

Sag nr. 2018 - 20251 / Akt. nr. 2086555

AMGI

Dato: 4. oktober 2022

Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd (via mail)

Vedrørende frigivelse af indestående stiftsmidler for Skærum Kirke

Stiftsøvrigheden har den 21. februar 2022 modtaget en anmodning om frigivelse af følgende stiftsmidler for Skærum Kirke:

Andet indlån med rente	kr. 20.743,69
Ekspropriationserstatninger	kr. 170,11
Salgssummer	kr. 10.244,17
I alt	kr. 31.157,97

Den 19. september 2022 modtager stiftet faktura for udført arbejde.

Hermed godkendes en frigivelse af kr. 31.157,97.

Med venlig hilsen
p.s.v.

619030

Anna Malena Gilstón
administrativ medarbejder

Ta 16



Aalborg Stift

Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

Dato: 21. november 2025

Akt.nr.: 3754742

Sagsbehandler: AMGI

Åsted Kirkegård, Frederikshavn Provsti – omsætning af dele af kirkegårdsdiget

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om omsætning af dele af kirkegårdsdiget på Åsted Kirkegård.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det af Moos Landskaber udarbejdede projekt af den 16. september 2025 med tilhørende tegninger vedrørende omsætning af dele af kirkegårdsdiget på Åsted Kirkegård.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse.
- landskabsarkitekten fører tilsyn i overensstemmelse med beskrivelsen.

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 7. oktober 2025 fra kirkegårdskonsulenten
- 30. oktober 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 20. oktober 2025 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 18. september 2025 ansøgt om tilladelse til at omsætte dele af kirkegårdsdiget på Åsted Kirkegård. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 1.243.750,00 kr.

Frederikshavn Provstiudvalg har den 2. oktober 2025 fremsendt sagen til Aalborg Stift. Provstiudvalget oplyser, at projektet finansieres via provstiet reserver.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 17 må kirkegårdens indhegning og indgangsparti ikke ændres, omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.




Aalborg Stift

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen


Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:

Frederikshavn Provstiudvalg

Nationalmuseet

Den kgl. bygningsinspektør

Kirkegårdskonsulenten

Moos Landskaber ApS

Provstirevisor

Mogens B. Andersen
Kirkegårds konsulent

Vibevej 6 9000 Aalborg
Tlf. 9816 5964. Mobil. 5190 5964
E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk

7. oktober 2025

Aalborg Stiftsøvrighed
Ref. Stift: Sag nr. 2025 - 3663 / Akt. nr. 3671822

Aalborg Stiftsøvrighed har med e-brev af 02.10.2025 anmodet om en udtalelse vedrørende:

Åsted Kirkegård
Frederikshavn Provsti

Projekt om omsætning af dele af kirkegårdsdiger

Sagen omfatter et projekt for omsætning af strækninger af kirkegårdsdigerne.

Projektet er udarbejdet af Moos Landskaber. Det fremgår af firmaets beskrivelse, at Nationalmuseet medvirker. Sten med bl.a. lavvækst genetableres med den lavbegrøede side udad. Bregner og andre flerårige urter i diget udtages nænsomt og sættes i indslag på kirkegården. Forekomst af evt. trærodder i digekernen frasorteres og bortskaffes. Hvor det er muligt, bevares den eksisterende kerne. Terræn omkring digefod må kun ændres efter aftale med tilsynet. Alle dele af digerne der omsættes, skal godkendes af tilsynet på stedet inden der afholdes afleveringsforretning.

Til sagen bemærkes, at jeg har besøgt digerne sammen med medlemmer af menighedsrådet i 2021 og 2025. Digerne er noget udfordrende i deres opbygning. Jeg har derfor bedt menighedsrådet om at lade en landskabsarkitekt med digeerfaring udarbejde projektmateriale, der også kan danne baggrund for tilsyn.

Over nogle strækninger er der 6 – 7 lag sten. Dermed er det vanskeligt at skabe et stabilt dige. Der bør ikke være mere end max. 4 – 5 lag. Den udvendige digeside skal have omtrent ens højde. Dermed kan den indvendige digehøjde variere i overensstemmelse med terræn.

Landskabsarkitektens beskrivelse af ”principper for opbygning af dige ved Åsted Kirke / Skærum” er fyldestgørende. Gug Anlæg henviser til ” Principper og vejledninger for opbygning af kampestensdige”. Vejledningen er antageligt firmaets egen, men den ses ikke vedlagt. Jeg har set vejledningen i forbindelse med andre digesager. Vejledningen er fin og har en del indhold, der er sammenfaldende med landskabsarkitektens beskrivelse. Gug Anlæg er kvalificeret til opgaven.

Det anbefales, at projektet godkendes. Det forudsættes, at landskabsarkitekten fører tilsyn i overensstemmelse med beskrivelsen.

Mogens B. Andersen

20. oktober 2025
Sagsnummer: 24/01242



Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

**Forskning og Kulturarv
Oldtid, Middelalder og
Renæssance**
+45 41206701
mbb@natmus.dk

Vedr. Åsted Kirke, Horns hrd., Hjørring a. Omsætning af kirkegårdsdiger. Deres dok.nr. 2025-36634.

Nationalmuseet har til udtalelse modtaget Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråds anmodning om tilladelse til at lade kirkegårdsdiger ved Åsted Kirke omsætte iht. principbeskrivelse udarbejdet af Moos Landskaber, dateret 16. september 2025, og tilbud fra Gug Anlæg af juni 2025. Sagen er principgodkendt af stiftet i afgørelse af 5. februar 2025.

På baggrund af det fremsendte materiale, som, hvad angår principbeskrivelsen, er identisk med projektmaterialet for Skærum Kirke, finder Nationalmuseet, at projektet er i kyndige hænder hos både landskabsarkitekt og Gug Anlæg, som har erfaring fra lignende sager. Desuden er det glædeligt, at man har kontakt til og er i dialog med Nationalmuseets Kirkearkæologer, som deltager på opstartsmøde på stedet. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Kirkearkæologens tilsyn bekostes af Menighedsrådet.

Nationalmuseet kan anbefale projektet til godkendelse.

P.N.V.
Med venlig hilsen

Marie Louise Bode Blyme
Museumsinspektør

Kopi til: Den Kongelige Bygningsinspektør, kirke@hplus.dk

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg



H+ A/S
CVR 1926 7946

H+KØBENHAVN
Teglværksgade 37
2100 København Ø

H+AARHUS
Mariane Thomsens Gade 4
8000 Aarhus C

H+ODENSE
Havnegade 34C, 3 sal
5000 Odense C

H+NAKSKOV
Tømmegade 7
4900 Nakskov

H+RØNNE
Lille Torv 9
3700 Rønne

Noah Boe-Whitehorn
Kgl. Bygningsinspektør
+45 9310 4013
kirke@hplus.dk

30. oktober 2025
Rev. 0

Aasted Kirkegård, Frederikshavn Provsti

Sag Omsætning af digestrækninger
Stiftets reference 2025-36634 / 3671822

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget forslag til omsætning af digestrækninger ved Aasted Kirkegård, udarbejdet af Moos Land - Skaber ApS.

Forslaget er bilagt besigtigelse og anbefaling af Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, dateret 28. december 2021 og 7. april 2025.

Det bemærkes at beskrivelse af principper for omsætning af diget har en noget generelt og generisk karakter og der savnes en egentlig, faglig, vurdering af stenenes anvendelighed for et dige af denne højde.

I lighed med kirkegårdskonsulenten ses flere af digestrækningerne etableret med for små sten og det giver derfor anledning til bekymring at man genetablerer diget på samme vis.

Anbefaling

Inspektoratet er overvejende skeptisk ift. forslaget, men må tillægge kirkegårdskonsulentens udtalelse, dateret 7. oktober 2025 væsentlig vægt da den hviler på en konkret besigtigelse. Således kan projektet tiltrædes.

Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Vedlagt tilbud fra GUG anlæg vurderes ikke ubilligt. Det forudsættes at arkitektens timeforbrug dækker både Skærum og Aasted Kirker.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, arkitekt@mbandersen.dk



Aalborg Stift

Til Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

Dato: 21. november 2025

Akt.nr.: 3754461

Sagsbehandler: AMGI

Skærum Kirkegård, Frederikshavn Provsti – omsætning af dele af kirkedigerne

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om omsætning af dele af kirkedigerne på Skærum Kirkegård.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det af Moos Landskaber udarbejdede projekt af den 16. september 2025 med tilhørende tegninger vedrørende omsætning af dele af kirkedigerne på Skærum Kirkegård.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse.
- landskabsarkitekten fører tilsyn med arbejderne i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 7. oktober 2025 fra kirkegårdskonsulenten
- 30. oktober 2025 fra den kgl. bygningsinspektør
- 20. oktober 2025 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 18. september 2025 ansøgt om tilladelse til at omsætte dele af kirkedigerne på Skærum Kirkegård. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 1.243.750,00 kr.

Frederikshavn Provstiudvalg har den 23. september 2025 fremsendt sagen. Provstiet har desuden oplyst at projektet finansieres via provstiets reserve.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

Ifølge [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 17 må kirkegårdens indhegning og indgangsparti ikke ændres, omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.




Aalborg Stift

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen



Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:
Frederikshavn Provstiudvalg
Nationalmuseet
Den kgl. bygningsinspektør
Kirkegårdskonsulenten
Moos Landskaber ApS
Provstirevisor

Mogens B. Andersen
Kirkegårds konsulent

Vibevej 6 9000 Aalborg
Tlf. 9816 5964. Mobil. 5190 5964
E-mail: Arktekt@MBAndersen.dk

7. oktober 2025

Aalborg Stiftsøvrighed
Ref. Stift: Sag nr. 2025 - 36568 / Akt. nr. 3671675

Aalborg Stiftsøvrighed har med e-brev af 02.10.2025 anmodet om en udtalelse vedrørende:

Skærum Kirkegård
Frederikshavn Provsti

Projekt om omsætning af dele af kirkedigerne

Sagen omfatter et projekt for omsætning af strækninger af kirkegårdsdigerne.

Projektet er udarbejdet af Moos Landskaber. Projektbeskrivelsen er principielt den samme som for digerne ved Åsted Kirkegård, der er indsendt til vurdering samtidig med denne sag.

Til sagen bemærkes, at jeg også tidligere har drøftet disse diger med menighedsrådet. Digerne ved Skærum Kirke er mere almindelige og mindre udfordrende end digerne ved Åsted Kirke.

Landskabsarkitektens beskrivelse af ”principper for opbygning af dige ved Skærum / Åsted Kirke” ”er fyldestgørende. Gug Anlæg henviser til ” Principper og vejledninger for opbygning af kampestensdige”. Vejledningen er antageligt firmaets egen, men den ses ikke vedlagt. Jeg har set vejledningen i forbindelse med andre digesager. Vejledningen er fin og har en del indhold, der er sammenfaldende med landskabsarkitektens beskrivelse. Gug Anlæg er kvalificeret til opgaven.

Det anbefales, at projektet godkendes. Det forudsættes, at landskabsarkitekten fører tilsyn i overensstemmelse med beskrivelsen.

Mogens B. Andersen

20. oktober 2025
Sagsnummer: 24/01216



Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Forskning og Kulturarv
Oldtid, Middelalder og
Renæssance
+45 41206701
mbb@natmus.dk

Vedr. Skærum Kirke, Horns hrd., Hjørring a. Omsætning af kirkegårdsdiger. Deres dok.nr. 2025-36568.

Nationalmuseet har til udtalelse modtaget Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråds anmodning om tilladelse til at lade kirkegårdsdiger ved Skærum Kirkegård omsætte iht. principbeskrivelse udarbejdet af Moos Landskaber, dateret 16. september 2025, og tilbud fra Gug Anlæg af juni 2025. Stiftet har tidligere principgodkendt projektet i afgørelse af 5. februar 2025.

På baggrund af det fremsendte materiale (som findes meget lig det materiale, som er fremsendt ifm. lignende sag for Åsted Kirke) finder Nationalmuseet, at omsætningen af digerne ved Skærum Kirke er i kyndige hænder, både hvad angår landskabsarkitekten og Gug Anlæg, som har erfaring fra lignende sager. Desuden er det glædeligt, at man allerede har involveret og er i dialog med Nationalmuseets Kirkearkæologer, som deltager ved et opstartsmøde på stedet. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Kirkearkæologens tilsyn bekostes af Menighedsrådet.

Nationalmuseet kan anbefale projektet til godkendelse.

P.N.V.
Med venlig hilsen

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M.L. Blyme".

Marie Louise Bode Blyme
Museumsinspektør

Kopi til: Den Kongelige Bygningsinspektør, kirke@hplus.dk
Kirkegårdskonsulenten, arkitekt@mbandersen.dk

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg



H+ A/S
CVR 1926 7946

H+KØBENHAVN
Teglværksgade 37
2100 København Ø

H+AARHUS
Mariane Thomsens Gade 4
8000 Aarhus C

H+ODENSE
Havnegade 34C, 3 sal
5000 Odense C

H+NAKSKOV
Tømmegade 7
4900 Nakskov

H+RØNNE
Lille Torv 9
3700 Rønne

Noah Boe-Whitehorn
Kgl. Bygningsinspektør
+45 9310 4013
kirke@hplus.dk

30. oktober 2025
Rev. 0

Skærum Kirkegård, Frederikshavn Provsti

Sag Omsætning af digestrækninger
Stiftets reference 2025-36568 / 3671675

Inspektoratet har, for udtalelse, modtaget forslag til omsætning af digestrækninger ved Skærum Kirkegård, udarbejdet af Moos Land - Skaber ApS.

Forslaget er bilagt besigtigelse og anbefaling af Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, dateret 28. december 2021.

Det bemærkes at beskrivelse af principper for omsætning af diget har en noget generelt og generisk karakter, men vurderes dog dækkende for arbejdets udførelse.

Anbefaling

Projektet anbefales godkendt.

Bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag

Vedlagt tilbud fra GUG anlæg vurderes ikke ubilligt. Det forudsættes at arkitektens timeforbrug dækker både Skærum og Aasted Kirker.

Med venlig hilsen

Noah Boe-Whitehorn

Kopi til:

Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk

Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen, arkitekt@mbandersen.dk

Til: Peter Jessen (PEJE@KM.DK)
Fra: Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)
Titel: Til Peter Jessen vedr. provstiernes deltagelse i Arbejdsmiljøprojektet
E-mailtitel: Til Peter Jessen vedr. provstiernes deltagelse i Arbejdsmiljøprojektet (STPR F2: 3709682)
Sendt: 28-10-2025 12:26
Bilag: Information vedrørende projektdeltagelse.pdf; Brev vedr. provstiernes deltagelse i Arbejdsmiljøprojektet.pdf;

Kære Peter

Jeg sender vedhæftet breve vedr. provstiernes deltagelse i Arbejdsmiljøprojektet.

Med venlig hilsen

Anne Klit Nielsen

Bispesekretær

Aalborg Stift

Tlf. 98 18 80 88/96 34 19 50 (direkte)

E-mail: akln@km.dk – www.aalborgstift.dk

[Læs om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)

INFORMATION VEDERØRENDE PROJEKTDELTAGELSE

Nedenstående informationer sendes med ud til den udpegede kandidat og deres arbejdsplads og menighedsråd.

Udvælgelseskriterier for projektgruppen

Projektet handler om at styrke det daglige samarbejde og finde redskaber til at øge arbejdstrivslen for hele medarbejdergruppen. Det forventes derfor, at de deltagende medlemmer har lyst til at diskutere større og mindre udfordringer de har oplevet, sammen med andre faggrupper, pege på mulige løsninger og afprøve udvalgte værktøjer i egen praksis.

Forudsætningen for deltagelse

- har minimum arbejdet i folkekirken i 1 år (gerne mere)
- har lyst til at berette om og diskutere udfordringer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken
- ønsker at samarbejde med andre fagligheder om at igangsætte initiativer, der forbedrer samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø
- har mulighed for at afprøve tiltag i egen praksis

Arbejdsomængde og forventninger

Projektet centrerer sig om 4 samlinger, hvor medlemmerne af gruppen forventes at deltage. Samlingerne finder sted i Bispegården Thulebakken 1 9000 Aalborg.

- 1. samling fokuserer på introduktion til perspektivet om psykologisk tryghed og identificering af de områder, der er vigtigst at fokusere på i forhold til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.
 - Forventet afholdelse onsdag d. 26. november 2025 fra kl. 10.00 til 15.00
- 2. samling fokuserer på introduktion til aktionslæring og introduktion, udvælgelse, afprøvning og kvalificering af konkrete værktøjer, der adresserer de identificerede problemområder fra 1. samling. Sidst på dagen planlægges de konkrete prøvehandlinger, der skal udføres ude i sognene.
 - Forventet afholdelse torsdag d. 15. januar 2025 fra kl. 09.00 til 15.00
- 3. samling samler op på projektgruppens lokale afprøvninger og derigennem kvalificeres de udvalgte værktøjer gennem projektdeltagernes erfaringer.
 - Forventet afholdelse onsdag d. 11. marts 2026 fra 10.00 til 15.00
- 4. samling centrerer sig om kvalificering af videomaterialet og evaluering af forløbet
 - Forventet afholdelse onsdag d. 15. april 2026 fra kl. 10.00 til 15.00

Til hver samling er der ca. 30 minutters forberedelse i form af materiale, der skal læses eller refleksioner over spørgsmål, der skal medbringes til samlingerne eller lign.

Prøvehandlinger

Mellem samling 2 og 3 forventes det at projektgruppemedlemmet afprøver initiativer, der kan styrke arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på deres egen arbejdsplads. Afprøvningen i egen praksis omhandler små forbedringer man forsøger at arbejde med i eget arbejde. Afprøvningen kan være præcis så stor eller lille som projektdeltagerne selv synes. Det eneste krav er, at man er nysgerrige og søger at 'prikke' til ens egen praksis, der hvor den kan forbedres. Se mere om prøvehandlinger her [Prøvehandlinger - hvad og hvordan?](#)

Med projektets fokus på prøvehandlinger, så kan man sige at de udvalgte medlemmer ikke kun repræsenterer sig selv men også deres arbejds- eller virkeplads. Det anbefales derfor, at hele arbejdspladsen informeres om medarbejderens eller menighedsrådsmedlemmets deltagelse, og at arbejdspladsen bakker op om den. Herved højnes mulighederne for at medlemmet kan få afprøvet prøvehandlinger med succes. Stiftet afholder hertil informerende Teams møder om projektet for projektgruppedeltagerne og deres sogne, hvor perspektivet om prøvehandlinger udspecificeres yderligere.

Infomøder (Teams) om prøvehandlinger for projektgruppen og deres sogne

Nedenfor ser du to datoer efterfulgt af et link. For at deltage skal du blot trykke på linket tilhørende den dato du kan deltage.

- D. 11. november fra 13.00 – 14.00: [Deltag i mødet nu](#)
- D. 18. november fra 16.00 – 17.00: [Deltag i mødet nu](#)

Kontakt

Har I spørgsmål til projektet eller hvilke forventninger der er til prøvehandlinger, deltagernes deltagelse i samlingerne eller lignende så kontakt endelig projektleder Martin Jørgensen på tlf. 24 41 78 54 eller mail: malj@km.dk



Sag nr. 2025 - 40930 / Akt. nr. 3709682

TRR/AKLN

Dato: 28. oktober 2025

Kære Peter Jessen

Jeg skriver til dig vedrørende stiftets projekt om psykisk arbejdsmiljø. Hertil har vi brug for din hjælp. Projektet vil fokusere på, hvordan vi kan understøtte sognenes eget arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Hertil etableres en projektgruppe med repræsentativt udvalgt personale fra sognene under stiftet. Projektgruppens formål er at udvælge de mest presserende emner, der skal arbejdes med i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i Aalborg Stift. Herefter vil projektkonsulenten præsentere værktøjer, der adresserer de identificerede problemområder, og projektgruppen vælger derudfra, hvilke af disse værktøjer, der skal arbejdes videre med. Ambitionen er at disse erfaringer bl.a. skal formidles gennem korte videoer, der præsenterer hvordan man kan arbejde med de udvalgte værktøjer og hvordan man arbejder med psykologisk tryghed (se mere under prøvehandlinger).

Stiftet vil gerne give alle provstier mulighed for at have repræsentanter med i denne projektgruppe og derfor vil vi bede provsten om at finde 1 kandidat til dette projekt. Vi vil gerne bede jeres provsti om at udpege; en Graver/gravemedhjælper/kirkegårdsmedarbejder/gartner fra et bysogn.

Økonomi og omkostninger ved deltagelse i projektgruppen

Udgangspunktet må være, at det ikke skal være en økonomiske belastning for menighedsrådene, at de har en medarbejder, der deltager i projektgruppen. Ligeledes må vi forudsætte, at kirkefunktionærerne ikke deltager i arbejdsgruppen i deres fritid, men at deltagelsen medregnes som arbejdstid. Projektgruppens aktiviteter udgør 21 timer, der strækker sig over 6 mdr. (se *Arbejdsmængde og forventninger*), hvor der kan opstå behov for vikardækning.

Vi skal anmode om at provstierne vil være menighedsrådede behjælpelig med en ekstraudgift som måtte komme, eventuelt via en bevilling fra reserven, hvis menighedsrådet ikke selv kan afholde udgiften af kirkekassen.

Deadline for indmeldelse

Deadline for indmeldelse af kandidat til projektgruppen er mandag **d. 10. november 2025 kl. 12.00** på mailen malj@km.dk.

Ved indmeldelsen forventes det, at forholdene omkring, økonomi, eventuel vikardækning, opbakning fra arbejdspladsen og menighedsråd og mulighed for at deltage på de fire samlinger er drøftet og overvejet, således kandidaten kan indgå i projektgruppen og være aktiv deltagende.

Venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop