

Referat

Favrskov Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 24. juni 2026 - d. 24-06-2026 kl. 09:00 til 12:30

Deltagere: Charlotte Hjort, Sten Boye Jensen, Annie Bruhn Ebbesen, Frank Torst Iversen, Jacob Duevang Krogh Rasmussen

Afbud: Lars Ulrich Kofoed

Mødet sluttede kl. 11.30

Frank deltog ikke i punkt 1-5 og 8.

Jacob deltog ikke i punkt 8.

Boye deltog ikke i punkt 10.

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Sager: Reserven 2026 (2026 - 5082) Bilag: 4.6.2026, status, Reserven	Godkendt
2 - Provstiet rundt	Provst og provstiudvalgsformand er begge inhabile ved behandling af sager i Hadsten Storpastorat (alle 4 menighedsråd). Ifølge stiftskontorchefen vil provsten som forretningsfører stadig som forretningsfører kunne straksbehandle sager mellem møder. Fra 2028 lægger den nye menighedsrådslov op til, at provsten fritages for menighedsrådsarbejdet. Der har været god søgning til årsvikar-stillingen i Laurbjerg. Der inviteres til forventningsafstemningsmøde i Søften sognegård 8. september, kl. 16.00. Forud for mødet bedes MR sende deres tanker og overvejelser for omlægningen. Flådeforsikringen er opsagt, da den nu dækkes af folkekirkens fællesforsikring. Menighedsrådene informeres snarest. Der har været afholdt kvartalsmøde med HR-

konsulent. Her er menighedsrådenes evaluering af samarbejdet blevet vendt.

På næste møde orienteres nærmere om mulige samarbejder om diakoni.

3 - Orientering fra formanden

Har deltaget i Landsforeningens årsmøde, hvor der var flere relevante tema, bl.a. fremtidens kirkegårde og diakoniarbejde. Formanden blev bekræftet i, at vi har de rigtige fokusområder.

4 - Opfølgning strategiseminar PU 7. maj 2026

Udsat til næste møde

- Opfølgning fra seminar
- Forslag til handlingsplaner
- Opfølgning på spørgsmålene om nøgletal i bladene "Hvad undre dig" og "fokusområder"

Sager:

Strategiseminar Favrskov Provstiudvalg 7. maj 2026 (2026 - 14003)

Bilag:

Aktdokument

5 - Honorar provstiudvalgsformand

Honorarstrukturen bevares året ud og genbesøges i december 2026.

J.fr. pkt. 4 i referatet fra det konstituerende møde for provstiudvalget den 6. november 2025, skal formandens honorar genforhandles efter strategiseminaret.

Indstilling:

Til drøftelse

Sager:

Honorering af provstiudvalgsformand (2025 - 3352)

Bilag:

Aktdokument, Referat fra Konstituerende møde 6. november 2025

6 - Til PU om Fælles om 2026 - nøglepersoner

Provsten deltager. Præsterne er blevet opfordrede til at finde i alt 5 nøglepersoner blandt sig selv og deres netværk.

Biskopperne i Aarhus Stift og Viborg Stift afholder en fælles konference tirsdag den 24. november 2026 kl. 9.00-15.30, hvor der sættes fokus på, at vi som kommuner og kirker er "Fælles om det sociale ansvar".

Charlotte, Annie og Frank deltager fra provstiudvalget.

PU peger på yderligere 2 relevante personer, der inviteres.

Der skal udpeges 10 nøglepersoner i provstiet. forslag fra jeres sogne/samarbejdspartnere, som der kunne inviteres med. Det kunne være præster, kirke- og kulturmedarbejdere, provstiudvalgsmedlemmer, frivillige ildsjæle med diakonalt dna samt repræsentanter for de diakonale organisationer i provstiet.

Indstilling:
Til drøftelse

Sager:
Konference Fælles Om 2026 - tirsdag den 24. november 2026 (2026 - 20459)

Bilag:
Aktdokument, Program

7 - Til PU med ansøgning om diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration, Rikke Antvorskov

Rikke Antvorskov søger om at måtte tage en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration fra VIA University College. Udgiften søges dækket af PUK.

Indstilling:
Til godkendelse.

Sager:
Personale - provstisekretær Rikke Møller Antvorskov - uddannelse (2023 - 9608)

Bilag:
Ansøgning om diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Deltagelse i de tre obligatoriske moduler godkendes. Udgiften afholdes af PUK.
Efter hvert modul afholdes effektsamtale.
Deltagelse i efteruddannelse udløser ikke automatisk lønforhandling.

8 - Til Lyngå-Skjød-Lerbjerg MR med godkendelse til istandsættelse mv. af Lyngå Kirke samt udskillelse af projekt vedr. nyt varmeanlæg

Stiftet har besluttet at udskille projektets del om udskiftning af varmeanlæg til selvstændig behandling og anmoder MR om at genoverveje denne del af projektet.
MR ønsker en ny konsulentrunde, da de mener varmeanlægget skal skiftes.

Indstilling:

Provstiudvalget deler ikke bekymringen for ødelæggelse af det nuværende varmeanlæg, idet der i provstiet har været eksempler på, at samme type varmeanlæg godt har kunnet tåle nedtagelse og genmontering.

Provstiudvalget bakker op om konsulenterne og stiftets holdning til at varmeanlægget ikke udskiftes. Der meddeles derfor afslag til denne del af projektet. Bevillingen nedskrives tilsvarende.

Hvis menighedsrådet alligevel ønsker at tilmelde sig

PU anbefaler, at MR holder et møde med klimakonsulent Poul Klentz og MR's arkitekt, hvor MR's argumenter for udskiftning af varmeanlægget drøftes med Poul Klentz og hvor han kan besigtige det.

Er der herefter stadig ønske om udskiftning af varmeanlægget, kan I få jeres arkitekt til at lave en svarskrivelse på Stiftets afgørelse med jeres argumenter. Stiftet vil sende svarskrivelsen til udtalelse hos Poul Klentz.

Alternativt kan MR tilmelde ny konsulentrunde, hvis I ønsker dette i stedet for.

Sager:

Favrskov Provsti - Byggesag - Lyngå Kirke - Lyngå-Skjød-Lerbjerg Sognes Menighedsråd - Kirkebygning, indvendig renovering (2025 - 5280)

Favrskov Provsti - Byggesag - Lyngå Kirke - Lyngå-Skjød-Lerbjerg Sognes Menighedsråd - Kirkebygning, indvendig renovering (2025 - 5280)

Bilag:

Aktdokument, Til Lyngå-Skjød-Lerbjerg mr med godkendelse til istandsættelse mv. af Lyngå Kirke samt udskillelse af projekt vedr. nyt varmeanlæg til selvstændig til selvstændig behandling, Lyngå k. Indvendig istandsættelse af kirken m.v. SUPPLERENDE. Deres dok.nr. 3862140, Kgl. bygningsinspektør, Lyngå Kirke, Lyngå kirke nyt varmeanlæg revideret, Lyngå Kirke - Indvendig istandsættelse

en ny konsulentrunde er det selvfølgelig en mulighed.

9 - Fra Hinnerup MR med reviderede kirkegårdvedtægter Kirken i Hinnerup

Gennemgås af provstikontoret inden PU mødet.

Indstilling:

Godkendes hvis der er taget højde for de tidligere fremsendte bemærkninger.

Sager:

Grundfør, Haldum og Vitten Kirkegårde - kirkegårdsvedtægt (2026 - 1966)

Bilag:

Kirkegårdvedtægter Kirken i Hinnerup, Punkt 14 Grundfør kirkegaardsvedtaegter, Punkt 14 Haldum kirkegaardsvedtaegter, Punkt 14 Vitten kirkegaardsvedtaegter, Beslutningsprotokol 190526

Kirkegårdsvedægterne for Grundfør, Haldum og Vitten kirkegårde godkendes.

10 - Til Favrskov Provsti med udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør om udbygning af kapel på Hammel Kirkegård

Udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør og fra Carsten Vejborg er vedlagt som bilag. Den kgl. kan ikke anbefale projektet i sin nuværende form. Carsten Vejborg stiller spørgsmål om isolering af døre og om placering af kompressoren.

Indstilling:

PU principgodkender projektet. Det er en forudsætning, at Menighedsrådet tager højde for den kgl. bygningsinspektørs bemærkninger og ændringsforslag.

Carsten Vejborg stiller spørgsmål om isolering af døre og om placering af kompressoren. For at få den klimamæssige gevinst i projektet skal isolering af døren og placering af kompressoren tages med i projektet.

Den bevilgede ramme på kr. 500.000 er stadig gældende.

Sager:

Favrskov Provsti - Byggesag - Hammel kirke - Hammel-Voldby-Lading Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser, udbygning kapel (2025 - 46696)

Favrskov Provsti - Byggesag - Hammel kirke - Hammel-Voldby-Lading Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser, udbygning kapel (2025 - 46696)

Favrskov Provsti - Byggesag - Hammel kirke - Hammel-Voldby-Lading Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser, udbygning kapel (2025 - 46696)

Favrskov Provsti - Byggesag - Hammel kirke - Hammel-Voldby-Lading Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser, udbygning kapel (2025 - 46696)

Bilag:

SV Udtalelse - køl i kapel, Hammel, SV Udtalelse - køl i kapel, Hammel, SV Udtalelse - køl i kapel, Hammel, Aktdokument, Kgl. bygningsinspektør, Hammel Kirkegård, Mail af 13. maj 2026 fra Favrskov Provsti med anmodning om udtalelse fra kgl.

PU principgodkender projektet. Det er en forudsætning, at Menighedsrådet følger den kgl. bygningsinspektørs bemærkninger og ændringsforslag.

Carsten Vejborg stiller spørgsmål om isolering af døre og om placering af kompressoren. For at få den klimamæssige gevinst i projektet skal isolering af døren og placering af kompressoren tages med i projektet.

Den bevilgede ramme på kr. 500.000 er stadig gældende.

11 - Fra Søften-Foldby MR med projekt for materialplads v. Foldby kirke

MR har sendt projektbeskrivelse og en anmodning om merbevilling til projektet. Som det ses af kirkegårds konsulentens materiale, er der fremkommet en række afledte opgaver til projektet.

Der er givet kr. 375.000 i projektbevilling i budget 2026 til renovering af materialeplads.

Der er ikke vedhæftet et budget, MR foreslår bevillingen forhøjes med 200.000 kr. til dækning af disse tillægsopgaver i projektet.

Såfremt PU godkender projekt og økonomi, skal MR fremsende projektet gennem Byggesagsmodulet så projektet kan sendes til myndighedsgodkendelse i Stiftet.

Indstilling:

PU har brug for flere oplysninger, inden der kan træffes afgørelse om forhøjelse af bevilling. Der er ikke vedlagt et budget for projektet. MR skal indhente 2 tilbud, som sendes til PU sammen med MR's ønske om valg af tilbudsgiver. Herefter vil PU tage stilling til en eventuel forhøjelse samt igangsættelsestidspunkt.

Sager:

Foldby kirkegård - renovering materielpads (2026 - 6929)

Bilag:

Materialplads v. Foldby kirke, Bilag 13. Foldby Kirkegård notat - materialeplads, Bilag 14. Materialeplads eksist. forhold bilag 1, Bilag 15. Materialeplads udvidelse bilag 2, Bilag 16. Brev_Favrskov_Provsti - Foldby kirkegård_materialeplads

PU har brug for flere oplysninger, inden der kan træffes afgørelse om forhøjelse af bevilling. Der er ikke vedlagt et budget for projektet. MR skal indhente 2 tilbud, som sendes til PU sammen med MR's ønske om valg af tilbudsgiver. Herefter vil PU tage stilling til en eventuel forhøjelse samt igangsættelsestidspunkt.

12 - Fra Søften-Foldby MR med revideret projekt for Foldby kirke, værn ved tårnluger

Efter stiftets principgodkendelse har MR nu sendt et revideret projekt til godkendelse.

I Stiftets principgodkendelse udtaler Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet, at det viste forslag til gitterlåger er for bastant og iøjnefaldende, og der bør findes en visuelt, mindre indgribende løsning.

Stiftet opfordrede derfor MR til at søge bistand hos en kirkekyndig arkitekt for udarbejdelse af et

Godkendes under forudsætning af Stiftsøvrighedens godkendelse. Bevillingen forhøjes til kr. 150.000

revideret forslag.

I august 2025 bevilgede PU 68.750 kr. af Reserven under forudsætning af stiftsmæssig godkendelse. Det reviderede projekt har et skønnet budget på kr. 150.000 inkl. moms.

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af Stiftsøvrighedens godkendelse. Bevillingen forhøjes til kr. 150.000.

Sager:

Favrskov Provsti - Byggesag - Foldby kirke - Søften-Foldby Sognes Menighedsråd - Kirkebygning, låge i tårn (2025 - 23275)

Bilag:

VS Foldby kirke, værn ved tårnluger, 3240_Foldby kirke, tårnværn_skønnet budget_2026-06-02, 3240_Foldby kirke, værn i tårn_projektbeskrivelse

13 - Fra Røgen-Sporup-Søby MR med anmodning om tilladelse til at få overdraget jordstykke

MR beder om tilladelse til at modtage et tilstødende areal på 640 m² areal fra Røgen Vandværk, som de gratis fået tilbudt. MR ønsker at bruge arealet til ekstra p-areal ved Røgen kirke.

Indstilling:

Befolkningsprognosen for Røgen sogn, viser et fald på -22,67 % fra 2026 til 2045 samt et faldende medlemstal fra 2016 - 2026 på -3,9%.

Dette giver ikke umiddelbart anledning til at erhverve mere jord til anlæggelse af p-plads.

PU kan ud fra ovennævnte ikke give tilladelse til at erhverve arealet, da det vil medføre betydelige omkostninger til etablering af p-plads samt vedligeholdelse af arealet.

PU beder MR genoverveje overtagelse af arealet ud fra ovennævnte spørgsmål.

Har MR herefter fortsat et ønske for at erhverve arealet, skal MR sende en uddybende begrundelse og finansieringsplan for arealet.

Sager:

Arealoverførsel til Røgen Kirke (2025 - 36535)

Bilag:

Godkendelse og forespørgsler til Provstiudvalget fra Røgen-Sporup-Søby pastorat

PU kan ikke give tilladelse til at erhverve arealet til p-plads, da det vil medføre betydelige omkostninger til etablering samt vedligeholdelse.

14 - Fra Røgen-Sporup-Søby MR med invitation til PU for besigtigelse af kirkegårde i forbindelse med ønske om omlægning

Planlægning af dato for forventningsafstemningsmøde, som meddeles MR.

Indstilling:

PU deltager gerne i forventningsafstemningsmøde. Forslag til dato 1/9 kl. 17.00. Forud for mødet bedes MR sende deres tanker og overvejelser for omlægningen.

Sager:

Røgen-Sporup-Søby kirkegårde - omlægning til grønne arealer, skov og nyt område med fællesgrav (2026 - 20617)

Bilag:

PU og provst på besøg på vores kirkegårde

PU deltager gerne i forventningsafstemningsmøde. Forslag til dato 1/9 kl. 17.00.

15 - Fra Haurum-Granslev-Houlbjerg MR med ansøgning om istandsættelse herskabspulpitur

MR ønsker at istandsættelse af herskabspulpitur og stoleværk i Granslev kirke og søger om bevilling, skønnet budget er kr. 151.000 inkl. moms. MR har en bevilling fra 2023 på stoleværket på kr. 15.918,75, som skal trækkes fra budgettet.

PU skal, udover at godkende projektet, tage stilling til om projektet skal budgetsættes i 2027 eller der skal gives en bevilling på kr. 135.081,25.

Indstilling:

PU godkender projektet og sender det til myndighedsbehandling. Da der ikke er tale om nye skader eller en uforudselig udgift, kan projektet budgetsættes som budgetønske i budget 2027, hvor det vil blive taget med i provstiets budgetbehandling.

Sager:

Favrskov Provsti - Byggesag - Granslev kirke - Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd -

PU godkender projektet og sender det til myndighedsbehandling. Da der ikke er tale om nye skader eller en uforudseelig udgift, kan projektet budgetsættes som budgetønske i budget 2027, hvor det vil blive taget med i provstiets budgetbehandling.

Kirkebygning, Istandsættelse af herskabspulpituret og skadet stoleværk (2026 - 18886)

Bilag:

Aktdokument, 2025-09-18_Granslev

Kirke_Projektbeskrivelse_Istandsættelse af

herskabspulpitur mm., 2025-09-18_Granslev

Kirke_Skønnet Budget_Istandsættelse af

herskabspulpitur mm., Referat 2026.05.26, Nat.Mus.

tillæg Granslev Kirke. Tillæg 2025., Nat.Mus.

besigtigelse GranslevKirke.10.23, Opsummering af indberetning

16 - Til PU med synsudskrifter fra Provstesyn 2026

Indstilling:

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager:

Provstesyn 2026 (2026 - 7940)

Bilag:

Protokol 187, provstikontoret, Protokol 188 -

Kollerup kapel, Protokol 189, Søften sognegård,

Protokol 190, Hadsten sognegård, Protokol 191,

Embedsbolig Andreas Gadebergs Vej 54, Hadsten,

Protokol nr. 274, Søften kirke og kirkegård, Protokol

nr. 275, Foldby kirke og kirkegård inkl. sognehus,

Protokol nr. 276, Nr. Galten kirke og kirkegård,

Protokol nr. 277, Over Hadsten kirke og kirkegård,

Protokol nr. 278, Sct. Pauls kirke og kirkegård inkl.

sognegård, Protokol nr. 279, Vissing kirke og

kirkegård

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

17 - Orientering - Til PU med orientering om kampagne mod mikroplast

Til orientering.

Sager:

Klimainsats - indkøbspolitik (2026 - 4490)

Bilag:

Orientering, Kampagne mod mikroplast på kirkegårde

Den samlede pris for kampagnen er 115.740,09 kr.

18 - Orientering - Til PU med tilsynsskema, Kirkekassernes kvartalsrapporter, 1. kvartal 2026

Gennemgået.

Til orientering.

Sager:


Budgetopfølgning 2026 - kirkekasserne i Favrskov
Provsti (2026 - 19790)

Bilag:

Kirkekassernes kvartalsrapporter, 1. kvartal 2026,
2026 Kvartalsrapporter, tilsynsskema 1. kvartal

2026 - 17379 - Favrskov Provsti – Møder 24-06-2026, 09:00

Charlotte Hjort (Favrskov Provstiudvalg)



Sten Boye Jensen (Favrskov
Provstiudvalg)



Annie Bruhn Ebbesen



Frank Torst Iversen



Jacob Duevang Krogh Rasmussen
(Favrskov Provsti)

2026 - 17379 - Favrskov Provsti – Møder 24-06-2026, 09:00