

Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-06-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	1.422.123,50	2.844.247,00	50,00
Driftsudgifter i alt	-1.546.324,56	-2.844.247,00	54,37
2 Kirkebygning og sognegård	-29.731,88	-143.000,00	20,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-29.731,88	-143.000,00	20,79
3 Kirkelige aktiviteter	-346.220,95	-705.000,00	49,11
Indtægter	281.097,64	780.000,00	36,04
Udgifter, løn	-369.078,77	-606.000,00	60,90
Udgifter, øvrige drift	-258.239,82	-879.000,00	29,38
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.170.371,73	-1.996.247,00	58,63
Indtægter	0,00	20.000,00	0,00
Udgifter, løn	-521.673,59	-1.007.000,00	51,80
Udgifter, øvrige drift	-648.698,14	-1.009.247,00	64,28
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	-124.201,06	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-124.201,06	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Morsø Provsti

Provsti: Morsø Provsti

Budget afleveret d. 08-11-2022 12:54

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og girokonti
 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

741110 Menighedsrådets frie midler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter
 742010 Årsafslutningskonto

Mellemregningskonti og hensættelser

748030-40 Mellemregning 5% beløb (PU)

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 973030-41 Gældsforpligtelser, løndele 1
 975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
781,60	-0,95	-100,12
781,60	-0,95	-100,12
1.744.087,87	1.621.511,47	-7,03
22.247,23	11.727,72	-47,28
883.399,41	2.183.955,16	147,22
2.649.734,51	3.817.194,35	44,06
2.650.516,11	3.817.193,40	44,02
-1.490.787,15	-1.490.787,15	0,00
-195.761,45	-195.761,45	0,00
-29.357,51	-29.357,51	0,00
-1.715.906,11	-1.715.906,11	0,00
-924.008,63	-2.183.955,16	136,36
-924.008,63	-2.183.955,16	136,36
-64.572,34	-9.999,90	-84,51
0,00	-85.940,21	0,00
53.970,97	54.406,92	0,81
-10.601,37	-41.533,19	291,77
-2.650.516,11	-3.941.394,46	48,70

Bemærkninger til kvartalsrapport for

2. kvartal 2023:

Det er overordnet set en fin kvartalsrapport med et samlet forbrug på 54,37 % af det budgetterede for hele året.

Det giver på bundlinjen et underskud efter 2. kvartal på kr. 124.201,06.

De fleste afvigelser skyldes først og fremmest, at en række årlige udgifter er afregnet i 1. kvartal, men altså dækker hele året. Derudover en række udgifter forbundet med ansættelse af ny provstisekretær.

Herunder kommer en gennemgang af de vigtigste formålsgrupper og forklaringer til forbrugsprocenter. Nedenstående refererer til oversigten "Budget, formål pr. 30-06-2023".

Hovedformål 2 – Kirkebygning og sognegård:

Her er brugt 20,79 % af det budgetterede beløb. Udgifterne dækker leje af og forbrug samt rengøring i provstikontoret.

Hovedformål 3 – Kirkelige aktiviteter:

På dette hovedformål er der samlet brugt 49,11 % af det budgetterede beløb, men nogle underformål skiller sig ud:

Underformål 3200 – Kirkelig undervisning:

1. Konto 227070 (75 %) – her er i 1. kvartal afregnet årsbidrag for provstiet til Landsnetværket for Skole-kirke-samarbejde. Det udligner sig ved 3. kvartal.
2. Konto 227015 (63,04 %) – afregning til TDC.

Underformål 3300 – Diakonal virksomhed:

3. Konto 224023 (100,99 %) – beløbet dækker over afregnet årsbidrag for provstiet til Folkekirken Familiestøtte samt indkøb af foldere.

Underformål 3400 – Kommunikation:

4. Konto 224010 (95,94 %) – beløbet dækker over årsbidrag for provstiet til Presse og Kommunikation.

Hovedformål 6 – Administration og fællesudgifter:

På dette hovedformål er der samlet set forbrugt 58,63 % af det budgetterede beløb, men nogle underformål skiller sig ud:

Underformål 6000 – Fælles formål:

5. Konto 181810 (61,20 %) – tidligere sekretær har nu fået sidste løn, så resten af året, er der kun lønning til en provstisekretær.
6. Konto 221025 (88,04 %) – der har været kørsel til provstisekretæruddannelsen.
7. Konto 222010 (84 %) – forplejning til møder.
8. Konto 224011 (75,06 %) – der er afregnet for 1.-3. kvartal for personalekonsulent.
9. Konto 226510 (141,5 %) – Indkøb af bærbar computer til provstisekretær.
10. Konto 227055 (169,61 %) – Beløbet dækker over både ekstern regnskabsførers hjælp til årsregnskabet 2022 og bygningsagkyndig til provstesyn. Der er sat for lidt af i budgettet.
11. Konto 227075 – Der har tidligere været bogført finansielle omkostninger på denne konto, som hører hjemme på konto 748030. Jeg har bogført rettelser, så kontoen nu stemmer.

Underformål 6200 – Personale:

12. Konto 223810 (164,29 %) – AUB afregnes hvert kvartal med 1.642,91 kr. med de nuværende ansættelser. Der er underbudgetteret.
13. Konto 227070 (193,53 %) – Der har ikke været budgetteret med provstisekretæruddannelse.

Underformål 6400 – Økonomi

14. Konto 226520 (113,01%) – betaling af Brandsoft for kirkekasserne er større end budgetteret.

Underformål 6700 – Efteruddannelse

15. Konto 224021 (68,62%) – Gravernetværket holdt fælles kursus.

Budget, formål

Udskriftsdato 05-07-2023 15:16:45

Side 1

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.422.123,50	-2.844.247,00	-1.422.123,50	50,00
10 Ligningsbeløb til drift	-1.422.123,50	-2.844.247,00	-1.422.123,50	50,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.422.123,50	-2.844.247,00	-1.422.123,50	50,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-1.422.123,50	-2.844.247,00	-1.422.123,50	50,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	,00	,00	,00	,00
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	,00	,00	,00	,00
12 Ligning til samarbejder	,00	,00	,00	,00
1200 Ligning til samarbejder	,00	,00	,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	29.731,88	143.000,00	113.268,12	20,79
20 Fælles formål	,00	,00	,00	,00
2000 Fælles formål	,00	,00	,00	,00
21 Kirkebygning	,00	,00	,00	,00
2100 Kirkebygning	,00	,00	,00	,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	,00	,00	,00	,00
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	,00	,00	,00	,00
23 Sognegård	,00	,00	,00	,00
2300 Sognegård	,00	,00	,00	,00
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	29.731,88	143.000,00	113.268,12	20,79
2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	29.731,88	143.000,00	113.268,12	20,79
161010 Husleje	18.000,00	46.000,00	28.000,00	39,13
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	2.499,00	50.000,00	47.501,00	5,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	1.200,00	1.200,00	,00
225510 Varme	,00	10.000,00	10.000,00	,00
225520 EL	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	8.942,19	25.000,00	16.057,81	35,77
228035 Indkøb til fortæring	290,69	,00	-290,69	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	800,00	800,00	,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	,00	,00	,00	,00
2500 Tjenstlige lokaler i præstegård	,00	,00	,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	346.220,95	705.000,00	358.779,05	49,11
30 Fælles formål	,00	,00	,00	,00
3000 Fælles formål	,00	,00	,00	,00

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	30.000,00	30.000,00	,00
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	30.000,00	30.000,00	,00
224022 Teatersalsgudstjeneste	,00	30.000,00	30.000,00	,00
32 Kirkelig undervisning	148.411,62	260.000,00	111.588,38	57,08
3200 Kirkelig undervisning	148.411,62	,00	-148.411,62	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-281.097,64	-780.000,00	-498.902,36	36,04
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	5.740,65	,00	-5.740,65	
181810 Løn	310.219,58	588.000,00	277.780,42	52,76
182810 Betaling for lånt eller delt personale	8.400,00	18.000,00	9.600,00	46,67
188310 Pension	43.582,44	,00	-43.582,44	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.136,10	,00	-1.136,10	
221025 Befordringsgodtgørelse	28.750,49	66.000,00	37.249,51	43,56
222020 Repræsentation eksternt	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223230 Copydan	663,79	,00	-663,79	
① 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	9.000,00	12.000,00	3.000,00	75,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	567,00	10.000,00	9.433,00	5,67
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	2.062,00	,00	-2.062,00	
227010 Porto og fragt m.v.	,00	500,00	500,00	,00
② 227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.521,45	4.000,00	1.478,55	63,04
227050 Trykning	,00	6.000,00	6.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	1.543,00	9.000,00	7.457,00	17,14
227075 Gebyrer	628,50	,00	-628,50	
228010 Kontorudgifter	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	14.694,26	60.000,00	45.305,74	24,49
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3202 Skole-Kirke samarbejde Mors	,00	260.000,00	260.000,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	260.000,00	260.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed	46.973,15	80.000,00	33.026,85	58,72
3300 Diakonal virksomhed	46.973,15	80.000,00	33.026,85	58,72
224013 Diakonipræst	10.674,90	25.000,00	14.325,10	42,70
224016 Sorggrupper	6.000,00	25.000,00	19.000,00	24,00
③ 224023 Folkekirkens Familiestøtte	30.298,25	30.000,00	-298,25	100,99
34 Kommunikation	144.146,18	260.000,00	115.853,82	55,44
3400 Kommunikation	144.146,18	260.000,00	115.853,82	55,44
222020 Repræsentation eksternt	350,00	,00	-350,00	
④ 224010 Presse & Kommunikation	57.564,00	60.000,00	2.436,00	95,94
227045 Annoncering	,00	,00	,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	86.232,18	200.000,00	113.767,82	43,12
35 Kirkekor	,00	,00	,00	
3500 Kirkekor	,00	,00	,00	
36 Kirkekoncerter	,00	,00	,00	

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3600 Kirkekoncerter	,00	,00	,00	
37 Foredrags- og mødevirksomhed	6.690,00	75.000,00	68.310,00	8,92
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	6.690,00	75.000,00	68.310,00	8,92
224014 Kulturmøde/kirkebussen	6.690,00	75.000,00	68.310,00	8,92
39 Kontingent til DSUK	,00	,00	,00	
3900 Kontingent til DSUK	,00	,00	,00	
4 Kirkegård	,00	,00	,00	
40 Kirkegården	,00	,00	,00	
4000 Kirkegården	,00	,00	,00	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	,00	,00	,00	
4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	,00	,00	,00	
42 Krematorium	,00	,00	,00	
4200 Krematorium	,00	,00	,00	
43 Arbejde uden for egen kirkegård	,00	,00	,00	
4300 Arbejde uden for egen kirkegård	,00	,00	,00	
5 Præstebolig mv.	,00	,00	,00	
50 Fælles formål	,00	,00	,00	
5000 Fælles formål	,00	,00	,00	
51 Præstebolig 1	,00	,00	,00	
5100 Præstebolig 1	,00	,00	,00	
52 Præstebolig 2	,00	,00	,00	
5200 Præstebolig 2	,00	,00	,00	
53 Præstebolig 3	,00	,00	,00	
5300 Præstebolig 3	,00	,00	,00	
54 Præstebolig 4	,00	,00	,00	
5400 Præstebolig 4	,00	,00	,00	
55 Præstebolig 5	,00	,00	,00	
5500 Præstebolig 5	,00	,00	,00	
56 Funktionærbolig	,00	,00	,00	

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
5600 Funktionærbolig	,00	,00	,00	
57 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
5700 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
58 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
5800 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
6 Administration og fællesudgifter	1.170.371,73	1.996.247,00	825.875,27	58,63
60 Fælles formål	599.175,05	713.000,00	113.824,95	84,04
6000 Fælles formål	599.175,05	713.000,00	113.824,95	84,04
118085 Diverse indtægter	,00	,00	,00	
161010 Husleje	,00	,00	,00	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	5.019,25	,00	-5.019,25	
181630 Udbetaling af særlige feriedage	11.013,56	,00	-11.013,56	
⑤ 181810 Løn	250.919,09	410.000,00	159.080,91	61,20
188310 Pension	41.915,08	,00	-41.915,08	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.704,15	,00	-1.704,15	
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	-8.400,00	-18.000,00	-9.600,00	46,67
⑥ 221025 Befordringsgodtgørelse	1.760,85	2.000,00	239,15	88,04
221040 Ophold og fortæring efter regning	895,50	,00	-895,50	
⑦ 222010 Repræsentation intern	8.399,58	10.000,00	1.600,42	84,00
222020 Repræsentation ekstern	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	13.010,15	,00	-13.010,15	
⑧ 224011 Personalekonsulent	99.078,00	132.000,00	32.922,00	75,06
224030 Stiftsbidrag	43.698,25	,00	-43.698,25	
⑨ 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	28.350,17	20.000,00	-8.350,17	141,75
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	12.000,00	12.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	92,00	1.000,00	908,00	9,20
227015 Telefon/internet - datakommunikation	4.942,47	10.000,00	5.057,53	49,42
227045 Annoncering	625,00	10.000,00	9.375,00	6,25
227050 Trykning	,00	20.000,00	20.000,00	,00
⑩ 227055 Konsulentydelse	110.247,73	65.000,00	-45.247,73	169,61
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	9.825,00	,00	-9.825,00	
⑪ 227075 Gebyrer	-40.412,72	2.000,00	42.412,72	*****
228010 Kontorudgifter	13.015,94	20.000,00	6.984,06	65,08
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.055,00	10.000,00	7.945,00	20,55
228035 Indkøb til fortæring	1.421,00	,00	-1.421,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	32.688,95	232.000,00	199.311,05	14,09
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	32.688,95	232.000,00	199.311,05	14,09
181810 Løn	,00	80.000,00	80.000,00	,00
186810 Diæter (A-indkomst)	27.781,00	,00	-27.781,00	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	63,10	,00	-63,10	
221025 Befordringsgodtgørelse	2.234,37	15.000,00	12.765,63	14,90
221090 Refusion af udlæg via FLØS	105,00	,00	-105,00	
222010 Repræsentation intern	,00	10.000,00	10.000,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	,00	10.000,00	10.000,00	,00

Budget, formål

Udskriftsdato 05-07-2023 15:16:45

Side

5

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	82.000,00	82.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.505,48	10.000,00	7.494,52	25,05
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	20.000,00	20.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
62 Personale	42.216,06	24.000,00	-18.216,06	175,90
6200 Personale	42.216,06	24.000,00	-18.216,06	175,90
222010 Repræsentation intern	,00	2.000,00	2.000,00	,00
223810 AUB	3.285,82	2.000,00	-1.285,82	164,29
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	38.706,24	20.000,00	-18.706,24	193,53
227080 Diverse tjenesteydelser	224,00	,00	-224,00	
63 Bygning	,00	,00	,00	
6300 Bygning	,00	,00	,00	
64 Økonomi	445.226,70	792.247,00	347.020,30	56,20
6400 Økonomi	445.226,70	792.247,00	347.020,30	56,20
118085 Diverse indtægter	,00	-20.000,00	-20.000,00	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	2.947,67	,00	-2.947,67	
181810 Løn	132.272,16	375.000,00	242.727,84	35,27
181830 Seniorordning, udbetaling som løn	2.472,03	,00	-2.472,03	
182810 Betaling for lånt eller delt personale	25.537,50	160.000,00	134.462,50	15,96
188310 Pension	27.671,50	,00	-27.671,50	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	757,50	,00	-757,50	
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	12.000,00	12.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	250.023,34	221.247,00	-28.776,34	113,01
227010 Porto og fragt m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	3.545,00	,00	-3.545,00	
228010 Kontorudgifter	,00	35.000,00	35.000,00	,00
65 Personregistrering - civil	,00	,00	,00	
6500 Personregistrering - civil	,00	,00	,00	
66 Personregistrering - kirkelig	,00	,00	,00	
6600 Personregistrering - kirkelig	,00	,00	,00	
67 Efteruddannelse	7.366,72	60.000,00	52.633,28	12,28
6700 Efteruddannelse	7.366,72	60.000,00	52.633,28	12,28
224015 Præsternes efteruddannelse	,00	50.000,00	50.000,00	,00
224021 Gravernetværk	6.862,49	10.000,00	3.137,51	68,62
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i	504,23	,00	-504,23	

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder				
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	,00	,00	,00	
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	,00	,00	,00	
222020 Repræsentation ekstern	,00	,00	,00	
227045 Annoncering	,00	,00	,00	
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	43.698,25	175.000,00	131.301,75	24,97
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	43.698,25	175.000,00	131.301,75	24,97
224030 Stiftsbidrag	43.698,25	175.000,00	131.301,75	24,97
7 Finansielle poster	,00	,00	,00	
70 Renter af stiftslån	,00	,00	,00	
7000 Renter af stiftslån	,00	,00	,00	
71 Renter af realkredit og andre lån	,00	,00	,00	
7100 Renter af realkredit og andre lån	,00	,00	,00	
72 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
7200 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	,00	,00	
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	,00	,00	,00	
254010 Renteindtægter, bank	,00	,00	,00	
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	,00	,00	,00	
7400 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	,00	,00	,00	
75 Kursgevinst/-tab	,00	,00	,00	
7500 Kursgevinst/-tab	,00	,00	,00	
76 Momsregulering	,00	,00	,00	
7600 Momsregulering	,00	,00	,00	
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	,00	,00	,00	
7900 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	,00	,00	,00	

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Driftsformål i alt	124.201,06	,00	-124.201,06	
8 Anlægsinvestering	,00	,00	,00	
80 Kirkebygning	,00	,00	,00	
8000 Kirkebygning	,00	,00	,00	
81 Sognegård	,00	,00	,00	
8100 Sognegård	,00	,00	,00	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	,00	,00	,00	
8200 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	,00	,00	,00	
83 Kirkegård	,00	,00	,00	
8300 Kirkegård	,00	,00	,00	
84 Krematorium	,00	,00	,00	
8400 Krematorium	,00	,00	,00	
85 Præsteboliger	,00	,00	,00	
8500 Præsteboliger	,00	,00	,00	
86 Funktionærboliger	,00	,00	,00	
8600 Funktionærboliger	,00	,00	,00	
87 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
8700 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
88 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
8800 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
9 Anlægsfinansiering	,00	,00	,00	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	,00	,00	,00	
9000 Renteindtægt af anlægsopsparing	,00	,00	,00	
91 Salg af anlæg m.v.	,00	,00	,00	
9100 Salg af anlæg m.v.	,00	,00	,00	
92 Ligningsbeløb anlæg	,00	,00	,00	
9200 Ligningsbeløb anlæg	,00	,00	,00	
93 5% tillægsbevilling anlæg	,00	,00	,00	
9300 5% tillægsbevilling anlæg	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 05-07-2023 15:16:45

Side 8

Morsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 30-06-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
99 Fejl i lønkontering	,00	,00	,00	
9999 Fejl i lønkontering	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	124.201,06	,00	-124.201,06	



Syn over **Ejerslev** kirke

den 17. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Ove Bisgaard, Anders Dybdahl, Karin Andersen, Annine Toft, Bente Pedersen, Solveig Kirk, graver Poul Roesen samt provstiudvalgsmedlem Karen Bækholm
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

Ingen		
-------	--	--

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Vindue i våbenhus males		2024
2.	Sugfjæl males		2024
3.	Fuger i granitsokkel ud for kor mod vest eftergås nederst		2025
4.	Revner i og over korbue holdes under observation.		-
5.	Understrykning i tårn eftergås		2025
6.	Afskalning på underside af betondæk i tårn holdes under observation		-
7.	Fuger på gulv i våbenhus og gang i skib eftergås og udbedres		2026
8.	Fugtniveau i kirken reduceres – rutine for udluftning igangsættes, og der anskaffes en affugter (kræver ansøgning) og datalogger.		2024
9.	Altertavle og prædikestol skal besigtiges af konservator.		2024
	<i>Kirkegård:</i>		
10.	Låge mod syd udbedres		2024
11.	Der ryddes op i sten, fliser mv. bag hækplanter langs østdige.		2025
	<i>Kapel:</i>		
12.	Rutine for udluftning igangsættes.		2023
13.	Murkrone mod øst kalkes på bagsiden.		2024
14.	Loftsrum behandles for borebiller.		2024
	<i>Maskinhus:</i>		
15.	Vindskeder mod syd skiftes ifm. nyt tag		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kapellets vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Maskinhusets vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 11.15.



Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 26/5-23



Syn over **Jørsby** kirke den 17. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings-sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Ove Bisgaard, Anders Dybdahl, Karin Andersen, Annine Toft, Bente Pedersen, Solveig Kirk, graver Poul Roesen samt provstiudvalgsmedlem Karen Bækhøj
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Fuger ved sokkel eftergås – der skal fuges helt ned til bunden (lidt under terræn).		2025
2.	Sugfjæl males.		2024
3.	Revnet tagsten over våbenhus mod vest skiftes.		2023
4.	Indvendige revner i kor og skib holdes under observation		-
5.	Indvendig kalkning holdes under observation – kontakt evt. Kalkningstjenesten for vurdering af tilstand.		-
6.	Skjolder og vaskeslør på kirkebænke fjernes nænsomt!		-
7.	Opmærksomhed på celotexplade bag altertavle – bør besigtiges af Nationalmuseet.		-
8.	Opmærksomhed på borebiller og udtørring af prædikestol – bør besigtiges af Nationalmuseet.		-
9.	Der skabes bedre (større) ventilationsprækker langs trærepos ved alter.		2024
10.	Der anskaffes en pose til alterkalken.		2024
11.	Affugter justeres ned til 60-65 %.		2023
	<i>Kirkegård:</i>		
12.	Østlåde males.		2024
	<i>Kapel:</i>		
13.	Yderdøre mod øst og vest males.		2024
14.	Vindue mod nord males.		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kapellets vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 09.00



Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 26/5-23



Syn over **Sejerslev** kirke

den 17. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygningsagkyndig Lars Baile flg. medl. af menighedsrådet formand Henning Bang Nielsen, kirkeværge Jens Peter Holm, bygningsagkyndig Martin Nielsen Vester, graver Inger Marie Nygaard Nielsen samt provsttudvalgsmedlem Karen Bækholm
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	1a	Lille vindue mod nordvest males		2024
2019	2a	Blytag efterses langs tagfod (ombuk revner).		2024
2019	3a	Kvaderstensmur inkl. sokkel mod syd og vest eftergås i fuger		2025
2019	8b	Løse effekter på loft bør fjernes/gennemgås		2026
2019	9b	Loft/isolering rengøres for fluer m.v. – arbejdet skal foretages af aut. skadeservicefirma.		2026
2019	10b	Ventilation af tagrum bør øges (større huller)		2025
2019	14c	Dør mod øst til personalerum repareres/udskiftes		2024
2019	16c	Loftsrum over kapel ryddes for løse effekter		2026

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Sugfjæl og underbeklædning males.		2024
2.	Vinduer mod syd og nord males.		2024
	Nederste række tagsten på våbenhus mod vest udbedres for defekter og løs mørtel.		2024
	Dør til våbenhus olieres.		2024
3.	Murankre og stag i tårn efterses af ingeniør – Keld Abrahamsen kan evt. kontaktes med henblik på besigtigelse.		2025
4.	Energikonsulent Poul Klenz Larsen kontaktes for vejledning omkring udfasning af oliefyr og evt. affugter i kirken (primært apsis).		2024
5.	Altertavle holdes under observation for borebiller – Nationalmuseet bør kontaktes med henblik på en besigtigelse over altertavlens skader.		2024
	<i>Kirkegård:</i>		
6.	Nordlåge males.		2025

	<i>Kapel / mandskabsbygning:</i>		
7.	Dør og vindue mod vest og vindue mod syd males.		2024
8.	Yderdør mod vest olieres.		2024
9.	Revne over dør i frokoststue holdes under observation.		-
10.	Der anskaffes et skab med lås til opbevaring af protokoller og personfølsomme oplysninger (GDPR).		2023
	<i>Maskinhus:</i>		
11.	Fodblik mod øst på maskinhus udbedres.		2024
	<i>Sognegård:</i>		
12.	Generel udvendig algebehandling på og omkring sognehus (facader, sålbænke og belægninger).		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Kapel / mandskabsbygningens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Maskinhusets vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Sognegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 14.30.


 Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 26/5-23



Syn over **Sejerslev** præstegård den 17. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygningssagkyndig Lars Balle fig. medl. af menighedsrådet Formand Henning Bang Nielsen, byggesagkyndig Martin Nielsen Vester samt provstiudvalgsmedlem Karen Bækhøj
Præst: Peder Hald Jensen
Protokol og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden.

Ved synet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen.		

II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden:	
1.	Yderdøre mod syd fremstår med en del skader trods alder på kun 5 år – dette påtales ved forestående 5-års eftersyn.		2024	
2.	Dørtrin mod syd olieres		2024	
3.	Facader og skorsten kalkes (herunder også garage).		2024	
4.	Skabsdør på køleskab udbedres så det er tætsluttende.		2023	
5.	Bordplade i køkken olieres		2024	

B. Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenestebolig for folkekirkens præster:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen.		

II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden:	

C. Bemærkninger til protokollen:				

Synsforretningen slut kl. 15.15.


Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 26/5-23



Syn over **Alsted** kirke den 15. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings-sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Poul Møller Hansen, Kaj Munk, graver Birthe Spanggaard samt provstiudvalgsmedlem Bodil Møller Kristensen
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	2a	Dør og vindue i våbenhus olieres og males		2024
2019	3a	Forsatsrammer på skibets sydside males		2024
2019	10b	Fugtmåling kontrolleres for korrekte værdier		2024
2019	12c	Underbeklædning ved graverhus males		2024
2019	13c	Sokkel og murværk mod syd males		2024

II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
	<i>Kirke:</i>			
1.	Bogstaver, tal og murankre renses males.		2025	
2.	Murankre mod øst sikres og udbedres.		2025	
3.	Lem i østgavl males.		2024	
4.	Vindue mod nord i kor kittes og males, defekt rude udskiftes.		2024	
5.	Fuger i hjørne mod sydvest holdes under observation		-	
6.	Adgang til tagrum kan overvejes forbedret – evt. monteres reb eller bøjle, alternativt ny loftlem inde i kirken (kræver tilladelse).		-	
7.	Revner ved korbue holdes under observation		-	
8.	Afskalninger og fugtskader på vestgavl holdes under observation		-	
9.	Solgardin mod syd ved prædikestol bør opsættes (må ikke fastgøres i murværket).		2024	
10.	Gulvtæppe i kor bør fjernes – det underliggende gulv istandsættes eller udskiftes. Menighedsrådet bør tilmelde sig en konsulentrunde ved Stiftet.		2025	
11.	Affugter justeres ned til 60-65 %		2023	
	<i>Kirkegård:</i>			
12.	Huller fra evt. mosegrise langs diget holdes under observation.		-	
13.	Dige mod sydvest holdes under observation		-	

	<i>Kapel / mandskabsbygning:</i>		
14.	Tagrende mod sydøst tættes		2023
15.	Sokkel og murværk males		2024
16.	Kirkegårdskort opdateres		2024
	<i>Maskinhus:</i>		
17.	Afskalninger på murværk udbedres		2024
18.	Tagnedløb bør ledes væk fra bygningen		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Kapel / mandskabsbygningens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Maskinhusets stand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 13.30


 Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 25/5-23



MORSØ PROVSTI

Syn over **Redsted** kirke

den

8. juni 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygningsagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet formand Gudrun Noesgaard, næstformand Niels Larsen, kulturmedarbejder Arne Silkjær, graver Eva Mogensen samt provstiudvalgsmedlem Henning Bjerregaard
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	2a	Rude i kældervindue skiftes		2025
2019	5b	Knæfald behandles med læderfedt		2024
2019	8c	Graverhus: rist monteres på nordgavl samt i taghætter		2024
2019	10c	Rygning på kapel udbedres		2024
2019	11c	Trappesten ved kapel udbedres		2025
2019	13c	Efeu beskæres ved kirkehuset		2023

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Vindue i østgavl males		2024
2.	Tagrende og nedløb på korets nordside udbedres		2024
3.	Enkelte fuger i sokkel på nordside eftergås		2025
4.	Rustne stålbjælker ved vestgavl i kælder holdes under observation		-
5.	Beslagdele på kælder døren males		2026
6.	Sugfjæl på tårn males		2024
7.	Riste i tårngavl sikres/forbedres		2025
8.	Vindue i tårnrum vaskes og males		2025
9.	Fugtniveau i kirken holdes under observation. Datalogger anskaffes.		-
	<i>Kirkegård:</i>		
10.	Muren mod vest holdes fri af beplantning		2025
11.	Låge mod syd males og istandsættes		2026
12.	Plan for fornyelse af materielplads udarbejdes		-
	<i>Kapel:</i>		
13.	Revner og fugt indvendigt holdes under observation		-
	<i>Kirkehus:</i>		
14.	Sternbrædder males		2026
15.	Utæthed i tagrende mod nord udbedres		2024



C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 09.30.



Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den

MORSØ PROVSTI

Syn over **Redsted** præstebolig den 08. juni 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings sagkyndig Lars Balle
fig. medl. Af præstegårdsudvalg Niels Søndergaard.
Præst: Christian Berwald
Protokol og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden.

Ved synet forefandt:			
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:			
I. Ældre mangler:			
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet
2018	7B	Løst/ujævnt gulvbræt mellem køkken/spisestue	-


II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden:
1.	Sternbrædder males		2025
2.	Der skal etableres serviceaftale på ventilationsanlæg		2024
3.	Indvendig maling iværksættes		2025
4.	Røgalarm monteres i værelse mod nordøst		2023
5.	Der udarbejdes en aftale om vedligeholdelse af udearealer og have snarest		2023

B. Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenestebolig for folkekirkens præster:			
I. Ældre mangler:			
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet
		Ingen.	

II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden:

C. Bemærkninger til protokollen:			

Synsforretningen slut kl. 13.15.


Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 13/6-23

MORSØ PROVSTI

Syn over **Hvidbjerg** kirke

den

8. juni 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet næstformand Niels Larsen, graver Eva Mogensen samt provstiudvalgsmedlem Henning Bjerregaard
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	4a	Sokkelbund mod nord ved våbenhus fritlægges og reparerer		2024
2019	7b	Indvendigt murværk i tårn udbedres partielt		2026
2019	13c	Træer mod vest beskæres		2025
2019	14c	Låger til kirkegård renses og males		2024

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Blytag på skib efterses langs tagfod og skader udbedres.		2024
2.	Sugfjæl på apsis males.		2024
3.	Hoveddør i tårnrum males indvendigt		2025
4.	Fugt i våbenhus holdes under observation		-
	<i>Kapel:</i>		
5.	Fuger ved trin til kapel reparerer		2024
6.	Revner indvendigt holdes under observation		-

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kapellets vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 11.30.


Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 13/6-23



MORSØ PROVSTI

Syn over **Agerø** kirke

den 8. juni 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygningsrådgiver Lars Balle fig. medl. af menighedsrådet formand Jens Holm, kasserer Arne Pedersen, Niels Søndergaard og graver Jens Kr. Høyer Christensen.
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	13c	Dør mod syd på graverhus males		2024
2019	14b	Løsning til opbevaring af nøgle/kode udarbejdes		2024

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Ud- og indvendig kalkning overvejes – Nationalmuseets Kalkningstjeneste rekvireres for vurdering mv.		2025
2.	Sugfjæl på tårn skiftes (evt. i forbindelse med nyt tag)		2025
3.	Sugfjæl på skib og kor males		2024
4.	Riste monteres i tudsten		2024
5.	Indvendige revner holdes under observation		-
6.	Prædikestol undersøges af konservator (evt. fra Nationalmuseet) i forhold til udtørring		2025
7.	Læderhynder på knæfald og skammel behandles		2024
8.	Messehagel på loft fjernes		2024
	<i>Kirkegård:</i>		
9.	Låger ved indgang males og istandsættes		2024
10.	Defekte tag- og mursten på kirkegårdsmur skiftes		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforvarlig stand.
Graverhusets vedligeholdelsesstand: Synsforvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 14.40.


Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 13/6-23



Syn over **Sønder Dråby kirke** den 15. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings-sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Kirsten Nielsen, graver Birthe Spanggaard.
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

Ved synet forefandtes:


A. Mangler ved kirken og kirkegården:			
I. Ældre mangler:			
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet
2019	2a	Luge i østgavl males	2024
2019	3b	Effekter på loft overvejes fjernet	2025
2019	4b	Indvendig reparation og kalkning efter behov	2025
2019	10c	Sokkel males	2024
2019	16c	Holder på flagstænger mod syd olieres	2024

II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Vinduer mod syd og vest kittes og males, revnede ruder udskiftes.		2024
2.	Nederste tagkant på blytagets sydside holdes under observation.		-
3.	Vindue i våbenhus males og kittes.		2024
4.	Fuger nederst mod nord ud for kor eftergås.		2025
5.	Revne ved vindue mod syd udbedres.		2025
6.	Prædikestol og altertavle efterses af konservator – menighedsrådet kan overveje deltagelse i Stiftets konsulentrunde.		2025
7.	Indvendige fugtskader og afskalninger holdes under observation		-
	<i>Kirkegård:</i>		
8.	Pudslag på klokkestabel eftergås		2026
9.	Bænke males		2025
10.	Søjler ved sydlåge repareres eller søges ændret.		2026
	<i>Kapel / mandskabsbygning:</i>		
11.	Rist monteres på nordligste udluftningshætte		2024
12.	Propper på yderdøre mod øst monteres		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kapel / mandskabsbygningens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 15.00.


Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den

25/5-23



Syn over **Tødsø** kirke den 15. maj 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Ann-Lisbeth Bech, Steen Erhardtson, Jens Kobæk, graver Tonny Kærgaard samt provstiuvalgsmlemmer Bodil Møller Kristensen
Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	1a	Granitkvadre langs sokkel udbedres partielt		2024
2019	2a	Sålbænke mod syd kalkes, mod vest udbedres		2024
2019	4a	Murankre i tårn undersøges af kyndig ingeniør ift. at kunne fjernes – Keld Abrahamsen kan evt. kontaktes med henblik på besigtigelse		2025
2019	16d	Understrygning udbedres		2025
2019	17d	Emhætte føres til taghætte		2025
2019	18d	Sokkel mod vest ved konfirmandstue udbedres ved terrassedør		2025
2019	19d	Utæthed i kælder undersøges		2024
2019	Ældre	Alterbord og -tavle samt prædikestol skal besigtiges af konservator.		2024

II. Nye mangler:


Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Revner i kor og skib holdes under observation		-
2.	Kalkning kan overvejes i forhold til omfang og interval – Kalkningstjenesten bør dog inddrages for vejledning.		2025
3.	Sugfjæl på kor males mod syd og nord		2024
4.	Fugereparation ved vindue mod nord i skib – opmærksomhed på fugefarven (lign. farve som øvrige).		2025
5.	Norddør i tårnet samt glamluger olieres		2024
6.	Fugtniveau i kirken holdes under observation, og der anskaffes en datalogger til løbende aflæsning.		2024
7.	Lysekroner undersøges mht. ledningsføring		2024
8.	Fuger i teglgulv foran knæfald udbedres		2026
9.	Rødalger i våbenhus holdes under observation		-
	<i>Kirkegård:</i>		
10.	Gravsted 567+568 undersøges i forhold til bevaringsværdi og evt. udbedring.		2024
11.	Kirkegårdsmur mod sydvest holdes under observation ift. løse fuger		-

	<i>Kapel / mandskabsbygning:</i>		
	Vinduer mod syd males		2025
	Facader mod syd og øst kalkes – evt. anden behandling (maling) kan overvejes fremover.		2024
	Sanitet på det offentlige toilet renses for kalk mv.		2024
	<i>Konfirmandstue:</i>		
	Plan for udbedring af murværk udarbejdes		2024
	Vinduer og døre mod vest males		2025

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Kapel / mandskabsbygningens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
 Konfirmandstuens stand: Fremstår med en del behov for vedligehold på især murværk og tag

Synsforretningen slut kl. 10.00


 Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den

25/5-23



Synd over **Tødsø** præstegård den 15. maj 2023

I syndet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygningsagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Ann-Lisbeth Bech, Steen Erhardtson, Jens Kobæk, graver Tonny Kærgaard samt provstiudvalgsmedlemmer Bodil Møller Kristensen
Præst: Fraflyttet
Protokol og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden.

Ved syndet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	4a	Vinduer rengøres og males		2025
2019	11b	Revne i pudset loft i soveværelse holdes under observation.		-

II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden:
1.	Punkterede ruder udskiftes		2025
2.	Utæthed ved gasfyr i kælder undersøges og udbedres		2023

B. Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenestebelig for folkekirkens præster:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen.		

II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden:
	Ingen.		

C. Bemærkninger til protokollen:				

Syndforretningen slut kl. 11.00

Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den

25/5-23

MORSØ PROVSTI

Syn over **Sundby** kirke

den

6. juni 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygnings-sagkyndig Lars Balle flg. medl. af menighedsrådet Inger Saaby, Else Marie Nielsen, Jørgen Saaby, Allan Steffensen, Knud Damsgård, graver Rie Kortegaard, præst Mette Dencher samt provstiuvalgmedlem Poul Poulsen Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Facader på våbenhus udbedres for afskalninger og kalkes.		2024
2.	Indvendig fugt i våbenhus holdes under observation.		-
3.	Fugtniveau i kirke holdes under observation (skal ligge mellem 60-65%). Affugter overvejes.		-
4.	Revne i teglgulv ved døbefont holdes under observation.		-
5.	Gardin ved prædikestol overvejes. Må ikke monteres i murværk.		-
	<i>Kirkegård:</i>		
6.	Murpiller ved indgang mod vest istandsættes		2025
7.	Låge ved indgang mod vest males		2024
8.	Gravsten i lapidarium gennemgås		2025
	<i>Kapel:</i>		
9.	Facader kalkes		2024
10.	Vinduer males		2024
11.	Fugt på vægge og afskalninger på loft holdes under observation		-
	<i>Graverhus:</i>		
12.	Ny facadebehandling / maling på graverhus overvejes		2024
	<i>Maskinhus:</i>		
13.	Dør mod syd males		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 09.50.


Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 12/6-23

MORSØ PROVSTI

Syn over **Bjergby** kirke

den 6. juni 2023

I synet deltog: Provst Mette Moesgaard Jørgensen med bygningsagkyndig Lars Balle fig. medl. af menighedsrådet Kirsten Mouritsen, Stinne Jakobsen, Elly Christiansen, Kirsten Toft Thomsen, graver Ernst Møller Lauridsen, gravermedhjælper Lina Gregersen, præst Mette Dencher samt provstiudvalgsmedlem Poul Poulsen Kirkens protokol samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler ved kirken og kirkegården:			
I. Ældre mangler:			
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet
2021	4c	Døren mod øst (ved kontor) males	2024
II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	<i>Kirke:</i>		
1.	Fuger i nordvestligt hjørne udvendigt udbedres og en evt. udvikling holdes under observation		2024
2.	Fugtniveau i kirken holdes under observation – datalogger bør anskaffes og en affugter overvejes.		-
3.	Borebiller i bænke/fodremme holdes under observation – der foretages en jævnlig støvsugning og behandling for at kunne konstatere en evt. udvikling.		-
4.	Løber i gang fjernes – underliggende gulv istandsættes.		2025
5.	Klinker ved alter eftergås i fuger.		2025
6.	Revner i apsisbue holdes under observation – også over apsis i loftsrum.		-
7.	Løse effekter på loft fjernes.		2025
8.	Alterkalk efterses af gørtler.		2024
	<i>Kirkegård:</i>		
9.	Plads til redskaber mv. ved nordlig indgang ændres		2026
10.	Gelænder ved nordtrappe udbedres (og forhøjes)		2025
11.	Hjørne af dige ved nordindgang repareres		2025
12.	Dige mod syd og vest eftergås – beplantning mod syd fjernes fra diget.		2024
13.	Beplantning mod syd, i område udfor graverhus fjernes.		2024
	<i>Kapel/mandskabsbygning:</i>		
14.	Vindskeder mod nord males		2024
15.	Revner mod syd, sydøst og nord holdes under observation		-
16.	Dør til kapel males		2024
17.	Træværk mod vest og øst males		2024

C. Bemærkninger til protokollen:

Kirkens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: Synsforsvarlig stand.

Synsforretningen slut kl. 11.40.



Mette Moesgaard Jørgensen, provst

Kopi fremsendt til menighedsrådet den 12/6-23



Aalborg Stift

Til Vester Assels Sogns Menighedsråd

Dato: 5. juli 2023
 Akt.nr.: 2483540
 Sagsbehandler: AMGI

Vester Assels Kirke, Morsø Provsti – udskiftning af oliefyr til varmepumpe

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om udskiftning af oliefyr til varmepumpe.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *godkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 10. maj 2023 vedrørende udskiftning af oliefyr til varmepumpe.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 12. juni 2023 fra den kgl. bygningsinspektør
- 9. juni 2023 fra Nationalmuseet.
- 26. maj 2023 fra Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent

./ Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Vester Assels Sogns Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 10. maj 2023 ansøgt om tilladelse til at udskifte oliefyr ud med en varmepumpe. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 130.000 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 12. oktober 2022 fremsendt sagen med anbefaling. Morsø Provstiudvalg oplyser at man den 18. august 2022 har beviliget midler til projektet.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

I henhold til [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 4 skal forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af alter, døbefont, prædikestol, varmeanlæg, tårnure, orgler og klokker, med undtagelse af mindre, flytbare orgler og automatiske ringeanlæg, godkendes af Stiftsøvrigheden.

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.




Aalborg Stift

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen



Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til (via e-mail):

Morsø Provstiudvalg

Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent

Den kgl. bygningsinspektør

Nationalmuseet

Provstirevisor

Aalborg Stift
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Att. Anna Malena Gilstón

Aarhus den 12. juni 2023

Vester Assels Kirke, Morsø Provsti
Deres Ref.: 2426443

Vedr. Udskiftning af oliefyr til varmepumpe

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 26. maj 2023 fremsendt ansøgning fra Vester Assels Sogns Menighedsråd om udskiftning af kirkens oliefyr til en luft til vand varmepumpe.

I forlængelse af forudgående høring i ovennævnte sag har menighedsrådet afholdt et møde med Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent Poul Klens Larsen, hvorfra der foreligger et notat dateret den 14. april 2023. I notatet beskrives det, at projektet ikke medfører ændringer i kirkens nuværende varmeanlæg, samt at varmepumpens udedel fint kan placeres og være i nichen bag på graverhuset.

Ovenstående oplysninger er fyldestgørende svar på bemærkningerne i min tidligere udtalelse, hvorfor projektet ikke giver anledning til yderligere fra min side.

På baggrund af ovenstående anbefales projektet til godkendelse.

Med venlig hilsen

Mette Viuf Larsen
Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til:
Aalborg Stift, kmaal@km.dk
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk
Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent, kvek@outlook.dk

Nationalmuseet

09. juni 2023

Sagsnummer: 22/11043

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK
DIREKTE TLF +45 41206705

Vedr. Vester Assels Kirke, Morsø Sdr. hrd., Thisted amt. Deres dok.nr. 2426443
Udskiftning af oliefyr med varmpumpe

Nationalmuseet har modtaget ovenstående sag til udtalelse. Projektet er udarbejdet af menighedsrådet selv, der har kontakt med relevante håndværkere.

Kort redegørelse for projektet:

Kirke og graverbygning opvarmes i dag af et ældre oliefyr, der er ustabil og uøkonomisk grundet væsentligt varmespild i graverhuset. Menighedsrådet har derfor foranlediget et projekt med udskiftning af det ældre oliefyr til fordel for en luft-til-vand-varmpumpe. Projektet har tidligere været i høring

Nationalmuseets bemærkninger til projektet:

I sidste høring har museet bedt om uddybning af følgearbejderne, herunder eventuel graveaktivitet. Menighedsrådet oplyser, at der ikke skal foretages gravearbejder i forbindelse med projektet, ej heller arbejder i selve kirkebygningen, hvorfor der ikke er behov for arkæologisk deltagelse. Derudover har menighedsrådet indhentet rådgivning fra varme-, energi- og klimakonsulenten, hvilket er godt. Museet har ikke yderligere bemærkninger.

Nationalmuseets samlede vurdering:

Projektet anbefales til godkendelse.

P.N.V.

Med venlig hilsen

Morten Larsen
Museumsinspektør, ph.d.

Kopi til:

Den kongelige Bygningsinspektør, kbi@vmb-arkitekter.dk,
Kirkeministeriets varme-, energi og klimakonsulent, kvek@outlook.dk



Ålborg Stift

26.05. 2023

Ny varmepumpe i Vester Assels kirke, Morsø Provsti, Ålborg Stift

Der er fremsendt revideret forslag vedrørende opsætning af en ny varmepumpe ved graverbygningen til Vester Assels kirke med anmodning om en udtalelse.

Der installeres en luft-vand varmepumpe type Bosch Compress 7000i med en maksimal ydelse på 17 kW. Køleaggregatet placeres i den eksisterende niche på graverbygningens nordvendte facade og vender bort fra kirken. Anlægget tilsluttes eksisterende varmeinstallationer i graverbygning og kirke. Den gamle oliekedel og tank bortskaffes.

Ud fra en samlet vurdering vil varmepumpen være den mest fordelagtige løsning på kirkens opvarmningsbehov i de kommende år. Der er indhentet opdateret tilbud fra Søren Lyndrup aut. Gas og VVS installatør på kr. 129.670,- inkl. moms.

Forslaget anbefales

Mvh

Poul Klenz Larsen



Aalborg Stift

Til Karby-Tæbring Sognes Menighedsråd

Dato: 7. juli 2023

Akt.nr.: 2486524

Sagsbehandler: AMGI

Tæbring Kirke, Morsø Provsti – istandsættelse af vestgavlen

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om istandsættelse af vestgavlen på Tæbring Kirke.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden *godkender* det af NB Tegnestuen ApS udarbejdede projekt af den 15. maj 2023 med tilhørende tegninger vedrørende istandsættelse af vestgavlen på Tæbring Kirke.

Det er en *betingelse for godkendelsen*, at

- arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til Stiftsøvrighedens godkendelse

Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 19. juni 2023 fra den kgl. bygningsinspektør
- 21. juni 2023 fra Nationalmuseet.

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

Sagsfremstilling

Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd har via mail af 16. maj 2023 ansøgt om tilladelse til at istandsætte vestgavlen på Tæbring Kirke. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 526.250,00 kr.

Morsø Provstiudvalg har den 23. februar 2023 fremsendt sagen med anbefaling. Provstiudvalget har endvidere bevilliget anlægsmidler til projektet, samt menighedsrådets frie midler.

Gyldighed

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

Retsgrundlag

I henhold til [bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde](#) § 2, skal istandsættelse af kirkebygninger, der er over 100 år gamle eller er undergivet særligt tilsyn i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel VI, godkendes af stiftsøvrigheden.



Aalborg Stift

Anden lovgivning

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen
biskop

Kopi er sendt til:

Morsø Provstiudvalg

Den kgl. bygningsinspektør

Nationalmuseet

NB Tegnestuen ApS

Provstirevisor

Nationalmuseet

21. juni 2023

Sagsnummer: 23/00585

Aalborg Stiftsøvrighed
Thulebakken 1
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12
1220 KØBENHAVN K.
SEKRETARIAT TLF +45 41206121
E-MAIL MARIE.LOUISE.BODE.BLYME@NATMUS.DK
DIREKTE TLF +45 41206701

Vedr. Tæbring Kirke, Morsø hrd., Thisted a. Istandsættelse af vestgavl. Deres dok.nr. 2023-6938.

Nationalmuseet har modtaget supplerende materiale vedr. istandsættelse af vestgavlen på Tæbring Kirke iht. projekt udarbejdet af NB Tegnestuen aps, dateret 15. maj 2023.

I det fremsendte materiale besvares konsulenternes tidligere bemærkninger, og museet kan konstatere, at valget af materialer til murværksarbejder på Tæbring Kirke ikke er lige til. Derfor er dialogen med Nationalmuseets Kalkningstjeneste helt essentiel, og det er glædeligt, at man i projektet har inkluderet et opstartsmøde og løbende samarbejde med Kalkningstjenesten. På den baggrund kan Nationalmuseet anbefale projektet til godkendelse.

P.N.V

Med venlig hilsen



Marie Louise Bode Blyme
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige Bygningsinspektør, kbi@ymb-arkitekter.dk



Aalborg Stift
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Att. Anna Malena Gilstón

Aarhus den 19. juni 2023

Tæbring Kirke, Morsø Provsti
Deres Ref.: 2427680

Vedr. Reparation af vestgavl

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 30. maj 2023 fremsendt ansøgning fra Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd om reparation af vestgavlen på Tæbring Kirke.

Projektet er udarbejdet af NB Tegnastuen i samarbejde med restaureringsingeniør Keld Abrahamsen.

I forlængelse af forudgående høring i ovenstående sag har menighedsrådet foranlediget supplerende oplysninger i sagen, som følger mine anbefalinger.

Jeg kan konstatere, at der tages hånd om murværkets stabilitet i forbindelse med istandsættelsesarbejderne i henhold til notat fra Keld Abrahamsen.

Med hensyn til det anbefalede samarbejde med Nationalmuseets Kalkningstjeneste håndteres dette ved Kalkningstjenestens deltagelse i et opstartsmøde og løbende dialog i udførelsesfasen.

Det er glædeligt at projektet følger mine anbefalinger, og jeg kan hermed anbefale det til godkendelse.

Med venlig hilsen

Mette Viuf Larsen
Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør

Til:
Fra: (Ingen afsender)
Titel: Ansøgning (byggesag) via selvbetjening
E-mailtitel:
Sendt: 26-07-2023 12:50
Bilag: Øster Jølby Kirke Provsti Stift.pdf; 2023-05-24 Øster Jølby restaurering.pdf; Opsummering.html;

Sag nr. 2023 - 21883: Byggesag

Modtaget via hjemmesiden den 26-07-2023 12:50:51

Kvitteringsnummer: hdec6u4qt

Øster Jølby Kirke

v. menighedsrådets orgelsagkyndige
organist klokkenist Per Rasmus Møller
Nørregade 4 8550 Ryomgaard
86394048 23804428
prm@km.dk



Aalborg Stiftsøvrighed
Morsø Provsti

På vegne af Øster Jølby Kirkes menighedsråd og i egenskab af menighedsrådets orgelfaglige rådgiver skal jeg hermed tillade mig at bede om forhåndsgodkendelse af en tiltrængt restaurering af Øster Jølby Kirkes orgel bygget 1854 af orgelbygger Jens Gregersen oprindeligt til Ågerup Kirke v. Holbæk. Orglet har mekanisk sløjfevindlade, mekanisk traktur med strålemekanik, og dispositionen er denne:

Manual (C-c3):

Gedackt 8 Fodstone
Fugara 8 Fod (C-fis fælles med Gedackt 8 Fodstone)
Principal 4 Fod
Flöite 4 Fod (I. Starup 1915)

I 1974 blev orglet flyttet til Øster Jølby Kirke af orgelbygger Gunnar Husted og i 1997 restaureret af samme. Orglet har i orgelhusets underdel indbygget et nyere velfungerende vindanlæg bestående af en elektrisk blæser med kilebælg.

Oplægget for indhentning af tilbud har været følgende:

1. Total rengøring og behandling for skimmelsvamp og borebiller
2. Mekanikken samt klaviatur omgarnes i fornødent omfang
3. Vindladen gås efter
4. Registermekanikken bringes til at fungere optimalt
5. Klaviaturbelægninger udbedres i fornødent omfang
6. Der etableres en ramme med et finmasket net som orgelhusets øverste afslutning
7. Efterintonation i fornødent omfang

Der har været indhentet tilbud på opgaven fra hhv. Marcussen & Søns Orgelbyggeri og Frobenius Orgelbyggeri. Af disse har menighedsrådet valgt vedhæftede tilbud fra Marcussen & Søn, som man har anset for det mest fordelagtige.

Der er begrundet håb om, at projektet vil kunne støttes fuldt ud ved ansøgning af Johan Otto Wroblewskis Fond, der forud har tilkendegivet interesse. Der er således overvejende sandsynlighed for, at restaureringsprojektet vil kunne gennemføres uden udgifter for menighedsrådet.

Ryomgaard den 30. juni 2023

Bedste hilsener

Per Rasmus Møller

Organist, Klokker


Ass. f. Kirkeministeriets Konsulent i Kirkelukkede Kirker
Nørregade 4 DK-8550 Ryomgaard

+45 86 39 40 48





MARCUSSEN & SØN
GRUNDLAGT 1806



Tilbud

på istandsættelse af orglet i Øster Jølby kirke

Nærværende tilbud er baseret på orgelkonsulent Per Rasmus Møller skrivelse af 25. marts 2023, samt undertegnedes besigtigelse af orglet den 3. april.

Øster Jølby Kirkes orgel er bygget 1854 af orgelbygger Jens Gregersen oprindeligt til Ågerup Kirke ved Holbæk. Orglet har mekanisk sløjfevindlade, mekanisk traktur med strålemekanik, og dispositionen er denne:

Manual (C-c³):

Gedackt 8 Fodstone

Fugara 8 Fod (C-fis fælles med Gedackt 8 Fodstone)

Principal 4 Fod

Flöite 4 Fod (I. Starup 1915)

I 1974 blev orglet flyttet til Øster Jølby Kirke af orgelbygger Gunnar Husted og i 1997 restaureret af samme. Orglet har i orgelhusets underdel indbygget et nyere, velfungerende vindanlæg bestående af en elektrisk blæser med kilebælg.



Transport til værksted

Orglet demonteres og transporteres til orgelbyggeriets værksted. Orglet genmonteres efter istandsættelse, på eksisterende plads i kirken.

Rensning og imprægnering mod borebiller

Med henblik på rensning for støv foretages grundig støvsugning og afvaskning på alle flader. Piberne rengøres i orgelbyggeriets metalpibeværksted. Mekanik rengøres med pensler eller børste, samtidig ved støvsugning. Orgelhuset støvsuges og aftørres med fugtig klud, ligeledes kanaler, bælg og andre tilgængelige overflader.

I forbindelse med orglets adskillelse behandles træværk med imprægneringsvæske (Protox Insekt) mod borebiller. Der er konstateret angreb af borebiller, i form af træstøv i orglets underdel. En adskillelse af orglet vil kunne afsløre om der er partier der er så medtaget, at reparation/udskiftning af træ er påkrævet. Der udføres reparation/udskiftning efter behov.



Træstøv i underdel, på bælg og på bjælke under klaviaturramme.

Spillebord, mekanik


Gammel nodebelysning fjernes og huller i orgelhus-front lukkes. Montering af ny nodelampe, 14 mm messingrør med LED lyskilde (3.100 Kelvin), fabrikat KK-Lichttechnik. El-installation skal udføres af en elektriker og er uden for tilbud.



Gl. nodebelysning foreslås udskiftet til LED lyskilde, i messing armatur.


Manueltangenter forsynes med nye filtforinger ved styrestift, slagfilt fornyes. Tangenter har meget sparsom garnering, delvis helt uden, stift mod træ, og klaviaturet klapper noget. Der er ikke meget slør.

Tangentbelægninger er slidte, men overvejende intakte, bortset fra en belægning som er faldet af – belægningsstykket ligger ved siden af orglet. Øvrige tangenter renses og poleres, det samme gælder klaviaturbakker (eg).



Orglets korte trakturføring, fra tangenterne, der delvis er anlagt med sideværts forsætning ”strålemekanik”, består af træ-dyvel/”stikker”, samt vippe og metaltråd til pulpet. Traktur efterses, evt. slidte foringer ved vipper skiftes. Trakturen justeres.

Tangent d^0 har tendens til at blive hængende, evt. forårsaget af friktion i vippe eller ved pulpet-trådens gennemføring. Dette skal kontrolleres og udbedres. Ellers er der ikke konstateret ”hylere”.



Tangent- og vippemekanik

Register- og svellemekanik

Registratur gennemgås, hængselklodser og samlinger, gøres gangbare. Registerskyder til Fugara 8' (anbragt i venstre side) går meget trægt, den har et krøb opad til gennemføring i tavle, og det antages at dette forårsager friktion.

Registergreb istandsættes med maling.



Registermekanik. Vindladesløjfe er fæstnet på registerskyder, som er ført igennem orgelhusets front. Øverste skyder er hængslet ved orgelhus bagside.

Vindlade

Vindladen har ikke tegn på funktionsproblemer, den efterses i værkstedet. Ventilbelægninger og -fjedre kontrolleres, og fornyes efter behov. Sløjfer og evt. tætninger kontrolleres, gøres gangbare ved polering med grafit.

Vindsystem

Bælgen er formentlig indsat i 1997. Der konstateres ingen utætheder, men i lyset af ønske om 10 års garanti vil vi foreslå at skindet fornyes.

Piber


Piberne er i god stand. De dækkede metalpibers filt- og skindpakninger ser gamle og slidte ud, og det foreslås at de fornyes. De små, dækkede metalpiber har propper af træ, hhv. kork. Proppernes tæthed kontrolleres, evt. defekte fornyes – én korkprop er knækket.

Træpiber efterses med hensyn til evt. revnedannelser, og forslag kontrolleres. Kontrol og evt. fornyelse af pakninger ved støpsler – pakninger er formentlig fornyet ved den seneste restaurering.

De fleste af orglets åbne metalpiber har expressions-stemmeslidser, de åbne træpiber har stemmeslidser med træskydere.

Pibeværket efterintoneres med hensyn til egalisering, justering af ansats og styrke, og piberne stemmes afslutningsvis, i eksisterende tonehøjde.





Diverse

Der monteres et let stof i toppen af orgelhuset, som skal modvirke snavs i orglet.
Der udarbejdes en restaureringsrapport, med beskrivelse/fotos af det udførte arbejde.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for ovenfor beskrevne istandsættelser udgør

kr. 267.400,- + 25% moms 66.850,- i alt kr. 334.250,-

Merpris for evt. fornyelse af klaviaturbelægninger, undertangenter

kr. 22.000,- + 25% moms 5.500,- i alt kr. 27.500,-

Arbejdets varighed er vurderet til ca. 6 uger, heraf 1 uge i kirken.

Tilbudsprisen er baseret på indtil 28.2.2024 her gældende lønninger og materialer, og er inkl. kørsel- og opholdsudgifter.

Excl. udgift til el-installatør vedr. belysning. Excl. evt. malerarbejde vedr. orgelhus. Excl. honorar til orgelkonsulent.

1/6 af kontraktsummen erlægges ved oprettelse af en kontrakt, 1/3 ved arbejdets påbegyndelse i orgelbyggeriet, resten ved arbejdets færdiggørelse og godkendelse, senest 14 dage efter arbejdets afslutning.

Betaling 20 dage. Der stilles bankgaranti for den første og anden rate, med gyldighed indtil de nye deles indlevering i kirken.

Garanti: Under henvisning til kirkeministeriets cirkulære af 15. oktober 1975 afsnit VII garanteres for det restaurerede orgels holdbarhed og funktionsdygtighed for en periode af 10 år, regnet fra tidspunktet for arbejdets godkendelse, idet det forudsættes, at der foretages regelmæssigt tilsyn af orglet (min. 1 årligt servicebesøg) i garantiperioden. Gl. orgelblæser er undtaget denne garanti.

Undtaget er fejl, der skyldes urigtig behandling, skadedyr, ekstrem luftfugtighed, eller lignende årsager. Garantien omfatter endvidere ikke pibeværkets stemning. Garantien bortfalder, såfremt andre uden firmaets billigelse udfører arbejder ved orglet.

Aabenraa, den 24. maj 2023,

Med venlig hilsen,
MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S



Claudia Zachariassen, adm. direktør

Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

Ansøgningstype

Ansøgningstype	Ny ansøgning
----------------	--------------

Kontaktoplysninger

Ansøger

Dit navn	Marianne Dissing
Funktion	formand
Telefonnummer	+45 21744535

Menighedsråd

Navn	Øster Jølby Sogns Menighedsråd
Provsti	Morsø Provsti
Stift	Aalborg Stift
Menighedsrådets officielle e-mail	8680@SOGN.DK

Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn	Per Rasmus Møller
Funktion	Orgelfaglig rådgiver
Telefonnummer	+45 23804428

Planlagt projekt

Om projektet

Projekttype	Forprojekt
Hvad ansøges der om	Restaurering af gammel orgel
Kort begrundelse	Det er et gammelt orgel fra 1854, som trænger til renovering
Hvad er projektets emne	Kirkebygning
Kirkens alder	Kirken er ældre end 100 år
Inventars alder	Inventar er ældre end 100 år
Kirke	Øster Jølby Kirke

Økonomi

Forventet samlet pris inkl. moms	350000
Ønsket finansiering	Fondsmidler
Bemærkning til ønsket finansiering	

Periode

Forventet starttidspunkt	01-03-2024
Forventet sluttidspunkt	

Bilag

Dokumenter	Øster Jølby Kirke Provsti Stift.pdf 2023-05-24 Øster Jølby restaurering.pdf
Hvilke bilag har du indsendt	Projektbeskrivelse


Indsendt 26-07-2023 12:50 af Marianne Dissing. Kvitteringsnummer HD-ECB-6U-4QT.

Til:
Fra: (Ingen afsender)
Titel: Ansøgning (byggesag) via selvbetjening
E-mailtitel:
Sendt: 30-07-2023 13:01

Sag nr. 2023 - 21983: Byggesag

Modtaget via hjemmesiden den 30-07-2023 13:01:35


Kvitteringsnummer: tstdkcqnxb




**Ny præstebolig i Vinkelvej 10
Nykøbing og Tødsø sognes
menighedsråd**

1 Sitse
1:100/ A3
26.07.2023


KARM Arkitektkontor
Rådhusstorvet 4C, 7900 Nykøbing Mors
T 24840194, laura@karm.dk





FacadesYD

FacadenNORD





Snit A-A

Ny præstebolig i Vinkelvej 10
 Nykøbing og Tødsø sognes
 menighedsråd
Facader og snit

3B
 Skitse
 1:100/ A3
 27.07.2023

KARM Arkitektkontor
 Rådhusstorvet 4C, 7900 Nykøbing Mors
 T 24840194, laura@karm.dk






Ny præstebolig i Vinkelvej 10
Nykøbing og Tødsø sognes
menighedsråd
Facader og snit

4B Skitse
1:125/ A3
27.07.2023

KARM Arkitektkontor
Rådhusstorvet 4C, 7900 Nykøbing Mors
T 24840194, laura@karm.dk



Overslag - opførelse præstebolig på Vinkelvej 10

Køb af grund		1.250.000
Div. omkostninger, nedriv. mm - ca.		100.000
 <u>Byggeomkostninger, anslået inkl. moms</u>		
Bolig, inkl. tjeneste del	255 m2 a 20.000	5.100.000
Garage	77 m2 a 15.000	1.155.000
Anlæg have		250.000
Arkitekt, aftalt maks. pris		325.000
Byggestyrer, aftalt maks. pris		125.000
Div. tilladelser, undersøgelser mm		100.000
Uforudset - 10%		650.500
i alt		9.055.500
Bevilget lån		6.000.000
Forventet andel provenu salg af Tødsø Præstegård		1.000.000
Manglende likviditet		2.055.500

Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

Ansøgningstype

Ansøgningstype	Ny ansøgning
----------------	--------------

Kontaktoplysninger

Ansøger

Dit navn	Karsten Konradsen
Funktion	formand
Telefonnummer	+45 23479340

Menighedsråd

Navn	Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd
Provsti	Morsø Provsti
Stift	Aalborg Stift
Menighedsrådets officielle e-mail	8692@SOGN.DK

Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn
Funktion
Telefonnummer

Planlagt projekt

Om projektet

Projekttype	Detailprojekt
Hvad ansøges der om	Godkendelse af tegninger ifm ny embedsbolig på Vinkelvej 10, 7900 Nykøbing Mors
Kort begrundelse	Provstiudvalget skal godkende tegningerne
Hvad er projektets emne	Tjenesteboliger
Kirke	Nykøbing Mors Kirke

Økonomi

Forventet samlet pris inkl. moms	9000000
Ønsket finansiering	Anlægsbevillinger Egne midler Lån i stiftsmidlerne
Bemærkning til ønsket finansiering	Vi har tilsagn om 6 mio. kr. i anlægsbevilling. Derudover forventer vi et provenu på ca. 1mio. kr. fra forventet salg af Tødsø Præstegård - anvendelse af provenuet til formålet er bevilget i provstiudvalget. Resterende som lån. Der er tale om et overslag. Projektet har ikke være i udbud endnu.
Eventuelt: Forventet antal år med lån i stiftsmidlerne	10
Ønsket dato for første afdrag på lån i stiftsmidlerne	01-01-2025

Periode

Forventet starttidspunkt	01-01-2024
Forventet sluttidspunkt	01-11-2024

Bilag

Dokumenter	2023 07 30 1 Situationsplan.pdf 2023 07 30 2B Plan.pdf 2023 07 30 3B Snit og facader.pdf 2023 07 30 4B Snit og facader.pdf 2023 07 30 overslag opførelse præstebolig.pdf
Hvilke bilag har du indsendt	Tegninger/foto Økonomi

Indsendt 30-07-2023 13:01 af Karsten Konradsen. Kvitteringsnummer TS-TDK-CQ-NXB.