

Dagsorden

Ikast-Brande Provsti – Møder

PU-møde 10. december 2025 - d. 10-12-2025 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Susanne Guldborg Jacobsen, Gerda Margrete Hjorth, Hans Erik Nørlund Møller, Peter Krabbe-Larsen, Anders Røn Kallesøe, Ejgil Jessen Hansen, Kurt Tolstrup, Ole Rasmussen

Mødepunkt	Referat
1 - Dagsorden Dagsorden til godkendelse	
2 - Liv og vækst Visionsformulering: Menighedsråd og provstiudvalg skal lave målsætninger som beskrevet i loven om Folkekirken økonomi, som findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/424 Hvis man scroller ned til §7a, stk.2, kan man se, at der står sådan: § 7 a. Menighedsrådet fastsætter og disponerer sit budget inden for den driftsramme og de anlægsbevillinger og projektbevillinger, som provstiudvalget har fastsat, jf. § 7, stk. 1, nr. 1. <i>Stk. 2.</i> Menighedsrådet udarbejder målsætninger, som indarbejdes i budgettet, jf. stk. 1. Provstiudvalget skal påbegynde samtalen om en målsætning for valgperioden.	
3 - Orientering fra HR-konsulenten	
4 - Udflytningssyn - Kapelanbolig - Brande Udflytningssyn på Brandlundvej 13, Brande i forbindelse med Anne Dolmer er fraflyttet boligen	

Sager:
Provstesyn 2025 - Ikast-Brande provsti (2025 - 8710)

Bilag:
Aktdokument, Synsrapport Brande Sogn - 2025 rev2

5 - Forbrugsaftale for Rolighedsvej 10

Aftale mellem Ikast menighedsråd og provst Ole Rasmussen vedr. fordeling af betaling for el, vand og varme

Sager:
Personale - provst - Ole Rasmussen - Forbrugsaftale (2025 - 42706)

Bilag:
Aktdokument, Aftale om betaling for forbrug 2025

6 - Ansøgning - Reserven - Ans-Grønbæk

Ans-Grønbæk Menighedsråd ansøger hermed om tilskud fra reserven på i alt kr. 76.115,02

Menighedsrådet har pr. 31.12.2024 en negativ egenkapital på 26.473,45 kr. Dette skyldes uforudsete udgifter tidligere år, og igen i 2025 har vi haft uforudsete udgifter.

For at forbedre den negative egenkapital ansøger vi derfor om i 2025 at få dækket uforudsete udgifter på i alt 76.115,02 kr. i henhold til vedhæftede opgørelse.

Menighedsrådet forventer, at indeværende års resultat bliver omkring kr. 0,-

Menighedsrådet ønskede at lave et mindre overskud i 2025, men vedhæftede uforudsete udgifter vil forhindre dette.

Sager:
Reserven - 2025 - Ans-Grønbæk - diverse uforudsete (2025 - 45363)

Bilag:
Aktdokument, 632, 248, 225, 383, 669, 452, 356, 191, 384, Tilskud fra reserven, scan, scan

7 - Ansøgning - reserven - Engesvang

Engesvang ansøger om 50.000 kr. fra reservepuljen til en forundersøgelse af behovene for en udbygning af sognehuset. I alle arbejdspladsvurderinger bliver der peget på problemer med rammerne for arbejdsforholdene i sognehuset. Menighedsrådet er forpligtet til at foretage sig noget for at forbedre arbejdsforholdene.

Sager:

Reserven - 2025 - Engesvang - beløb 50.000 kr. til forundersøgelse af behovene for en udbygning af sognehuset (2025 - 43137)

Bilag:

Aktdokument, ansøgning reservepulje Engesvang sognehus, honoraroplæg for byggeprogram, Problemformulering - kontorfaciliteter

8 - Ansøgning - reserven - Tylstrup - Faurholt

Tylstrup-Faurholt anmoder om 19.100 kr. fra reserven til kalkning af kirken indvendig ved kirkebænkene, fordi der er store brune pletter på både syd og nordsiden.

Sager:

Reserven - 2025 - Faurholt - kalkning indvendig i kirken (2025 - 43665)

Bilag:

Aktdokument,
Ansoegningsskema_reserven_Faurholt_Kirke,
Kvartalsrapport 2025 3. kvartal, Referat 22.10.2025,
Tilbud_wils, Underskrevet synsprotokol fra provstesyn af Faurholt Kirke

9 - Ansøgning - reserven - Ikast - Præstebolig

Ikast menighedsråd ansøger om dækning af uforudsete udgifter på i alt 221.958,35 kr. i forbindelse med ekstra arbejder efter provstesyn på Rolighedsvej 10, samt udgifter til annoncering efter nye præst i Tylstrup-Faurholt. Der ansøges ligeledes om manglende huslejeindtægter på Jens Holgaards vej 75 samt ekstra udgifter til konfirmandundervisning p.g.a. den manglende præst.

Sager:

Reserven - 2025 - Ikast - udflytning Rolighedsvej 10 - 2 del (2025 - 43618)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgningsskema - Reserven, Referat 12. november 2025, Kvartalsrapport 30.09.2025, Regnskab, Bilag 495, Bilag 496, Bilag 550, Bilag 590, Bilag 667, Bilag 706, Bilag 914, Bilag 4, Bilag 6, Bilag 17, Bilag 27, Bilag 42, Bilag 61, Bilag 62, Bilag 71, Bilag 122, Bilag 126, Bilag 133, Bilag 142, Bilag 148, Bilag 150, Bilag 151, Bilag 159, Bilag 175, Bilag 233, Bilag 332, Bilag 341, Bilag 342, Bilag 353, Bilag 435, Bilag 448, Konfirmandunderviser

10 - Ansøgning - reserven - Ikast - Orgel

Ikast menighedsråd ansøger om midler fra reserven på 83.418 kr. til dækning af allerede afholdte udgifter i 2024 i forbindelse med kommende renovering af orglet i Ikast Kirke.

Forberedelserne til anlægsprojektet med renovering af orglet i Ikast Kirke er i det forberedende stadie. Der har derfor i 2024 været udgifter til arkitekt og konsulenter. Der har ingen udgifter været i 2025.

Det er endnu uvist hvornår projektet er klar så orglet kan blive renoveret. Til den tid vil menighedsrådet ansøge om en anlægsbevilling.

Ikast menighedsrådet anser 83.418 kr. for mange penge at lægge ud når projektet strækker sig over flere år, de håber derfor på en bevilling fra reserven til dækning af det afholdte beløb på 83.418 kr.

Sager:

Reserven - 2025 - Ikast - kommende renovering af orgel i Ikast kirke (2025 - 45141)

Bilag:

Aktdokument, Bilag 1105, Referat 12. november 2025, Økonomi, Ansøgning om midler fra reserven, Bilag 658, Bilag 815

11 - Ansøgning - reserven - Isenvad - kirkedøre

Isenvad menighedsråd ansøger om midler fra

reserven på 66.562,50 kr. til dækning af differencen mellem reparation og nyanskaffelse af kirkedøre.

Menighedsrådet oplyser at Isenvad Kirkes hoveddør er blevet beskadiget efter indbrud i juni måned. Døren, som er en massiv dobbelt egetræsdør, er blevet brækket op med koben, hvilket har medført betydelige skader på døren. Tyvene forlod kirken igen gennem en sidedør i sakristiet, samme fremgangsmåde som med hoveddøren. En fagmand med speciale i kirkedøre, har efterfølgende vurderet omfanget af reparation af de 2 døre, og har givet et overslag på 65.000 kr. + moms for reparation.

Efter dette overslag er blevet afgivet, har der i oktober været endnu et indbrudsforsøg i kirken, hvor hoveddøren endnu engang er blevet brækket op med koben. Der er nu konstateret flere skader på hoveddøren, hvilket har medført at overslagsprisen på reparation af 2 yderdøre anslås til et sted mellem 75 og 80.000 kr. + moms.

Isenvad menighedsråd har i forbindelse med vurdering af skadernes omfang, bedt om at få dørenes tilstand vurderet og sammenlignet med prisen på isætning af nye døre, med tanke på dørenes alder som er ukendt og folkekirkens ønske om at gå forrest i den grønne omstilling og bedre udnyttelse af energi til opvarmning.

Her er det blevet vurderet at de nuværende døre er skæve og ikke slutter tæt med dørkarmen, dette er ikke muligt at udbedre, desuden har vi konstateret at står man og kigger på døren når det er mørkt og der er lys i våbenhuset kan der ses lys ud gennem samlingerne i dørens planker

Isenvad menighedsråd har på sit sidste møde besluttet at ansøge om midler til udskiftning af 2 yderdøre, som er identiske med de nuværende. Menighedsrådet har fundet det mest forsvarligt at investere et større beløb i nye døre, for derved at kunne bidrage til at nedbringe energiforbruget i kirken, og derved bidrage til folkekirkens grønne profil.

Tilbudspris på isætning af nye døre 133.250 kr. + moms.

Menighedsrådet er klar over at der skal laves en byggesag, inden udskiftningen må ske.

Der søges provstiudvalget om differencen på reparationen af døre og pris på nye døre, da beløbet for reparationen forventes refunderet hos

Forsikringsenheden vedr. indbruddene.

Sager:

Reserven - 2025 - Isenvad - forsikringssag - døre
(2025 - 45585)

Bilag:

Aktdokument, Beregning af pris døre Isenvad Kirke,
Budget, formål 30.09.25, IV MR Referat nr. 10 2025-
11-06 - nye døre, Kvartalsrapport 30.09.2025, Tilbud
på nye døre, samt beskrivelse, Tilbud reparation af
døre, ANSOEGNINGSSKEMA_-_reserven Isenvad
Kirke

12 - Ansøgning - reserven - Nr.Snede præstebolig

I forbindelse med renovering af præstebolig i Nr.
Snede er der indhentet tilbud på arbejder anbefalet
af Provst Ole Rasmussen på i alt 590.083 kr.

Ud over provstens anbefalinger er der tilføjet
følgende ønsker til forbedringer:

Udskiftning af garageport pga tekniske problemer
med nuværende port. Disse problemer blev
diskuteret ved udflytningssynet, og den bedste
løsning viste sig at være en ny port.

Ny garderober skabe i soveværelset. Alle indbyggede
skabe i værelserne er meget utidssvarende. Begge
bygherrer foreslog derfor en mere tidssvarende
løsning i soveværelset.

Dør mellem præstekontor og kordegnekontor mures
efter – dels fordi døren aldrig benyttes dels for at
afgive mere vægplads i begge kontorer.
De tilføjede forbedringer kan selvfølgelig fjernes fra
projektet, hvis det måtte være et ønske fra PU.

Arbejdet forventes igangsat i uge 19 i 2026.

Sager:

Reserven - 2026 - Nr. Snede - renovering Præstebolig
(2025 - 45842)

Reserven - 2026 - Nr. Snede - renovering Præstebolig
(2025 - 45842)

Bilag:

Aktdokument, Dokument til provsti vedr præstegård,
Præstegården HD-Byg Oversigt., Præstegård oversigt

over arbejder der ønskes udført HD udregning, Præstegård maler og El, Præstegård Gulventreprise, EMR_Tilbudsbrev Præstebolig_, EMR Tilbudsliste oversigt over arbejdere der ønskes udført, NG Haveservice Tilbud_2174 (003), Aktdokument, Nr.Snede - præstebolig - 2025-26

13 - Ansøgning - Faurholt - overskud ønskes overført til drift

Menighedsrådet modtag i 2022 ligningsmidler på 353.430,77 til renovering af sognehuset.

Projektet er nu afsluttet og der resterer 1.429,54 kr. i overskud, som menighedsrådet ansøger om kan overføres til driften.

Sager:

Ansøgning - overførsel af uforbrugte ligningsmidler til drift (2025 - 45484)

Ansøgning - overførsel af uforbrugte ligningsmidler til drift (2025 - 45484)

Bilag:

Aktdokument, Overførsel af uforbrugte projektmidler, Aktdokument, Regnskab renovering af sognehuset, Picture (Device Independent Bitmap), Picture (Device Independent Bitmap), Picture (Device Independent Bitmap), Picture (Device Independent Bitmap)

14 - Byggesag - Ans kirke - varmepumpe

Ansøgning om energioptimering af varmen i Ans kirke.

Der har tidligere været indsendt byggesag som er behandlet i Stiftet.

Stiftet godkendte ikke projektet dengang med følgende kommentar;

På baggrund af udtalelserne, er det stiftsøvrighedens vurdering, at projektet ikke kan godkendes, som det er nu.

Konsulenterne er enige om, at projektet mangler en række overvejelser. Det er særligt vigtigt, at det visualiseres, hvordan inde- og udedelene "indpakkes" på en hensigtsmæssig måde. Ligesom

der skal være klarhed over føring af kabler mm.

Der henvises i den forbindelse til de vedlagte udtalelser samt referatet fra konsulentrundebesøget, hvoraf det blandt andet fremgår:

Stiftsøvrigheden forklarede, at der skal laves et projekt med pris, beskrivelse af arbejder og følgearbejder, billeder og visualisering inkl. den afskærmningsløsning, man forestiller sig. Husk også at medtage følgearbejder med pris og beskrivelse.

Menighedsrådet indsender derfor en ny byggesag til godkendelse med udgangspunkt i ovenstående.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Ans Kirke - Grønbæk Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 45067)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

15 - Byggesag - Hinge - konsulentrunde - ny placering af skovkirkegård

Hinge Menighedsråd har indsendt en byggesag vedr. ændret placering af skovkirkegård. Menighedsrådet ønsker samtidig at komme med på konsulentrunden næste gang i forbindelse med at anlægge en skovkirkegård. Denne gang et andet sted end tidligere ansøgt. Byggesagen er vedlagt som dokumentation for den nye placering, og til afgørelse af om hvorvidt menighedsrådet skal anbefales at deltage i stiftets konsulentrunde.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hinge Kirke - Hinge Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2025 - 43731)
Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hinge Kirke - Hinge Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2025 - 43731)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse (1), Møderef. om oprettelse af skovkirkegård, Kort, Vedtægt

16 - Byggesag - Vium - ansøgning om tilladelse til montering af antenne i kirkens tårn

Provstiudvalget er orienteret om sagen på sidste møde, hvor det blev besluttet at menighedsrådet skulle indsende en byggesag, idet det er stiftet der har afgørelseskompetencen.

Af den nu indsendte byggesag fremgår at;

Vium menighedsråd er blevet kontaktet af Neder Hvam Vandværk, som ønsker tilladelse til at monterer en antenne og el-boks indvendigt øverst i kirketårnet, der skal bruges til registrering af vandmåler i Vium området. Det er et arbejde som Neder Hvam Vandværk vil udføre, uden udgift for menighedsrådet.

Vandværket har haft møde i kirketårnet ved Vium Kirke d. 18-11-2025

Mødet afholdt for at få vished om mulig placering og el- forhold.

Der kunne lokaliseres, hvor det var hensigtsmæssigt at placere antenne og tilhørende lille el-boks,

med skyldig hensyn til bygningens træværk. (se vedhæftede fotos fra Tårnet .)

Antenne monteres på lodret stolpe over el-boksens plac.

Strømforsyning kan tages fra ekst. el-stik. Der etableres ny el-stik og elmåler.(se foto)

Antenne og boks 31x42x19cm placeres over klokker i kirketårnet (se vedsendt billede).

El tilslutning tages fra eksisterende lys stik i tårnet (se vedsendt billede) og el måler til afregning

monteres.

Der forventes et årligt elforbrug på ca.200kWh (230V 0,1A)

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Vium kirke - Vium
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 44196)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

17 - Byggesag - udskiftning af tag på Faurholt sognehus

Faurholt menighedsråd ønsker at udskifte taget på sognehuset.

Bygningen er fra 1895, men der er foretaget en ombygning i 1950, hvor der er foretaget en ombygning i 1950, hvor det må formodes at der er lagt nyt tag.

Taget er begyndt at mørne og det resulterer i at der er udskiftet enkelte tagplader de seneste år.

Sagen har tidligere været på PU-møde i 22. oktober 2025, hvor det blev aftalt at provstiudvalget ønskede at mødes med menighedsrådet.

Provsten og en del af provstiudvalget har været til møde i Faurholt den 25. oktober 2025 for en nærmere afklaring af situationen.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Faurholt Kirke - Tulstrup-Faurholt Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2025 - 34187)
Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Faurholt Kirke - Tulstrup-Faurholt Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2025 - 34187)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Aktdokument, Faurholt - aftale med borgerforening om forbrug af sognehuset, Faurholt - udlejning af sognehus 2024, Faurholt sognehus - budget formål 2021-2025, Faurholt tag - henvendelse fra menighedsråd, Faurholt tag - tilbud uden dato fra tømreren 627.500 kr + 186.875 kr. incl moms

18 - Byggesag - Ikast - ny farve og ombetræk af knæfald

Menighedsrådet ansøger om Stiftets godkendelse af ny farve på knæfaldets betræk. Udgiften forventes at være maks. 25.000 kr. som finansieres af egne midler.

Kirken er under 100 år

Det indgår i den overordnede renoveringsplan, at der planlægges nyt betræk på kirkebænkene samt på knæfald og skamler ved alteret. Betrækket på kirkebænkede er uændret i forhold til kirkens ibrugtagning i 1975, mens betrækket på knæfald og alterskamler pga. slid blev skiftet for en del år siden.

Omkostningerne til nyt betræk på kirkebænkene finansieres ved brug af eventuelle frie midler fra regnskabsåret 2025 eller ved ansøgning om engangssønsker på budget 2027.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Ikast Østre Kirke - Ikast Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 43804)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

19 - Byggesag - Isenvad - Udskiftning af klinker og fastgørelse af nyt værdiskab

Isenvad menighedsråd har efter indbrud i kirken brug for udskiftning af klinker og fastgørelse af nyt værdiskab i bagvæggen i kirken.

Den forventede udgift til dette udgør 59.583 kr. som forventes udbetalt af forsikringen på sigt.

Menighedsrådet har indsendt denne byggesag som drejer sig om tilladelse til udskiftning af klinker og fastgørelse af nyt værdiskab i bagvæggen.

Med henvisning til at Stiftet har kompetence til at træffe afgørelse i sager om istandsættelse af kirkebygninger over 100 år. skal byggesagen oversendes til stiftet ad tjenestevejen.

Der er ingen økonomi i det for provstiet andet at provsti på mødet den 17. september har imødekommet menighedsrådets behov for likviditet op til det budgetterede beløb på 655.575,31 som likviditetslån, som udbetales efter anmodning med dokumenteret bilag.

Evt. lån skal tilbagebetales når forsikringssagen er

afsluttet.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Isenvad Kirke -
Isenvad Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2025 -
44496)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

20 - Sager provsten alene kan træffe afgørelser i

- Træfældning på kirkegården
- Godkendelse af forbrugsaftaler med
præster i provstiet

21 - Orientering - webinar i læsning af revisionsrapporter for kirkekasserne

Folkekirkens uddannelses-og videncenter (FUV) har
inviteret til webinar om introduktion til
revisionsrapporternes indhold og funktion samt tips
til præsentations og drøftelse på møder.

webinar afholdes

tirsdag den 16.12.2025 kl.16-16.45

Onsdag den 14.1.2026 kl. 9-9.45

Tilmelding foretages via link i mail

Sager:

FUV -Provstirapporter for årsregnskab - webinar
(2025 - 45504)

Bilag:

Aktdokument, Invitation til webinar provstirapport
årsregnskab

22 - Orientering - Ans-Grønbæk - vedr. forundersøgelse af kalkmalerierne i Grønbæk Kirke

Ans-Grønbæk menighedsråd har fået svar

fra Nationalmuseet om forundersøgelse af kalkmalerierne i Grønbæk Kirke, på grundlag af anbefalinger i Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 5. oktober 2018.

Nationalmuseet vil have mulighed for at udføre undersøgelsen i det kommende år 2026.

Undersøgelsen udføres på grundlag af en bevilling fra Kirkeministeriet og er derfor uden omkostninger for menighedsrådet. Der skal dog gøres opmærksom på, at udgift til stillads og sikring af kirkens historiske inventar afholdes af menighedsrådet.

For at stiftet kan behandle deres ansøgning, har stiftet brug for at få beskrevet de følgearbejder, der knytter sig til forundersøgelserne af kalkmalerierne.

Det kan for eksempel dreje sig om stilladsarbejde og afdækning af det historiske inventar.

De økonomiske forhold vedrørende følgearbejderne afklares med provstiet.

Når menighedsrådet er klar skal beskrivelser af følgearbejder, eventuelle konservatortilbud med videre sendes dette til stiftet via provstiet som en byggesag.

Sager:
Forundersøgelse - kalkmalerier - Grønbæk Kirke
(2025 - 45228)

Bilag:
Aktdokument

23 - Orientering - Ans-Grønbæk - navneændring

Grønbæk menighedsråds anmodning om tilladelse til at ændre navn på menighedsrådet og pastoratet til Ans-Grønbæk i stedet for udelukkende Grønbæk er videresendt til Viborg stift med anbefaling fra provstiet.

Sager:
Navneændring - Ans-Grønbæk - Sogn - pastorat - menighedsråd (2025 - 44746)

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af Stednavneudvalgets

24 - Orientering - Sjørølev - kirketårn

Vi har modtaget en skrivelse fra Viborg Domprovsti, om tårnprojektet på Sjørølev Kirke, hvor den foreløbige vurdering lød på ca. kr. 500.000, og hvor Menighedsrådet via en arkitekt har sendt et projektet ind for 1,38 mio. kr.

Viborg Domprovsti har meddelt menighedsrådet at tårnprojektet skal sættes i bero, med henvisning til at projektet ikke er godkendt i stiftet, ligesom at finansieringen ikke er afklaret sammen med Ikast-Brande provsti.

Sager:

Sjørølev kirke - renovering af kirketårn (2025 - 16444)

Bilag:

Aktdokument

25 - Orientering - konsulentrunder i stiftet

Stiftet har planlagt konsulentrunder i 2026 på nedenstående dage:

onsdag og torsdag den 4. og 5. marts

onsdag og torsdag den 27. og 28 maj

onsdag og torsdag den 16. og 17. september

onsdag og torsdag den 28. og 29. oktober

Sager:

Konsulentrunder - Viborg Stift - 2026 (2025 - 44917)

Bilag:

Aktdokument

26 - Orientering - folkekirkeligt arbejde blandt migranter

Vedhæftet følgende materiale til behandling på repræsentantskabsmøde den 4. december 2025

- Følgegruppens beretning

- Regnskab og budget

Sager:

Provstisamarbejde om migranter og folkekirken -
2025 (2025 - 8016)

Bilag:

Aktdokument, Beretning provstisamarbejde
migranter 2025, Regnskab og budget provstimigrant
301025

27 - Orientering - lokaler provstikontor

Udvalget orienterer

28 - EVT.
