

Referat

Hedensted Provsti – Møder

2024 April - PU møde - d. 18-04-2024 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Jens Henrik Overgaard Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Ulrik Dige, Henrik Birch Rasmussen

Hans Ove Kristensen deltog ikke på mødet.

Mødepunkt	Referat
1 - Referat af møde d. 21.03.2024 Godkendelse af referat af PU-møde d. 21.03.2024. Referatet er udsendt.	Referatet af d. 21.03.2024 blev godkendt.
2 - Status på puljer Status på puljer, april 2024. Bilag fremsendes snarest.	Status på puljer blev gennemgået og taget til efterretning.
3 - Hedensted provsti, rammetildeling 2025 Forberedelse af rammetildeling 2025 herunder beslutning om fremskrivningsprocent.	PU har godkendt en fremskrivning på 4% for 2025.
4 - AKJ, Ans, A-plj, udvendig reparation, Julesminde kirke, mur og bygning AKJ mr søger kr. 403.725 inkl. moms af A-plj til reparation af Juelsminde kirke, kirkegårdsmur og Kirkebakkehuset. Der har været indkaldt til fysisk møde med provsten for at besigtige Juelsminde kirke og kirkemur pga. kraftige afskallinger og forvittringer. Klaus Kaack har udarbejdet en rapport med konklusion, hvor der foreslås og anbefales udbedringer, se vedhæftede bilag. Resultatet af mødet blev, at kirken, kirkemuren og gavlen i Kirkebakkehuset skal laves så snart, murværket er tørt. Mr har indhentet tilbud på arbejdet og eftersom bygningskonsulenten peger på en eneste person,	PU har bevilget kr. 403.725 inkl. moms af A-plj til reparation af Juelsminde kirke, kirkegårdsmur og Kirkebakkehuset.

som kan udføre arbejdet, er der blot indhentet 1 tilbud fra murermester Erik Madsen.

Kr. 285.525 inkl. moms kirke og Kirkebakkehuset

Kr. 118.200 inkl. moms ringmuren

Kr. 403.725 inkl. moms i alt

Sager:

AKJ - Juelsminde kalk falder af (2024 - 6302)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud_159 (2) (1), Tilbud_160 (1),

Juelsminde kirke 16.02.2024 (1)

5 - AKJ, Ans. lukning af Klakring kapel

AKJ mr søger om **tilladelse til at lukke Klakring kapel** permanent.

Kapellet er i meget dårlig stand og benyttes ikke mere.

Mr skønner, at renovering af kapellet vil løbe op i mere end kr. 500.000 og anser, det er spildt investering at udbedre også ud fra mr's planer om kapellet og graverhuset i Klakring.

I de sidste 10 år har kapellet været benyttet 3 gange, sidste gang var sidste år, da Juelsminde kapel var lukket pga. indvendig kalkning.

Kapellet har ikke køl og ligger 8 meter fra landevejen, der afføder meget støj.

Oveni den dårlige stand er bygningen af de årsager ikke brugbar.

Sager:

AKJ - nedlæggelse Klakring kapel (2023 - 8546)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om lukning af Klakring kapel

PU har godkendt menighedsrådets ønske om permanent lukning af Klakring kapel.

6 - Barrit, Ans. til igangsættelse/midler til projekt: nyt tag på konfirmandstuen

Barrit mr søger om tilladelse og midler til at igangsætte et projekt med udskiftning af nyt tag over konfirmandstuen ved Barrit præstegård.

Taget har utætheder i det understrøgne tegltag.

Klaus Kaack har besigtiget taget og lavet et notat, med redegørelse for sagen, se vedhæftede bilag.

I notatet anføres to muligheder:

PU kan ikke umiddelbart give tilladelse til at mr igangsætter projektet vedr. nyt tag på konfirmandstuen.

PU beder om at få en mere uddybende forklaring om bygningens betydning og anvendelse.

1. Bevare det eksisterende tegltag, tætnes for regn og fygesne, hvilket betyder, at tagstenene demonteres, renses, der udføres bræddegulv over isoleringen, teglstenene genoplægges og understryges, som beskrevet i notatet.
2. Nyt tegltag lægges, røde vingetegltagsten gl. model fra fx. Højslev Teglværk anbefales, på et DUKO godkendt undertag, fx. PF 1500 fra Phønix.

Ved nyt tegltag, skal der tages højde for, at taget hæves 25mm, som vil medføre risiko for sammenstød af tegltagstenene og gesimserne på præstegårdens gavl både ved valmen og ved tagfolden.

Klaus Kaack har tilbudt at være behjælpelig med udbudsmaterialet.

Mr ønsker at få arbejdet udført i 2024 inden vintersæson.

Sager:

Barrit - konfirmandstue nyt tag (2024 - 11574)

Bilag:

Aktdokument, Notat Barrit præstegård 2024.04.01

7 - Barrit, Ans. A-plj, teleslynge

Barrit mr søger **kr. 25.000 inkl. moms til at få udskiftet gammel teleslyngeanlæg m. overgang til nyt teleslyngeanlæg m. forstærker.**

Mr har kontakt med Scantone, som har vurderet prisen.

Mr informerer, at arbejdet er igangsat d. 8. april. 2024.

Sager:

Barrit - teleslynge (2024 - 11197)

Bilag:

Aktdokument

PU har godkendt kr. 25.000 inkl. moms af 5%-plj til udskiftning af teleslynge-anlæg.

8 - Barrit, Ans, 5%-plj, dækning af vikar-gravertimer

Barrit mr søger **kr. 62.271 ekskl. moms** (iflg. regnskabskontoret, kan der trækkes fuld moms på arbejdet) af 5%-plj til at **dække faktura på vikartimer.**

Alternativt beder mr om **PU's tilladelse til at tage**

PU har bevilget kr. 62.271 ekskl. moms af 5%-plj til at dække faktura på graver-vikartimer.

beløbet fra de frie midler.

Der er i alt brugt 203,5 time à 306,00 = kr. 62.271.

Barrit:

Kr. 0 = B2024

Kr. 233.753 = Frie midler jf. resultatdisponering R2023

Barrit har en langtidssygemeldt graver og opsigelse af gravermedhjælper og har bedt Vikarservice om hjælp til plantning af hække og efterfølgende arbejdet på kirkegården.

Sager:

Barrit - gravervikarudgifter (2024 - 11553)

Bilag:

Aktdokument, Kvittering_2024-04-08_133201 Barrit

9 - Hedensted-St.Dalby, selvstændig kirkegårdsdrift

Hedensted-St.Dalby mr og Ølsted mr ønsker at udskille kirkegårdsdriften fra mr's budget fra 1. januar 2025.

Dette for at skabe større overblik og gennemsigtighed i regnskaberne.

Der oprettes selvstændig CVR-nummer og selvstændig kirkegårdsbestyrelse, der har ansvaret for driften.

Der oprettes selvstændige vedtægter, der skal godkendes af provsti, stift og kirkeministeriet.

Der skal yderligere laves et selvstændigt budget.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - Selvstændig kirkegård. (2024 - 11964)

Bilag:

Aktdokument

PU kan ikke umiddelbart imødekomme mr's ønske om selvstændig kirkegårdsdrift.

PU beder om yderligere begrundelse for behovet, før der kan træffes en beslutning.

10 - Hornborg, Ans. A-plj, Indvendig arbejder, kirken

Hornborg mr søger kr. 471.301 inkl. moms af A-plj og samtidig tilladelse af PU til indvendig reparation og kalkning af Hornborg kirke.

Vedhæftet ansøgning, tilbud, tilbud på sikring af historisk inventar og rapport fra Nat Mus.

PU har givet tilladelse samt bevilget kr. 471.305 inkl. moms af A-plj til reparation og kalkning af Hornborg kirke.

↑
indvendig

Hornborg mr har indhentet 2 tilbud fra hhv. murer og tømrer og ønsker at benytte sig af billigste tilbud:

Kr. 184.125 - HP Byg murer
Kr. 18.750 - HP Byg tillæg ved ekstra dyb udrensning
Kr. 175.000 - Tømrer Grandyard
Kr. 56.250 - Hornborg EL
Kr. 13.750 - Bygn. kons. tilsyn
Kr. 48.508 - Sikring af historisk inventar, konservator, Vejle
Kr. 417.301 I alt

Sager:
Hornborg - Indvendig arbejder (2024 - 11767)

Bilag:
Aktdokument, Hornborg NatMus, Hornborg konservator, Vejle, Hornborg Ansøgning, indvendig arbejder, kirken, Hornborg Tilbud

11 - Hornborg-Hvirring, Ans. til kirkemedarbejder

Hornborg Hvirring mr søger om midler til ansættelse af arbejdshjælp til alt praktisk vedr. konfirmandstue, præstekontor, arrangementer og undervisning. Arbejdstiden skønnes til 10 - 12 timer om ugen. Se vedhæftede for arbejdsopgaver.

Sager:
Hornborg Hvirring - kirkemedarbejdet (2024 - 11800)

Bilag:
Aktdokument, Hjælp til konfirmanstue

PU kan ikke på det foreliggende grundlag imødekomme ansøgningen om midler til ansættelse af arbejdshjælp.

12 - NBS, Ans. 5%-plj, fældning af bøgetræ

NBS mr søger **kr. 43.750 inkl. moms af 5%-plj til at fælde et stor bøgetræ**, skovkirkegården Nebsager. Træet er i meget dårlig stand og anbefales af skovkompetente folk af blive fældet. Træet står ved bro og stisystem og skal nedskæres med kran/sav. Mr håber på hurtigt svar, da træet er begyndt at suge vand op, grønnes og bliver meget tungt.

Sager:
NBS - fældning af bøgetræ (2024 - 11634)

PU har bevilget kr. 43.750 inkl. moms fra 5%-puljen til fældning af bøgetræet på Nebsager skovkirkegård.

Bilag:
Aktdokument

13 - Rårup-Skjold, Ans. tilladelse vedr. klokkespil, Rårup kirke

Rårup-Skjold har modtaget en arv på ca. kr. 1.200.000 til Rårup kirke og ønsker at bruge midlerne til et klokkespil til glæde for sognets beboere og i respekt til arvlader.

Thubalka har udarbejdet projektbeskrivelse og forslag til placering af 23 nye klokkespilsklokker. Den mindste af kirkens to ringeklokker kan anvendes som klokkespilsklokke. Ved et fuldt udbygget klokkespil vil det omfatte 24 klokker og dermed to oktaver. Kirkens glamhuller er store nok til at klokker og bjælker kan hejses ind i klokkerummet uden indgreb i murværk.

Mr forventer en samlet pris inkl. moms på kr. 1.147.000 til projektet som finansieres af arven. Mr beder om PU's accept og videresendelse til stiftets godkendelse.

Sager:

Hedensted Provsti - Byggesag - Rårup kirke - Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - klokkespil (2024 - 11316)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PU anbefaler klokkespil-projektet til kr. 1.147.000 inkl. moms finansieret af arvemidler.

14 - Stouby-Hornum, Ans. KG-plj, renovering af kirkegården

Stouby-Hornum søger om max. kr. 55.825 af KG-plj til sidste del af renovering af afdeling A, Stouby kirkegård.

Arbejdet forventes igangsat august-september 2024. Der er vedhæftet 3 tilbud.

Kr. 4.500 kørsel af vognmand, markeret på faktura X 2, til 2 læs

Kr. 34.260 Taks-planter, Nygaards planteskole

Kr. 17.063 OCK anlægsgartner, fjerner gamle hække vha. graver

Kr. 55.823 I alt

Sager:

PU har bevilget max. kr. 55.825 fra KG-plj til sidste del af renoveringen af afd. A, Stouby kirkegård.

Stouby-Hornum - Renovering-hækbeplantning (2023 - 9872)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning Afd.A 09.04.2024, Bortkørsel af affald-Afd. A, Tilbud OCK Afd.A, Planter afd.A, menighedsrådsmøde d. 16.01.24

15 - Tørring-Hammer, Ans. KG-plj, skitse, naturkirkegård

Tørring-Hammer mr søger **kr. 32.400 inkl. moms af KG-plj til udarbejdelse af skitse til naturkirkegård.** Mr har indhentet 2 tilbud til udarbejdelse af skitse:

Kr. 32.400 inkl. moms Arcvision

Kr. 45.000 inkl. moms Skaarup Landskab

Sager:

Tørring-Hammer - Naturkirkegård (2022 - 37666)

Bilag:

Aktdokument, 23.11.20_TørringKirke_arcvision_tilbud, Tørring Kirkegården - naturgravsteder og uderum - Tilbud Skaarup Landskab 26.09.23 - mdu

PU har bevilget max. kr. 32.400 fra KG-plj til udarbejdelse af skitse til naturkirkegård, Tørring.

16 - Ølsted, Ans. KG-plj, slotsgrus kirkegården

Ølsted mr søger max. **kr. 39.875 af KG-plj til at få omlagt belægningen fra perlesten til slotsgrus** (glensanta) på adgangsvejene fra P-plads mod vest og syd til hele vejen op til kirken. Samt adgangsvejen om til det offentlige toilet i graverbygningen mod nord.

Adgangsvejene op mod kirken har en rimelig stor stigning og med den nuværende belægning giver det problemer for gangbesværede.

Bedemænd har ofte besvær med at bakke op til kirken, da underlaget er 'levende'.

Arbejdet udføres af kirkegårdsgartner samt lejet entreprenør med maskine.

Sager:

Ølsted - slotsgrus (2024 - 10121)

Bilag:

Aktdokument, Slotsgrus ved Ølsted kirke marts 2024

PU har bevilget max. kr. 39.875 fra KG-plj til at få omlagt belægningen fra perlesten til slotsgrus på adgangsvejene fra P-plads til kirken.

17 - ÅL, 5 Ansøgninger til 5%-

PU har bevilget kr. 124.913 inkl. moms fra 5%-plj til 5

plj, træfældn.rep.tagrende.vandskade, tagsten

projekter (træfældning, reparationer, vandskader)

ÅL mr søger i alt kr. **124.913 inkl. moms af 5%-plj til 5 forskellige projekter.**

Kr. 36.250 - fældning/beskæring af træer i præstegårdshaven. HP Byg

Kr. 19.625 - reparation af tagrende og murværk, præstebolig. HP Byg

Kr. 20.000 - vandskade bruseniche, præstebolig. Arb igangsat.

Kr. 3.150 - knækkede skiffertagsten, præstebolig. HP Byg

Kr. 45.888 - vandskade Aale kirke. HP Byg

Kr. 124.913 - i alt

Sager:

ÅL - 5% midler (2024 - 9686)

Bilag:

Aktdokument, HP Byg - træfældning, Faktura nr. 404

Aale Kirke, Faktura nr. 405 Aale Kirke, Faktura nr. 406

Aale Kirke

18 - Hedensted provsti, beslutning om PU's tegningsberettigede

PU's tegningsberettigede er:

Beslutning om hvem, der er tegningsberettigede for Hedensted provstiudvalg.

Formand Niels Otto Dalsgaard

Næstformand Henrik Birch Rasmussen

19 - Hedensted provsti, HOK fordeling af opgaver

Brian Hedegaard overtager HOK's opgave med GPS-mærkning.

HOK sygemeldes foreløbig indtil 1. august 2024.

PU skal beslutte, hvem der overtager opgaverne vedr.:

Sogne/regnskaber fordeles som følger:

- GPS-mærkning
- Ladestationer, evt.

Barrit-Vrigsted: HBR

Løsning-Korning. NOD

Stouby-Hornum: ER

20 - Hedensted provsti, Energiaftale Sikavej 4

Aftalen blev godkendt.

Energiaftale skal indgås for Sikavej 4.

21 - Hedensted provsti, PU's visionsdag

Emnerne for visionsdagen bliver

Beslutning om emne/r til visionsdagen.

- Kommunikation

- Økonomi, hvis der er tid til det.

22 - AKJ, Klakring kirke, notat KKA

Taget til efterretning.

PU har bedt KKA om at besigtige Klakring kirke vedr. fugt.

KKA har lavet et notat, se vedhæftede.

KAA anbefaler, at man ikke udfører en endelig udskiftning af de begyndende munkesten med skader, før anbefalingen af en besigtigelse af en konsulent fra et teglværk er foretaget og evt. først, når man kan konstatere om den planlagte og udførte udførelse af omfangsdrænet har haft en gunstig virkning af fugtophobning i murværket.

Sager:

AKJ - Klakring kirke fugt (2024 - 11635)

Bilag:

Aktdokument, Klakring kirke 20.03.2024

23 - Hedensted-St.Dalby, boligområde Torup øst og vest

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt svar vedr. forslag til lokalplan for boligområde Torup øst og vest.

Stiftøvrigheden har vurderet, at lokalplanforslaget **ikke berører** Hedensted kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftøvrigheden på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger har til planforslaget.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - Torup Vest (2024 - 11213)

Hedensted-St.Dalby - Torup Vest (2024 - 11213)

Bilag:

Aktdokument, Hoveddokument, Aktdokument, Hoveddokument

24 - Hedensted-St.Dalby, udearealer Hedensted skole

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt svar til høring vedr. opførelse af nye udearealer ved Hedensted skole.

Stiftøvrigheden har følgende bemærkninger:

- Indsynet af kirkegården fra skolens område vil pga. terrænhævning blive væsentligt forøget.
- Områderne får en meget forskelligartet og umiddelbart lidt uoverskuelig karakter og kan risikere at medføre visuel forstyrrelse.

- Det må overvejes og vurderes om støj og larm vil virke forstyrrende. Det kan være nødvendigt at aftale stilleperioder.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - nye udearealer skolen (2024 - 11215)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. opførelse af nye udearealer ved Hedensted Skole, 240327 Hedensted Kirke, udearealer ved Hedensted Skole

25 - Hedensted provsti, Sikavej 4

Bygningskonsulent, Ribe stift, Kristian Kipp har lavet en udtalelse om Sikavej 4, Hedensted (provstebolig). Kristian Kipp understøtter Mogens Svennings vurdering i, at boligen ikke er optimal indrettet til prætebolig, og at forslaget om tilbygning på østgavlen løser nogle funktionelle udfordringer. Løsningen er på bekostning af byggeriets arkitektur. Den formelle indgang til præsten vil, hvor der er flere biler på matriklen, være gemt bag biler i carporten. Dette forhold bør man arbejde videre med så ankomsten og døren til præsten tydeliggøres. Ved gennemførelse af tilbygningen foreslår KK, at man tilføjer yderligere areal i længderetningen mod øst, så der kan arbejdes med mere generøse rum..

Sager:

Hedensted provsti - Sikavej 4 (2024 - 11586)

Bilag:

Aktdokument, Udtalelse om Sikavej 4 i Hedensted v. Bygningskonsulent, Arkitekt MAA, Kristian Kipp

Taget til efterretning.

26 - Åbenrå provsti, referat fra møde om fælles personalekonsulent

Åbenrå provsti har fremsendt referat fra mødet om fælles personalekonsulent.

Sager:

Hedensted Provsti - Jacob Lysemose, fælles personalekonsulent (2018 - 23003)

Taget til efterretning.

Bilag:
Aktdokument, Referat 19.03.24 møde om P
konsulentsamarbejde, Picture (Device Independent
Bitmap)

27 - Nyt fra provst

28 - Nyt fra formand

PU må pointere, at der skal søges inden projekter
igangsættes, hvis PU skal bevilge midler til
projekterne.

29 - Nyt fra fokusperson

30 - Evt.

2024 - 9353 - Hedensted Provsti – Møder 18-04-2024, 15:00

Hedensted Provsti
Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf. 75 80 03 56

Jens Henrik Overgaard Kristiansen



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)




Ellen Margrethe Rahbek




Palle Møller

Hans Ove Kristensen (Hedensted
Provstiudvalg)



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen

2024 - 9353 - Hedensted Provsti – Møder 18-04-2024, 15:00