

PU møde 14. februar 2025 - d. 14-02-2025 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Lissi Olsen, Knud Svenning Rasmussen, Jakob Schilling, Anni Rasmussen, Niels Neerup Villumsen, Niels Kristian Holm

Mødepunkt	Referat
1 - Forberede 1 års gennemgang af det ny provstikontor	
2 - TAASTRUP NYKIRKE KIRKEGÅRD. Udtalelse vedr indretning af et udendørs rum til kirkelige handlinger på kirkegården. Sager: Høje Taastrup Provsti - Byggesag - Taastrup Nykirke - Taastrup Nykirke Sogns Menighedsråd - Kirkegårde - Udendørs kirkerum (2024 - 43445) Bilag: Taastrup Nykirke kirkegård. Udtalelse vedr uderum. pages, kopi 2	
3 - Afgørelse - Opdatering af lys samt etablering af elladestandere - Høje Taastrup Kirkegård Godkendt af PU på mødet d. 6. december 2024 med et max. på 700.000 inkl. moms og honorarer. Sager: Høje Taastrup Provsti - Byggesag - Høje Taastrup Kirke - Høje Taastrup Sogns Menighedsråd - Kirkegårde - Belysning og el-ladestandere (2024 - 34033) Bilag: Aktdokument, Afgørelse - Opdatering af lys samt etablering af elladestandere - Høje Taastrup	

Kirkegård, Kgl.byg. - erklæring,
Kirkegårdskonsulent - erklæring, Nat.mus. -
erklæring

4 - Provstirapport - nyt værktøj til provstierne

Sager:

Generelt - Provstirapport - nyt værktøj til provstierne
fra FUV (2025 - 5884)

Bilag:

Provstirapport - nyt værktøj til provstierne

5 - Orientering om stiftsbidrag 2026

Forhåndsorientering fra provsten. Mere materiale
kommer fra stiftet den 28. februar 2025. Men sæt
allerede nu gerne et kryds i kalenderen i Kr
Himmelfartsdagene 2028 til "Kirkernes Folkemøde" i
Hillerød.

Sager:

Økonomi - Budget 2026 - Indstillinger ifm budget
2026 og Himmelske Dage (2025 - 7459)

Bilag:

Indstillinger ifm budget 2026 og Himmelske Dage

6 - Gravstedstakster

Høje Taastrup Provsti
att provst Søren Isak Nolsøe

København den 21. Januar 2025

Sendt pr email til hoejetaastrup.provsti@km.dk

TAASTRUP NYKIRKE KIRKEGÅRD

Provstiet har fremsendt materiale vedr. indretning af et udendørs rum til kirkelige handlinger på kirkegården, med anmodning om udtalelse. (STPR F2: 3095019)

Materialet er udarbejdet af Barbara Dynt Joos, kirkegårdsleder Stege kirkegård.

Det fremsendte materiale omfatter:

- Projektbeskrivelse med div underpunkter. Udateret
- Oversigtskort. Udateret
- Planteplan. Mål 1:50. 13.05.22.
- Detail plan alterområde. Mål 1:25. 19. 05 22
- Det åbne kirkerum. Mål 1:100.19. 05 22 + kopi uden farver
- 3 fotos af arealet hvor uderummet tænkes placeret

Fotos, plan over kirkegården, samt planskitse er eftersendt d 10.12.2024.

Det fremsendte materiale er noget ustruktureret og uoverskueligt - der er f.eks. en planteplan, men ingen planteliste? Det eftersendte materiale havde næsten været alt nok.

Det er en fin tanke at bruge rummet udenfor kirken. Hvor meget det skal "indrettes" er en smags sag. Kunne man forestille sig at, det var en mulighed at starte i det små, og se an om det tegner til at blive en succes?

Uanset er de elementer som belægning, beplantning og udemøbler mv, der tænkes implementert, alle reversible elementer.

Det fremsendte giver ikke anledning til yderligere kommentarer.

Såfremt udtalelsen giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Susanne Wagner

Til: Høje Taastrup Sogns Menighedsråd (7152) (7152@SOGN.DK)
Cc: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk), Kgl.bygningsinspektør (kirker@ra.dk), kirkekonsulenter@natmus.dk (kirkekonsulenter@natmus.dk), Arkitekt Susanne M Wagner (kontakt@arkitektwagner.com)
Fra: Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK)
Titel: Afgørelse - Opdatering af lys samt etablering af elladestandere - Høje Taastrup Kirkegård
Sendt: 28-01-2025 08:06
Bilag: Afgørelse - Opdatering af lys samt etablering af elladestandere - Høje Taastrup Kirkegård.docx; Kgl.byg. - erklæring.pdf; Kirkegårdsconsulenten - erklæring.pdf; Nat.mus. - erklæring.pdf;

Se venligst vedhæftede dokument.

Venlig hilsen

Hanne Soelberg
Sagsbehandler

Direkte telefon 48 36 36 15



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)



Høje Taastrup Sogns Menighedsråd

28. januar 2025

Sagsnr.
2024 - 45600-8

Opdatering af lys samt etablering af el-ladestandere på Høje Taastrup Kirkegård

Der henvises til:

- Høje Taastrup Sogns Menighedsråds ansøgning af 5. november 2025 med bilag
- Høje Taastrup Provstiudvalgs anbefaling af 6. december 2025

Der vedlægges:

- Den kgl. bygningsinspektør, Rønnow Arkitekter A/S, erklæring af 16. december 2024
- Kirkegårdskonsulent, arkitekt Susanne Wagners erklæring af 23. januar 2025
- Nationalmuseets erklæring af 23. januar 2025

Stiftsøvrigheden godkender herved, at opdatering af lys og etablering af el-ladestandere iværksættes. Det er en forudsætning for stiftsøvrighedens godkendelse, at bemærkningerne i konsulenternes erklæringer iagttages, herunder særligt at uplights på kirken og indgangsportalen ikke kan anbefales samt at montering af lamper på selve kirbygningen skal ske i fuger og ikke i teglstenene.


Godkendelse fra stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, fx byggetilladelse ved kommunen.

Menighedsrådet skal kontakte Nationalmuseets kirkearkæologer ved grave- og anlægsarbejder på kirkegården og Kroppedal Museum for afklaring af behovet for arkæologisk tilsyn uden for kirkegården.

Venlig hilsen

Ole Koed Nielsen
stiftsfuldmægtig

Kopi til:
Høje Taastrup Provstiudvalg
Kgl. bygningsinspektør, Rønnow Arkitekter A/S
Kirkegårdskonsulent, arkitekt Susanne Wagner
Nationalmuseet





Helsingør Stift
Vor Frue Kloster
Hestemøllestræde 3A
3000 Helsingør

København, den 16. december 2024

Vedr. Høje Taastrup Kirke, belysning på kirkegården mm.

Med anmodning om en udtalelse har Helsingør Stift hertil fremsendt en ansøgning vedr. opdatering af lys på kirkegården samt etablering af elladestandere på Høje Taastrup Kirkegård.

Sagen er vedlagt en udviklingsplan for kirkegården. Denne plan er dog ikke en del af ansøgningen.

Belysningsplanen indeholder mastebelysning ved adgangsveje og parkeringsplads, pullertbelysning på stier, samt væghængt belysning på sognegården og ved kirkens indgange. Vi kan anbefale de foreslåede lamper. Man kan evt. overveje, om pullerterne i et vist omfang bør erstattes med de foreslåede Albertslund havelamper, som giver en bedre spredning af lyset.

Herudover foreslås uplights på kirken og indgangsportalen. Vi kan ikke umiddelbart anbefale uplights, som belyser en bygning nedefra. Der vil opstå unaturlige skygger og lyse og mørke partier, som forvrænger bygningens arkitektoniske værdier. Det er ikke naturligt for en bygning at blive belyst fra jorden.

Måske kan man i stedet lade lyset inde i kirken være tændt i de tidsrum, hvor man ønsker at synliggøre kirken på afstand.

Vi skal i øvrigt overlade den videre vurdering af belysningen til Kirkegårdskonsulenten.

Ansøgningen om opstilling af ladestandere til elbiler kan anbefales.

Med venlig hilsen
for
Camilla Løntoft Nybye
Arkitekt MAA, MSc., Kgl. Bygningsinspektør
Gunilla M. Rønnow

Helsingør Stift
Vor Frue Kloster
Hestemøllestræde 3 A
3000 Helsingør

København den 23. Januar 2025

att. Hanne Soelberg

Sendt pr email til kmhel@km.dk

HØJE TAASTRUP KIRKE.

Udtalelse vedr ansøgning om ændring af belysning på kirke og kirkegård, samt opsætning af ladestandere på p plads. (STPR F2: 3310440)

Stiftet har fremsendt materiale vedr ansøgning om ændring/opdatering af belysning på kirke og kirkegård, samt etablering af ladestandere på parkeringspladsen, med anmodning om udtalelse.

Jeg har tidligere afgivet udtalelse herom til Høje Taastrup provsti og til stiftet i december 2023.

Det fremsendte materiale omfatter:

- Høje Taastrup kirkegård, belysningsprojekt. Anne Stausholm landskab. August 2024
- Udviklingsplan for Høje Taastrup kirkegård. Anne Stausholm landskab
- Diverse produktblade på lysarmaturer
- Belysningsplan. Anne Stausholm landskab. 20.8.2024
- Delreferat fra pu møde + indstilling af samme dato. 6.12.2024
- Mail fra Nationalmuseet. 19.4 2023
- Opsummering af indberetning. 05.11. 2024
- Referat af menighedsrådsmøde. 14.8.2024
- Revideret udviklingsplan og belysningsplan. December 2024
- Produktblad på Verdo ladestandere

Forslaget til belysning omfatter mastebelysning ved adgangsveje og parkeringsplads, pullertbelysning langs stier, samt en væghængt belysning på sognegården og ved kirkens indgange. Derudover ønskes uplights placeret ved kirken.

Forslaget til belysning som omfatter: mastebelysning ved adgangsveje og parkeringsplads, pullertbelysning langs stier, samt en væghængt belysning på sognegården, giver ikke anledning til kommentarer.

Hvorimod uplights på kirken og indgangsportalen ikke kan anbefales. Belysning af bygninger og mure nedefra forvrænger den harmoniske arkitektoniske opfattelse af en bygning, og jeg vil fortsat ikke anbefale denne form for belysning.

Som tidligere nævnt bør kirken oplyses indefra, når det er relevant. I vinterhalvåret kan det gøres med en timer.

ARKITEKTSUSANNEWAGNER
LANDSKABSARKITEKT MAA | KIRKEGÅRDSKONSULENT
+45 40 58 44 70 | KONTAKT@ARKITEKTWAGNER.COM

Ansøgningen om opstilling af ladestandere til elbiler kan anbefales.

Såfremt udtalelsen giver anledning til spørgsmål, eller menighedsrådet har behov for rådgivning i sagen er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Susanne Wagner

Kopi til:
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk
Rønnow Arkitekter, kirker@ra.dk

Nationalmuseet

23. januar.2025

Sagsnummer: 23/03145

Helsingør Stiftsøvrighed
Postboks 109
Hestemøllestræde 3A
3000 Helsingør

**Forskning, Samling og Bevaring
Oldtid, Middelalder og Renæssance**

FREDERIKSHOLMS KANAL 12

1220 KØBENHAVN K.

SEKRETARIAT TLF +45 41206121

E-MAIL MARIE.LOUISE.BODE.BLYME@NATMUS.DK

DIREKTE TLF +45 41206701

Vedr. Høje Tåstrup Kirke, Smørum hrd., Københavns a. Suppl. vedr. belysning og ladestandere. Deres dok.nr. 3259382.

Nationalmuseet har til udtalelse modtage Høje Tåstrup Sogns Menighedsråds anmodning om tilladelse til at lade etablere belysning og el-ladestandere på og omkring kirkegården. Materialet er udarbejdet af Anne Stausholm Landskab, dateret august 2024, og tager afsæt i en udviklingsplan for kirkegården, udarbejdet af fornævnte.


Nationalmuseet finder det fremsendte forslag fornuftigt og kan overordnet set tilslutte sig de øvrige konsulenters udtalelser. Også museet må især fremhæve, at uplights på og ved en kirkebygning kan have en yderst uheldig effekt; dette kan derfor ikke anbefales. Hvad angår montering af lamper på selve kirkebygningen, så skal disse monteres i fuger og ikke i selve teglstenene.

Arbejder på kirkegården: ved grave- og anlægsarbejder på kirkegården har Nationalmuseet det arkæologiske ansvar. Menighedsrådet skal derfor, når projektet er endeligt godkendt, kontakte Nationalmuseets Kirkearkæologer i god tid for at aftale samarbejdets omfang. Kontakt sker via kirkekonsulenter@natmus.dk.

Arbejder uden for kirkegården: her varetages det arkæologiske tilsyn af det lokale museum med arkæologisk ansvar. I dette tilfælde bør Menighedsrådet derfor, hvis dette ikke allerede er sket, tage kontakt til Kroppedal Museum for en afklaring af behovet for arkæologisk tilsyn ifm. grave- og anlægsarbejde uden for kirkegården. Kontakt kan ske via kulturarv@kroppedal.dk.

P.N.V

Med venlig hilsen



Marie Louise Bode Blyme
Museumsinspektør

Kopi til: Den kongelige Bygningsinspektør, ra@ra.dk, og til kirkegårdskonsulenten, kontakt@arkitektwagner.com



Til: Birgitte Stoklund Larsen (BSL@km.dk)
Fra: Birgitte Stoklund Larsen (BSL@km.dk)
Titel: Provstirapport - nyt værktøj til provstierne
Sendt: 22-01-2025 11:21

Kære provst og provstisekretær

En nyudviklet provstirapport er nu tilgængelig for jer. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har udviklet en rapport med tal for alle folkekirkens provstier. Her kan hvert enkelt provsti dykke ned i egne tal. Rapporten indeholder tal for provstiet, fordelt på en oversigt med nøgletal, medlemstal, aldersfordeling, oprindelse for provstiets befolkning samt oprindelseslande, brug af ritualerne dåb, konfirmation, vielse og velsignelse, barnedåbstendens, begravelser samt sognenes medlemstal og begravelser.

Rapporten er bygget op i formatet Power BI, som er velegnet til både læsning på pc-skærm og til præsentation på møder. For at sikre relevansen af rapportens indhold og form, har vi inddraget en række brugere i arbejdet, herunder et antal provstier og provstiudvalg. Vi gør dog opmærksom på, at rapporten er en foreløbig testversion. Rapporten kan tilgås fra Folkekirkens Intranet, under provstiets fane for Planlægningsværktøj, hvor den lige nu er placeret. Den kan også - når du er logget ind på FIN - tilgås via dette link:

[Provstirapport - demografi 2024 testversion - Power BI Report Server](#)

Har I spørgsmål til provstirapporten, fx til adgangen eller brugen af den, afholder vi spørgetid for jer tirsdag 28. januar kl. 9-9.30. Deltag via dette link: <https://events.teams.microsoft.com/event/eb732955-d8e0-40b5-b132-1589fcf6a62f@791b6229-ec70-46d0-a538-53a2a40ced78>.

Spørgsmål vedr. rapporten kan rettes til folkekirkenital@km.dk, hvor vi også gerne modtager kommentarer og ideer til forbedring af rapporten.

Vi håber I får glæde af provstirapporten!

Med venlig hilsen

Birgitte Stoklund Larsen
Rektor



FOLKEKIRKENS
UDDANNELSES- OG VIDENSCENTER

LØGUMKLOSTER • KØBENHAVN • AARHUS
KIRKEALLÉ 2 • DK-6240 LØGUMKLOSTER
T: +45 5858 3000
M: +45 2942 0521
E: FUV@KM.DK
W: WWW.FKUV.DK

Indstillinger ifm. fastsættelsen af det bindende stiftsbidrag for 2026

I forbindelse med arbejdet med fastsættelsen af det bindende stiftsbidrag for 2026 og frihedsgraderne for de kommende år har økonomiudvalget konstateret, at der i de kommende år bliver behov for begrænsninger i budgetterne, når målsætningen er at fastholde det bindende stiftsbidrag til 0,74 pct.

Det må endvidere konstateres, at finansieringen af stiftets deltagelse i Himmelske dage 2028 – hvis omfang ganske vist endnu ikke kendes – vil betyde, at dette arrangement nødvendiggør en midlertidig forhøjelse af det bindende stiftsbidrag i et begrænset antal år.

Det foreslås derfor, at stiftsrådet beslutter, at

- der iværksættes beskedne besparelser i budgettet for 2025, der betyder, at det budgetterede budgetunderskud reduceres fra kr. 503.000 til godt kr. 33.000
- det bindende stiftsbidrag for 2026 forhøjes fra 0,74 pct. i år til 0,90 pct. i 2026. Forhøjelsen påregnes alene at gå til afholdelse af udgifter til Himmelske dage
- at det bindende stiftsbidrag forventes at forblive på 0,90 pct. i 2027 også alene som følge af Himmelske dage
- at det bindende stiftsbidrag fra 2028 forventes reduceret til 0,74 pct. hvilket indebærer, at Økonomiudvalget skal fremlægge planer for udgiftsreduktioner ift. det aktuelle aktivitetsniveau i samarbejde med Stiftsadministrationen

Forhøjelserne i 2026 og 2027 forventes at indebære en samlet hensættelse til Himmelske dage på i alt 4,8 mill.kr. inklusive de allerede hensatte 1,5 mill. kr.

Det foreslås, at Stiftsrådet beslutter, at

- et eventuelt mindre forbrug på Himmelske dage ift. kr. 4,8 mill.kr. skal medføre en nedsættelse af det bindende stiftsbidrag til under 0,74 pct. når regnskabet efter Himmelske dage er afsluttet.
- at lokaludvalget for Himmelske dage forudsættes at planlægge ud fra en forudsætning om at Himmelske dage skal ”koste” mindre end tidligere arrangementer i andre stifter.