

# Referat

Frederikshavn Provsti – Møder

## Provstiudvalgsmøde 16. maj 2024 - d. 16-05-2024 kl. 15:00 til 17:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

**Deltagere:** Linda Lykke Steengaard, Arne Lundholm Ehrenreich, Kurt Erling Hansen, Carsten Aarup, Claus Bilde, Finn Maabrow Aaen, Peter Thøgersen, Peter Jessen

Mødepunkt	Referat
<p><b>1 - Synsrapport (Provstesyn) 2024 for Skagen sognehus</b></p> <p>Synsrapport fra provstesyn 2024 på Skagen Sognehus fremlægges til orientering.</p> <p>Sager: Synsrapport - Skagen sognehus (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 12389)</p> <p>Bilag: Provstesyn Skagen sognehus 19.03.2024</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>2 - Synsrapport 2024 (Provstesyn) for Skagen kirkegårde</b></p> <p>Synsrapport fra provstesyn 2024 på Skagen kirkegårde fremlægges til orientering.</p> <p>Sager: Synsrapport - Skagen kirkegårde (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 12400)</p> <p>Bilag: Provstesyn Skagen kirkegårde 19.03.2024</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>3 - Synsrapport (Provstesyn) 2024 for Skagen kirke</b></p> <p>Synsrapport for provstesyn 2024 på Skagen kirke fremlægges til orientering.</p> <p>Sager: Synsrapport - Skagen kirke (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 12408)</p>	<p>Taget til efterretning.</p>

Bilag:  
Provstesyn Skagen kirke 19.03.2024

---

**4 - Synsrapport (Provstesyn) 2024 for tjenesteboligen Eratosvej 36, 9990 Skagen**

Synsrapport for provstesyn 2024 på tjenesteboligen Eratosvej 36, 9990 Skagen fremlægges til orientering.

Sager:  
Synsrapport - Tjenesteboligen Eratosvej 36, 9990 Skagen (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 12411)

Bilag:  
Provstesyn Eratosvej 36, 9990 Skagen 19.03.2024

Taget til efterretning.

---

**5 - Synsrapport (Provstesyn) 2024 for tjenesteboligen Skagavej 101, 9990 Skagen**

Synsrapport for provstesyn 2024 på tjenesteboligen Skagavej 101, 9990 Skagen fremlægges til orientering.

Sager:  
Synsrapport - Tjenesteboligen Skagavej 101, 9990 Skagen (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 12413)

Bilag:  
Provstesyn Skagavej 101, 9990 Skagen 19.03.2024

Taet til efterretning.

---

**6 - Synsrapport 2024 (IFS) for Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn**

Synsrapport for indflytningssyn på tjenesteboligen Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn fremlægges til orientering.

Sager:  
Synsrapport - Tjenesteboligen Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 13322)

Bilag:  
Vejlegade - IFS den 11. april 2024

Taget til efterretning.

---

**7 - Synsrapport (UFS) 2024 på tjenesteboligen Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn**

Taget til efterretning.

Synsrapport for udflytningssyn på tjenesteboligen Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn fremlægges til orientering.

Sager:

Synsrapport - Tjenesteboligen Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 13612)

Bilag:

Åsted præstebolig Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn den 23. april 2024

---

**8 - Fra Råbjerg MR med orientering om omplacering af præstebolig på grunden med provstiudvalgsformandens svar til MR**

Taget til efterretning.

Sager:

Byggesag - Råbjerg MR - Opførelse af ny præstebolig - Gårdbovej 26, 9981 Ålbæk (2022 - 6151)

Bilag:

Re Flytning af præstegård uden for Fredningszone, Mulighed a kopi, 20240424161750644 kopi

---

**9 - Fra arkitekt Kjeld Bisgaard med orientering om det gennemførte udbud og den afholdte licitation omhandlende rådgiverydelserne i forbindelse med renovering af Frederikshavn kirkes hovedspir**

Provstiudvalget ser positivt på den af arkitektfirmaet Bundgaard foreslåede tidsplan. Menighedsrådet kan arbejde videre med projektet i henhold til denne.

Fra arkitekt Kjeld Bisgaard med orientering om det gennemførte udbud og den afholdte licitation på rådgiverydelserne i forbindelse med renovering af Frederikshavn kirkes hovedspir.

Provstiudvalget arbejder sideløbende med en finansieringsplan.

Provstiudvalget skal tage stilling til projektets tidsplan.

Sager:

Frederikshavn Provsti - Byggesag - Frederikshavn kirke - Frederikshavn Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Renovering af kirkespir (2022 - 35190)

Bilag:

VS Frederikshavn, Frederikshavn Kirke. Rådgiverudbud omh. renovering af spiret på Frederikshavns Kirke, Frederikshavn Kirke, fornyelse af spir mv., LICITATIONSINDSTILLING, Frederikshavn

Kirke, fornyelse af spir mv., TILBUDSOVERSIGT,  
Totalrådgivertilbud Arkitektfirmaet Bundgaard  
istandsættelse af spiret Frederikshavn Kirke

**10 - Fra Sæby MR med anmodning om overførsel af anlægsbevilling fra projekt til forbedret belysning i kirken til projekt til indkøb af stole til sideskibet i alt kr. 115.199**

Sæby menighedsråd anmoder provstiudvalget om tilladelse til at overføre restbevilling fra projekt til forbedring af lysforhold i Sæby kirke til projekt til indkøb af stole til kirkens sideskib.

Det drejer sig om kr. 115.199.

Sager:

Anlægspuljen - Sæby MR - Forbedret belysning i Sæby kirke (2024 - 14977)

Bilag:

Ansøgning om overførsel af beløb fra et anlæg til andet anlæg, Projekt stole i sideskib 02.04.2024, Stole Sideskib

Ikke forbrugt anlægsbevilling fra projekt til forbedret belysning i kirken i alt kr. 115.199 tilbageføres til provstiet.

Når projekt til indkøb af stole til Sæby kirkes sideskib er endeligt godkendt i Aalborg Stift fremsendes fornyet ansøgning til provstiudvalget om en forhøjelse af den oprindelige anlægsbevilling.

**11 - Fra Råbjerg MR med anmodning om en bevilling på kr. 50.000 til dækning af udgift til renovering af indgangsportal ved Råbjerg kirke.**

Råbjerg menighedsråd har fået 2 tilbud hjem på renovering af indgangsparti ved Råbjerg kirkegård.

Der ansøges om en bevilling på kr. 50.000 til dækning af udgift.

Sager:

Frederikshavn Provsti - Byggesag - Råbjerg Kirke hovedindgang - Råbjerg Sogns Menighedsråd - Kirkegårde - Renovering af indgangsparti (2023 - 29200)

Bilag:

Aalborg stift, TILBUD Samme flættes, Råbjerg - indgang 7-5-2024

Aalborg Stift har - *i princippet* - godkendt, at indgangspartiet ved Råbjerg kirke og kirkegård istandsættes.

Principgodkendelsen er givet på betingelse af, at der - via byggesagsmodulet - indsendes et endeligt projekt til Stiftsøvrighedens godkendelse.

Et sådant projekt bør som minimum indeholde en beskrivelse af det arbejde, der tænkes udført - Herunder, hvilke dele af indgangspartiet, der skal udskiftes, samt hvilke materialer, der tænkes anvendt.

Projektbeskrivelsen ledsages af relevant billed- og tegningsmateriale.

Før der fra Aalborg Stift foreligger en endelig godkendelse af projektet, kan provstiudvalget ikke tage stilling til økonomien.

Der fremsendes mindst 2 sammenlignelige tilbud på projektet til provstiudvalget.

**12 - Status på projekt til opsætning af ladestandere ved provstiets kirker og kirkegårde**

Provsten gav en orientering og det videre forløb blev drøftet.



Sager:

Ladestandere - Frederikshavn Provsti - Udarbejdelse og gennemførelse af projekt (2024 - 8577)

Bilag:

Aktdokument

---

### 13 - Provstens hjørne

---

### 14 - Formandens hjørne

---

### 15 - EVT.

---

### 16 - Fra bygherrerådgiver Jens Andrew Baumann med revideret totalrådgiveraftale for istandsættelse af Frederikshavn kirkes kirkespir.

Totalrådgiveraftale for istandsættelse af Frederikshavn kirkes kirkespir til godkendelse i provstiudvalget

Sager:

Frederikshavn Provsti - Byggesag - Frederikshavn kirke - Frederikshavn Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Renovering af kirkespir (2022 - 35190)

Bilag:

20240429 rev 20240513 Frederikshavns Kirke Aftale ifm teknisk bistand ABR18 m. bemærkninger

Fremsendes til Aalborg Stiftsøvrighed til udtalelse. Provstiudvalget godkender - *i princippet* - totalrådgiveraftalen under forudsætning af Aalborg Stiftsøvrigheds positive tilkendegivelse.

Der lægges vægt på øget opmærksomhed på brandsikring.

---

### 17 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti til gennemgang og godkendelse.

Sager:

Kvartalsrapporter - Frederikshavn Provsti - 2024 (2024 - 15347)

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024 for provstiudvalgskassen for Frederikshavn Provsti gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Bilag:  
Kvartalsrapport PUK - 1. kvartal 2024

**18 - Fra Frederikshavn MR med anmodning om provstiudvalgets godkendelse til at sælge ejendommen Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn til den bedst opnåelige pris.**  
Lukket punkt

Drøftet.  
Provstiudvalget imødekommer menighedsrådets forslag.

2024 - 14982 - Frederikshavn Provsti – Møder 16-05-2024, 15:00

Linda Lykke Steengaard

Arne Lundholm Ehrenreich  
(Frederikshavn Provstiudvalg)

Kurt Erling Hansen

Carsten Aarup

Claus Bilde (Frederikshavn Provstiudvalg)

Finn Maabrow Aaen

Peter Thøgersen (Frederikshavn  
Provstiudvalg)

Peter Jessen (Frederikshavn Provsti)

2024 - 14982 - Frederikshavn Provsti – Møder 16-05-2024, 15:00

Sogn: Skagen	<b>Udskriften indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer</b>	Blad nr.:
--------------	---	-----------

## Udskrift

af det den 19. marts 2024 i henhold til §§ 24 og 25 i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. §§ 35-37 og 42-43 i Kirkeministeriets Bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretagne syn over **Skagen sognehus**.

**Synet blev foretaget af:** <sup>1)</sup> Provstesynet v/ provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen. Fra menighedsrådet formand Vibeke Zink Mose, Arne Ehrenreich, Lene Neumann, Grethe Munk Smidt, Birgit Lindvig Bernth, Rolf Asbjørn Hauge og menighedsrådets byggesagkyndige Karsten Hvis Jepsen. Kirketjenerne Jennie Karlsson og Lise Thrige Gøttler, organist Rikke Kursch og sognepræst Helle Bundgaard Laursen. For provstiudvalget deltog sognepræst Peter Thøgersen

**B. Ved synet forefandtes:** <sup>2)</sup>

**I. Ældre mangler** <sup>3)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) \_\_\_\_\_

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen ældre mangler		

<sup>1</sup> Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved ovennævnte mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved de anførte medlemmer."

<sup>2</sup> Synet skal omfatte: a) kirkens ydre, forøv m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, ovn (varmeværk), skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirkens eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger o.l.

<sup>3</sup> Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpning

**II. Nye mangler** <sup>1)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) \_\_\_\_\_

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Flise lige inden for hoveddøren skiftes		
2b	Loft: Revne i østgavl reparerer – 2 u-jern fjernes		
3b	Legerum: Spotlys fastgøres		
4b	Køkken: Låge under opvaskemaskine fugtskadet		
	Udvendigt:		
5a	Vinduernes afvandingshuller eftergås – Der etableres evt. nye		
6a	Vinduer renses i mellemrummet mellem glassene v/ forsatsvinduer		
7a	Dør mod nord males		
8a	Sort plankeværk mod nabo mod nord fjernes		

**III. Sognehusets vedligeholdelsestilstand: <sup>2</sup> God**

<sup>1</sup> Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til bekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

<sup>2</sup> Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsestilstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks.: I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

### C. Bemærkninger til protokollen: <sup>1</sup>

Synsforretningen sluttet.

\_\_\_\_\_  
Provst Peter Jessen

For udskriftens rigtighed

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

**Provstiidvalgets afgørelse:**

Sogn: Skagen	<b>Udskriften indsendes inden 14 dage efter synet til provstiuudvalget i 2 eksemplarer</b>	Blad nr.:
--------------	--	-----------

## Udskrift

af det den 19. marts 2024 i henhold til §§ 24 og 25 i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. §§ 35-37 og 42-43 i Kirkeministeriets Bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretagne syn over **Skagen kirkegårde med tilhørende bygninger og kapel.**

**Synet blev foretaget af:** 1) Provstesynet v/ provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen. Fra menighedsrådet formand Vibeke Zink Mose, Arne Ehrenreich, Lene Neumann, Grethe Munk Smidt, Birgit Lindvig Bernth, Rolf Asbjørn Hauge og menighedsrådets byggesagkyndige Karsten Hvis Jepsen. Kirketjenerne Jennie Karlsson og Lise Thrige Gøttler. For provstiuudvalget deltog sognepræst Peter Thøgersen

### B. Ved synet forefandtes: <sup>2)</sup>

#### I. Ældre mangler <sup>3)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) \_\_\_\_\_

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Kontorbygning:		
2012	1	Der er konstateret revner i begge gavle i indvendigt murværk - holdes under observation - Fotograferet af kirkegårdsleder		
2016	3a	Vestgavl holdes under observation (saltudtræk og slidte sten) - er fotograferet - hold øje med fugerne		
		Kapelbygning:		
2012	7b	Revnedannelse ved bue indvendig mod sydøst - er fotograferet		
2016	6a	Stolpe holdes under observation for borebiller. Støvsug og læg evt. køkkenrulle		
2019	2a	Blyindfattede ruder eftergås for rust på støttestænger		

<sup>1</sup> Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved ovennævnte mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved de anførte medlemmer."

<sup>2</sup> Synet skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, ovn (varmeværk), skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirkens eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger o.l.

<sup>3</sup> Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpning

**II. Nye mangler** <sup>1)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) \_\_\_\_\_

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
	<b>Kirkegårdskontor:</b>		
1	Fordør repareres og fuge omkring dør og vindue efterses		
2	Fuger omkring udvendig trappe repareres		
3	Udvendige bænke trænger til maling		
4	Ødelagte sten i mur mod syd skiftes		
5	Fuger i murværket eftergås		
	<b>Kapelbygning:</b>		
6	Revnedannelser holdes fortsat under observation		
7	Alterbog og ritualbog indkøbes til alteret		
8	Fuger ved vindue ved orgel skal holdes under observation		
9	Tagrender og nedløbsrør af kobber er stjålet		
10	De udvendige lamper, der hænger, fastgøres		
11	Blyindfattede ruder og fuger på sydmuren repareres og holdes under observation		
12	Der sættes lås på termostaten på de offentlige toiletter		
13	Sokkelpuds eftergås		
14	Revne på vestgavl – Murer har kikket på det		
15	Der bør indhentes tilbud på nye special sten til kapel		
	<b>Assistens kirkegård:</b>		
	Mandskabsbygningen:		
16	Rist ved ventilation på taget skiftes		
17	Loftsbræt ved ekspansionsbeholderen fastgøres		
18	2 greb på små vinduer i herreomklædning skiftes		
19	På sigt fjernes cykelstativ		
20	Sålbænke repareres og fuger eftergås		
21	Mur mod vest (Ankermedet) holdes under observation		
	Maskinhal:		
22	Sokkel mod syd repareres		
23	Taget renses for alger		
24	Revne indendørs mod syd holdes under observation		
25	Lysforhold forbedres		
	<b>Markvejen kirkegård:</b>		
	Intet at bemærke		
	<b>Højen kirkegård:</b>		
26	Klokkestabel – Projekt udarbejdes og pris indhentes		

<sup>1</sup> Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til bekendtgørelsens § 26 foretagne syn.



27	Raftehegnet rundt om kirkegården eftergås for manglende stabilitet og enkelte rafter udskiftes		

### III. Bygningernes vedligeholdelsestilstand: <sup>1</sup> God

### C. Bemærkninger til protokollen: <sup>2</sup>

Synsforretningen sluttet.

\_\_\_\_\_  
Provst Peter Jessen

For udskriftens rigtighed

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsestilstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks.: I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

<sup>2</sup> Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

**Provstiudvalgets afgørelse:**

Sogn: Skagen	<b>Udskriften indsendes inden 14 dage efter synet til provstiuvalget i 2 eksemplarer</b>	Blad nr.:
--------------	--	-----------

## Udskrift

af det den 19. marts 2024 i henhold til §§ 24 og 25 i Bekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. §§ 35-37 og 42-43 i Kirkeministeriets Bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde foretagne syn over **Skagen kirke**.

**Synet blev foretaget af:** <sup>1)</sup> Provstesynet v/ provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen. Fra menighedsrådet formand Vibeke Zink Mose, Arne Ehrenreich, Lene Neumann, Grethe Munk Smidt, Birgit Lindvig Bernth, Rolf Asbjørn Hauge og menighedsrådets byggesagkyndige Karsten Hvid Jepsen. Kirketjenerne Jennie Karlsson og Lise Thrige Gøttler, organist Rikke Kursch og sognepræst Helle Bundgaard Laursen. For provstiuvalget deltog sognepræst Peter Thøgersen

### B. Ved synet forefandtes: <sup>2)</sup>

I. Ældre mangler <sup>3)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) \_\_\_\_\_

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	1b	Revne over prædikestol holdes fortsat under jævnlig observation. Øvrige revner i kirkerummet holdes ligeledes under observation ved hjælp af fotodokumentation		
	2b	Væggene i kirkerummet holdes løbende ved lige, pudses og kalkes		
	3b	Altan mod vest i organistkontor - Hold godt øje med revne, at der ikke trækker vand ind		
	4	Det er glædeligt at H2O-Block-systemet ser ud til at virke på fugtproblemerne i nordvæggen		
	5a	Projekt til udvendig renovering af sydfacaden (inkl. vinduer) er på vej		

<sup>1</sup> Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved ovennævnte mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved de anførte medlemmer."

<sup>2</sup> Synet skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, ovn (varmeværk), skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirkens eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger o.l.

<sup>3</sup> Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpning

**II. Nye mangler** <sup>1)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) \_\_\_\_\_

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Skader i puds ved vinduer i præsteværelse reparereres		
2b	Revne over prædikestol holdes under opsyn		
	Kirkesølvvet eftersat og fundet i orden		
3b	Døbefont har revner		
4b	Præstetavle opdateres		
5b	Klokkeetagen: Jernanker skiftes eller rustbehandles		
6b	Trapperum: Rustdannelse på betonbjælke undersøges		
7b	Toilet i sakristi: Skillevæg fjernes og vandhane skiftes		

**III. Kirkens vedligeholdelsestilstand:** <sup>2</sup> God

<sup>1</sup> Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til bekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

<sup>2</sup> Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsestilstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks.: I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

## C. Bemærkninger til protokollen: <sup>1</sup>

Synsforretningen sluttet.

---

Provst Peter Jessen

For udskriftens rigtighed

Skagen , den 19. marts 2024

---

---

<sup>1</sup> Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

**Provstiidvalgets afgørelse:**

Sogn: Skagen-Hulsig	Udskrift (fotokopi) indsendes inden 14 dage til provstiudvalget i <b>2 eksemplarer</b>	Blad nr.: 1
---------------------	--	----------------

Dato: 19.03.2024	afholdtes syn/provstesyn over <b>PRÆSTEBOLIGEN</b>
Beliggende: Eratosvej 36, 9990 Skagen	

Synet foretoges af: <sup>1)</sup> <b>Provstesynet</b> ved provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen, for menighedsrådet Arne Ehrenreich, Lene Neumann samt TR Peter Thøgersen.
Præsten: <sup>2)</sup> Niels Berthelsen
<b>Der udarbejdes en inventarfortegnelse.</b>

--

Ved synet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	2	Revne i gulvclinke observeres		
II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
	<b>Udvendigt:</b>			
1	Murværk afrenses og males – Tilbud er indhentet og beløb bevilget			
2	Garageport udskiftes – Tilbud er indhentet og beløb bevilget			
3	Sålbænke er en del af murprojektet			
4	Pudslag i sokkel ved fordør reparerer			
5	Dør og vindue i garagens redskabsrum udskiftes			
6	Dørklokke efterses			
	<b>Indvendigt</b>			
7	I forbindelse med reparation af murværk skal sydmur undersøges for fugt. Der skal evt. udtages en sten for at se, om der er korrekt monteret pap i hulmur/sokkel			
8	Toilet ved fordør løber. Lad VVS'eren se på det.			
9	Utæt vandrør i bryggers reparerer			
10	3 fliser ved bagdør skiftes			
11	Ekspansionstank i teknikrum fastgøres			
12	Revner i fliser i entré holdes under observation			

1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer. 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 20. marts 1989 om tjenestebolig for folkekirkens præster:
---

I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
II. Nye mangler:				
Nr.			Anslået til kr.	Afhjælpes inden
C. Bemærkninger til protokollen:				
Synsforretningen sluttet den: 19.03.2024			Formand Provst Peter Jessen	
Dato:			Formand	
Provststudvalgets bemærkninger:				



Sogn: Skagen-Hulsig	Udskrift (fotokopi) indsendes inden 14 dage til provstiuvalget i <b>2 eksemplarer</b>	Blad nr.: 1
---------------------	---	----------------

Dato: 19.03.2024	afholdtes syn/provstesyn over <b>PRÆSTEBOLIGEN</b>
Beliggende: Skagavej 101, 9990 Skagen	

Synet foretoges af: 1) <b>Provstesynet</b> ved provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen, for menighedsrådet Arne Ehrenreich, Lene Neumann og menighedsrådets byggesagkyndige Karsten Hvid Jepsen samt TR Peter Thøgersen.
Præsten: 2) Henrik Bang-Møller
<b>Der udarbejdes en inventarfortegnelse.</b>

--

Ved synet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	3	I det SØ hjørne trykker remmen på murstenene (Lille afskalning i sten). Skal holdes under observation		
2021	6	Køkken/alrum – Der indhentes tilbud på isætning af solglas mod syd (På sigt) – (Budgetønske)		
2022		Fuger mellem skorsten og tegl på skorstenens vestside holdes under observation.		
	2	Sætningsrevene i murpille ved indgangsdør observeres fortsat		
	4	Dobbeldør mod terrassen repareres, så den kan lukkes – Alternativt udskiftes – Der er indhentet tilbud på ny dør (Budgetønske)		
II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
	<b>Udvendigt:</b>			
1	Udhæng algebehandles			
2	Naboens træ hælder ind over hegnet – Tal evt. med naboen om at få det beskåret/fjernet			
3	Træagtigt 'ukrudt' i fliser nær sokkel fjernes			
4	Fuge ved vindue mod SØ skiftes – Det trækker ind i værelse			
5	Plankeværk skal algebehandles og males			
	<b>Indvendigt:</b>			
6	Stuevindue er måske punkteret – Hold øje med det.			

1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer. 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 20. marts 1989 om tjenestebolig for folkekirkens præster:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:


Synsforretningen sluttet den: 19.03.2024

Formand Provst Peter Jessen

Dato:

Formand

Provststudvalgets bemærkninger:


Sogn: Abildgård	Udskrift (fotokopi) indsendes inden 14 dage til provstiuvalget i <b>2 eksemplarer</b>	Blad nr.:
-----------------	---	-----------

Dato: 11. april 2024	afholdtes syn/provstesyn over <b>PRÆSTEBOLIGEN</b>
----------------------	--

Beliggende: Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn

Synet er et indflytningssyn efter en totalrenovering

Synet foretoges af: 1) Provstesynet v/ provst Peter Jessen og byggesagkyndig Peter Andersen, fra menighedsrådet Kurt Erling Hansen og Hans Kirstein Henriksen.

Præsten: 2) Simon Kristian Blix Nielsen med tillidsrepræsentant Peter Thøgersen

Inventarfortegnelse ajourføres

Haveaftale forhandles

### Ved synet forefandtes:

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen ældre mangler da boligen er totalrenoveret		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	Indvendigt:		
1	Hul i væg i den lange gang skal dækkes af		
2	Der etableres et skab omkring eltavlen		
3	Dørhåndtag på havedør i spisestuen etableres med kode eller lås og udvendigt greb		
4	I stue genmonteres udluftningsafskærmning ved vindue		
5	I kontoret monteres gardin eller lign. for at begrænse indkik		
	Udvendigt:		
6	Råd i karm ved fordør. Indhent priser på henholdsvis reparation og ny dør (Evt. træ/alu)		
7	Garagedør skiftes på sigt		
8	Hjørnestolpe ved carport skiftes		
9	Sternbrædder på garage mod øst og nord repareres		
10	Aluminiumsskinne genmonteres		
11	Husets murværk algebehandles (Males på sigt)		
12	Tag ved gavle mod syd og vest renses for mosbegroning		
13	Bed ved postkassen genetableres		
14	Dobbeltlåge ved indgang til have etableres		
15	Flagstang algebehandles og males		
16	Stakit mod øst repareres		
17	Forhold omkring genfundne terrasse udbedres på sigt		

1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.

2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 20. marts 1989 om tjenestebolig for folkekirkens præster:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den: 11. april 2024	Provst Peter Jessen
Fremsendes i 2 eksemplarer til provstiudvalget for	
Dato:	Formand

Provstiudvalgets bemærkninger:


Sogn: Åsted		Blad nr.:
-------------	--	-----------

Dato: 23. april 2024	afholdtes syn/provstesyn over <b>PRÆSTEBOLIGEN</b>
Beliggende: Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn	
Synet er et udflytningssyn	

Synet foretoges af: <sup>1)</sup> Provstesynet v/ provst Peter Jessen og provstiets bygningsagkyndige Peter Andersen, formand for MR Torben Chrisensen, Erik Andersen og Elsebeth Jensen

Præsten: <sup>2)</sup> Sognepræst Gurli Møller Andreasen med tillidsrepræsentant Peter Thøgersen

**Inventarliste ajourføres løbende**

**Ved synet forefandtes:**

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	2	Konfirmandstue – Sætningskader observeres fortsat		
	8	Der er småskader og et lille brandmærke i gulve (Gamle skader)		
	8	Akrylfuger mellem vægge og lofter i hele huset eftergås		
	9	På den udvendige væg ved fyrrum – småskader reparerer		
	12	Undersøge, hvad det vil koste at blæse isolering ind på loftet		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
	Indvendigt:		
1	Generelt – Der pletmales og huller i væggene reparerer		
2	Dør til dametoilet i entré binder		
3	Problemer med vandindtrængen omkring aftræk i loftet i køkken v/ konfirmandstuen undersøges		
4	Klinker i entré ved dør til privaten skiftes, hvis der findes nogle ekstra f.eks. på loftet		
5	Dørhåndtag på hoveddøre udskiftes til greb med kode eller lås		
6	Fodliste i stue reetableres		
7	Tjek manglende rosetter v/ radiatorer i alle rum		
8	Pærer i emhætte og ovn mangler		
9	Problemer med afløb fra vask i køkkenet afhjælpes		
10	Gulvvarmeboks/føler i badeværelse virker ikke – VVS'er leder efter erstatning		
11	Afløbsventil i håndvasken i badeværelset skiftes		
12	Fuge i gulv v/ bagdør reparerer		

	1. sal:		
13	Dørstoppere på værelser mangler		
	Kælder:		
14	Dørhåndtag i yderdør strammes		
15	Det undersøges om der er udført omfangsdræn omkring huset		
	Udvendigt:		
16	Beslag (Gelænder) på terrasse fjernes		
17	Cementkant ved terrasse reparerer ved lejlighed		
18	Gulvet i garagen hælder forkert, når bilerne er våde. Mulige løsninger overvejes		

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
- 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. juni 2012, nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:			
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den: 23. april 2024	Provst Peter Jessen
--	---------------------

Provststudvalgets bemærkninger:

**Til:** Lotte Wenstrup (lotte@wenstrup.dk)  
**Cc:** Peter Jessen (PEJE@KM.DK), Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)  
**Fra:** Linda Lykke Steengaard (linda@steengaard.eu)  
**Titel:** Re: Flytning af præstegård uden for Fredningszone  
**Sendt:** 01-05-2024 10:15  
**Bilag:** Mulighed a kopi.pdf; 20240424161750644 kopi.pdf;

Kære Lotte

Tak for tilsendte materiale, og tak for snakken over telefonen.

Provstiudvalget sætter sagen på dagsordenen som orienteringspunkt på næste møde her i maj.

Jeg har talt med provsten, og menighedsrådet kan nu sætte gang i byggeriet i henhold til fremsendte.

Dog skal bemærkes, at det tidligere bevilgede beløb til byggeriet ligger fast.

Med venlig hilsen

Linda Steengaard

Fmd. f. Provstiudvalget

Sendt fra min iPhone

> Den 1. maj 2024 kl. 08.01 skrev Lotte Wenstrup <lotte@wenstrup.dk>:

>

> Provstiudvalgsformand Linda Steengaard

> Provst Peter Jessen

>

>

>

>

> Kære Linda og kære Provst Peter.

>

> Ved et ekstraordinært møde i går vedtog vi i Menighedsrådet i Raabjerg Sogn at dreje vores kommende præstebolig, så den kom fri af de Fredningssoner, som ligger på grunden.

>

> Ved at gøre dette, bliver der indgang for borgere fra Gårdbrogårdsvej og til præsteboligen privat fra Kærvej.

>

> Desuden gav det mulighed for endnu en terrasse, der på varme dage kan give skygge.

>

> Jeg medsender tegninger, som de ser ud nu.

> Også placeringen i forhold til kirken synes vi er god. .

>

> Jeg medsender også korrespondancen mellem Frederikshavn kommune og os.

>

> På Menighedsrådet vegne

>

> Lotte Wenstrup

> formand

>

>

>

>

>

>

>

>

>





Præstegård Råbjerg Sogn

PROJEKTTEGNING - Disponering A - april 2024

View fra sydvest


Skitse nr.: **A05**



Tegnestuen LBB3 | Sørigvej 154, 9982 Aalbæk | +45 9679 0600 | www.LBB3.com

Mål: Dato: 00.00.0000  
Rev:





Præstegård Råbjerg Sogn

PROJEKTTEGNING - Disponering A - april 2024

Birdview

Skitse nr.:

**A05A**

**LB**  
**B3**  
ARKITECTUR  
RUMDESIGN

Tegnestuen LBB3 | Sørigvej 154, 9982 Aalbæk | +45 9679 0600 | www.LBB3.com

Mål:

Dato:

00.00.0000

Rev:





Præstegård Råbjerg Sogn

PROJEKTTEGNING - Disponering A - april 2024

### Situationsplan

Skitse nr.: **A01B**



Tegnestuen LBB3 | Sørigvej 154, 9982 Aalbæk | +45 9679 0600 | www.LBB3.com

Mål: 1 : 400 Dato: 00.00.0000  
Rev:

Hej Mads

Jeg har fået nedenstående besked fra vores Naturafdeling.

Det betyder at Menighedsrådet skal indsende en ansøgning om dispensation fra Exner Fredningen til Aalborg Stift, som skal indhente en udtalelse fra Fredningsnævnet, herunder om eventuelle afvigelser på de fremsendte fotos.

Herefter skal stiftet fremsende menighedsrådet ansøgning, udtalelse fra Fredningsnævnet, udtalelse fra kirkegårds konsulent, udtalelse fra den kgl. bygningskonsulent sammen med en udtalelse fra stiftsøvrigheden til ministeriet.

Først herefter kan By-, Land- og Kirkeministeriet træffe afgørelse om dispensation fra Exner Fredningen.

De omtalte fotos ses i nedenstående mail af 12-04-2024.

Vil du sørge for at Menighedsrådet indsender ansøgning, og når de har fået en afgørelse fra By-, Land- og Kirkeministeriet, vil jeg gerne have den fremsendt.

Jeg kan ikke udstede byggetilladelse før der ligger en positiv afgørelse fra By-, Land- og Kirkeministeriet.

Med venlig hilsen

**Gitte Hesselvig**

*Byggesagsbehandler*

Center for Teknik og Miljø

Direkte: 9845 6341

[gihe@frederikshavn.dk](mailto:gihe@frederikshavn.dk)

FREDERIKSHAVN KOMMUNE




Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000

[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)



**Kom godt igang med dit projekt**

Book en byggesagsbehandler i Center for Teknik og Miljø

BOOK MODE

**Fra:** Maria Simonsen <[MRSM@frederikshavn.dk](mailto:MRSM@frederikshavn.dk)>

**Sendt:** 22. april 2024 13:59

**Til:** Gitte Ormstrup Hesselvig <[gihe@frederikshavn.dk](mailto:gihe@frederikshavn.dk)>

**Emne:** VS: Til Frederikshavn Kommune - Gårdbovej 26, 9900 Frederikshavn - muligvis fejl i fredningslaget (KM F2: 392011)

Hej Gitte

Jeg skrev til Kirkeministeriet, blot til orientering om, at fredningslinjen afviger fra hvad der i fredningen er beskrevet. Jeg har fået følgende mail retur – måske det er relevant for byggeriet

og sagsbehandling, måske ikke er nu når du det i hvert fald 😊

Med venlig hilsen  
Maria Simonsen

Biolog og sagsbehandler  
Center for Teknik og Miljø

Direkte: 9845 7968  
[mrsm@frederikshavn.dk](mailto:mrsm@frederikshavn.dk)

FREDERIKSHAVN KOMMUNE  
  
Frederikshavn Kommune  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf: 9845 5000  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)

**Fra:** Maria Jeppesen <[MAJEP@km.dk](mailto:MAJEP@km.dk)>

**Sendt:** 22. april 2024 12:18

**Til:** Maria Simonsen <[MRSM@frederikshavn.dk](mailto:MRSM@frederikshavn.dk)>

**Emne:** Til Frederikshavn Kommune - Gårdbovej 26, 9900 Frederikshavn - muligvis fejl i fredningslaget (KM F2: 392011)

Kære Maria

Min kollega Susan har videresendt din henvendelse til mig til behandling i hendes fravær.

Jeg kan forstå på din henvendelse, at det drejer sig om opførelsen af en ny præstebolig.

Menighedsrådet skal indsende en ansøgning om dispensation fra Exner Fredningen til Aalborg Stift, som skal indhente en udtalelse fra Fredningsnævnet, herunder om eventuelle afvigelser på de fremsendte fotos.

Herefter skal stiftet fremsende menighedsrådet ansøgning, udtalelse fra Fredningsnævnet, udtalelse fra kirkegårdskonsulenten, udtalelse fra den kgl. bygningskonsulent sammen med en udtalelse fra stiftsøvrigheden til ministeriet. Først herefter kan vi træffe afgørelse om dispensation fra Exner Fredningen.

Med venlig hilsen

**Maria Jeppesen**


Chefkonsulent | Folkekirkens økonomi og bygninger



By-, Land- og  
Kirkeministeriet

33 92 33 90 | 24 64 23 55 | [majep@km.dk](mailto:majep@km.dk)  
Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

[Sådan behandler vi dine personoplysninger](#)

**Fra:** Hanne Lind Bonderup hlb@lbb3.com   
**Emne:** Fwd: Menighedsrådet skal selv søge om dispensation fra Exner Fredningen - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk: Opførelse af præstebolig - BYG-2024-00243  
**Dato:** 23. april 2024 kl. 19.24  
**Til:** Lotte Wenstrup (Lotte@wenstrup.dk) Lotte@wenstrup.dk

Kære Lotte,  
Læs gerne hele den her lange mailkorrespondance.  
Som jeg læser det, så har en dispensation meget lange udsigter og foreslår, at boligen drejes 90 grader.  
Hilsen Hanne

**Hanne LIND-BONDERUP**  
Partner/Arkitekt MAA/MDd

**LB\_**  
**B3**

TEGNESTUEN LBB3

SØRIGVEJ 154  
DK-9982 AALBÆK  
M + 45 20 960 961  
[www.LBB3.com](http://www.LBB3.com)

---

**From:** Mads Frederiksen <mf@saac.dk>  
**Sent:** Tuesday, April 23, 2024 12:54:37 PM  
**To:** Hanne Lind Bonderup <hlb@lbb3.com>; Peter Lind Bonderup <plb@lbb3.com>  
**Subject:** VS: Menighedsrådet skal selv søge om dispensation fra Exner Fredningen - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk: Opførelse af præstebolig - BYG-2024-00243

Hej Hanne og Peter.

Se nedenstående fra kommunen til orientering. Hvor langt er vi i processen ift. at få placeret bygningen?

Med venlig hilsen



**Mads Frederiksen**  
Projekteringsleder  
[mf@saac.dk](mailto:mf@saac.dk) – Mobil; 2141 5010

**Svend Aage Christensen A/S**  
Høngårdsvej 36 - 9750 Østervrå  
Tlf: 9883 4244 - Fax: 9883 4222  
[www.saac.dk](http://www.saac.dk)

**Fra:** Gitte Ormstrup Hesselvig <gihe@frederikshavn.dk>  
**Sendt:** 23. april 2024 09:47  
**Til:** Mads Frederiksen <mf@saac.dk>  
**Emne:** Menighedsrådet skal selv søge om dispensation fra Exner Fredningen - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk: Opførelse af præstebolig - BYG-2024-00243

Jeg er bekymret for, at det kan tage endnu længere tid, når ministeriet skal ind over.  
Bedste hilsner Hanne

**Fra:** Gitte Ormstrup Hesselvig <[gihe@frederikshavn.dk](mailto:gihe@frederikshavn.dk)>

**Sendt:** 12. april 2024 08:01

**Til:** Mads Frederiksen <[mf@saac.dk](mailto:mf@saac.dk)>

**Emne:** Vedr fredning og ansøgningsproces - BYG-2024-00243 - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk

Godmorgen Mads

Vedr. Fredning:

By-, Land- og Kirkeministeriet har telefonisk meddelt os, at det er Råbjerg Menighedsråd (som jo er bygherre) der selv skal ansøge Ministeriet om lov til at bygge indenfor fredningen.

Vil du venligst give dem besked om de selv skal søge.

Vi kan ikke gøre det for dem.

Med venlig hilsen

**Gitte Hesselvig**

*Byggesagsbehandler*

Center for Teknik og Miljø

Direkte: 9845 6341

[gihe@frederikshavn.dk](mailto:gihe@frederikshavn.dk)

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000

[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)

---

**Fra:** Sagspost <sagspost@frederikshavn.dk>

**Sendt:** fredag, april 12, 2024 10:30 AM

**Til:** Susan Engelbrecht Parwini <SEP@km.dk>

**Emne:** Gårdbovej 26, 9900 Frederikshavn - muligvis fejl i fredningslaget

Hej Susan

Tak for snakken i går, hvor jeg blev en del klogere på hvordan jeg forholder mig til en provst Exner fredning.

I forbindelse med at der skal opføres en ny præstebolig på matr.nr. 46c, Ålbæk, Råbjerg beliggende på Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk i Frederikshavn Kommune, undersøgte jeg forholdene på ortofoto da jeg troede, at jeg var ansvarlig for at søge om tilladelse til byggeriet indenfor fredningen.

Som jeg nævnte for dig, ser det ud som om, at der er en fortegnelse af fredningslaget. I fredningskendelsen er der anført, at det er præstegårdens have på matr.nr. 46c syd for boligen og mellem boligen og kirkegårdens vestre hegn der er fredet, men på luftfotos går fredningslaget ind over præsteboligen. Måske det har en betydning for sagsbehandlingen af byggeriet?! De to ortofoto nedenfor viser præsteboligen i 1954 og 2022 hvor den blå skravering er Exner-fredningen. Desuden ser det ud som om, at fredningslaget er placeret for langt mod vest i forhold til indtegningen på kortet fra fredningskendelsen som også ses nedenfor.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe eller skrive til mig. Mine oplysninger står nederst i mailen.



He









---

**Til:** Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)  
**Fra:** Peter Jessen (PEJE@KM.DK)  
**Titel:** VS: Frederikshavn, Frederikshavn Kirke. Rådgiverudbud omh. renovering af spiret på Frederikshavns Kirke  
**Sendt:** 29-04-2024 09:36  
**Bilag:** Frederikshavn Kirke, fornyelse af spir mv., LICITATIONSINDSTILLING.pdf; Frederikshavn Kirke, fornyelse af spir mv., TILBUDSOVERSIGT.pdf; Totalrådgivertilbud Arkitektfirmaet Bundgaard istandsættelse af spiret Frederikshavn Kirke.pdf;

FYI ☺

---

**Fra:** Kjeld Bisgaard <kb@b-ark.dk>  
**Sendt:** 24. april 2024 10:52  
**Til:** Peter Jessen <PEJE@KM.DK>; Linda Steengaard <linda@steengaard.eu>  
**Cc:** Jens Andrew Baumann <jens@b-ark.dk>; Egon Olesen <egonolesen@mail.dk>  
**Emne:** Frederikshavn, Frederikshavn Kirke. Rådgiverudbud omh. renovering af spiret på Frederikshavns Kirke

Til  
Frederikshavns Provsti  
Peter Jessen og Linda Steengaard

Med nærværende vil vi orientere om det gennemførte udbud og den afholdte licitation omhandlende rådgiverydelserne, der er nødvendige i forbindelse med gennemførelse af udbud af håndværkerydelserne ifm. renovering af hovedspiret og de fire pinakeler (sidespir) på Frederikshavns Kirke samt den efterfølgende projektledelse under udførelsen frem til Aflevering og 1. års eftersyn.

Som bygherrerådgiver for Frederikshavns Sogn Menighedsråd indstillede vi tre arkitektfirmaer til at afgive tilbud, men en af tegnestuerne meldte fra pga. stort arbejdspress ifm. andre opgaver. Der blev fundet en anden tegnestue, da menighedsrådet ønskede tre deltagende firmaer.

Følgende tegnestue blev udvalgt til at afgive tilbud:  
Arkitektfirmaet Bundgaard ApS, ARKINORD Arkitekter A/S og SKIK Arkitekter.

Ved licitationen modtog bygherre tilbud fra alle tre inviterede tegnestuer.  
Alle tre tilbud blev afleveret konditionsmæssigt ift. krav og betingelser i udbudsmaterialet.  
Se vedhæftede Tilbudsoversigt, dateret den 22. april 2024.

Alle tre tilbud er efterfølgende vurderet af os, som bygherrerådgiver, ift. de tre kriterier, der var defineret i udbudsmaterialet, der omhandlede pris, referencer og faglighed kvalifikationer.  
På baggrund af vurderingen indstillede vi til menighedsrådet, at det burde være Arkitektfirmaet Bundgaard ApS, der skulle have overdraget den udbudte rådgiveropgave.  
Baggrund for indstillingen er, at Arkitektfirmaet Bundgaard ApS scorer højest på alle tre områder af tildelingskriterierne, hvilket er beskrevet i notat: "*Licitationsoversigt, vurdering og indstilling af indkomne rådgivertilbud*".  
Arkitektfirmaet Bundgaard ApS har tilknyttet ingeniørfirmaet: Lønborg, Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S, som underrådgiver.  
Se vedhæftede Licitationsindstilling, dateret den 22. april 2024.  
Se vedhæftede tilbud fra Arkitektfirmaet Bundgaard ApS, der også indeholder firmaets oplæg til udførelsestidsplan for projektet.

På menighedsrådsmøde afholdt den 23. april 2023 meddelte menighedsrådet Jens Baumann, at menighedsrådet havde tilsluttet sig indstillingen, og at Arkitektfirmaet Bundgaard ApS skal meddeles at de er valgt til rådgiveropgaven.

Arkitektfirmaet Bundgaard ApS er i dag blevet skriftligt orienteret om ovenstående beslutning, men at endelig igangsætning afventer Frederikshavn Provstis godkendelse af økonomi og tidsplan mv.  
Baumann Arkitekter færdigbearbejder nu oplægget til rådgiveraftalen, der var vedhæftet som en del af

udbudsmaterialet, således at rådgiveraftalen er tilpasset ift. tilbud, tidsplan mv.  
Desuden har de to øvrige bydende: ARKINORD Arkitekter A/S og SKIK Arkitekter, fået besked om, at opgaven er tildelt et andet arkitektfirma.

Det er aftalt, at der afholdes opstartsmøde, tirsdag den 14. maj 2024 fra kl. 15:30, hvilket også er meddelt Arkitektfirmaet Bundgaard ApS, på betingelse af at Frederikshavn Provsti godkender projektet med henblik på en igangsættelse.

Måtte der ift. ovenstående være behov for spørgsmål eller yderlige afklaring eller dokumentation for den gennemførte licitation mv., kontakt os da endelig.

Ser vi herefter frem til et spændende forløb ifm. projektets gennemførelse over det næste 1½ års tid.

/ bedste hilsner

**Kjeld Bisgaard**  
Arkitekt MAA / 2533 0399

---

Baumann Arkitekter A/S  
Erik Einar Holms Tegnestue A/S  
St. Sankt Hans Gade 2, 8800 Viborg

Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler  
Licitationsoversigt / rådgiverudbud – 22. april 2024

## Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler.

### Udbud af totalrådgivning

#### LICATIONSOVERSIGT, VURDERING OG INDSTILLING AF INDKOMNE RÅDGIVERTILBUD

Der er afholdt licitation jf. den reviderede udbudstidsplan i uge 16, 2024.

Der er modtaget tilbud fra alle tre inviterede arkitektfirmaer:

- A. Arkitektfirmaet Bundgaard ApS
- B. ARKINORD Arkitekter A/S
- C. SKIK Arkitekter

Alle modtagne tilbud var alle vedlagt det i udbudsbrevets pkt. 5 beskrevne dokumentationsmateriale, der skulle afleveres ifm. tilbudsafgivelsen:

- 1) Udfyldt tilbudsliste.
- 2) Tro & love erklæring.
- 3) CV'er for nøglemedarbejdere.
- 4) Forslag til tidsplan.
- 5) Udvalgte referencer.

Alle modtagne tilbud var i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, og herunder lever op til alle fastsatte mindstekrav, hvorfor alle tre er konditionsmæssige.

I udbudsbrevets pkt. 6 var anført, hvor tilbuddene ville blive vurderet, og hvor tildelingskriteriet er beskrevet som: "Bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Tildelingskriteriet var som nedenstående:

- Pris for de ønskede ydelser, der skal leveres (vægter 40%)
- Referencer og erfaringer fra lignede projekter (vægter 40%)
- Kvalifikationer ved de medarbejdere der vil blive tilknyttet opgaven (vægter 20%)

Tilbuddene er vurderet i forhold til at bygherre sikres projektets gennemførelse med den bedste kvalitet i løsningen af opgaven samt der vil være fokus på, hvilket team, der stilles til rådighed for opgavens løsning.

#### Indstilling

Efter gennemgang, vurdering og vægtning af de modtagne tilbud, indstilles Arkitektfirmaet Bundgaard ApS til at få overdraget den udbudte rådgiveropgave.

Baggrund for indstillingen er, at arkitektfirmaet vurderes til at score højest i alle tre områder indenfor tildelingskriterierne: Pris, referencer og medarbejdernes kvalifikationer.

Arkitektfirmaet Bundgaard ApS har som det eneste firma forholdt sig konkret til en alternativ løsning af projektet. Tegnestuen forslår, at det undersøges om hovedspiret kan løftes ned og opstilles på terræn ifm. arbejdets gennemførelse. Såfremt dette tiltag er muligt vil det betyde at fx stilladsopstillingen bliver langt simplere, at arbejdet på spiret kan udføres i omgivelser, der er knap så påvirkelig af vind og vejr, hvilket vil medføre færre vejrligsdage, hvor arbejdet ligger stille.

Endelig – kan man vurdere ud fra begivenhederne med branden på Børsen i København tirsdag den 16. april 2024, at risikoen for skader på kirken og på inventaret i kirkerummet bliver minimeret, hvis uheldet måtte være ude.

### Gennemgang og vurdering

Nedenstående er tildelingskriterierne gennemgået og vurderet.

#### **1: Priser for de ønskede ydelser:**

Tilbudsgivere	Samlet tilbudspris <u>ekskl.</u> pkt. 9.0 og moms	Samlet tilbudspris ekskl. pkt.9.0, men <u>inkl.</u> moms	Pkt. 9.0 (timepriser og forsikring)	Bemærkninger
Arkitektfirmaet Bundgaard ApS  Underrådgiver: Lønborg Rådg. Ingeniør- og planlægningsfirma A/S	764.050	955.063	30.950	A.1
ARKINORD Arkitekter A/S  Underrådgiver: Brix & Kamp A/S	1.180.500	1.475.625	133.200	B.1
SKIK Arkitekter  Underrådgiver: Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S	1.275.000	1.593.750	5.100	C.1

#### Ad. A.1:

I tilbudslisten er pkt. 8.0 "Andre Ydelser" har Arkitektfirmaet Bundgaard ApS anført kr. 0,00 på trods af at der i udbudsmaterialet 03 "Afgrensning af rådgiverydelser" er anført flere ydelser, der skal udføres og leveres.

Arkitektfirmaet Bundgaard ApS har efterfølgende fremsendt en mail-skrivelse, hvor i det bekræftes at de beskrevne ydelser i dokument 03 er omfattet af tilbuddet, men blot er prissat under tilbudslistens andre poster.

#### Ad B.1:

Tilbudsgiver har anført prisen på en Projektansvarsforsikring, kr. 125.000, hvilket er korrekt, men i det øvrige udbudsmateriale er der blot krævet af tilbudsgiver har den almindelige ansvarsforsikring for tegnestuens arbejder.

Da tilbudslistens pkt. 9.0 ikke indgår i rådgiveraftalens kontraktsum, men blot som aftalte tillægspriser ved behov, har prisen på forsikringen ingen indflydelse på vurderingen af: Pris.

Bygherre bør dog overveje om det kommende rådgiverfirma skal tegne en specifik projektansvarsforsikring på opgaven – dette kan vurdering sammen med tilbudsgiver ifm. kontrahering. Under alle omstændigheder er det en forsikring som bygherre skal betale særskilt.

Ad. C.1:

Tilbudsgiver har helt generelt de laveste timesatser, hvilket umiddelbar måske indikerer at tilbudsgiver har vurderet at der skal bruges flere timer på opgaveløsningen end da andre bydende, da tegnestuen har det højeste tilbud.

**2: Referencer og erfaringer fra lignede projekter:**

Tilbudsgivere	Arkitekt	Ingeniør	Bemærkninger
Arkitektfirmaet Bundgaard ApS			A.2
ARKINORD Arkitekter A/S			B.2
SKIK Arkitekter			C.2

A.2:

Såvel arkitekt- som ingeniørfirmaet fremlægger det største antal referencer for lignede kirkeprojekter samt andre projekter med lignende entreprisenummer som det vurderede for projektet med renovering af spiret på Frederikshavns Kirke.

B.2:

Tegnestuen har ikke vedhæftet referencer direkte for tegnestuen, men anført gennemførte projekter under de enkelte medarbejdere i de vedhæftede CV'er. Referencerne er ikke domineret af arbejder ifm. kirker, men spænder bredt fra industribyggeri, offentlige bygninger til beboelse o.lign.

C.2:

Tegnestuen er stiftet i november 2022, og af den årsag er omfanget af gennemførte projekter selvfølgelig relativt begrænset. De anførte nøglepersoner har fra tidligere ansættelser på andre arkitekttegnestuen, været tilknyttet en del projekter af lignende karakter som projektet i Frederikshavn.

**3: Kvalifikationer ved de medarbejdere, der er tilknyttet opgaven:**

Tilbudsgivere	Arkitekt	Ingeniør	Bemærkninger
Arkitektfirmaet Bundgaard ApS			A.3
ARKINORD Arkitekter A/S			B.3
SKIK Arkitekter			C.3

A.3:

De tilknyttede medarbejdere fra såvel arkitektfirmaet samt underrådgiver har endda mange års erfaring med projektet af lignende karakter som projektet i Frederikshavn med gennemgribende og omfangsrige udskiftning af tagbeklædning og renovering af spærkonstruktioner mv..

B.3:

Som anført under pkt. B.2 spænder tegnestuens projekter bredt men ikke med et tyngdepunkt indenfor kirkebyggeri og -istandsættelser. Underrådgiveren har medarbejdere med større og bredere erfaring.

C.3:

Som anført under pkt. C.2 ift. tegnestuens referencer af nyere dato og begrænset i omfang – hvilket også er kendetegnet for arkitekttegnestuens tilknyttede medarbejdere.  
Underrådgiveren har medarbejdere med større og bredere erfaring.

#### **4: Øvrigt / tidsplan:**

Jf. udbudsmateriale skulle de bydende vedhæftet et forslag til en tidsplan for projektets gennemførelse. Som inspiration var udbudsmaterialet vedhæftet bygherres oplæg til en hovedtidsplan, der blandt andet indeholdt følgende terminer:

- Opstart: 13. maj 2024.
- Licitation bygningsentreprise: Ultimo marts 2025.
- Opstart byggeplads: Ultimo marts 2025.
- Aflevering med entreprenørfirmaerne: 1. oktober 2025.
- Byggeplads rømmet: 1. november 2025.

Generelt har tilbudsgiverne angivet samme længder på projektets etaper, dog vurderer ARKINORD at udbuddet af entreprenørydelserne kan være i 2024, hvilket betyder at projektet samlet set færdiggøres i august i stedet for i oktober/november 2025

Arkitektfirmaet Bundgaard ApS:

- Opstart tegnestue: Medio maj 2024.
- Licitation bygningsentreprise: primo marts 2025.
- Opstart byggeplads: Ultimo marts 2025.
- Aflevering med entreprenørfirmaerne: Primo oktober 2025.
- Byggeplads rømmet: 1. november 2025.

ARKINORD Arkitekter A/S:

- Opstart tegnestue: 6. maj 2024.
- Licitation bygningsentreprise: 6. december 2024.
- Opstart byggeplads: 20. januar 2025.
- Aflevering med entreprenørfirmaerne: 4. august 2025.
- Byggeplads rømmet: 1. august 2025.

SKIK Arkitekter:

- Opstart tegnestue: 13. maj 2024.
- Licitation bygningsentreprise: 3. februar 2025.
- Opstart byggeplads: 24. marts 2025.
- Aflevering med entreprenørfirmaerne: 31. oktober 2025.
- Byggeplads rømmet: 31. oktober 2025.

2024.04.22

Bygherre:  
Frederikshavns Sogns Menighedsråd

Frederikshavns Kirke  
Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler

LICITATIONSOVERSIGT  
Dato: 22. april 2024

Tilbudsgivende arkitektfirmaer	Tilbudslistens poster Posterne er anført ekskl. moms.											Samlet tilbudspris ekskl. pkt. 9.0 og moms	Samlet tilbudspris ekskl. pkt.9.0, men inkl. moms	Generelle informationer			
	2.1 Projekteringsledelse	2.2 IKT-ledelse	3.1 Dispositionsforlag	3.2 Projektforslag	4.0 Myndighedsprojekt	5.0 Udbudsprojekt	6.0 Udførelse	7.0 Afleveringsforretning	8.0 Andre ydelser (Ekskl. 8.60: 1 års eftersyn)	8.60 1-års eftersyn	9.0 Timesatser jft. ekstrarbejder samt Projektansvarsforsikring - samlet			Underrådgiver (ingeniør)	CV-er med nøgleperson - afleveret	Tidsplan / forslag - afleveret	Tro og love erklæring - afleveret
ARKI NORD A/S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn. CVR: 2922 0468	63.855 kr.	18.900 kr.	<b>60.690 kr.</b>	<b>109.140 kr.</b>	109.140 kr.	290.565 kr.	276.840 kr.	<b>17.280 kr.</b>	216.810 kr.	17.280 kr.	133.200 kr.	1.180.500 kr.	1.475.625 kr.	Brix & Kamp A/S Nørrebro 11, 9800 Hjørring.	X	X	X
ARKITEKTFIRMAET BUNDGAARD APS Vestbanegade 5 9800 Hjørring. CVR: 34889066	<b>25.000 kr.</b>	<b>5.000 kr.</b>	63.410 kr.	120.115 kr.	151.820 kr.	<b>151.820 kr.</b>	<b>215.230 kr.</b>	25.314 kr.	- kr.	<b>6.341 kr.</b>	30.950 kr.	<b>764.050 kr.</b>	955.063 kr.	Lønborg, Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsf irma A/S Strandvejen 89, 9800 Hjørring	X	X	X
SKIK Arkitekter ApS Middelgade 1, 2. sal 8900 Randers C. CVR: 4364 7873	100.000 kr.	20.000 kr.	150.000 kr.	200.000 kr.	<b>25.000 kr.</b>	200.000 kr.	300.000 kr.	40.000 kr.	220.000 kr.	20.000 kr.	5.100 kr.	1.275.000 kr.	1.593.750 kr.	Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S Haraldsvej 64A 8960 Randers Sø	X	X	X
Gennemsnit pr. post	62.952 kr.	14.633 kr.	91.367 kr.	143.085 kr.	95.320 kr.	214.128 kr.	264.023 kr.	27.531 kr.	145.603 kr.	14.540 kr.	56.417 kr.	1.073.183 kr.	1.341.479 kr.				

Billigste del- og hovedposter er anført med **fede** typer

Baumann Arkitekter ApS, den 22. april 2024

FREDERIKSHAVN KIRKE - I STANDSÆTTELSE AF  
HOVEDSPIR OG FIRE PINAKLER

ARKITEKTFIRMAET ApS  
**ABUNDGAARD** MAA  
WWW.BUNDGAARD-ARK.DK



## DOKUMENTOVERSIGT, TILBUD TOTALRÅDGIVNING

---

1. TILBUDSLISTE, TRO & LOVE ERKLÆRING
2. VIRKSOMHEDSINFORMATION OG ORGANISATIONS DIAGRAM
3. CV'ER PÅ NØGLEPERSONER
4. FORSLAG TIL TIDSPLAN
5. UDVALGTE REFERENCER
6. MOTIVATION



## Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler. Udbud af totalrådgivning

### TILBUDSLISTE

Undertegnede tilbyder herved at udføre samtlige arbejdsydelser for færdiggørelse af ovennævnte arbejde i henhold til det udleverede tilbudsmateriale samt nærværende tilbudsliste.

Samtidig bekræfter undertegnede, at der ved udarbejdelse af tilbuddet er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder iht. bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladser og arbejdsforholdene i øvrigt på de steder, hvor arbejderne udføres.

Kr.: 795.000 - ekskl. moms.

Skriver kroner: syvnifemnulnulnul

Tilbudssummen er specificeret i omstående hovedposter. Samtlige ydelser til arbejdets fulde færdiggørelse er indeholdt i tilbudet, idet ydelser, som er inkluderet i arbejdet, men ikke direkte omtalt i tilbudslisten, er medregnet i de poster, hvorunder de naturligt hører.

Rettelsesblad nr.: 01 modtaget. 05.02 2024

Evt. forbehold: Ingen.

Evt. underrådgivere:

Lønborg Rådgivenden Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S

Firmastempel:

, den februar 2024  
17.04 2024

**ARKITEKTFIRMAET ApS**  
**ABUNDGAARD MAA**  
WWW.BUNDGAARD-ARK.DK

VESTBANEGADE 0000 HJØRRING TLF: 98 01 16 33  
TANNISBUGTVEJ 115 9881 TVERSTED TLF: 98 03 15 02  
WWW.BUNDGAARD-ARK.DK EMAIL: INFO@BUNDGAARD-ARK.DK

Bygherren er:

Frederikshavns Sogns  
Meninghedsråd  
Kirkepladsen 6  
9900 Frederikshavn

Underskrift:

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i øvrigt.

Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler.

### TILBUDSLISTE

Post jf. ydelses- beskrivelse	Rådgiverydelser	I alt kr. ekskl. moms	
2.1	Projekteringsledelse	kr.	25.000 -
2.2	IKT-ledelse	kr.	5.000 -
3.1	Dispositionsforslag	kr.	63.410
3.2	Projektforslag	kr.	120.115 -
4.0	Myndighedsprojekt	kr.	151.820 -
5.0	Udbudsprojekt	kr.	151.820 -
6.0	Udførelse	kr.	215.230 -
7.0	Afleveringsforretning	kr.	25.314 -
8.0	Andre ydelser (Ekskl. 8.60: 1-års eftersyn)	kr.	0-
8.60	1-års eftersyn	kr.	6.341-
9.0	Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler.	kr.	30.950 -
<b>I alt at overføre til side 1</b>		<b>kr.</b>	<b>795.000 -</b>

Frederikshavn Kirke - Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler

Udbud af totalrådgivning

07 Tilbudsliste - 22. januar 2024

Betegnelse		Enhed	Mængde	à kr.	I alt kr.	
9.0	Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler.			<i>Skal udfyldes</i>		
	Projektleder/Sagsarkitekt	timer	1	950	950	-
	Arkitekt, skitserende	timer	1	850	850	
	Arkitekt, projekterende	timer	1	800	800	-
	Ingeniør, konstruktioner	timer	1	1000	1.000	-
	Bygningskonstruktør, projekterende	timer	1	800	800	-
	Byggeleder under udførelsen	timer	1	850	850	-
	Teknisk Assistent, projekterende	timer	1	700	700	-
	Projektansvarsforsikring, der dækker fejl og forsømmelser i den tekniske rådgivning i hele projektets løbetid plus den 5-årige ansvarsperiode.	stk.	1	25000	25.000	-
						-
						-
<b>Hovedpost 9.0, REGNINGSARBEJDER, i alt at overføre til side 2</b>					<b>30.950</b>	<b>-</b>

# Frederikshavns Kirke – Istandsættelse af hovedspir og fire pinakler.

## Udbud af totalrådgivning

08 TRO OG LOVE ERKLÆRING – 22. januar 2024

### Stamdata

Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed:

Arkitektfirmaet Bundgaard

CVR-nummer: 59424114

Stempel:



VESTBANEGADE 9800 HJØRRING TLF: 98 91 18 33  
TANNISBUGTVEJ 115 9881 TVERSTED TLF: 98 83 15 02  
WWW.BUNDGAARD-ARK.DK EMAIL: INFO@BUNDGAARD-ARK.DK

Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen
2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder

Navn: Nils Bundgaard

Titel: Ejer

Dato: 17.04 2024

Underskrift:

### Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør kr.:

0kr

### Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr.

Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr.

JA	NEJ

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. \_\_\_\_\_ .

Der er den \_\_\_\_\_ (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.

JA	NEJ

Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. \_\_\_\_\_ .

Ved **gæld til det offentlige** forstås:

- skatter
- afgifter
- bidrag til sociale sikringsordninger

Ved **det offentlige** forstås offentlige myndigheder

- i Danmark
- i det land, hvor virksomheden er etableret

## 2. VIRKSOMHEDSINFORMATION

---

### TOTALRÅDGIVER:

**Arkitektfirmaet Bundgaard ApS**

Vestbanegade 5  
9800 Hjørring  
CVR: 59424114

Kontaktperson:

Nils Bundgaard  
nb@bundgaard-ark.dk  
+45 51 16 18 33


### UNDERRÅDGIVER:

**Lønborg Rådgivende Ingeniør-  
Og Planlægningsfirma A/S**

Strandvejen 89  
9800 Hjørring, Lønstrup  
CVR: 30068815

Kontaktperson:

Per Lønborg  
plp@loenborg.as  
+45 21 25 28 02



## ORGANISATIONS DIAGRAM

Organisationsdiagrammet er en illustration af kommunikationsveje for alle involverede parter i renoveringen af kirken.

Vi vil som samlet rådgiverteam med underrådgivere bistå menighedsrådet og byggeudvalget i alle beslutningsfaser og varetage byggeledelse og tilsyn helt til aflevering af projektet.

Hele rådgiverteamet har mange års erfaring med tilsvarende projekttyper og kirkebyggeri generelt, og kan derfor rådgive bredt om alle aspekter af renoveringen.

CURRICULUM VITAE  
**NILS BUNDGAARD****KONTAKT**

---

nb@bundgaard-ark.dk  
+45 51 16 18 33

**Arkitektfirmaet Bundgaard ApS**  
Vestbanegade 5  
9800 Hjørring

**ARBEJDSOMRÅDER**

---

Projektleder  
Projekteringsledelse  
Projektering  
Byggeledelse

Fagtilsyn  
Arbejds miljøkoordinator P+B  
DGNB Konsulent

**ANSVARsomRÅDER - FREDERIKSHAVN KIRKE, TAGRENOVERING**

---

Projektleder  
Projekteringsledelse  
Projektering  
Byggeledelse

Fagtilsyn  
Arbejds miljøkoordinator P+B

**Anciennitet indenfor renoveringsarbejde: 16 år**

**UDDANNELSE**

---

Green Building Council Denmark <i>DGNB Konsulent</i>	2016
Alectia Aarhus <i>Arbejds miljøkoordinator uddannelsen for byggeri (P+B)</i>	2013
BTH Aalborg <i>Bygningskonstruktør</i>	2004
Hjørring Gymnasium <i>Matematisk student</i>	2000

**ERHVERVSERFARING**

---

Arkitektfirmaet Bundgaard <i>Partner</i>	2014 -
Arkitektfirmaet Bundgaard <i>Projektleder</i>	2008 - 2014

## PROJEKTERFARING

---

(udvalgte referencer Kirkebyggeri)

<p><b>Tilbygning til Tårs Sognegård</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 12.000.000 kr</p>	2023 - 2024
<p><b>Nyt kobbertag - Sparkassen Danmark i Hjørring</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 6.000.000 kr</p>	2023 - 2024
<p><b>Tilbygning til Kirkeladen i Stenum</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 2.500.000 kr</p>	2023 - 2023
<p><b>Tagudskiftning Skallerup Kirke</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 0.600.000 kr</p>	2023 - 2023
<p><b>Tagudskiftning Tise Kirke</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 1.600.000 kr</p>	2022- 2023
<p><b>Tagudskiftning Bangsbostrand Kirke</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 2.200.000 kr</p>	2021 - 2022
<p><b>Tagudskiftning Hjørring Kirkegårdskapel</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 2.100.000 kr</p>	2020 - 2021
<p><b>Tagudskiftning våbenhuset Sejlstrup Kirke</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 0.200.000 kr</p>	2021 - 2021
<p><b>Tagudskiftning Elling Kirke</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 3.000.000 kr</p>	2019 - 2020
<p><b>Om- og tilbygning til Brønderslev Kirke</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 19.200.000 kr</p>	2018 - 2019
<p><b>Tilbygning til Bangsbo Strand Sognegård</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 8.700.000 kr</p>	2017 - 2018
<p><b>Tilbygning til Sindal Sognegård</b>            Kontraktansvarlig, projektleder, byggeleder, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinator P+B.            Anlægssum (ekskl. moms): 6.700.000 kr</p>	2016 - 2017



## CURRICULUM VITAE TERKEL BUNDGAARD

### KONTAKT

---

tb@bundgaard-ark.dk  
+45 28 18 01 38

**Arkitektfirmaet Bundgaard ApS**  
Vestbanegade 5  
9800 Hjørring



### ARBEJDSOMRÅDER

---

Sagsarkitekt  
Skitsering og design  
Overordnet planlægning  
Projekteringsledelse  
Byggeledelse  
Fagtilsyn

### ANSVARsomRÅDER - FREDERIKSHAVN KIRKE, TAGRENOVERING

---

Fagspecialist arkitekturrådgivning  
Sagsarkitekt

**Anciennitet indenfor renoveringsarbejde: 46 år**

### UDDANNELSE

---

Arkitektskolen Aarhus <i>Arkitekt MAA</i>	1978
Aalborg Tekniske Skole <i>Byggeteknikker</i>	1972
Tømreruddannelse	1970

### ERHVERVSERFARING

---

Arkitektfirmaet Bundgaard <i>Partner</i>	1978 -
---	--------

## PROJEKTERFARING

---

(udvalgte referencer Kirkebyggeri)

<p><b>Tilbygning til Tårs Sognegård</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 12.000.000 kr</p>	2023 - 2024
<p><b>Opførelse af ny Præstebolig i Tårs</b> Sagsarkitekt, kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn. Anlægssum (ekskl. moms): 5.000.000 kr</p>	2023 - 2024
<p><b>Opførelse af ny Præstebolig i Tornby</b> Sagsarkitekt, kontraktansvarlig, projektleder, projekteringsleder, byggeleder, fagtilsyn. Anlægssum (ekskl. moms): 5.000.000 kr</p>	2023 - 2024
<p><b>Nyt kobbertag - Sparkassen Danmark i Hjørring</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 6.000.000 kr</p>	2023 - 2024
<p><b>Tilbygning til Kirkeladen i Stenum</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 2.500.000 kr</p>	2023 - 2023
<p><b>Tagudskiftning Skallerup Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 0.600.000 kr</p>	2023 - 2023
<p><b>Klokkeflytning Vennebjerg Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 1.000.000 kr</p>	2023-2023
<p><b>Tagudskiftning Tise Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 1.600.000 kr</p>	2022- 2023
<p><b>Tagudskiftning Bangsbostrand Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 2.200.000 kr</p>	2021 - 2022
<p><b>Tagudskiftning Hjørring Kirkegårdskapel</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 2.100.000 kr</p>	2020 - 2021
<p><b>Tagudskiftning våbenhuset Sejlstrup Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 0.200.000 kr</p>	2021 - 2021
<p><b>Tagudskiftning Elling Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 3.000.000 kr</p>	2019 - 2020
<p><b>Om- og tilbygning til Brønderslev Kirke</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 19.200.000 kr</p>	2018 - 2019
<p><b>Tilbygning til Bangsbo Strand Sognegård</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 8.700.000 kr</p>	2017 - 2018
<p><b>Tilbygning til Sindal Sognegård</b> Sagsarkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 6.700.000 kr</p>	2016 - 2017

## CURRICULUM VITAE EMILIE ADAMSEN

### KONTAKT

---

ea@bundgaard-ark.dk  
+45 27 85 36 12

**Arkitektfirmaet Bundgaard ApS**  
Vestbanegade 5  
9800 Hjørring



### ARBEJDSOMRÅDER

---

Arkitekt  
Opmåling og registrering  
Skitsering, design og visualisering  
Indretning

### ANSVARsomRÅDER - FREDERIKSHAVN KIRKE, TAGRENOVERING

---

Arkitekt

**Anciennitet indenfor renoveringsarbejde: 7 år**

### UDDANNELSE

---

Aalborg Universitet <i>Cand.polyt.arch - Arkitektur &amp; Design</i>	2019
The University of Melbourne: <i>Bachelor of Environment - udvekslingsophold, 5. semester</i>	2016
Hjørring Gymnasium <i>Samfundsfaglig student</i>	2013

### ERHVERVSERFARING

---

Arkitektfirmaet Bundgaard <i>Arkitekt</i>	2019 -
Arkitektfirmaet Bundgaard <i>Praktikant og studiemedarbejder</i>	2017 - 2019

## PROJEKTERFARING

---

(udvalgte referencer Kirkebyggeri)

<b>Tilbygning til Tårs Sognegård</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 12.000.000 kr	2023 - 2024
<b>Opførelse af ny Præstebolig i Tårs</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 5.000.000 kr	2023 - 2024
<b>Opførelse af ny Præstebolig i Tornby</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 5.000.000 kr	2023 - 2024
<b>Nyt kobbertag - Sparkassen Danmark i Hjørring</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 6.000.000 kr	2023 - 2024
<b>Tilbygning til Kirkeladen i Stenum</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 2.500.000 kr	2023 - 2023
<b>Tagudskiftning Skallerup Kirke</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 0.600.000 kr	2023 - 2023
<b>Klokkeflytning Vennebjerg Kirke</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 1.000.000 kr	2023 - 2023
<b>Tagudskiftning Tise Kirke</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 1.600.000 kr	2022- 2023
<b>Tagudskiftning Bangsbostrand Kirke</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 2.200.000 kr	2021 - 2022
<b>Tagudskiftning Hjørring Kirkegårds-kapel</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 2.100.000 kr	2020 - 2021
<b>Tagudskiftning våbenhuset Sejlstrup Kirke</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 0.200.000 kr	2021 - 2021
<b>Tagudskiftning Elling Kirke</b> Arkitekt Anlægssum (ekskl. moms): 3.000.000 kr	2019 - 2020
<b>Om- og tilbygning til Brønderslev Kirke</b> Studiemedhjælper (arkitekt) Anlægssum (ekskl. moms): 19.200.000 kr	2018 - 2019
<b>Tilbygning til Sindal Sognegård</b> Praktikant (arkitekt) Anlægssum (ekskl. moms): 6.700.000 kr	2016 - 2017

CV #1	
Navn	Per Lønborg Pedersen
Ansættelsessted	Lønborg, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s
Anciennitet inden for renoveringsarbejde	35 år
Uddannelse(r)	Teknikumingeniør (Bygning), Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum, 1985. Teknisk assistent (Bygge og anlæg) Hjørring Tekniske Skole, 1980.
Ydelsesområder, som konsulenten tilbydes at skulle virke indenfor	Fagspecialist ingeniørrådgivning
Erfaring/referencer inden for renoveringsopgaver, der vedrører de ydelsesområder, som konsulenten tilbydes inden for. (Beskrivelsen må maksimalt gå 10 år tilbage)	<p>Se vedlagte CV.</p> <p>Per Lønborg Pedersen har, de seneste ca. 25 år, været bygningssagkyndig for Hjørring Provsti. Har derfor meget stor erfaring med vurdering af kirkebygningers tilstand og meget stort kendskab til renoveringsopgaver for disse bygninger.</p> <p>Per Lønborg Pedersen er endvidere bygningssagkyndig for Sct. Catharinæ-, Sindal-, Løkken-, og Skallerup/Vennebjerg/Mårup sogne i Vendsyssel.</p> <p>Per Lønborg Pedersen er anerkendt statiker samt certificeret statiker til KK2, KK3-4 og tredjepartskontrol.</p>

CV #2	
Navn	Lasse Plejdrup
Ansættelsessted	Lønborg, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s
Anciennitet inden for renoveringsarbejde	20 år
Uddannelse(r)	Diplomingeniør i byggeri og anlæg. Aalborg Universitet.  Tømrer- og snedkeruddannelse.
Ydelsesområder, som konsulenten tilbydes at skulle virke indenfor	Fagspecialist ingeniørrådgivning
Erfaring/referencer inden for renoveringsopgaver, der vedrører de ydelsesområder, som konsulenten tilbydes inden for. (Beskrivelsen må maksimalt gå 10 år tilbage)	Se vedlagte CV.

## Curriculum Vitae

Navn:	<b>Per Lønborg Pedersen.</b>	
Fødselsdato:	10. januar 1961.	
Nationalitet:	Dansk.	
Uddannelse:	Teknikumingeniør (Bygning), Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum, 1985.  Teknisk assistent (Bygge og anlæg), Hjørring Tekniske Skole, 1980.	
Sprogkunderskaber:	Engelsk. Tysk.	
Medlemskaber:	M.IDA. EUR.ING.	
Godkendelser:	Anerkendt statiker. Certificeret statiker til KK 2, KK 3-4 og tredjepartskontrol. Validator for Banedanmark.	
Anciennitet:	LØNBORG, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s DPR ingeniørerne a/s. Birk & Boe A/S. Rambøll & Hannemann.	Siden 2007. 7 år. 11 år. 4 år.
Andet:	Byggesagkyndig for Hjørring Provsti samt adskillige menighedsråd.	

---

### Nøglekvalifikationer:

#### Projekterings- samt byggeledelses- og tilsynserfaring:

Bygninger, broer, tunneller, renseanlæg, vindmøllefundamenter, højspændingsmaster, kraftvarmeværker, svømmehaller, kloakanlæg, vejbygning, sporarbejder, dæmningsarbejder, belægningsarbejder og kystsikring.

#### Undervisningserfaring:

Ansættelse som undervisningsassistent indenfor bærende konstruktioner på AAU.

#### Planlægningserfaring:

Lokalplaner, VVM-redegørelser, spildevandsplaner og vandløbsregulativer.

**Eksempler på opgaver under ansættelse hos:**LØNBORG, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s, Lønstrup:

- 2022 - Ingeniørbistand i forbindelse beregning af bærende konstruktioner ved sammenlægning af lejemål i bygning Metropol, Hjørring.  
*Bygherre:* Wagner Ejendomme.
- 2021 - Ingeniørbistand i forbindelse med ombygning af Hotel Klitbakken, Løkken.  
*Bygherre:* Ejendomsselskabet Klitbakken A/S.
- 2020 Bygherrerådgivning i forbindelse renovering af østgavl og sydfacade samt forundersøgelser vedr. flytning af klokke på Vennebjerg Kirke.  
*Bygherre:* Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd.
- 2019 – Bygherrerådgivning i forbindelse med opgradering/renovering af kirken.  
*Bygherre:* Sct. Catharinæ Kirke.
- 2019 Ingeniørbistand i forbindelse med montage af altertavle, alterbord, døbefont og bæk i Gødstrup Kirke.  
*Bygherre:* Snebjerg Menighedsråd.
- 2018 – 2019 Ingeniørbistand i forbindelse med flytning af Rubjerg Knude Fyr.  
*Bygherre:* Hjørring Kommune.
- 2017 – 2018 Ingeniørbistand i forbindelse med indretning af kontorfaciliteter ovenpå eksist. restaurant.  
*Bygherre:* Fårup Sommerland.
- 2017 – 2018 Ingeniørbistand i forbindelse med opførelse af tilbygning til Bangsbostrand Kirke.  
*Bygherre:* Bangsbostrand Menighedsråd.
- 2016 Ingeniørbistand i forbindelse med gennemgang af tag på Sct. Catharinæ Kirke for skader, samt udarbejdelse af notat for udbedring af skader.  
*Bygherre:* Sct. Catharinæ Menighedsråd.
- 2016 Ingeniørbistand i forbindelse med ombygning af Vrensted gl. skole til børnehus, forsamlingshus og aktivitetshus.  
*Bygherre:* Hjørring Kommune.
- 2016 – 2017 Bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af Løkken Præstegård.  
*Bygherre:* Løkken Menighedsråd.
- 2015 – 2017 Projektering og fagtilsyn i forbindelse med opførelse af ny sognegård i Sindal.  
*Bygherre:* Sindal Menighedsråd.
- 2015 Projektering og fagtilsyn i forbindelse med opførelse af ny præstegård.  
*Bygherre:* Bjergby Menighedsråd.
- 2012 – 2013 Ingeniørbistand i forbindelse med ombygning af køkken m.v. ved Ansgars Kirke, Aalborg.  
*Bygherre:* Ansgar Menighedsråd.

**Ansættelse hos:**

*LØNBORG, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s:*

---

2021 – Senioringeniør.

*LØNBORG, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s:*

---

2007 – 2020 Direktør for eget rådgivende ingeniørfirma.

*DPR ingeniørerne a/s, Hjørring:*

---

2000 – 2006 Direktør for nystiftet rådgivende ingeniørfirma.

*Birk & Boe A/S, Rådgivende Ingeniører, Hjørring:*

---

1994 – 1999 Leder af bygningsafdelingen med arbejdsområde inden for alle former for husbygning samt anlægsbygværker.

1993 – 1994 Leder af anlægsafdelingen med arbejdsopgaver inden for trafik anlæg, anlægsbygværker samt jord- og terrænanlæg.

1989 – 1993 Ingeniør i anlægs- og miljøafdelingen med speciale inden for bærende konstruktioner.

*Rambøll & Hannemann, Rådgivende Ingeniører A/S, Nørresundby:*

---

1985 – 1989 Konstruktionsingeniør i afdelingen for broer, offshore og bærende konstruktioner.

*Birk & Boe A/S, Rådgivende Ingeniører, Hjørring:*

---

1978 – 1981 Teknisk assistent



## Curriculum Vitae

<i>Navn:</i>	<b>Lasse Plejdrup.</b>
<i>Fødselsdato:</i>	3. oktober 1980.
<i>Nationalitet:</i>	Dansk.
<i>Uddannelse:</i>	Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i bygge- og anlægs-konstruktion. Aalborg Universitet, 2014.  Tømrer- og snedkeruddannelse. Aalborg Tekniske Skole, 2007.
<i>Sprogkunderskaber:</i>	Engelsk.
<i>Medlemskaber:</i>	M.IDA.
<i>Anciennitet:</i>	LØNBORG, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s Siden 2020. Erasmus & Partnere A/S – Rådgivende ingeniør 5 år KAI Andersen - Internship 1 år Vestergaard Byg APS – Byggeleder 1 år Tømrer, Søren Bernhard Pedersen – Tømrer 7 år

---

### Nøglekvalifikationer:

*Projekterings- samt byggeledelses- og tilsynserfaring:*

Bygninger.

Eksempler på opgaver under ansættelse hos:

*LØNBORG, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s, Lønstrup:*

- 2024 - Ingeniørbistand i forbindelse med totalrenovering af Finstrupgård. Bygning i 2 etager.  
*Bygherre:* Aalborg Kommune.
- 2023 Ingeniørbistand i forbindelse med opførelse af ny bygning til Hotel Plesner, Skagen.  
*Bygherre:* HK Hotel, Skagen A/S.
- 2023 Ingeniørbistand i forbindelse med ny præstebolig.  
*Rekvirent:* Arkitektfirmaet Bundgaard ApS.
- 2022 Ingeniørbistand i forbindelse med opførelse af tilbygning på ca. 970 m<sup>2</sup> butik inkl. lager og personalefaciliteter, i et 1 plan.  
*Bygherre:* Møllecentret ApS.
- 2022 Ingeniørbistand i forbindelse med beregning af bjælke ved opførelse af ny præstebolig.  
*Rekvirent:* Arkitektfirmaet Bundgaard ApS.
- 2022 – 2023 Ingeniørbistand i forbindelse med tilbygning til kirkekontor.  
*Bygherre:* Stenum Kirke.
- 2022 - Fagtilsyn i forbindelse med om- og tilbygning af eksist. bygning til ny sognegård.  
*Bygherre:* Tårs Menighedsråd.
- 2022 Ingeniørbistand i forbindelse med opførelse af indskudt dæk i eksisterende butik, herunder vurderinger af tilstand for de gamle trækonstruktioner.  
*Bygherre:* Keramoda.
- 2021 - 2022 Ingeniørbistand i forbindelse med ombygning af butikslejemål inkl. interimsunderstøtning af bygningen i forbindelse med ændring af bygningens statiske system.  
*Bygherre:* Colosseum Ejendomme A/S.
- 2020 - 2023 Ingeniørbistand i forbindelse med renovering og tilbygning af eksisterende hotel.  
*Bygherre:* Skovsgård Hotel.
- 2020 Ingeniørbistand i forbindelse med vurdering af forankring af tag m.m.  
*Bygherre:* Privat bygherre.
- 2020 Ingeniørbistand i forbindelse med udskiftning af tag på Hjallerup kirke.  
*Bygherre:* Hjallerup Menighedsråd.

## 4. FORSLAG TIL TIDSPLAN

---

Medio maj 2024	●	<b>Opstartsmøde</b>
Maj-juni 2024	⋮	<b>Forslagsfase</b> <i>I forslagsfasen udarbejder totalrådgiveren forslag til projektudførelse. Herunder udføres nødvendige undersøgelser, projektering og budgettering, for at belyse nødvendige tiltag i projektet.</i>
Primo august 2024	⋮	<b>Menighedsråd godkender det endelige projektforslaget</b>
August 2024	⋮	<b>Myndighedsprojekt</b> <i>Der arbejdes videre på projektforslaget. Det detaljeres til godkendelse ved de kirkelige myndigheder.</i>
Ultimo august 2024	⋮	<b>Indsendelse af ansøgning om tilladelse til bygningsarbejderne ved Aalborg Stift.</b>
November 2024	⋮	<b>Forventet tilladelse fra Aalborg Stift</b>
November 2024 - februar 2025	⋮	<b>Hovedprojektering</b> <i>Hovedprojektering af projektet til udbud.</i>
Primo marts 2025	⋮	<b>Licitation</b>
Ultimo marts 2025	⋮	<b>Kontrahering og igangsættelse af byggeriet</b>
Marts - september 2025	⋮	<b>Byggeperiode</b> <i>I hele byggeperioden afholdes der byggemøde med hovedentreprenøren hver 14. dag. Der udføres fagtilsyn 1. gang ugentligt i byggeperioden.</i>
Primo oktober 2025	⋮	<b>Aflevering af byggeriet</b>
Oktober 2025	⋮	<b>Afslutning af projektet</b> <i>Mangelaftjælpning og nedtagning af stillads og byggeplads</i>
1. november 2025	●	<b>Byggepladsen er rømmet og arealet er reetableret.</b>
Ultimo 2025	⋮	<b>Færdiggørelse af byggeregnskab og aftaler mv.</b>
Ultimo september 2026	⋮	<b>1 - års gennemgang</b> <i>Hovedprojektering af projektet til udbud</i>

Der afholdes bygherremøde 1 gang pr. måned under hele processen for løbende opfølgning og orientering om projektstade mv.



## 4. UDVALGTE REFERENCER

*Tagprojekter - Kirkerestaurering og renovering*

**ARKITEKTFIRMAET** ApS  
**ABUNDGAARD** MAA  
WWW.BUNDGAARD-ARK.DK

**LØNBORG**  
Rådgivende ingeniør- og  
planlægningsfirma a/s



1. Elling Kirke set udefra med nyt tag i vingetegl.

## ELLING KIRKE

*Udskiftning af tagbelægninger samt omfattende restaurering af tagkonstruktioner*

Elling Kirke stammer tilbage fra 1200 tallet. Projektet omfattende en totaludskiftning af kirkens tagbelægninger, samt istandsættelse af tagværket, hvor ca. 40% af det oprindelige tømmer blev udskiftet grundet omfattende rådskader og borebilleangreb. Ekst. spærkonstruktioner over tårnet blev kranet ned på p-pladsen og istandsat, inden de blev genopsat. Under restaureringen var der stort fokus på at bevare så meget af de oprindelige tømmerkonstruktioner som muligt. Arkæologiske undersøgelser viste at flere af de undersøgte trædele stamme helt tilbage fra kirkens oprindelse i 1200 tallet.

Kirken fik efterfølge komplet ny tagbelægningen af røde vingetegl i gammel dansk format med nedmurede rygninger. Blyinddækninger og skotrender blev udskiftet.

**Sagsnr:**  
1621

**Bygherre:**  
Elling Menighedsråd

**Anlægssum (ex .moms):**  
3,0 mio

**Udførelsesperiode:**  
2020-2021

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard





2



3



4



5



6

## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. De murede gavle med kamtakker og vingetegl er blevet restaureret. Nye blyinddækninger etableret i ekst. murfalser, udført efter restaureringspraksis.

3. Tagkonstruktionen i hele kirken er gennemgået, råd- og borebillede skadet træværket er udskiftet. Ved udskiftning er de oprindelige tagsorter og samlingsmetoder anvendt. Billedet er fra tårnet.

4. Udskiftninger af træværk er udført i egetræ med traditionelle tømmeramlinger med nagler.

5. Spærfagene i tårnet er løftet ned til terræn enkeltvis for restaurering, og efterfølgende løftet på plads igen.

6. Tagrum i tårnet med nye bindebjælker..

## ELLING KIRKE

*Bygherreudtalelse*

*Vi fik i 2020 renoveret taget på Elling Kirke og da vi i den indledende fase skulle tage stilling til hvilken arkitekt der skulle sættes på opgaven, var der internt i vores menighedsråd nogle gode referencer til Arkitektfirmaet Bundgaard i Hjørring og at det blev dem der skulle varetage opgaven har vi ikke fortrudt.*

*Vores menighedsråds faglige medlemssammensætning er nok ikke så meget anderledes end mange andre steder, så at vi fra dag et følte os i "gode hænder" gjorde resten af forløbet ganske smertefrit.*

*Både hvad angår økonomi, faglig dygtighed, tidsstyring og det sikkerhedsmæssige har fungeret som det skulle og især de strukturerede og regelmæssige byggemøder har givet os en god ro i maven på at vi skulle komme i mål som planlagt - hvilket vi også gjorde.*

*Hvis der skal sættes en lille finger på noget må det være at der godt kunne være en småkage til kaffen når der blev holdt byggemøder :-)*

*De bedste anbefalinger herfra.*

Henrik Aaen  
Elling/Strandby Menighedsråd  
Tlf. 29 66 29 97

22. februar 2024



1. Bangsbostrand Kirke set udefra med nyt tag

## BANGSBOSTRAND KIRKE

*Udskiftning af tag og restaurering af tagkonstruktionen*

Bangsbostrand Kirke blev indviet i 1902.

Projektet omfattende en totaludskiftning af kirkens tagbelægninger, samt istandsættelse af tagværket for mindre rådskeer.

Kirken har fået komplet ny tagbelægninger af røde dobbeltfals tagsten i originalt format med nedmurede rygninger. Tårnet er belagt med nye Bæverhaletegl. Blyinddækninger og skotrender blev udskiftet mens kirkens spir blev genopsat med nye inddækninger mod tag. Tegltagsbelægninger blev understrøget med kalkmørtel indeholdende fæhår som armering.

Projektet blev udført med totaloverdækket stillads så tagudskiftningen kunne udføres med de optimale forudsætninger, uden risiko for vejrligsskader.

**Sagsnr:**  
2136

**Bygherre:**  
Bangsbostrand Menighedsråd

**Anlægssum (ex .moms):**  
2,2 mio

**Udførelsesperiode:**  
2021-2022

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard





2



3



4



5

## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Nye tegltagsbelægninger understrøget med kalkmørtel iblandet fæhår (hestehår) som armering, udført jf. restaureringspraksis. Teglbælgninger og understrykning fugtes flere gange før, under og efter udførelse af understrykningen, så kalkmørtlen ikke tørrer for hurtigt op og revner fra.

3. Spir belagt med nye bæverhaletegl som oprindelig udført. Billede fra under udførelse af ny tagbeklædning på spir.

4. Billede af færdig tagrenovering. Ekst. tagrender og nedløb i zink er udskiftet. Ekst. spir er bevaret, men renoveret med nye inddækninger.

5. Billede fra under udførelse. Tegltag udført med dobbeltfalstagssten i originalformat. Nye skotrender i zink med fast underlag.

## BANGSBOSTRAND KIRKE

*Bygherreudtalelse*

*Bangsbostrand Kirke har med stor tilfredshed benyttet Arkitektfirmaet Bundgaard APS til projektstyring af tagudskiftning på Bangsbostrand Kirke. Udskiftningen blev projekteret i 2021 og gennemført i 2022.*

*Menighedsrådet har været meget tilfreds med rådgiverens evner til at samarbejde med entreprenør og bygherre, De har på en god måde sikret en håndfast fokus på byggeplaner og budget.*

*Firmaet har i projekteringsfasen håndteret kommunikation og opfølgning med de godkendende myndigheder. I et godt samarbejde med rådgiveren har vi følt os trygge gennem hele processen fra projektering til aflevering af byggeriet.*

*Vi er i Bangsbostrand Kirke tilfreds med, at vi i samarbejde med Arkitektfirmaet Bundgaard APS nu har gennemført to store projekter, der begge er gennemført til den aftalte tid og det aftalte budget.*

Med Venlig hilsen  
Søren Borup  
Formand for Bangsbostrand menighedsråd

*Bangsbostrand 27. februar 2024*





1. Hjørring Kirkegårds-kapel set fra ankomstsiden med nyt tegltag

## HJØRRING KIRKEGÅRDSKAPEL

*Udskiftning af tegltage, kobbertage og nye kobberinddækninger og tagrender*

Projektet omfattende en udskiftning af kirkens tagbelægninger, samt mindre istandsættelser af tagværket.

Kapellet har fået komplet ny tagbelægning af røde vingetegl i gammel dansk format, med nedmurede rygninger og underliggende fast undertag med tagbrædder og pap.

Kobbertagsbelægninger på fladtagskonstruktioner blev udskiftet til nye kobberbelægninger med lodretstående falser. Kobberinddækninger, skotrender og nedløb blev udskiftet i forbindelse med tagreoveringen.

Projektet blev udført med totaloverdækket stillads, så tagudskiftningen kunne udføres med de optimale forudsætninger, uden risiko for vejrligsskader på den historiske bygning.

**Sagsnr:**  
1981

**Bygherre:**  
Hjørring Provsti

**Anlægssum (ex .moms):**  
2,1 mio

**Udførelsesperiode:**  
2020-2021

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard





## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Ny falset kobbertagsbelægning på sidebygninger. Udført med fast undertag i tagbrædder.

3. Nye tegltagsbelægnings på ekst hovedtage, Udført med vingetegl i gammel dansk format, med medmurede rygninger og grater. Nedmuringer udført med kalkmørtel jf. restaureringspraksis. Tudtegl for ventilerings af undertagskonstruktion og loftrum.

4. Nye trappeinddækninger i murværk, tagrender og nedløb i kobber.

5. Nye skotrender i kobber mellem tegltage og kobbertage.





1. XX

## SPARKASSEN DANMARK I HJØRRING

*Revitalisering af tidligere pakhusbygning*

Omfattende restaurering- og ombygning af tidligere pakhusbygning.

Fokus på at føre bygningens arkitektoniske hovedudtryk tilbage til oprindelig stil. Indvendig er oprindelige bærende søjle/dragesystemer i tømmer blevet genskabt. Udvendig er eternittag blevet udskiftet til nye tagbelægninger i falset kobber med undertag af ru-tagbrædder med mellemliggende krøluld. Skotrender, nedløb og inddækninger ligeledes ført tilbage til i kobber. Bygningen er sammenbygget med den fredede bygning Brinck Seidelins Gade 10A i Hjørring.

Projektet blev udført med totaloverdækket stillads så tagudskiftningen kunne udføres med de optimale forudsætninger, uden risiko for vejrligsskader.

**Sagsnr:**  
2123

**Bygherre:**  
Sparekassen Danmark

**Anlægssum (ex .moms):**  
6,0 mio

**Udførelsesperiode:**  
2023-2024

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard

**Ingeniør:**  
Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og  
Planlægningsfirma A/S



## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Ekst. murkroner inddækket med falset kobber.
3. Nye tagrender og nedløb i kobber.
4. Nye tagbelægninger i falset kobber. Trappeinddækninger og inddækninger i kobber er ført ind i murfuger og omkring gesimsfremspring.
5. Skotrender, murkamsinddækninger, tagrender og tagbelægninger i falset zink.



## SPARKASSEN DANMARK I HJØRRING

### *Bygherreudtalelse*

*Som ejer og bygherre af ejendommen beliggende Brinck Seidelinsgade 10 og 12, var vi ikke i tvivl da vil skulle have nyt tag og facaderenoveret ejendommen i nr. 12 – vi skulle naturligvis have kobber på, ligesom vi har på nr. 10. Og da begge ejendomme er bevaringsværdige og fredet i nogen grad, vidste vi, at Arkitektfirmaet Bundgaard er specialiseret inden foden type ejendomme.*

*Arkitektfirmaet Bundgaard lavede et facadevisualiseringsforslag, hvilket de afleverede i flot og meget professionel udgave, og vi ved første gennemsyn godkendte præcis som de havde tegnet. Arkitektfirmaet Bundgaard lavede derefter en tidsplan og udbudsmateriale, som alt blev håndteret og udført til vores store tilfredsstillelse.*

*Mens arbejdet foregik, udførte Arkitektfirmaet Bundgaard den fulde byggestyring af projektet, herunder sikkerheden som er meget vigtig for os, at den overholdes, og vi nåede i mål med tag- og facaderenoveringen til den aftalte tid. Vi blev under hele forløbet løbende inviteret og informeret under hele processen, og havde aldrig nogen bekymring for, at hverken tid eller budget blev overholdt.*

*Vi kan herfra kun anbefale Arkitektfirmaet Bundgaard til andre i lignende situation med bygninger med samme hensyntagen.*

Maiken Lind Hansen  
Ejendomsudviklingschef  
T: 8222 9928 / 2053 7058  
maha@spard.dk

23. februar 2024



1. Tise Kirke

## TISE KIRKE

*Udskiftning af skifertagsbelægninger og restaurering af tagkonstruktionen*

Tise Kirke stammer tilbage fra middelalderen.

Projektet omfattende en udskiftning af kirkens tagbelægninger, samt istandsættelse af tagværket for mindre råds-kader. Kirken har fået komplet ny tagbelægningen af hygget skifer i originalt format med tredobbelt overlæg. Kirkens spærkonstruktioner blev oprettet med langsgående tildannede kiler på spærhoveder. skiferbelægninger blev kittet i overlæg og sømmet med kobberiffelsøm. Mod tilstødne murkammer blev skiferbelægninger indmuret med kalkmørtel på traditionel vis.

Projektet blev udført med totaloverdækket stillads så tagudskiftningen kunne udføres med de optimale forudsætninger, uden risiko for vejrligsskader.

**Sagsnr:**  
2137

**Bygherre:**  
Tolstrup-Øster Hjermitslev-  
Stenum-Tise-Sogns  
Menighedsråd

**Anlægs-sum (ex .moms):**  
1,6 mio

**Udførelsesperiode:**  
2022-2023

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard





## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Ekst. tagflade oprettet så nye skifterbelægning ikke kommer til at vippe. Opretning udført med kiler udført i smig oven på ekst. spær så opretningen ikke er synligt synlig i tagrummet. Nye skifertagsbelægninger, i originalformat, med dobbelt overlæg, kittet og fastgjort med kobbersøm.

3. Ekst. spærrender og dele af fodremme er udskiftet grundet råds-kader. Udført i oprindelig træsort med samlinger udført jf. restaureringspraksis.

4. Nye tagbelægninger i skifer. Ventilationsrygninger i zink som oprindelse. Ekst. tagrender, fod og nedløb i zink er udskiftet.

5. Billede fra indiv. side af tagrum hvor ekst. spærkonstruktion er repareret for råds-kader. Her anes også opretningskiler oven på ekst. spær samt kitsamlinger i skifertagsbelægninger.

## TISE KIRKE & KIRKELADEN I STENUM

*Bygherreudtalelse*

*De4kirker har i forbindelse med 2 byggeprojekter, et nyt tag på Thise Kirke i 2022 og tilbygning til Kirkeladen i 2023, gjort brug af Arkitektfirmaet Bundgaard i Hjørring.*

*Ved begge byggerier har arkitekt Nils Bundgaard projekteret og styret byggeriet, og ved jævnlige byggemøder mellem håndværker, bygherre og arkitekt fulgt projekterne tæt.*

*Specielt det nye tag på den gamle kirke i Thise, var en opgave der krævede stor faglig indsigt, men Nils Bundgaard løste opgaven til vores store tilfredshed, og i et godt samarbejde parterne imellem.*

*Byggeriet blev holdt indenfor tidsrammen, og den økonomiske ramme blev holdt, ligesom de ekstra udgifter der tit dukker op ved sådanne projekter var indeholdt i budgettet.*

*Der er lige afholdt et års syn på Thise Kirke, på arkitektens foranledning og der var kun småting at påpege, og disse bliver nu udført i samarbejde med håndværkeren.*

*De4kirker kan kun give Arkitektfirmaet Bundgaard vores bedste anbefaling til opgaver som disse, og står gerne til rådighed ved opfølgende spørgsmål.*

Knud L. Pedersen  
Formand De4kirker  
Tlf. 21470634

22. februar 2024





1. Hjallerup Kirke 2+3: Forstærkning af spærfod: Udskiftning af fodrem samt udførelse af nye nakkebånd

## HJALLERUP KIRKE

### Renovering af kirketårn og tagkonstruktion

Hjallerup Kirke er opført i 1903, og taget er tidligere blevet renoveret omkring 1965.

Projektet, som er udført i 2020, omfattede renovering af kirketårnet samt tagkonstruktionen. Samtidig blev kamtakker og en del af det øvrige murværk i repareret.

På kirketårnet blev de mere end 100 år gamle spær udluset og skiftet alt efter, hvilken stand, de var i. Samtlige lægter og undertag blev skiftet på resten af kirken. Spiret er afsluttet med zink, mens resten af kirketaget er teglsten.

Lønborg har været underrådgiver for arkitekt og bistået med ingeniørmæssige vurderinger, omkring reparation/udskiftning af gamle spær inkl. statiske beregninger til tagkonstruktionen.

#### Bygherre:

Hjalleup Menighedsråd

#### Anlægssum (ex .moms):

-

#### Udførelsesperiode:

2020

#### Ingeniør:

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og Planlægningsfirma A/S





2



3



4



5



6

## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Forstærkning af spir: Udbedring som følge af kraftige rådkader. Enkelte spær er udskiftet, andre udskiftes delvist og samles med skråt blad, andre iluses nyt tømmer.

3. Forstærkning af spærhoved: Ilusning af spær i kirkespir angrebet af råd

4. Forstærkning af fodrem: Råd i 6'×6' fodrem, udskiftes 1:1 med nyt tømmer og samles med skråt blad.

5. Loftrum over skibet.

6. Spærhovedet på skibet udskiftet med nyt tømmer, samles med sadling, skråt blad og tapsamling.





1. Våbenhus i Sejlstrup Kirke med nyt tegltag

## SEJLSTRUP KIRKE

### *Nyt tegltag på våbenhuset*

Projektet omfattede en udskiftning af tagbelægninger på våbenhuset, samt istandsættelse af tagværket for mindre råd- og borebilleskader.

Ny tagbelægning af røde vingetegl i gammelt dansk format med nedmurede rygninger. Blyinddækninger blev delvist udskiftet.

Tegltagsbelægninger blev understrøget med kalkmørtel indeholdende fæhår som armering.

**Sagsnr:**  
1905

**Bygherre:**  
Sejlstrup Menighedsråd

**Anlægssum (ex .moms):**  
0,2 mio

**Udførelsesperiode:**  
2021

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard





## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Nye tegltagsbelægninger i vingetegl gammelt dansk format, .
3. Tegl nedmuret på gavle med kalkmørtel jf. restaureringspraksis.
4. Nye blyinddækning indføjet i ekst. trappeinddækninger, nedmurede rygninger.



1. xx

## SKALLERUP KIRKE

*Udskiftning af tagbelægninger og restaurering af tagkonstruktion*

Projektet omfattede en udskiftning af kirkens tagbelægninger på våbenhus og koret, samt istandsættelse af tagværket for mindre råd- og borebilleskader.

Nye tagbelægninger af røde vingetegl tagsten i gammelt dansk format med nedmurede rygninger. Blyinddækninger og skotrender blev udskiftet.

Tegltagsbelægninger blev understrøget med kalkmørtel indeholdende fæhår som armering.

**Sagsnr:**  
1904

**Bygherre:**  
Skallerup- Vennebjerg Menighedsråd

**Anlægssum (ex .moms):**  
0,6 mio

**Udførelsesperiode:**  
2023

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard





## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Nye tegltagsbelægninger understrøget med kalkmørtel iblandet fæhår (hestehår) som armering, udført jf. restaureringspraksis. Teglbælgninger og understrykning fugtes flere gange før, under og efter udførelse af understrygningen, så kalkmørtlen ikke tørrer for hurtigt op og revner fra.

3. Nye tegltagsbelægninger med tudtegl for ventilering af tagrum.

4. Tagudskiftning under udførelse.



## SKALLERUP KIRKE

### *Bygherreudtalelse*

*Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi allerede fra vores allerførste møde om projektet på tegltagene på våbenhuset og kapellet, følte os trygge i rådgivningen fra Arkitektfirmaet Bundgaard, om de forskellige "skridt" vi skulle tage, lige fra forprojekt-stadiet til godkendelse, og om de udfordringer der ville komme med arbejde på vores gamle kirke.*

*Under udførelse af arbejdet, som både overholdt aftalte tidsplan og de afgivende tilbud, har vi haft oplevelsen af at, Arkitektfirmaet Bundgaard fuldt ud har løftet opgaven med tilsyn og styring af projektet, med en god dialog med håndværkerne, og jeg tillader mig at indsætte min afsluttende kommentar, fra en mail til Arkitektfirmaet Bundgaard, efter aflevering af projektet med tagudskiftning på Skallerup Kirkes våbenhus og kapel.*

*"...og så vil jeg gerne slutte med at sige, at det jeg har set vedr. tagene, ser fint ud, og jeg er meget taknemlig for vores samarbejde (læs: jeres indsats) på opgaven med nye tegltage på våbenhuset og kapellet ved Skallerup Kirke."*

Michael Bue Nielsen  
Kirkeværge ved Skallerup Kirke, 9800 Hjørring

21. februar 2024



1. xx

## TILBYGNING TIL KIRKELADEN I STENUM

### *Nyt zinktag*

Tilbygning til sognegården i Stenum. Udvidelse af Sognegården med nye kontor og mødefaciliteter.

Zinktag med lodretstående falser udført i forpatineret zink.

Fast undertag af ru-tagbrædder med krølulds mellem lag mod zinktagsbelægning.

Tagrender, skotrender og inddækninger udført i rheinzink.

**Sagsnr:**  
2203

**Bygherre:**  
Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise-Sogns Menighedsråd

**Anlægssum (ex .moms):**  
2,5 mio

**Udførelsesperiode:**  
2023

**Arkitekt:**  
Arkitektfirmaet Bundgaard

**Ingeniør:**  
Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og  
Planlægningsfirma A/S



## UDVALGTE BILLEDER AF UDFØRT ARBEJDE

2. Nye tagrender og nedløb i zink.

3. Nye tagbelægning af forpatineret falset zink, nedlagt på fast undertag af tagbrædder med krøluldsunderlagt for kondenssikring.

4. Tilbygning set sammen med den oprindelige bygning. Den anvendte forpatinerede zink gør den visuelle forskel mellem nye og ekst. tagbelæggninger minimal.





1. Reetablerede glamhuller 2. Vennebjerg Kirke 3. Restaureret facade i kvadersten

## VENNEBJERG KIRKE

### *Klokkeflytning og facaderestauration*

Arkitektfirmaet Bundgaard har været arkitekt på både restaurering af facaderne i 2020 og i forbindelse med klokkeflytning i 2022.

I 2020 blev kirkeskibets facader restaureret. Kvadersten blev renses og skibet fik nye fuger tilpasset det barske klima på vestkysten.

I 2023 blev den eksisterende kirkeklokke flyttet fra terræn og tilbage i kirketårnet sammen med etablering af en ny klokke. Arkitektfirmaet Bundgaard har i den forbindelse foretaget opmåling og registrering af kirketårnet, samt tegningsmateriale og beskrivelse til reetablering af glamhuller.

I forbindelse med flytning af kirkeklokke til ny placering i tårnet på kirken, har Lønborg foretaget ingeniørmæssige vurderinger af merbelastning i kirketårnet.

#### **Bygherre:**

Skallerup - Vennebjerg Menighedsråd

#### **Anlægssum (ex .moms):**

0,4 mio

1,1 mio

#### **Udførelsesperiode:**

2020 og 2023

#### **Arkitekt:**

Arkitektfirmaet Bundgaard

#### **Ingeniør:**

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og Planlægningsfirma A/S



1



2



3

1. Konfirmand sal 2. Foyer og opholdsområde 3. Visualisering tilbygning

## TÅRS SOGNEGÅRD

### Om- og tilbygning

Tårs Sognegård er en vundet arkitektkonkurrence.

Projektet består af en totalrenovering og omindretning af eksisterende sognegård, samt en stor tilbygning med ny sal, der kan opdeles til konfirmand lokaler og et nyt stort musikrum.

Projektet er under udførsel og forventes stå helt færdigt og være i brug i foråret 2024.

Arkitektfirmaet Bundgaard har været arkitekt og totalrådgiver på projektet. Lønborg har været underrådgiver for arkitekt og bistået med ingeniørmæssige vurderinger i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende bygning til en ny sognegård, herunder diverse vurderinger om, hvad der kan bibeholdes og hvad der skal udskiftes.

#### Bygherre:

Tårs Menighedsråd

#### Anlægssum (ex .moms):

10 mio

#### Udførelsesperiode:

Under udførsel - 2023-2024



#### Arkitekt:

Arkitektfirmaet Bundgaard

#### Ingeniør:

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og Planlægningsfirma A/S





1. Det nyindrettede kirkerum 2. Kirkerummet set fra pulpitur 3. Sognegården

## BRØNDERSLEV KIRKE

*Om- og tilbygning til sognegården og restaurering af kirkerummet*

Projektet i Brønderslev Kirke omfatter både en restaurering og ombygning af kirkerummet, samt en renovering og tilbygning til sognegården.

Kirkerummet er restaureret, bænkerækkerne er skiftet til stole, der er etableret en ny trappe til pulpituret, og der er tegnet og udført nyt kirkeinventar.

Sognegården er udvidet med en ny stor tilbygning. Der er etableret en ny samlet hovedindgang for kirke- og sognegård, hvor et nyt kirketorv samler og forbinder samtlige af husets funktioner.

Arkitektfirmaet Bundgaard blev valgt som totalrådgiver på projektet. Lønborg har været underrådgiver.

**Bygherre:**

Brønderslev Menighedsråd

**Anlægssum (ex .moms):**

19 mio

**Udførelsesperiode:**

2018-2019

**Arkitekt:**

Arkitektfirmaet Bundgaard

**Ingeniør:**

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og  
Planlægningsfirma A/S



1. Sct. Catharinæ Kirke    2. Skotrender under renovering    3. Procesbillede af nye skotrender

## SCT. CATHARINÆ KIRKE

### *Udbedring af skader på tag*

Projektet består i en udbedring af skader på tagets skotrender mm.

Arkitektfirmaet Bundgaard har været arkitekt og haft tilsyn på opgaven.

Lønborg har været rådgiver i forbindelse med gennemgang af skader på tag, med udarbejdelse af et notat omkring udbedring heraf.

#### **Bygherre:**

Sct. Catharinæ Menighedsråd

#### **Anlægssum (ex .moms):**

1 mio

#### **Udførelsesperiode:**

2018

#### **Arkitekt:**

Arkitektfirmaet Bundgaard

#### **Ingeniør:**

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og  
Planlægningsfirma A/S





1. Ansgar Kirke 2. Sænkning af terrændæk 3. Hultagning mv.

## ANSGAR KIRKE

### *Renovering af kirke*

I forbindelse med renovering af Ansgar Kirke, Aalborg, med ombygning af køkkenet i kælderen etablering af nye toiletter/køkken i kirken, har Lønborg været underrådgiver for arkitekt, og bistået med udførelsesbeskrivelse for nedbrydning af eksisterende terrændæk og reetablering af nyt terrændæk, inkl. sikring af fundamenter mv.

#### **Bygherre:**

Ansgar Menighedsråd

#### **Anlægssum (ex .moms):**

1,5 mio

#### **Udførelsesperiode:**

2013

#### **Ingeniør:**

Lønborg Rådgivende Ingeniør- Og  
Planlægningsfirma A/S



## 6. MOTIVATION

Hos Arkitektfirmaet Bundgaard har vi stor erfaring med istandsættelse af tagkonstruktioner og tagbelægninger på historiske kirker og bygninger, herunder håndtering af de specielle tiltag, der skal til for at beskytte eksterne bygningsdelene og udenomsarealer under byggeprocessen; stilladser, overdækninger, byggepladsindretning, håndtering af sikkerhed mv.

Istandsættelse af taget på Frederikshavn Kirke vil blive tilgået med den største respekt, og opgaven vil få vores fulde opmærksomhed fra rådgiverteamets side. Vores firmaplacering i umiddebar nærhed af kirken gør samtidig, at vi udover ugentlige tilsyn, hurtigt kan kigge forbi byggepladsen, for opfølgende dialog med håndværkerne når der er behov for det. Denne fleksibilitet er erfaringsmæssigt meget vigtig, og er med til at sikre, at byggetid og pris ikke bliver påvirket negativt, grundet manglende afklaring.

Tilgang til istandsættelse af hovedspir og fire pinakler:

En af udfordringer med reovering af hovedspiret er den store bygningshøjde. Opbygning og drift af stillads omkring den indadrettede bygningskonstruktion, som spiret har, er meget bekostelig, og arbejde i den store højde vil samtidig medføre ekstra mange vejrligsdage, grundet kirkens kystnære placering. Vi mener derfor at man tidligt i projekteringsprocessen skal undersøge, om det kan være en fordel at lyfte hovedspiret ned på jorden for udskiftning af kobberbelægningen, og derefter sætte det på plads igen.

Hvis hovedspiret reoveres på terræn, vil der blive udført midlertidig afdækning af tårnhullet med stilladstag. Man skal stadig forvente at der skal opstilles stillads langs kirkens facader, i reduceret højde, for istandsættelse af skader i kirkens murværk, og evt. også for tagudskiftning på pinaklerne, hvis ikke de også med fordel, kan lyftes ned til terræn.

Tilgang til istandsættelse af stålbjælker i tårnet:

Jf. det udsendte undersøgende projektmateriale og vores besigtigelse af stålkonstruktionerne er vores foreløbige vurdering, at stålbjælkerne kan afrenses, forstærkes og korrisionsbeskyttes på stedet. I forbindelse herved skal der udføres undersøgelser og nødvendig blotlægning af stålet der er delvist skjult i murværket.

Ovenstående betragtninger, og projektløsninger generelt, skal vurderes i forhold til pris, kvalitet, risiko, sikkerhed og tid. Både Arkitektfirmaet Bundgaard og Lønborg Rådgivende ingeniør- og Planlægningfirma er meget optaget af, at der findes løsninger, hvor bygherren får det bedst mulige restaureringsresultat for pengene, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

**Til:** Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)  
**Cc:** Henrik Stage (henrik.stage@live.dk), Tove Agesen Hosbond (TOAH@km.dk)  
**Fra:** Claus Bilde (claus.bilde@gmail.com)  
**Titel:** Ansøgning om overførsel af beløb fra et anlæg til andet anlæg  
**Sendt:** 01-05-2024 16:13  
**Bilag:** Projekt stole i sideskib 02.04.2024.pdf; Stole Sideskib.pdf;

Kære Provstiudvalg.

I Sæby Menighedsråd har vi efter lange og mange undersøgelser desværre måttet konstatere, at vi ikke kan få Nationalmuseets tilladelse til at lave forbedret belysning i kirkens kor, da vi ikke kan få lov at montere dette i loftet i kirken.

Vi har tidligere fået bevilget et anlægsønske hertil på 145.000 kr. heraf har vi anvendt 29.801 kr. til ArkiNord for hjælp med undersøgelse af mulighederne. Det betyder, der er 115.199 kr. tilbage, som vi ikke får behov for grundet dette.

Til gengæld kan vi se, at vores igangværende projekt om "Indkøb af stole til sideskibet" kommer til at blive dyrere end først antaget. Vi anmoder derfor om at overføre restbeløbet fra projekt "Belysning i kirkens kor" på 115.199 DKK til dette projekt. Yderligere specifikation og tilbud findes i vedlagte.

Vi håber på Provstiudvalgets accept af overførsel mellem de 2 anlægsbevillinger.

*Mvh*  
*Claus Bilde*  
*Kasserer Sæby MR*

----- Forwarded message -----

Fra: <[kirkevaerge.saebykirke@gmail.com](mailto:kirkevaerge.saebykirke@gmail.com)>  
Date: tirs. 2. apr. 2024 kl. 15.49  
Subject: Projekt stole til sideskib  
To: <[claus.bilde@gmail.com](mailto:claus.bilde@gmail.com)>  
Cc: Tove Agesen Hosbond <[TOAH@km.dk](mailto:TOAH@km.dk)>, <[ingecarle0904@gmail.com](mailto:ingecarle0904@gmail.com)>

Hej Claus.

Som aftalt sender jeg hermed budgettet for projekt Stole i sideskib.

Som du ser, ønsker vi restbeløbet fra anlægspuljen 2022, Ny belysning af kirkens kor, overflyttet til stoleprojektet. Der er allerede blevet talt en del om det, så jeg forventer, at det kan lade sig gøre ud fra det vedhæftede budget.

Jeg hører gerne tilbage.

Med venlig hilsen



SÆBY KIRKE

**Jens Christian Hyllested**

**Kirkevæрге**

Sæby Kirke.

**Mobil: 20809275**

**Email:**

[kirkevaerge.saebykirke@gmail.com](mailto:kirkevaerge.saebykirke@gmail.com)

Strandgade 5A

9300 Sæby

[www.saebykirke.dk](http://www.saebykirke.dk)

**PROJEKT STOLE I SIDESKIB**

---

Reserveret i anlægspuljen 2022	250.000	
Foreløbig udgift, ArkiNord	14.233	
Restbeløb	<u>235.767</u>	235.767

**PROJEKT BELYSNING I KIRKENS KOR**

---

Reserveret i anlægspuljen 2022	145.000	
Udgift til konsulent, ArkiNord	29.801	
Restbeløb som søges overflyttet til Projekt stole i sideskib	<u>115,199</u>	115.199
Samlet restbeløb reserveret i anlægspuljen 2022		<u>350.966</u>

Budget projekt stole i sideskib

Køb af stole i flg. tilbud	270.000	
Udgift til renovering af gulv i sideskib i flg. tilbud	48.000	
Bortskaffelse af gl. bænke, anslået	5.000	
Konsulentonorar, anslået	10.000	
Uforudsete udgifter, anslået	<u>10.000</u>	
Samlet udgift budgetteret	<u>343.000</u>	343.000

02. April 2024

Jens Christian Hyllested



## HJ Kontorcenter a/s

Sæby Kirke  
Strandgade  
9300 Sæby

Frederikshavn d. 3.1.2024

Tak for jeres forespørgsel på stole til kirken, hermed **TILBUD** på følgende stole fra **Schou Andersen**

64 stk Model 7010	pr. stk kr. 2.186,00	kr. 139.904,00
16 stk Model 7013	pr. stk kr. 2.412,00	kr. 38.592,00
		<b>I ALT KR. 178.496,00</b>

### ALTERNATIV:

64 stk Model 7011	pr. stk kr. 2.384,00	kr. 152.576,00
16 stk Model 7014	pr. stk kr. 2.591,00	kr. 41.456,00
		<b>I ALT KR. 194.032,00</b>

### TILLÆG:

PVC SØM	kr. 31,50
Stolekobling	kr. 248,00

Stolene leveres i eg  
Stolene er polstret med **Lido Trend stof** fra Nevotex gr. 1  
( farve efter nærmere aftale )

Ovenstående priser er netto, dog excl. moms  
Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer

Idet jeg håber ovenstående **TILBUD** er tilfredsstillende ser jeg frem til at modtage jeres ordre og håber på et fortsat godt samarbejde

Skulle i have nogle spørgsmål til ovenstående står jeg naturligvis til jers rådighed

Med venlig hilsen  
HJ Kontorcenter a/s  
  
Jens Vejsgaard

**Frederikshavn**  
Virksomhedsvej 2  
9900 Frederikshavn

**Aalborg**  
John F. Kennedys Plads 3  
9000 Aalborg

**Hjørring**  
Frederikshavnsvej 76B  
9800 Hjørring

**Telefon 98 42 38 00**  
hjkantor@hjkantorcenter.dk  
www.hjkantorcenter.dk

CVR-nr. 10 46 41 96  
Bank 9070 1632040993

IBAN nr.: DK2090701632040993  
SWIFT/BIC-kode: VRAADK21

Den 4. jan. 2024 kl. 15.50 skrev Steen Eriksen (<ste@ecmh.dk>):

Hej Jens

Du har bedt om at få det delt op med og uden koblingsbeslag, så det har jeg her gjort. Bemærk dog at i skal tage højde for at nogle af dem hvis ikke alle skal være med de koblingsbeslag ifølge brandkravene.

Herunder priserne med og uden koblings/samlebeslagene.

64 stk. 7010 i eg	172160,-	pris uden koblingsbeslag	153600,-
16 stk. 7013 i eg	47200,-	pris uden koblingsbeslag	42560,-
Samlet investering:	<u>219360,-</u>		<u>196160,-</u>

Alternativ:

64 stk. 7011 i eg	184960,-	pris uden koblingsbeslag	166400,-
16 stk. 7014 i eg	50240,-	pris uden koblingsbeslag	45600,-
Samlet investering:	<u>235200,-</u>		<u>212000,-</u>

Alle stolene leveres med Lido Trend fra Nevotex (her mangler i at vælge farve)

Alle priser er Ekskl. moms.

Pris er med levering

( tilbud er gældende en måned fra dags dato 4/1-24 )

Fortsat rigtig god dag til dig 😊

Med venlig hilsen / Best regards





Aalborg Stift

## Til Råbjerg Sogns Menighedsråd

Dato: 8. februar 2024

Akt.nr.: 2791618

Sagsbehandler: AMGI

### Råbjerg Kirkegård, Frederikshavn Provsti – ændringer af indgangsparti til kirkegården

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om ændring af indgangspartiet til Råbjerg Kirkegård.

#### Afgørelse

Stiftsøvrigheden *principgodkender* det af menighedsrådet udarbejdede projekt af den 11. oktober 2023 med tilhørende fotos vedrørende ændring af indgangspartiet til Råbjerg Kirkegård.

For at opnå *endelig godkendelse*, er det en betingelse, at

- der fremsendes et endeligt projekt via provstiuvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Arbejderne må ikke igangsættes, før der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
- menighedsrådet ikke påbegynder projektet, før det økonomiske grundlag er til stede.
- menighedsrådet går i dialog med provstiet om udskiftning af overliggeren i sin nuværende udforming. Konsulenterne er enige om, at det nuværende indgangsparti er særegent og smukt og med til at adskille Råbjerg Kirke fra alle andre kirker i området. Selv om Nationalmuseet ikke kan stadfæste den nøjagtige alder på indgangspartiet, så ved man at indgangspartiet i sin nuværende form kan ses på fotos fra 1920'erne.
- Menighedsrådet, i tilfælde af at man finder råd andre steder i indgangspartiet, også medtager reparation af disse dele i projektet.

Stiftsøvrigheden forstår fuldt ud menighedsrådets ønske om at istandsætte indgangspartiet, men er enig med konsulenterne i, at det nuværende indgangsparti har en særlig karakter, som man ønsker at bevare. Menighedsrådet opfordres derfor til at gå i dialog med provstiuvalget i forhold til det økonomiske aspekt og indsende projektet på ny.

#### Begrundelse

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse af:

- 15. januar 2024 fra kirkegårdskonsulenten
- 29. januar 2024 fra den kgl. bygningsinspektør
- 16. januar 2024 fra Nationalmuseet.

./ Udtalelserne vedlægges i kopi.

Udtalelserne er lagt til grund for afgørelsen.

#### Sagsfremstilling

Råbjerg Sogns Menighedsråd har via byggesagsmodulet den 11. oktober 2023 ansøgt om tilladelse til at ændre indgangspartiet til Råbjerg Kirkegård. Menighedsrådet har oplyst, at de samlede udgifter til projektet vil beløbe sig til 1000,00 kr.



Aalborg Stift

Frederikshavn Provstiudvalg har den 8. december 2023 fremsendt sagen til stiftsøvrigheden. Provstiudvalget har ikke taget stilling til projektets finansiering endnu, men afventer det endelige projekt.

### **Gyldighed**

Denne afgørelse er gyldig, indtil væsentlige forhold, der er lagt til grund for afgørelsen, ændrer sig.

### **Retsgrundlag**

Ifølge bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 17 må kirkegårdens indhegning og indgangsparti ikke ændres, omsættes eller nedrives uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

### **Anden lovgivning**

Godkendelse fra Stiftsøvrigheden fritager ikke menighedsrådet fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse ved kommunen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Thomas Reinholdt Rasmussen  
biskop

Kopi er sendt til (via e-mail):  
Frederikshavn Provstiudvalg  
Kirkegårdskonsulenten  
Nationalmuseet  
Den kgl. bygningsinspektør

**Mogens B. Andersen**  
**Kirkegårds konsulent**

Vibevej 6 9000 Aalborg  
Tlf. 9816 5964. Mobil. 5190 5964  
E-mail: [Arkitekt@MBAndersen.dk](mailto:Arkitekt@MBAndersen.dk)

15. januar 2024

Aalborg Stiftsøvrighed  
Ref. Stift sag nr: 2023 - 35737 / Akt. nr: 2732263

Aalborg Stiftsøvrighed har med e-brev af 02.01.2024 anmodet om en udtalelse vedrørende:

**Råbjerg Kirkegård**  
Frederikshavn Provsti

**Projekt om ændring af indgangsparti til kirkegården**

---

Sagen omfatter ændring af den sydlige indgang til kirkegården. Den tværgående pind / overligger er rådden. Efter en hurtig undersøgelse har menighedsrådet vurderet, at det vil være en bekostelig affære at få lavet en ny. Menighedsrådet ønsker derfor at fjerne overliggeren, samt tage noget af højden af de lodrette stolper. Efterfølgende ønskes de bearbejdet således, at de får skåret en 45 gr. vinkel på hver side og dermed danner en spids.

Til sagen bemærkes, at indgangspartiet er meget identitetsgivende for kirken og kirkegården. Den lille ydmyge kirke er straks genkendelig på grund af det særegne indgangsparti, som ikke findes andre steder i stiftet. Det vil derfor være et stort tab, hvis overliggeren fjernes.

Det anbefales, at menighedsrådet søger midler til at udskifte overliggeren. Den bør også have samme buede form. Hvis andre dele af partiet er skadet, bør reparation medtages i projektet.

Mogens B. Andersen

Aalborg Stift  
Thulebakken 1, 9000 Aalborg  
Att.: Anna Malena Gilstón

Aarhus den 29. januar 2024

Råbjerg Kirke, Frederikshavn Provsti  
Deres Ref.: 2732263

### **Vedr. Ændring af indgangsparti**

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 2. januar 2024 fremsendt ansøgning fra Råbjerg Sogns Menighedsråd om ændring af indgangsparti til kirkegården.

Kirkegårdskonsulenten har udtalt sig i sagen den 15. januar 2024, og Nationalmuseet har udtalt sig den 16. januar 2024.

Menighedsrådet oplyser i ansøgningen, at den buede overligger på det særegne indgangsparti til kirkegården er angrebet af råd. Menighedsrådet ønsker at fjerne overliggeren og skære stolperne ned samt afslutte dem med en pyramideformet tilskæring.

Jeg er meget enig med de øvrige konsulenter og finder det eksisterende indgangsparti meget smukt og særegent. Det vil være en skam at ændre udtrykket på partiet som foreslået, da den nuværende udformning er meget fin og karaktergivende for kirken og kirkegården.

Jeg vil derfor også anbefale, at der findes midler til en istandsættelse af indgangspartiet, hvor det nuværende udtryk bibeholdes.

Med venlig hilsen

Mette Viuf Larsen  
Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til:  
Aalborg Stift, kmaal@km.dk  
Nationalmuseet, kirkekonsulenter@natmus.dk  
Kirkegårdskonsulent, Arkitekt@MBAndersen.dk

16. januar 2024

Sagsnummer: 24/00037

Aalborg Stiftsøvrighed  
Thulebakken 1  
9000 Aalborg

**Forskning, Samling og Bevaring  
Oldtid, Middelalder og Renæssance**  
FREDERIKSHOLMS KANAL 12  
1220 KØBENHAVN K.  
SEKRETARIAT TLF +45 41206121  
E-MAIL [MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK](mailto:MORTEN.LARSEN@NATMUS.DK)  
DIREKTE TLF +45 41206705

Vedr. Råbjerg Kirke, Horns hrd., Hjørring amt. Deres dok.nr. 2732263  
Vedr. ændring af indgangsparti til kirkegården

Nationalmuseet har modtaget ovenstående sag til udtalelse. Projektet er udarbejdet af menighedsrådet selv.

#### **Kort redegørelse for projekt:**

Kirkegårdens søndre indgangsparti er præget af rådskader i overliggeren og stolperne. Menighedsrådet foreslår nedtagning af overliggeren samt afkortning og omformning af stolperne.

#### **Nationalmuseets bemærkninger til projektet**

Alderen på det særegne indgangsparti er ukendt, men udformningen kan i alt fald genfindes på fotos fra 1920'erne, og den specielle form har således bidraget til kirkegårdens særlige og til dels unikke karakter gennem rigtig mange år. Skønt der ikke er tale om en væsentlig antikvarisk bevaringsværdi af meget høj alder, har indgangspartiet alligevel en visuel betydning for oplevelsen af stedet.

Selvom overliggeren skal udskiftes og rådskadede dele skal udbedres, vil der stadig være tale om et projekt af en beskeden størrelse, og museet vil derfor tilslutte sig kirkegårdskonsulentens bemærkninger og anbefale, at der laves et projekt til udskiftning af overliggeren og istandsættelse af indgangspartiets rådskadede dele.

#### **Nationalmuseets samlede vurdering:**

Projektet anbefales til videre bearbejdning.

P.N.V.

Med venlig hilsen

Morten Larsen  
Museumsinspektør, ph.d.

Kopi til:

Den kongelige Bygningsinspektør, [kbi@vmb-arkitekter.dk](mailto:kbi@vmb-arkitekter.dk)  
Kirkegårdskonsulenten, [arkitekt@mbandersen.dk](mailto:arkitekt@mbandersen.dk)







**RAABJERG SOGN**

Gårdbovej 24  
9982 Ålbæk  
Att.: Tommy Hjorth

Strandby, den 11. april 2024

**TILBUD PÅ FREMSTILLING AF NY INDGANGSPORTAL TIL RAABJERG KIRKE**

På baggrund af henvendelse og fremsendte billeder samt egen besigtigelse fremsendes hermed vores tilbud på fremstilling af ny indgangsportal.

**Tilbudsbeskrivelse:**

Nedtagning af eksisterende indgangsportal.

Fremstilling af ny indgangsportal i tørt dansk egetræ i mål, som eksisterende.

Topdrageren beklædes med bly.

Portalen gives grundingsolie, indtil træet ikke kan suge mere. Hvorefter den opmales i rød farve, som eksisterende. Den del af stolperne, som går i jorden, påbrændes tagpap, for at undgå råd.

Opsætning af ny indgangsportal (den gamle bliver stående, til ny portal er klar).

Eksisterende låger tilrettes og genbruges. De hvidmales.

El-stik afmonteres og genmonteres.

**Samlet pris i alt** ..... **Kr. 68.900,-**

Alle nævnte priser er excl. moms.

**Betingelser:**

Leveringstid iht. nærmere aftale.

Prisen er gældende i 2024.

Prisen er incl. transportomkostninger.

Vi takker for jeres henvendelse og ser frem til at høre fra jer. Vi står altid til rådighed for uddybende spørgsmål.

Jeg kan træffes på mobil 2144 3025.

Med venlig hilsen

**JOBI VÆRFT A/S**

Jesper Faurholt Jensen

Arbejdet udføres iht. Danske maritimes almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe af marts 2017.

**NYBYGNINGER OG REPARATIONER – SMEDEVÆRKSTED – TØMREVÆRKSTED – HYDRAULIKVÆRKSTED – GLASFIBERVÆRKSTED**

Jobi Værft A/S – Værftskaj 2 – 9970 Strandby – Tlf.: 9644 4496 – Cvr.nr. 29220611 – www.jobigroup.com – info@jobigroup.com

# Nordic Yacht Service, Gajhede og Thorsen, Skagen Wood Work..

**Råbjerg Menighedsråd**  
Gårdbøvej 24  
9982 Ålbæk  
Danmark

CVR-nr. DK25728610



## TILBUD

### Indgangsportal Råbjerg kirke.

Ny indgangsportal udført i egetræ på samme byggetekniske måde som den originale.

Inkl. maling, transport, afmontering af den gamle, montering af den nye samt fastgørelse af eksisterende låge.

Nr. ....: 541  
Dato ....: 14.03.2024  
Kundenr. ....: 25728610  
Side ....: 1 af 1


Vor ref. ....: Simon Andreas Hansen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
00	Tilbud	1		39.780,00	39.780,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **39.780,00**)

Subtotal : 39.780,00  
25,00% moms : 9.945,00  
**Total DKK : 49.725,00**

Råbjerg Sogn  
Gårbovej 24  
9982 Aalbæk



## Indgang til Råbjerg Kirke

Råbjerg Sogn ansøger provsti om en bevilling til at få udskifte overlækkeren ved Råbjerg kirke. Vi har haft en dialog med stiftet som er vedhæft som bilag.

Vi ansøger derfor nu en bevilg op til 50.000 kr.

På menighedsrådets vegne

Thomas Jensen

Kasserer

Råbjerg Sogn

Status på projektet.

Med venlig hilsen

**Hanne Lise Simonsen**

Provstisekretær

[HSI@KM.DK](mailto:HSI@KM.DK)

Mobil 51166306

**Frederikshavn Provsti**

[Frederikshavn.Provsti@km.dk](mailto:Frederikshavn.Provsti@km.dk)





# AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I FORBINDELSE MED PROJEKT OMHANDLENDE ISTANDSÆTTELSE AF HOVEDSPIR OG DE FIRE PINAKLER

MELLEML  
Frederikshavns Sogns Menighedsråd  
(CVR nr. 39040069)  
Kirkepladsen 4  
9900 Frederikshavn.

("Bygherren")

OG  
Arkitektfirmaet Bundgaard ApS  
(CVR nr. 59424114)  
Vestbanegade 5  
9800 Hjørring.

("Totalrådgiveren")

(begge tilsammen benævnt "**Parterne**" og hver for sig en "**Part**")

## 1. BAGGRUND

1.1 Frederikshavns Kirkes hovedspir og de fire pinakler skal istandsættes, da den eksisterende kobberbeklædning og dets underlag er ved at være udtjent.

Nærværende aftale omhandler totalrådgivning med såvel arkitekt- som ingeniørydelser, der består i hjælpe Bygherren med at få gennemført en istandsættelse af Frederikshavns Kirkes Hovedspir og de fire pinakler på baggrund af en gennemført projektering, et udbud og en licitation og gennemførelsen af byggesagen til og med aflevering og 1 års eftersyn.

## 2. DEFINITIONER

2.1 Udover de i ABR18 § 2 anførte definitioner skal nedenstående udtryk, hvor andet ikke konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen i denne Aftale, have den her anførte betydning:

"Aftalen"	Denne aftale med tilhørende bilag.
"ATR"	Opgørelse af aktivitet, tid og ressource påkrævet til løsning af en opgave.
"Budget"	Anvendes som betegnelse for de budgetter for bygge- og anlægsarbejder/varer, som aftales mellem Bygherren og Totalrådgiveren.
"Frist(er)"	Den i Aftalen anførte afleveringstermin.

	De nøglepersoner, som er beskrevet i Aftalens afsnit 5, og som i Aftalen forudsættes at skulle udføre Ydelserne.
<b>"Opgave(n)"</b>	Del af Totalrådgiverens Ydelser (afgrænset ved ATR).
<b>"Timepris(er)(ne)"</b>	De i Totalrådgiverens tilbud specificerede timepriser ifm. ekstraarbejder.
<b>"Ydelserne"</b>	Samlet betegnelse for ydelser, leverancer og materialer som Totalrådgiveren skal levere i henhold til Aftalen og dennes bilag. I det omfang Optioner udnyttes, omfattes disse tillige af definitionen.

### 3. AFTALEGRUNDLAGET

3.1 Parternes aftalegrundlag udgøres af følgende dokumenter:

- 00 Dokumentoversigt, dateret den 22. januar 2024
- 01 Udbudsbrev, dateret den 22. januar 2024
- 02 CV'er for tilknyttede nøglepersoner, dateret den 22. januar 2024
- 03 Afgrænsning af rådgiverydelser, dateret den 22. januar 2024
- 04 Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018
- 05 ABR 18
- 06 Hovedtidsplan, dateret den 22. januar 2024 med revision af den 3. april 2024, samt Totalrådgiverens forslag til tidsplan vedlagt tilbuddet.
- 07 Tilbudsliste, dateret den 22. januar 2024 (udfyldt af Arkitektfirmaet Bundgaard ApS)
- 08 Tro og love erklæring, dateret den 22. januar 2024
- 09 Kontraktudkast, dateret den 22. januar 2024
- 10 Byggeprogram, dateret den 22. januar 2024
- 11 Fotos, dateret den 22. januar 2024
- 12 Tegningsliste, dateret den 22. januar 2024
- 13 Diverse notater og referater udarbejdet ift. gennemførte undersøgelser, afholdte møder og konsulentrunder:
  - Bilag A:  
Referat fra konsulentmødet i Frederikshavn Kirke den 21. marts 2023.
  - Bilag B:  
Notat udarbejdet af Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S, dateret den 8. august 2016.
  - Bilag C:  
Notat udarbejdet af Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S, dateret den 3. juni 2022.
  - Bilag D:  
SkadeTjek Pro, Frederikshavns Kirke. Rapport udarbejdet af Dronetjek. Flyvedato den 3. november 2023.
  - Bilag E:  
Notat, Frederikshavn Kirke, udarbejdet af Toft Kobber A/S v/ Brian Toft, dateret den 6. oktober 2023.

Bilag F:

Mail fra Arkitektfirmaet Bundgaard ApS fremsendt til Baumann Arkitekter den 22. april 2024 kl. 09:25, hvor tegnestuen ved Nils Bundgaard bekræfter, at ydelser for tilbudslistens pkt. 8.0 er indeholdt i det samlede tilbud selvom punktet er sat til "0"kr. og at anførte alle ydelser er indregnet i den samlede tilbudssum på 795.000kr plus moms.

Endvidere indehold mailskrivelsen en kopi af arkitektfirmaets forsikringscertifikat som er en løbende projektansvarsforsikring.

3.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ovenstående bilag, gælder bilagene forud for hinanden i den nævnte prioritet, dog således at Totalrådgiveren altid skal levere største ydelse.

3.3 Den i punkt 3.1 anførte prioritetsrækkefølge erstatter ABR 18 § 4, stk. 6.

#### **4. YDELSERNE**

4.1 Rådgivningen udføres som totalrådgivning, og opgaven skal være forankret i et arkitektfirma. De samlede rådgivningsydelser vil dog omfatte såvel arkitekt- som ingeniørydelser, og derfor skal arkitektfirmaet indgå samarbejde med et ingeniørfirma, der indgår som underrådgiver.

4.2 Totalrådgiveren er forpligtet til at udføre Ydelserne på de vilkår, som fremgår af Aftalen og dennes bilag, herunder dokumenterne: "Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018" samt "Afgrensning af rådgiverydelser 2018". Såfremt Bygherren udtrykker særlige krav til ydelserne, skal disse tilsvarende opfyldes af Totalrådgiveren.

4.3 Ydelserne skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt relevante tekniske og/eller faglige standarder og vejledninger.

4.4 Totalrådgiveren skal mindst (hver 3./6. måned) deltage i et evalueringsmøde, hvor Totalrådgiveren og Bygherren sammen drøfter forløbet af Parternes samarbejde. Bygherren indkalder til dette evalueringsmøde. Evalueringsmødet supplerer, men træder ikke i stedet for, de i ABR18 §§ 27-30 fastsatte møder.

#### **5. UNDERRÅDGIVERE OG NØGLEPERSONER**

5.1 Til opfyldelse af Aftalen har Totalrådgiveren knyttet følgende underrådgivere:

Lønborg Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S  
Strandvejen 89  
9800 Hjørring.  
CVR. nr. 30068815.

5.2 Total- og underrådgiveren er godkendt af Bygherren, og kan ikke uden Bygherrens skriftlige godkendelse udskiftes.

Ønsker Totalrådgiveren at knytte yderligere underrådgivere til én eller flere opgaver i henhold til Aftalen, kræver det ligeledes Bygherrens forudgående skriftlige godkendelse.

5.3 Som Totalrådgiverens Nøglepersoner skal være anført i bilag 02: "CV'er for tilknyttede nøglepersoner".

Bilag 02 var ifm. tilbuddet anført med følgende nøglepersoner:

Arkitektfirmaet Bundgaard ApS:

Nils Bundgaard, Terkil Bundgaard og Emilie Adamsen

Lønborg Rådgivende Ingeniør- og Planlægningsfirma A/S:  
Per Lønborg Pedersen og Lasse Plejdrup.

- 5.4 Totalrådgiveren er forpligtet til at anvende Nøglepersonerne, og disse skal således være til rådighed for opgaven i nødvendigt omfang.
- 5.5 Totalrådgiveren må ikke udskifte Nøglepersoner uden Bygherrens forudgående skriftlige godkendelse. Såfremt en Nøgleperson bliver indisponibel på grund af forhold, som er uden for Totalrådgiverens indflydelse (f.eks. fratræden, dødsfald m.v.), skal Totalrådgiveren straks foreslå en ny Nøgleperson med minimum tilsvarende kompetencer, forudsætninger og kvalifikationer til varetagelsen af den pågældende funktion.
- 5.6 Såfremt en Nøgleperson efter Bygherrens vurdering giver anledning til berettiget kritik, samarbejdsvanskeligheder eller lignende, kan Bygherren, efter forudgående drøftelse med Totalrådgiveren, kræve den pågældende rådgiver udskiftet. I så fald skal Totalrådgiveren straks foreslå en ny Nøgleperson med minimum tilsvarende kompetencer, forudsætninger og kvalifikationer til varetagelsen af den pågældende funktion, til Bygherren for godkendelse.
- 5.7 Eventuelle udskiftninger i Totalrådgiverens Nøglepersoner berettiger ikke til tidsfristforlængelse eller nogen form for økonomisk vederlag eller kompensation, uanset årsagen til udskiftningen.
- 5.8 I tilfælde af Totalrådgiverens manglende overholdelse af et eller flere vilkår i afsnit 5.2, 5.4, 5.5 eller 5.6 er der tale om væsentlig, hævebegrundende misligholdelse, hvorefter Bygherren kan ophæve Aftalen i overensstemmelse med det anførte afsnit 10.3.

## **6. TOTALRÅDGIVERENS FULDMAGT OG EVENTUEL OMPROJEKTERING**

- 6.1 Totalrådgiveren har ikke bemyndigelse til på Bygherrens vegne at indgå aftaler om ændring i arbejdets kvalitet, omfang og tidsfrister, uden forudgående godkendelse fra Bygherren.
- 6.2 Viser det sig, at dele af Projektet som følge af Totalrådgiverens forhold er mangelfuldt, skal Totalrådgiveren afhjælpe manglen uden vederlag, herunder ved at foretage den nødvendige omprojektering. Tilsvarende skal Totalrådgiveren uden vederlag yde bistand til Bygherren i forbindelse med håndteringen af indsigelser om, at Projektet er mangelfuldt.
- 6.3 Medmindre andet fremgår herover, skal Totalrådgiverens omprojektering ske i overensstemmelse med Aftalen og dennes bilag, samt i samarbejde med Bygherren.
- 6.4 Hvis det økonomiske grundlag for den samlede opgaves løsning, efter indhentning af priser ved licitation viser sig at være overskredet, revideres projektet i samarbejde mellem Bygherren og Totalrådgiveren efter nærmere aftale ift. honorar jf. tilbudslistens enhedspriser.

## **7. ØKONOMISK GRUNDLAG FOR DEN SAMLEDE OPGAVES LØSNING**

- 7.1 Den økonomiske ramme er fastlagt for den samlede rådgiverydelse ift. den gennemførte tilbudsindhentning.

Totalrådgiveren må ikke igangsætte yderligere arbejde end det aftalte, før en godkendelse foreligger.

- 7.2 Den økonomiske ramme kan ikke overskrides uden Bygherrens skriftlige accept. Kan rammen ikke udvides, er Totalrådgiveren forpligtet til at foretage omprojektering, jf. pkt. 6.4.

## **8. HONORAR**

- 8.1 Totalrådgiveren er alene berettiget til at modtage vederlag i det omfang Totalrådgiveren har udført Ydelserne i overensstemmelse med Aftalen og dennes bilag. Udbetaling af honoraret sker i overensstemmelse med ABR18 § 34.

Jf. den udfyldte tilbudsliste, underskrevet af totalrådgiver den 17. april 2024, udgøre den samlede tilbudspris en fast pris på kr. 789.050,00 ekskl. moms for ydelser omfattet af tilbudslistens punkter 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 og 8.60 samt 9.0, dog kun Projektansvarsforsikring.

De øvrige ydelser beskrevet under tilbudslistens pkt. 9.0 afregnes under projektførelsen efter de anførte timesats ift. dokumenteret forbrugte ekstratimer.

- 8.2 Totalrådgiverens fakturaer skal være specificerede med studeopgørelse ift. de enkelte poster i tilbudslisten.
- 8.3 I forbindelse med Aftalens indgåelse oplyser Bygherren de nærmere krav til fakturaens udformning og fremsendelse, herunder fakturaens attestering ved Bygherrerådgiveren forinden udbetaling.
- 8.4 Arbejde, for hvilket Totalrådgiveren anser sig berettiget til mérbetaling i (ekstraarbejde), må ikke iværksættes uden skriftlig accept fra Bygherren, hvilken er betinget af godkendelse fra Den godkendende myndighed.
- 8.5 Udlæg til for eksempel (kørsel, tog, overnatning, fortæring, abonnementsordninger, kopiering) revideres efter regning i overensstemmelse med ABR 18 § 34 stk. 4.

## **9. ARBEJDSKLAUSUL**

- 9.1 Totalrådgiveren skal sikre, at de ansatte som Totalrådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger under Aftalen, til enhver tid har løn og ansættelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område ("Arbejds klausul(en)").



- 9.2 Overholder Totalrådgiveren ikke Arbejdsklausulen, kan Bygherren tilbageholde og modregne vederlag til Totalrådgiveren med henblik på at tilgodese sådanne krav.
- 9.3 Opfylder Totalrådgiverens eventuelle underrådgivere ikke nærværende klausul, kan Bygherren sanktionere den manglende opfyldelse over for Totalrådgiveren, som var det Totalrådgiveren selv, der misligholdt Aftalen.
- 9.4 Totalrådgiveren eller dennes underrådgiveres manglende overholdelse af Arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. ABR18 § 55, stk. 1, litra a).

## **10. MISLIGHOLDELSE**

- 10.1 Der foreligger misligholdelse, hvis Totalrådgiveren ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af Aftalen, eller hvis Ydelserne i øvrigt ikke svarer til det, som Bygherren med rimelighed kan forvente, jf. ABR18 § 42, jf. § 9.
- 10.2 Mangler ved Ydelserne skal af Totalrådgiveren afhjælpes hurtigst muligt, uden at Totalrådgiveren er berettiget til betaling herfor, jf. tillige pkt. 6.2.
- 10.3 Såfremt en Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af dennes forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve Aftalen. Det er dog en betingelse for ophævelsen, at (i) der gives en forudgående, skriftlig meddelelse om, at Parten ønsker at påberåbe sig misligholdelsen, og (ii) at misligholdelsen ikke er berigtiget/udbedret senest 14 Arbejdsdage efter fremsendelse af en sådan meddelelse.
- 10.4 Såfremt Totalrådgiveren erklæres konkurs, der indgives konkursbegæring eller begæring om rekonstruktion mod Totalrådgiveren, der sker åbning af tvangsakkord, Totalrådgiveren træder i likvidation, eller bliver taget under tvangsopløsning, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse. Det præciseres, at boets meddelelse om indtræden i Aftalen efter ABR18 § 57, stk. 4 skal gives senest 5 dage fradato fra Bygherrens forespørgsel.
- 10.5 Bygherren er i tilfælde af, at Totalrådgiveren misligholder Aftalen, berettiget til at modregne de krav, som Bygherren måtte have som følge af misligholdelsen, i Totalrådgiverens vederlag.
- 10.6 Såfremt Bygherren misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til Aftalen, er Totalrådgiveren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Reglen i ABR18 § 35, stk. 2 gælder således ikke.

## **11. TIDSRISTER**

- 11.1 For Aftalen gælder Hovedtidsplanen, der er vedlagt aftalen som bilag 06, dog tilrettet ift. Totalrådgiverens oplæg til tidsplan vedlagt tilbuddet.
- 11.2 Bygherren skal løbende indhente godkendelser enten fra Frederikshavn Provsti eller ved Aalborg Stiftsøvrighed.  
Såfremt opgavens videre fremdrift afventer godkendelse/afgørelse enten fra Provstiudvalget eller Stiftsøvrigheden, er Totalrådgiveren forpligtet til at afvente denne, før yderligere arbejde udføres. I så fald er Totalrådgiveren berettiget til tidsfristforlængelse indtil afgørelse/godkendelse forelig-

ger, men Totalrådgiveren er ikke berettiget til nogen form for økonomisk erstatning, kompensation eller ekstra vederlag. Parterne har i øvrigt krav på tidsfristforlængelse i overensstemmelse med ABR18 §§ 38 og 40.

## **12. ANSVAR**

- 12.1 Totalrådgiveren og dennes underrådgiver er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af ABR18 § 50, stk. 1 og 2.
- 12.2 Bygherrens godkendelse af Totalrådgiverens forslag eller lignende begrænser ikke Totalrådgiverens ansvar. Det forhold, at Bygherren repræsenteres af medarbejdere med ekspertise indenfor det relevante fagområde, fritager ligeledes ikke Totalrådgiveren eller dennes underrådgiver for ansvar.
- 12.3 Totalrådgiverens ansvar er begrænset til de beløb, som fremgår af pkt. 13.1. Eventuel selvrisko skal betales af Totalrådgiveren.

## **13. FORSIKRING**

- 13.1 Totalrådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i Tryg med følgende forsikringsaftalenummer (Policenummer): 670-8.049.034.  
Forsikringspolice er vedlagt som Aftalens bilag 6, og indeholder følgende dækningssummer:  
  
Personskade: Kr. 12.500.000,00.  
  
Tingsskade/Tab: Kr. 5.000.000,00.
- 13.2 Den fremsendte dokumentation er med dækning frem til den 1. januar 2025  
Totalrådgiveren skal forpligte sig til at opretholde forsikringsdækningen med ovenstående sum i 5 år fra byggeriets aflevering, og til at underrette Bygherren uden ugrundet ophold om forhold, der kan få væsentlig indflydelse.
- 13.3 Bygherrens risiko for ikke at få fuld dækning for en ansvarsskade skal sikre via en Projektansvarsforsikring jf. nærmere aftale med bygherren.

## **14. OVERDRAGELSE**

- 14.1 Totalrådgiveren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Bygherrens forudgående skriftlige samtykke.

14.2 Transport i Totalrådgiverens honorar kan alene ske én gang til et anerkendt pengeinstitut efter Bygherrens forudgående skriftlige samtykke.

## **15. UNDERRÅDGIVERE**

15.1 Totalrådgiveren må kun med Bygherrens skriftlige samtykke anvende underrådgivere til udførelsen af Ydelserne.

15.2 Totalrådgiveren hæfter under Aftalen for sine underrådgiveres handlinger og undladelser på samme måde som for sine egne forhold, og Totalrådgiveren bærer til enhver tid det fulde ansvar for opfyldelsen af de påtagne forpligtelser efter Aftalen.

## **16. IMMATERIELLE RETTIGHEDER**

16.1 Bygherren opnår med Aftalen ret til brug, kopiering og ændring af det materiale, som Totalrådgiveren udarbejder, udvikler eller overdrager til Bygherren som led i Aftalens opfyldelse, jf. ABR18 § 37. Bygherren kan overdrage disse rettigheder til tredjemand, såfremt en sådan overdragelse er nødvendig for at gennemføre, tilrette eller ændre Projektet.

16.2 Det materiale, som af Totalrådgiveren udarbejdes til Bygherren, må ikke offentliggøres – hverken helt eller delvist – uden Bygherrens skriftlige samtykke.

16.3 Alt materiale, som af Totalrådgiveren udarbejdes, indhentes og/eller tilvejebringes i forbindelse med Aftalens udførelse skal stilles til rådighed for Bygherren i elektronisk, redigerbart format og i øvrigt på en sådan måde, at Bygherren til brug for Projektets gennemførelse kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at Totalrådgiverens bistand dertil er nødvendig.

16.4 Bygherren har ret til at få udleveret kopi af alt materiale, som Totalrådgiveren har udarbejdet som led i Aftalens opfyldelse, eller som Totalrådgiveren har modtaget fra tredjepart (forudsat, at tredjepart ikke lovligt kan modsætte sig en sådan videreoverdragelse).

16.5 Ved ophør af Aftalen, uanset årsag, er Totalrådgiveren forpligtet til at overdrage alt materiale til Bygherren.

## **17. SPROG**

17.1 Al kommunikation – såvel skriftlig som mundtlig - mellem Totalrådgiveren og Bygherren skal være på dansk.

## **18. LOVVALG OG VÆRNETING**

18.1 Aftalen og enhver tvist, som udspringer deraf, er undergivet dansk ret.

18.2 Tvister mellem Parterne løses i overensstemmelse med ABR18 kapitel J.

Totalrådgiveren accepterer at blive inddraget i retssag ved domstolene, idet omfang Bygherren bliver sagsøgt ved domstolene vedrørende forhold, der angår Aftalen.

## **19. SÆRLIGE BESTEMMELSER**

- 19.1 Totalrådgiveren er bekendt med og accepterer, at Bygherren er en kirkelig myndighed, hvilket medfører særlige beslutningsprocesser. Igangsætning af de enkelte faser kræver således både Bygherrens forudgående godkendelse samt godkendelse fra Frederikshavns Provstiudvalg og eventuelt stiftsøvrigheden.
- 19.2 Bygherren er på et hvilket som helst tidspunkt berettiget til at udskyde eller standse opgaven. Bygherrens udskydelse eller standsning af opgaven berettiger alene Totalrådgiveren til honorarfor arbejdet udført indtil udskydelsen eller standsningen, samt refusion af udlæg afholdt forinden udskydelsen eller standsningen. Totalrådgiveren har således ikke krav på dækning af yderligere udgifter, tab, erstatning, kompensation eller lignende. Ligeledes er Totalrådgiveren ikke berettiget til godtgørelse for Bygherrens anvendelse af det af Totalrådgiveren udarbejdede materiale.

## **20. BILAG**

Bilag 00 Dokumentoversigt, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 01 Udbudsbrev, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 02 CV'er for tilknyttede nøglepersoner, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 03 Afgrænsning af rådgiverydelser, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 04 Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018.

Bilag 05 ABR 18.

Bilag 06 Hovedtidsplan, dateret den 22. januar 2024 – revisionsdato, se ovenfor.

Bilag 07 Tilbudsliste, dateret den 22. januar 2024, udfyldt og underskrevet af tilbudsgiver den 17. april 2024.

Bilag 08 Tro og love erklæring, dateret den 22. januar 2024, udfyldt og underskrevet af tilbudsgiver den 17. april 2024.

Bilag 09 Kontraktudkast, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 10 Byggeprogram, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 11 Fotos, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 12 Tegningsliste, dateret den 22. januar 2024.

Bilag 13 Diverse notater og referater udarbejdet ift. gennemførte undersøgelser, afholdte møder og konsulentrunder:

Bilag A:

Referat fra konsulentmødet i Frederikshavn Kirke den 21. marts 2023.

Bilag B:

Notat udarbejdet af Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S, dateret den 8. august 2016.

Bilag C:

Notat udarbejdet af Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S, dateret den 3. juni 2022.

Bilag D:

SkadeTjek Pro, Frederikshavns Kirke. Rapport udarbejdet af Dronetjek. Flyvedato den 3. november 2023.

Bilag E:

Notat, Frederikshavn Kirke, udarbejdet af Toft Kobber A/S v/ Brian Toft, dateret den 6. oktober 2023.

Bilag F:

Mail fra Arkitektfirmaet Bundgaard ApS fremsendt til Baumann Arkitekter den 22. april 2024 kl. 09:25.

**21.       UNDERSKRIFTER**

21.1       Denne Aftale er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

Den: \_\_ . maj 2024

Den: \_\_ . maj 2024

For Frederikshavns Sogns Menigheds-  
råd:

For Tegnestuen Bundgaard ApS:

\_\_\_\_\_  
Navn: Egon Olesen  
Titel: Formand

\_\_\_\_\_  
Navn: Nils Bundgaard  
Titel: Tegnestueindehaver

Aftalen er, i relation til det økonomiske grundlag for den samlede opgaves løsning, godkendt af Frederikshavns Provsti

Den: \_\_ . maj 2024

For Frederikshavns Provsti:

\_\_\_\_\_  
Navn:  
Titel:



# Kvartalsrapport

01-01-2024 til 31-03-2024

## Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>542.736,39</b>	<b>2.170.958,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-501.341,09</b>	<b>-2.304.360,00</b>	<b>21,76</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-26.068,59</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>23,07</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-26.068,59	-113.000,00	23,07
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-102.638,71</b>	<b>-658.000,00</b>	<b>15,60</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.267,24	-317.220,00	24,67
Udgifter, øvrige drift	-24.371,47	-340.780,00	7,15
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-372.633,79</b>	<b>-1.531.510,00</b>	<b>24,33</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-134.950,11	-610.510,00	22,10
Udgifter, øvrige drift	-237.683,68	-921.000,00	25,81
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Resultat driftsbevilling</b>	<b>41.395,30</b>	<b>-133.402,00</b>	<b>-31,03</b>

## Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B Resultat projektbevilling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anlægsbevilling

<b>1 Fælles indtægter i alt</b>			
<b>Driftsudgifter i alt</b>			
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
<b>4 Kirkegård</b>			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
<b>5 Præstebolig mv.</b>			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
<b>7 Finansielle poster</b>			
<b>C Resultat anlægsbevilling</b>			

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Reservebevilling**

<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
<b>4 Kirkegård</b>	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
<b>5 Præstebolig mv.</b>	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
<b>7 Finansielle poster</b>	
<b>C Resultat reservebevilling</b>	

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
<b>2.536.997,17</b>		
<b>0,00</b>		
<b>0,00</b>		
0,00		
0,00		
0,00		
<b>0,00</b>		
0,00		
0,00		
0,00		
<b>0,00</b>		
0,00		
0,00		
0,00		
<b>0,00</b>		
0,00		
0,00		
0,00		
<b>0,00</b>		
<b>2.536.997,17</b>		

**Samlede bevillinger**

Indtægter i alt  
 Udgifter til løn i alt  
 Udgifter til øvrige drift i alt  
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4.482.477,99	2.170.958,00	206,47
-213.217,35	-927.730,00	22,98
-1.690.868,17	-1.376.630,00	122,83
2.578.392,47	-133.402,00	-1.932,80

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Frederikshavn Provsti

---

Provsti: Frederikshavn Provsti

---

Budget afleveret d. 12-10-2023 13:07

---

**Dato og underskrift formand:**

---

**Dato og underskrift kasserer:**

---



**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg  
 638110-19 Bankkonti - reserven  
 638140-60 Bank- og girokonti

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

731105-08 Endnu ikke forbrugt reserve kommune  
 741110 Menighedsrådets frie midler  
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

**Mellemregningskonti og hensættelser**

748030-40 Mellemregning 5% beløb (PU)

**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer  
 975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2

**Passiver i alt**

	<b>Primo 2024</b>	<b>Saldo år til dato</b>	<b>Ændringer i procent (%)</b>
	41.348,21	29.985,00	-27,48
	<b>41.348,21</b>	<b>29.985,00</b>	<b>-27,48</b>
	975.967,40	993.578,62	1,80
	1.357.782,73	15.614.836,94	1.050,02
	11.720.058,04	0,00	-100,00
	<b>14.053.808,17</b>	<b>16.608.415,56</b>	<b>18,18</b>
	<b>14.095.156,38</b>	<b>16.638.400,56</b>	<b>18,04</b>
	0,00	-13.077.840,77	0,00
	-684.114,36	-684.114,36	0,00
	-11.971.626,00	-251.567,96	-97,90
	<b>-12.655.740,36</b>	<b>-14.013.523,09</b>	<b>10,73</b>
	-1.357.782,73	0,00	-100,00
	<b>-1.357.782,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	-80.213,24	-45.000,00	-43,90
	-1.420,05	-1.485,00	4,57
	<b>-81.633,29</b>	<b>-46.485,00</b>	<b>-43,06</b>
	<b>-14.095.156,38</b>	<b>-14.060.008,09</b>	<b>-0,25</b>

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
<b>20 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so</b>	<b>-26.068,59</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>23,07</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-26.068,59	-113.000,00	23,07
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>			
<b>30 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-102.638,71</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>22,31</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.267,24	-317.220,00	24,67
Udgifter, øvrige drift	-24.371,47	-142.780,00	17,07
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-198.000,00	0,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>År til dato</b>	<b>2024</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>4 Kirkegård</b>			
<b>40 Kirkegården</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>42 Krematorium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>43 Arbejde uden for egen kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
<b>5 Præstebolig mv.</b>			
<b>50 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>54 Præstebolig 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>55 Præstebolig 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>56 Funktionærbolig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>57 Skov og landbrug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>58 Øvrige ejendomme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-7.652,56</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>28,34</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-7.652,56	-27.000,00	28,34
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-40.410,45</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>23,77</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.250,00	-80.000,00	6,56
Udgifter, øvrige drift	-35.160,45	-90.000,00	39,07
<b>62 Personale</b>	<b>-176.911,01</b>	<b>-730.510,00</b>	<b>24,22</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-129.700,11	-530.510,00	24,45
Udgifter, øvrige drift	-47.210,90	-200.000,00	23,61
<b>63 Bygninger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-30.530,52</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>22,62</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-30.530,52	-135.000,00	22,62
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I</b>	<b>-117.129,25</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>24,97</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-117.129,25	-469.000,00	24,97



	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
<b>7 Finansielle poster</b>			
<b>70 Renter af stiftslån til anlæg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>71 Renter af andre lån til anlæg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-1.850,00	0,00
<b>73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>75 Kursgevinst/-tab</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00