

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde Feb 2021 - d. 24-02-2021 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Verner Rud Nielsen, Jette Claudi Heller, Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen, Niels Otto Dalsgaard, Hans Ulrik Dige

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat, 28. jan. 2021	Referatet blev godkendt
2 - Barrit, ansøgning, ny dør, præsteindgang Barrit MR søger om kr. 50.000 incl. moms af puljemidlerne til dækning af udskiftning af dør ved præsteindgangen. Der er ved provstesyn 2018 afsat kr. 15.000 til ny karm til døren . Opgaven blev ikke udført. Ved syn i 2019 blev der afsat yderligere kr. 15.000 til udskiftning af hele døren. Der er indhentet to tilbud: Kr. 86.998 incl. moms - JH, Snaptun Kr. 80.000 incl. moms - Snedker Erik Skov Menighedsrådet vil gerne gå med det billigste tilbud og er indstillet på at indhente flere tilbud, om PU ønsker det. Sager: Barrit - Dør - præsteindgang (2021 - 5696) Bilag: Aktdokument, Tilbud_1075, tilbud fra Erik Skov	Mogens Svenning fra Linjen kontaktes. Provstiudvalget beder ham om at kigge på døren og vurdere, om den kan repareres.
3 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, fældning af kirsebærtræer	Godkendt.
Hedensted & St. Dalby kirkegårdsudvalg ansøger om tilladelse til at fælde 4 store kirsebærtræer på Hedensted kirkegård i afdeling F.	

Træerne står ved springvandet.

De ønskes fældet pga. at de mistrives og skygger for græsset, hvilket giver et dårligt udseende for gravstederne (plade i plæne).

Sager:

Hedensted-St.Dalby - Kirsebærtræer (2021 - 6135)

Bilag:

Aktdokument

4 - Langskov, ansøgning, ombytning af altertavler

Uldum-Langskov MR har fremsendt ansøgning om tilladelse til, at Langskov kirkes 2 altertavler må bytte plads.

MR begrundet ønsket med, at dimensionerne i de to altertavler er forkert med den nuværende ophængning i skib og kor.

MR vurderer, at tavle og billede vil få en bedre sammenhæng med rummet, hvis den store middelaldertavle flyttes til det store kor og alterbilledet hænges op i skibet.

MR ansøgning er sendt i stiftet d. 8. jan. 2021. med PU's anbefaling.

Den 9. jan. 2021 har Stiftet sendt sagen til kgl. bygningsinspektør og NatMus til udtalelse, som afventes.

Sager:

Langskov kirke - altertavler (2021 - 4439)

Langskov kirke - altertavler (2021 - 4439)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning ombytning af altertavler, Billeder af altertavler i Langskov kirke, Billedmanipulation, Langskov flytning af alter, Aktdokument

Sagen er sendt i stiftet via provstiet. Stiftet vil tage stilling til sagen, når udtalelserne ligger fra kgl. bygningsinspektør og NatMus.

5 - Langskov, indvendig reovering, varmeovne

Uldum-Langskov MR har henvendt sig til PU vedr. varmeovnene i Langskov kirke, som fremtidig opvarmningsløsning.

MR beder om en forhøjelse af budgettet på **kr. 326.250 incl. moms af anlægspuljen** til varmeovne.

PU har d. 3.12.2020 godkendt budget på:

Kr. 1.506.781,25 incl. moms

Kr. 326.250,00 (Varmeovne)

Kr. 1.833.031,25 incl. moms - nyt budget

Er godkendt.

Sager:

Langskov - indvendig istandsættelse (2020 - 22014)

Langskov - indvendig istandsættelse (2020 - 22014)

Bilag:

Aktdokument, 2151_20201-02-10_Langskov

kirke_Varme_skønnet budget, Ølholm d,

Aktdokument, 2151_2021-02-10_Langskov

kirke_Varme med Maass ovne_skønnet budget,

2151_2021-02-10_Langskov kirke_Varme_tre

forslag_skønnet budget

6 - Løsning, orgel , totalentreprise-kontrakt

Løsning MR har fremsendt totalentreprise-kontrakt på orgelet i Løsning kirke, til PU's godkendelse.

Entreprisesummen er på:

Kr. 9.900.000 incl. moms

Sager:

Løsning kirke - udskiftning af orgel (2018 - 28218)

Bilag:

Aktdokument, TOTALENTRPRISEKONTRAKT (Til underskrift) Endeligt udkast 10-2-2021, Turnkey

Contract 10-2-2021,

2021.02.03._Offerte_dänisch_angepasst

Kontrakten er sendt i stiftet til vurdering, provstiudvalget afventer svar derfra.

7 - NBS, Bjerre, ansøgning, ny kirkeklokke, 5%-midlerne

NBS MR søger om **kr. 173.321 incl. moms af 5% puljen til ny kirkeklokke** i Bjerre kirke.

Thubalka står for levering og montering af klokken.

NBS Budget alt incl. moms:

Kr. 504.271 klokke, montering, automatisk ringeanlæg, el

Kr. 185.472 fratrukket A.P.Møllers støttefond

Kr. 7.728 tillagt 4% regulering af fond beløbet

Kr. 326.527 i alt

Kr. 153.206 fratrukket 5 års refusion ligningsmidler

Kr. 173.321 ansøgningsbeløb

Behandlingen udskydes til kirkekassens regnskab foreligger, så det kan vurderes hvor meget kirkekassen selv kan oppebære.

Sager:

Bjerre kirke - aflastningsklokke - automatisk ringeanlæg (2018 - 13843)

Bilag:

Aktdokument, beskrivelse murrerarbejder,
Inskriptioner, tubalka pris, Tubalka projekt 1, bjerre
kirkeklokke økonomi

8 - NBS, Nebsager skovkirkegård, depotplads

NBS MR søger om **kr. 63.750 incl. moms af kirkegårdspuljen** til dækning af merudgift ved færdiggørelsen af **depotplads** i forbindelse med Nebsager Skovkirkegård.

Kr. 226.250 incl. moms samlet pris for depotpladsen
Kr. 162.500 incl. moms bevilliget af kirkegårdspuljen
Kr. 63.750 incl. moms difference

Differencen skyldes primært den manglende trappe fra den eksisterende kirkegård til depotpladsen, som ikke var medtaget fra arkitekten.

Trappen er væsentlig, da den forbinder den gamle kirkegård til det nye stisystem i skovkirkegården.

Sager:

Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:

Aktdokument, anslået pris depot 2021, plan depotplads 2021, overslag depot etape 3 2019

Provstiudvalget ønsker ikke at øge rammen til skovkirkegården og depotpladsen, men er indstillet på at godkende, at projektet gennemføres med kirkekassens egne midler.

9 - NBS, Nebsager, fjernvarme - præstebolig, sognehus og graverbygning

NBS MR har drøftet fjernvarme, som varmekilde i Nebsager præstebolig, sognehus og graverbygning. Der har været skriftlig rundsending til NBS menighedsrådsmedlemmer vedr. oprettelse af klimavarme. Der er stort flertal for tilmelding til klimavarme, ti ud af ni har svaret 'ja', en har ikke svaret. Al korrespondance vedr. klimavarme, er foregået mellem formand og de enkelte menighedsrådsmedlemmer uden Torben Sørensens mellemværende.

Det oplyses yderligere, at der ikke er nogen egenbetaling til stikledning samt kedelanlæg. Hvis PU er positivt indstillet, vil NBS MR forhåndstilmelde de tre adresser, dvs. ikke nogen bindende tilmelding.

Provstiudvalget bakker op om forhåndstilmelding og afventer mere materiale om den endelige beslutning.

Sager:

Nebsager - fjernvarme (2021 - 5751)
Nebsager - fjernvarme (2021 - 5751)
Nebsager - fjernvarme (2021 - 5751)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, Nyt Varmeanlæg
Nebsager Præstegård, hornslyd klimavarme,
Aktdokument

10 - Rårup kirke, notat om klima

Linjen, Mogens Svenning er blevet bedt om at se på den høje fugtmåling i Rårup kirke og har, på den baggrund, fremsendt et notat om klimaet. Luftfugtigheden ligger højere end den burde. Mogens Svenning foreslår, udluftningsmekanismen sættes til. Det er en ny metode, kun udført få steder, men de steder, det er lavet, har det bedret luftfugtigheden. Hvis det kan nedsætte luftfugtigheden tilstrækkeligt, vil det være en god og billigere mere CO2 venlig løsning end en affugter med strømforbrug og fast tilsyn af graver.

Elektrikerpris for tilslutning vil være på:
kr. 15.976 incl. moms.
Der er ikke medregnet hygrostat.

Sager:

Rårup kirke - varme og fugt (2021 - 4537)

Bilag:

Aktdokument, 1864 Rårup notat om klima i kirken,
Rårup kirke 2020-09-10 - 2021-02-01_graf, Rårup
kirke 2020-09-10 - 2021-02-01_data, Juelsgaard -
tilbud på motorstyring

Provstiudvalget kontakter Mogens Svenning. Provstiudvalget anbefaler, at der hurtigt påsættes motor på etablerede udluftningslemme. Dataloggere følges tæt af energiudvalget for at se, om det har en effekt. Det antages, at der midler i kirkekassen til udgiften. Provstiudvalget beder om besked, når motorer er monteret.

11 - Uldum-Langskov, HH-UL-ÅL, kirke-kulturmedarbejder

Uldum-Langskov MR søger på vegne af Hvirring-Hornborg, Uldum-Langskov og Aale-Linnerup MR **kirkelivspuljen** om midler til en 15 timers **fælles kirke-kulturmedarbejder**.

Medarbejderens indsatsområder vil være ift. ensomhed i sognene, specialarrangementer børn, minikonfirmander, konfirmander eller sorggruppe for børn og unge.

Der er tale om en 1-årig ansættelse med henblik på varig stilling.

Udgiften anslås til at ligge ml. **kr. 150.000-170.000**

Provstiudvalget godkender og beviliger kr. ca. 170.000 af kirkelivspuljen for et år. Ansættelse 1. august 2021 til ultimo december 2022 ca. kr. 240.000. Efterfølgende efter regnskab 2021, tages en vurdering om, hvorvidt de enkelte sogne selv kan dække udgiften.

om året.

Det søges fuld dækning fra kirkelivspuljen for første år og en regulering af ligning fremadrettet, hvis stillingen gøres permanent.

Sager:

Uldum-Langskov Hornborg-Hvirring Aale-Linnerup - kirke-kulturmedarbejder (2021 - 5749)

Bilag:

Aktdokument

12 - Ølsted, ansøgning, omlægning af kirkegård, kirkegårdspuljen

Ølsted MR søger om **kr. 18.550 incl. moms af kirkegårdspuljen** til omlægning af kirkegården, etape 1.

Projektet består af omlægning af skråningerne (2 plateauer) foran kirken fra græsareal til beplantning af vedbend.

Projektet vil blive udført i 2-3 etaper, da tidsforbruget for anlægsarbejdet lægges ind i den daglige drift.

Sager:

Ølsted - kirkegård (2021 - 5490)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning til kirkegårdspuljen

Godkendt. Projektet bevilliges kr. 18.500 incl. moms af kirkegårdspuljen.

13 - Hedensted provsti, IT-system til nye gravere

Introduktion af IT-systemer til nye gravere.

Det er vigtigt, at det sker korrekt.

Kan PU sætte noget hjælp i system?

Hvordan opnår vi viden ift., at der kommer nye gravere?

Sidemandsoplæring blev diskuteret.

Jesper Goth og Laila Søgaard er indstillet på at hjælpe.

14 - Hedensted provsti, Reguleringsprocent

Beslutning vedr. reguleringsprocent til årets rammetildeling.

Grundet COVID-19 antages det, at de fleste kirkekasser har øget deres frie midler pga. færre udgifter til aktiviteter mv.

Samtidig forventes lavere ligning pga. Corona.

Reguleringsprocenten sættes foreløbig til 0.

Det kan evt. ændres efter gennemgang af kirkekassernes regnskaber.

15 - Orientering, AKJ, Juelsminde kirke, oversvømmelse i Juelsminde

Taget til efterretning.

Haderslev stift har fremsendt kgl. bygningsinspektørs udtalelse vedr. miljøscreening af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde.

Kgl. bygningsinspektør vurderer, at en risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde ikke vil have negativ indvirkning på Juelsminde kirke eller dens nærmeste omgivelser.

Sager:

Hedensted kommune - Miljøscreening af Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse i Juelsminde (2021 - 3717)

Bilag:

Aktdokument, 210209 Juelsminde Kirke, risikostyringsplan

16 - Orientering, AKJ, Klakring kirke, kalkning

Hedensted provsti har sendt brev til stiftet om, at der er et indvendig kalknings-arbejde i gang i Klakring kirke. Arbejdet udføres af Dansk Kirkekalk. AKJ MR har ikke indsendt ansøgning om godkendelse af projektet og stiftets godkendelse foreligger derfor ikke. Der er heller ikke godkendt midler til projektet fra PU's side. Provstiet beder stiftet om at forholde sig til sagen.

Stiftet har svaret, at det er i strid med bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde §2 og beder MR om at udarbejde en redegørelse for det arbejde, der er udført i kirken. Redegørelsen skal være stiftet i hænde senest d. 18.02.2021.

Sager:

Klakring kirke - indvendig kalkning - besigtigelsesrapport (2019 - 27905)
Klakring kirke - indvendig renovering (2021 - 4528)

Bilag:

Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Mr. vedr. indvendig kalkning af Klakring Kirke, Aktdokument

Taget til efterretning.

17 - Orientering, Glud, sognehus, behovsbeskrivelse

Glud MR har indsendt en behovsbeskrivelse vedr. sognehuset, Glud. Der er behov for at få opdateret lokalerne for at kunne indfri ønsket om at få mere

Provstiudvalget beder menighedsrådet om en prioritering af projekterne.
Punktet udskydes til næste møde.

gang i kirkelivet. De beskrevne behov ligger indenfor:

Toilet:

handicapvenligt, med pusleplads og lidt opbevaring

Indgang:

direkte indgang til præstekontor og til
præstesekretærkontor

venteplads, mindre bord og 2 stole

garderobeplads til 50 pers

bevare grønne plante + væghængt stativ til blade
skinne og væghængte kasser til konfirmandbilleder

Køkken:

udvides, evt. ved at inddrage det nuværende
sekretærkontor

indrettes med funktionaliteter som:

opvaskemaskine, dobbelt kaffemaskine,

ovn/komfur, større køleskab, fryser

bedre opbevaringsmuligheder (skabe/skuffer)

Præstesekretærkontor:

flytte indgangs- og vinduespartiet i entréen, og
opbygge kontor inden for indgangen

indhold:

2 aflåste skabe, arbejdsplads, stol, PC og printer,
makulator, pengeskab

mødebord, 4 stole, opbevaringsreol, -skuffer

Kontorplads til MR-medlemmer:

i samme rum som præstesekretærens område,
reservere kontoret via Google-kalender

indhold:

1 aflåst skab, arbejdsplads, stol, bærbar PC

mødebord, stole

Opbevaringsrum:

skabsvæg med hylder og bøjlestænger, lager fra
køkken/toilet og til sognehusets aktiviteter

Konfirmandstuen:

plads til 50 pers. - arrangementer og undervisning
digitalt udstyr

klaver

opbevaringsplads

Sager:

Glud - sognehus (2021 - 5322)

Bilag:

Aktdokument, Glud Sognehus-konfirmandstue 2021

**18 - Orientering, Haderslev stift, Idekatalog,
Diakoniudvalget**

Diakoniudvalget fra stiftet har fremsendt idekatalog
med diakonale aktiviteter på afstand.

Er taget til efterretning.

Sager:

Nyhedsbreve - Diakoniudvalget (2018 - 13735)

Bilag:

Aktdokument, Idékatalog med diakonale aktiviteter på afstand

19 - Orientering, Hed.-St.Dalby, udviklingsprojekt for Dalbyvej, Hedensted

Haderslev stift har fremsendt kirkegårdskonsulents A. Skaarups udtalelser vedr. udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted.

Kirkegårdskonsulenten kan ikke anbefale en udstykning af marken som vist i udviklingsprojektet.

Arealet syd for kirken påtænkes udstykket 3 storparceller med byggefelter placeret mod øst.

Kirken med sin fint omkransede kirkegård ligger smukt i landskabet, med tæt forbindelse til det åbne land mod syd og vest. Denne forbindelse vil blive forringet, hvis marken syd for kirken ikke bevares som et sammenhængende areal.

Kirkegårdskonsulenten foreslår andre løsninger og deltager gerne i drøftelser om, hvordan bebyggelse og beplantning kan tilpasses, og hvilke restriktioner området kan pålægges.

Sager:

Store Dalby Kirkes omgivelser - udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted (2021 - 947)

Bilag:

Aktdokument, St Dalby kirke udstykning

Er taget til efterretning

20 - Orientering, Løsning gl. kirke, fugt

Graveren fra Løsning har fremsendt resultatet fra fugtmålingen (okt-nov-dec2020 til jan2021) i Løsning gl. kirke. Det er konstateret, at fugtigheden er alt for høj. HN har vendt problemstillingen med Linjen.

Sager:

Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)

Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)

Bilag:

Aktdokument, Løsning Gl. kirke januar2021, Aktdokument

Mogens Svenning er i tvivl om måleren måler rigtigt.

Ny måler samt datalogger er opsat. Mogens

Svenning vil tjekke dataene efter en tid.

Skal vi have en konservator ud for at se på

altertavlen, om den har skimmelsvamp?

Henning Nielsen skal spørge mere ind til, hvad der

skal gøres, hvis der fortsat er fugt.

Henning Nielsen spørger Mogens Svenning om

altertavlens tilstand.

Der er antydning af skimmelsvamp på klinker og

sydvæggen.

Vejrstation kunne måske være en god løsning –

Energiudvalget ser på det.

21 - Orientering, Sindbjerg, servicestation, Lindved

Taget til efterretning.

Haderslev stift har fremsendt svar vedr. forslag til servicestation ved motorvejen i Lindved.

Stiftsøvrigheden frafalder det nedlagte veto mod lokalplanforslaget på baggrund af konsulenternes udtalelser.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Servicestation ved motorvejen i Lindved - lokalplan og kommuneplantillæg - Hedensted Kommune - veto (2020 - 2456)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. frafald af indsigelse mod lokalplan 1100, Servicestation ved motorvejen i Lindved, Sindbjerg kirke, Lokalplan 1100, 210204 Sindbjerg Kirke, tankstation ved den Østjyske Motorvej, Skanderborgvej

22 - Orientering, Tørring, bjælkeende, tilsynsnotat

Taget til efterretning.

Tørring-Hammer MR har fremsendt et tilsynsnotat fra Linjen, vedr. bjælkeender.

Arbejderne forventes at vare marts md. ud og evt. ind i den første uge i april 2021.

Sager:

Tørring - reparation af tårnet på kirken (2018 - 3274)

Bilag:

Aktdokument, sag2349_Tørring_Tilsyn 01, ATT00001

23 - Orientering, Uldum-Langskov, rådhusparken, Uldum

Taget til efterretning.

Haderslev stift har fremsendt kgl. bygningsinspektørs udtalelser vedr. forslag til lokalplan 1146, rådhusparken, Uldum.

Kgl. bygningsinspektør vurderer, at planen overordnet set ikke vil forringe Uldum kirkes omgivelser. Det må dog meget anbefales, at man sørger for at bygningerne placeres og udformes på en sådan måde, at indsynet til kirkens tårnbygning bevares.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Rådhusparken i Uldum - lokalplan - Hedensted Kommune (2021 - 4377)

Bilag:

Aktdokument, Til Uldum-Langskov Sognes Mr. med anmodning om en udtalelse vedr. forslag til lokalplan 1146, Rådhusparken i Uldum, Aktilag, id nr 1269422: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for lokalplan 1146, Rådhusparken i Uldum, Hedensted Kommune

24 - Orientering, ØDU, boliger, Skolevej, Daugård

Haderslev stift har fremsendt kgl. bygningsinspektørs udtalelser vedr. forslag til lokalplan 1150, boliger ved Skolevej, Daugård.

Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til planforslaget.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Boliger ved Skolevej i Daugård - lokalplan og kommuneplantillæg - Hedensted Kommune (2021 - 4073)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag til lokalplan 1150 og kommuneplantillæg 36, boliger ved Skolevej i Daugård, Aktilag, id nr 1278608: Fra Mr. Ingen bemærkninger, 210211 Daugård Kirke, lokalplan

Taget til efterretning.

25 - Orientering, Hedensted provsti, klimarapport fra Favrskov

Klimarapport fra Favrskov.

Inspirationsværktøj til grøn drift.

Hvad kan vi gøre mere udover det, vi allerede har taget handling på?

Sager:

Hedensted provsti - klima (2021 - 5338)

Bilag:

Aktdokument, klimarapport_favrskov_pr101220

Taget til efterretning.

26 - Orientering, Hedensted provsti, Nyt fra energiudvalget, Løsning fugtmåling

Taget til efterretning.

27 - Orientering, Hedensted provsti, status på puljer

Taget til efterretning.

Gennemgang af status for puljerne.
Skemaer eftersendes.

28 - Orientering, fokuspersoner

29 - Orientering, provst

30 - Evt.

Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)

Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Jette Claudi Heller

Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Henrik Birch Rasmussen

Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

Hans Ulrik Dige

2021 - 4060 - Hedensted Provsti – Møder 24-02-2021, 16:00