

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde august 2021 - d. 26-08-2021 kl. 16:00 til 20:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Verner Rud Nielsen, Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen, Jette Claudi Heller, Niels Otto Dalsgaard, Ulrik Dige

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat d. 15. juni 2021	Referatet blev godkendt.
2 - Barrit, ansøgning, højskolesangbøger, kirkelivspuljen Barrit mr søger kr. 10.600 inkl. moms til 40 stk. højskolesangbøger af kirkelivspuljen. Barrit mr har for nylig anskaffet den gamle udgave, men har et særligt ønske for den nye udgave, da Barrits organist har lavet flere af melodierne til den. Sager: Barrit - Højskolesangbøger (2021 - 21947) Bilag: Aktdokument	Køb af højskolesangbøger sker løbende i de fleste sogne. Det må anses for en almindelig driftsudgift, som må tages, når der er midler til det i kirkekassen. Ansøgningen imødekommes derfor ikke.
3 - Glud - ansøgning, motortruck, kirkegårdspuljen Glud mr søger kr. 120.000 inkl. moms af kirkegårdspuljen til indkøb af ny motortruck til kirkegården. Ole Daugaard anbefaler købet af en ny Catman motortruck 13hk med Honda el-start hos DSN A/S (Dansand). Sager: Glud - Motortruck (2021 - 21943) Bilag: Aktdokument, IMKU Production ApS, tilbud Catman, Tilbud_ny motor, Tilbud Glud Kirke - Catman motortruck 2, Glud catman motortruck	Ulrik Dige forlod mødet. PU har bevilliget max kr. 120.000 af kirkegårdspuljen til ny motortruck til Glud kirkegård.

4 - Hvirring - kirke, blytag

Bygningskonsulent Klaus Kaack Andersen (KKA) har fremsendt notat vedr. Hvirring kirkes tårns blytag. Tårnets tag blev besigtiget udvendig og indvendig. KKA anbefaler Hvirring mr om at få PU's godkendelse til at få omstøbt og udskiftet blytaget på tårnet inden for en kortere årrække.

Der er ikke mange blytækker-firmaer, så en evt. omstøbning/udskiftning af et blytag bør planlægges og aftales i god tid før arbejdet kan igangsættes.

KKA anbefaler Blytækker Michaelsen A/S til at udføre arbejdet.

I 2020 vurderede Blytækker Michaelsen A/S at arbejdet ville kunne udføres for ca. kr. 322.500 inkl. moms.

Sager:

Hvirring - Blytag Hvirring Kirke. (2020 - 35931)

Bilag:

Aktdokument, Notat Hvirring kirke 17.6.2021, Faktura 01 Hvirring kirke, Hvirring

Provstiudvalget er indstillet på at bevillige midler fra anlægspuljen.

Projektet skal godkendes i stiftet, men menighedsrådet anbefales allerede nu at tage en foreløbig kontakt til en blytækker.

Provstiudvalget ønsker en ca. måned/årstal for hvornår blytækker kan udføre opgaven.

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet laver en ansøgning til stiftet med bygningssagkyndiges rapport. Ansøgningen sendes til provstiet, så provstiudvalget kan anbefale og videresende til stiftets evt. godkendelse.

5 - Løsning, gl.kirke, affugter

PU (HN) har undersøgt mulighederne for en affugter til Løsning gl. kirke.

I samarbejde med Mogens Svenning anbefales følgende affugter:

Dantherm CDT 60 MK

Kr. 22.700 inkl. moms.

Sager:

Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget har besluttet indkøb af en affugter til provstiet, der vil kunne bruges til flere kirker hen ad vejen.

Løsning menighedsråd kan låne affugteren for at vurdere effekten heraf.

Henning Nielsen aftaler nærmere med kirkeværgen.

6 - Løsning, ansøgning, regn-og vindsensor, anlægspuljen

Løsning mr søger **kr. 11.425,63 inkl. moms**

Provstiudvalget har bevilliget kr. 11.425,63 inkl. moms af 5%-midlerne til reparation af fejl på regn- og vindsensor i Løsning kirke.

af anlægspuljen til reparation af fejl på regn og vindsensor i Løsning kirke.

Sager:

Løsning - regn- og vindsensor (2021 - 21494)

Bilag:

Aktdokument, SKM_C45821071610090

7 - Løsning, ansøgning, varmtvandsbeholder, anlægspuljen

Løsning mr søger **kr. 12.500 inkl. moms af anlægspuljen til ny varmtvandsbeholder.**

Den gamle beholder var utæt og slidt efter mange års funktion.

Sager:

Løsning - varmtvandsbeholder (2021 - 22719)

Bilag:

Aktdokument, Faktura 33338

Provstiudvalget bevilliger kr. 12.500 inkl. moms af 5%-midlerne til ny varmtvandsbeholder.

8 - Sindbjerg, ansøgning, stole

Sindbjerg mr søger **kr. 43.920,00 inkl. moms** af puljerne til 22. stk **LOBO Porsgrunn stole** i massiv eg med uldpolstring.

Foto af stolene er vedhæftet.

Sindbjerg kirke fik fjernet nogle kirkebænke øverst i kirken for at frigøre gulvplads, men der er iblandt behov for siddepladser på det nævnte areal.

Sager:

Sindbjerg - stole (2021 - 21502)

Sindbjerg - stole (2021 - 21502)

Bilag:

Aktdokument, Lobo, Aktdokument, Sindbjerg, Lobo Porsgrunn cafe og restaurantstol

Med menighedsrådets beslutning om fjernelse af bænke, antager provstiudvalget, at der er tale om et ad hoc behov for stole.

Der er derfor flere forhold at tage hensyn til - herunder:

- Flytbarhed (vægt)
- Pladshensyn ved opbevaring
- Pris
- Udseende

Provstiudvalget finder, at det meget dyre og uhåndterbare stole til formålet, hvorfor alternative løsninger skal undersøges.

9 - Uldum, kirke, tilbud, glamluger

Uldum-Langskov mr har fremsendt tilbud fra Tømrer & Snedker værkstedet Løsning **kr. 274.730 inkl. moms på 8 stk. glamluger** til Uldum kirke.

Mr undrer sig over den høje pris og beder om PU's vurdering.

Ifølge Mia Rahbek, Linjen, vil glamlugerne kunne holde 3-5 år endnu.

På baggrund af arkitektfirmaet Linjens vurdering, udskydes glamluger i en kortere årrække.

Herefter bør der ses på det igen ved et syn.

Menighedsrådet bedes bekræfte, når der er etableret tilstrækkeligt lys i loft- og tårnrum.

Menighedsrådet bedes desuden bekræfte, når der er indkøbt forsvarlig stige i loftsrums.

Sager:
Uldum - glamluger (2021 - 21501)

Bilag:
Aktdokument, Scan0220

10 - Uldum, kirke, ansøgning, betonbrønde, puljerne

Uldum-Langskov mr søger **kr. 30.000 inkl. moms** af puljerne til **udskiftning af 8 stk. nedløbsbrønde** fra beton- til pvc-materiale.

De eksisterende brønde er ikke hensigtsmæssige at koble nye nedløbsrør på. Brøndene står med for stor afstand fra kirkens sokkel, som betyder for mange knæk på rørene for, at de kan nå ud.

Sager:
Uldum-Langskov - nedløbsbrønde (2021 - 21729)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning, tagbrønde, Uldum kirke., ATOMA-Nye tagbrønde, IMG_20210707_105245689, IMG_20210707_105335129, IMG_20210707_105552940

På baggrund af Linjens projektbeskrivelse samt budgetoverslag vedr. nedløbsbrønde ved Uldum kirke, anbefaler provstiudvalget projektet og bevilliger kr. 73.750 inkl. moms af 5%-midlerne. Provstiudvalget har sendt beskrivelse og overslag til stiftet og bedt om udtalelse om stiftet skal godkende projektet eller om provstiet selv kan sætte i gang og få en arkæolog tilkaldt ved gravearbejdet.

11 - Ølsted, ansøgning, omlægning, gangsti, kirkegårdspuljen

Ølsted mr søger **kr. 16.744,63 inkl. moms** af kirkegårdspuljen til **omlægning af gangsti** på Ølsted kirkegård, nord for kirken til græsplæne.

Projekt:

- Fjernelse af brostenskant (som genbruges andet sted på kirkegården)
- Grave 5-10 cm øverste ralbelægning af
- Påføre harpet muld
- Såning af græsfrø

Sager:
Ølsted - kirkegårdsomlægning (2019 - 13794)

Bilag:
Aktdokument, Ølsted, omlægning af gangstik

Henning Nielsen forlod mødet.

Provstiudvalget har bevilliget max. kr. 16.744,63 af kirkegårdspuljen til omlægning af ny gangsti på Ølsted kirkegård.

12 - Ølsted præstegård, tilbud, støttemur og hegn

Tilbud er fremsendt på **støttemur og hegn** vedr.

Provstiudvalget bør hjemtage et alternativt tilbud på løsningen, som provstiudvalget vurderer på september mødet.

Ølsted præstebolig til PU's vurdering.

Tilbud:

Nedtagning/bortkørsel af eksisterende palisademur
Opgravning/bortkørsel af eksisterende hæk, hvor ny mur skal opsættes
Opsætning af ca. 47 m² støttemur, Danblokke, grå Beton til støttemur
Opsætning af 43 m raftehegn, A-kvalitet, højde 110 cm
23 stk. egestolper
Div. materialer, maskiner samt arbejds løn

Kr. 178.075 inkl. moms (heraf hegn kr. 62.500)

Alternativ til hegn, 43 m Ligusterhæg 80-120

Kr. 7.800 inkl. moms

Sager:

Ølsted - præstegård (2021 - 14230)

Bilag:

Aktdokument, Ølsted præstebolig, støttemur, tilbud

Provstiudvalget hælder til hæk som løsning, da hegn synes for dyrt.

Ølsted præstegård skal istandsættes for anlægspuljen.

Præsteboligen skal stå færdig d. 1. februar 2022.

13 - Hedensted kommune, ligning 2022

Til orientering har Hedensted kommune fremsendt ligning og kirkens budget for 2022.

Kr 68.436.000 skatteprovenu 2022

Kr +260.000 udligningstilskud 2022

Kr +106.000 mellemværende forventet ultimo 2021

Kr 68.802.000 rådighedsbeløb 2022

Det svarer til en vækst på ca. 2,5% i forhold til udgifterne på ca. 67,1 mio. kr. i budget 2021.
Landskirkeskatten udgør 10,833 mio kr. i 2022 mod 10,798 mio. kr. i 2021

Taget til efterretning.

14 - Hedensted Provsti, forslag til rammefordeling

Kommunens seneste udmelding giver en samlet ligning på ca. kr. 1,4 mio mere end skønnet i foråret.
Beslutning vedr. anvendelse.

Forslag om fordeling mellem puljer samt 1% mere til alle kirkekasser (udgift ca. kr. 500.000)

Begrundelse:

mange af kirkekasserne ligger lavt i likviditet.

Provstiudvalget har besluttet at øge rammetildelingen med 1%.

Det bliver et overskud på driften, så der er en ekstra buffer.

Sager:

Hedensted provsti - Budget 2022 (2021 - 8696)

Bilag:

Aktdokument, ABC - 2022 august 2%

15 - Hedensted Provsti, midler til syn

Beslutning vedr. forslag om en administrativ opdeling af anlægspuljen i normale anlægsopgaver samt synsopgaver. Hermed bliver oprettelse af en ny pulje unødvendig.

Provstiudvalget har besluttet at opdele anlægspuljen i normale anlægsopgaver og synsopgaver.

16 - Hedensted Provsti, forslag til puljestørrelser

Beslutning vedr. forslag til puljestørrelser

Kirkeliv	750.000
Kirkegård	1.250.000
Energi	2.750.000
Anlæg inkl. syn	8.000.000

Besluttet af provstiudvalget.

17 - Hedensted Provsti, Barrit, indvendig renovering

Indvendig renovering, flere synsopgaver afventer samme projekt om indvendig renovering i Barrit kirke.

Er der økonomi til at igangsætte projektering og gennemførelse af projekt?

Kalkningstjenesten er bestilt, august 2021.

Den gamle rapport fra Linjen skal fremskaffes. Synsprotokol-punkterne skal sammenstilles med punkterne fra Linjens skriv.

18 - O-pkt: Haderslev stift, folder, stiftets 100 års jubilæum

Haderslev stift udarbejder en folder med kort over og beskrivelse af alle stiftets kirker.

Alle menighedsråd er bedt om at bidrage til folderen med en tekst om den enkelte kirke og et foto af kirken.

Tekst og foto skal sendes til stiftet senest d. 31. august 2021.

Taget til efterretning.

Sager:

Hedensted provsti - stiftets 100 års jubilæum (2021 - 21617)

Bilag:

Aktdokument, Til alle menighedsråd i Haderslev Stift

vedr. udarbejdelse af folder med Haderslev Stifts kirker, Liste over kirker i Haderslev Stift

19 - O-pkt: Haderslev stift, fællesmøde ml. stiftsråd og provstiudvalg

Taget til efterretning.

Pga. valg til provstiudvalg og stiftsråd i løbet af efteråret i år, er fællesmødet for alle provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer flyttet fra d. 9. nov. 2021 til:

onsdag d. 23. februar 2022 kl. 17-21.

Sted: Hammerlev Sognehus, Kirkeforte 4B, Hammelev, 6500 Vojens
Invitation med nærmere program kommer senere.

Sager:
Fællesmøde -Stiftsråd og Provstiudvalg - 23. februar 2022 - Hammelev (2021 - 19708)

Bilag:
Aktdokument

20 - O-pkt: Haderslev stift, konsulentrunde, efteråret 2021

Hedensted-St.Dalby ønsker at komme med på konsulentrunde:
Hedensted - revner i kirken
St. Dalby - rødalger på kalken

Den kommende konsulentrunde er den 6. og 7. oktober 2021.
Evt. tilmeldinger skal være stiftet i hænde senest **fredag d. 10. september 2021.**

Sager:
Haderslev Stift - konsulentrunder 2021 (2021 - 2690)

Bilag:
Aktdokument, Til provstierne vedr. konsulentrunde den 6. og 7. oktober 2021 i Haderslev Stift

21 - O-pkt: Haderslev stift, personale, ny fuldmægtig

Taget til efterretning.

Haderslev stift har ansat en ny fuldmægtig: Mette Garder Jensen, pr. 1. august 2021.
Mette skal varetage juridiske opgaver i samarbejde med stiftsjurist Anne Mette Ladekær.

Sager:
Haderslev stift - Nyhedsbreve fra stiftet (2018 - 9531)

22 - O-pkt: Hedensted-St-Dalby, Constaniavej

Taget til efterretning.

Stiftet orienterer om forslag til lokalplan nr. 1141 og kommuneplantillæg nr. 21 vedr. boligområde øst for Constaniavej.

Stiftsøvrigheden vurderer, at planforslaget ikke berører St. Dalby Kirkes landskabelige eller kirkelige interesser og har derfor ingen bemærkninger til forslaget.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Boligområde Øst for Constantiavej - lokalplan og kommuneplantillæg - Hedensted Kommune (2021 - 6864)

Bilag:

Aktdokument, Aktbilag, id nr 1481103: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for lokalplan 1141, Boligområde Øst for Constantiavej, Hedensted kommune, Aktbilag, id nr 1481104: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg nr. 21, Hedensted kommune

23 - O-pkt: Hedensted-St-Dalby, Veronavej, boliger

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt orientering om høring vedr. forslag til boliger ved Veronavej, Hedensted.

Kommunen ønsker at lave et blandet boligområde, som ligger godt 100 m øst for Hedensted Kirke og grænser op til en del af kirkegården.

Den kgl. bygningsinspektørs bemærkninger er: Kirkens tårn er et kendingsmærke i byen, hvor tårn og spir ses over hustagene i den eksisterende bebyggelse.

Ved ny bebyggelse, må dette indsyn opretholdes. Det må sikres, at bebyggelsen udformes så den traditionelle ro og værdighed på kirkegården opretholdes. Herudover ingen bemærkninger.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Boliger ved Veronavej i Hedensted", Hedensted kommune (2021 - 22068)

Bilag:

Aktdokument, 210816 Hedensted Kirke, Høring vedr.

24 - O-pkt: Hedensted-St-Dalby, omfartsvej, øst om Hedensted

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt orientering vedr. omfartsvej øst om Hedensted.

Stiftsøvrigheden tilslutter sig konsulenternes vurdering at, den pågældende omfartsvej og rundkørsel vil påvirke oplevelsen af St. Dalby kirke. Såvel indsigt til og udsyn fra kirken vil blive berørt. Stiftsøvrigheden anbefaler, at der ved vej og rundkørsel, foretages meget begrænsede hævnings af terrænet.

Stiftsøvrigheden har herudover ingen bemærkninger til planforslaget.

Sager:

Hedensted Kommune - forslag til lokalplan 1128 og kommuneplantillæg 9 - omfartsvej øst om Hedensted (2018 - 1412)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag til lokalplan 1128 og kommuneplantillæg 9, omfartsvej øst om Hedensted, 210702 Store Dalby Kirke, omfartsvej, st dalby lokalplan vej, Aktilag, id nr 1491204: Fra mr. vedr. udtalelse

25 - O-pkt: Korning, fugt

Taget til efterretning.

Stiftet har modtaget fornyet ansøgning vedr. fugtproblem i Korning kirke.

Ansøgningen er sendt til NatMus og varmekonsulent Poul Klens Larsen til udtalelse.

Når udtalelserne foreligger, tager Stiftsøvrigheden stilling til sagen.

Sager:

Korning - Fugt problem i Kirke (2019 - 19358)

Bilag:

Aktdokument

26 - O-pkt: NBS, Bjerre klokke

Taget til efterretning.

Klokkekonsulent Per Rasmus Møller har godkendt den nye klokke til Bjerre Kirke støbt med slagtonen Ais1 hos Eijsbouts i Holland.

Sager:

Bjerre kirke - aflastningsklokke - automatisk
ringe anlæg (2018 - 13843)

Bilag:

Aktdokument, Godk Bjerre Kirke klokke

27 - O-pkt: NBS, Nebsager skovkirkegård, frigivelse, stiftsmidler

Taget til efterretning.

Stiftet har frigivet **kr. 290.332,32** af indestående **stiftsmidler** til NBS mr til dækning af udgifterne til etablering af Nebsager **skovkirkegård**.

Sager:

Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:

Aktdokument, Til Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes
Mr. vedr. frigivelse

28 - O-pkt: NBS, Nebsager skovkirkegård, etablering

Taget til efterretning.

Stiftet har godkendt Skaarup Landskab projekt fra den 1. nov. 2020 med tilhørende tegninger vedr. etablering af Nebsager skovkirkegård.

Godkendelsen er bla. betinget af, at
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, giver
dispensation til projektet. (se også næste O-pkt).

Sager:

Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:

Aktdokument, Til Nebsager-Bjerre-Stenderup
Sognes Mr. vedr. godkendelse af etablering af
skovkirkegård, 210125 Nebsager Kirke, skovkirkegård
Nebsager udtalelse 21 - skovkirkegård, Nebsager,
udtalelse, etablering af skovkirkegård syd for kirken,
revideret projekt, til stift 19. marts 2021

29 - O-pkt: NBS, Nebsager skovkirkegård, ansøgning til Fredningsnævnet

Taget til efterretning.

Stiftet har, på vegne af NBS mr, fremsendt ansøgning

til Fredningsnævnet om dispensation til etablering af skovkirkegård syd for Nebsager kirke. Sagen er anmodet hastebehandlet. Der afventes svar.

Sager:

Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:

Aktdokument, Til Fredningsnævnet vedr. evt. dispensation til etablering af skovkirkegård, Aktilag, id nr 1246358: Til Haderslev stift, Nebsager skovkirkegård, hovedprojekt, budget, Nebsager udtalelse 21 - skovkirkegård, 210125 Nebsager Kirke, skovkirkegård, Til Nebsager-Bjerrre-Stenderup Sognes Mr. vedr. godkendelse af etablering af skovkirkegård

30 - O-pkt: U/L, Uldum rådhuspark

Stiftet har fremsendt opfølgning på forhandlingsmøde med kommunen vedr. foreslået byggeri, Rådhusparken, Uldum. Stiftsøvrigheden anmoder Hedensted kommune om at udarbejde et forslag til lokalplan, hvor bygningshøjden er reduceret til 9m. Revideret forslag til lokalplan afventes.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Rådhusparken i Uldum - lokalplan - Hedensted Kommune (2021 - 4377)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. opfølgning på forhandlingsmøde den 1. juni 2021

Taget til efterretning.

31 - O-pkt: ØDU, Urlev, bolig, Hørmøllevej 3

Stiftet har modtaget naboorientering vedr. ansøgning om opførelse af bolig og garage på ejendommen Hørmøllevej 3, Urlev. stiftsøvrigheden vurderer, at ansøgningen ikke berører Urlev kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden ingen bemærkninger har til ansøgningen.

Sager:

Hedensted Kommune - Landzone Naboorientering om opførelse af bolig og garage matr. 3C Urlev By (2021 - 21242)

Bilag:

Taget til efterretning.

32 - O-pkt: Hedensted Provsti, Hedensted præstegård Orientering vedr. Hedensted præstegård. Fraflytningssyn og istandsættelse.	Morten Seindal Krabbe har fået stilling i Thyregod. Præstegården skal have et fraflytningssyn. Udgifterne tages af anlægspuljen. Præstegården skal være indflytningsklar d. 1. feb. 2022.
33 - O-pkt; Hedensted Provsti, ½-års rapport Bilag vedr. ½-års rapport og budget,formål 2. kvartal, eftersendes.	Taget til efterretning.
34 - O-pkt. Hedensted Provsti, status på puljer Bilag vedr. status på puljer august 2021, eftersendes	Taget til efterretning.
35 - Orientering, fokuspersoner Afleveringssyn: Uldum (kirkens tag) Kloakvand	Taget til efterretning.
36 - Orientering, provst	
37 - Evt.	



Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)




Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)




Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)




Henrik Birch Rasmussen



Jette Claudi Heller



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)



Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)

2021 - 22494 - Hedensted Provsti – Møder 26-08-2021, 16:00