

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde 27. maj 2021 - d. 27-05-2021 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Verner Rud Nielsen, Jette Claudi Heller, Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen, Niels Otto Dalsgaard, Hans Ulrik Dige

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat, 20. april 2021	Referatet fra mødet d. 20. april 2021 blev godkendt.
2 - Hedensted provsti, PUK, 1. kvartalsrapport 2021 2021.31.03 - 1. kvartalsrapport til godkendelse og 2021.31.03 - Budget, formål til gennemgang Sager: Hedensted provsti - regnskab 2021 (2021 - 15548) Bilag: Aktdokument, 2021.03.31. Kvartalsrapport, Hedensted Provsti (1.Kv), 2021.03.31 Budget, formål (1kv.)	PUK Kvartalsrapporten, 1. kv. 2021 blev godkendt og sendes i stiftet.
3 - Hedensted provsti, PUK, oprettelse af pulje til syn Oprettelse af pulje til syn Drøftelse og beslutning om evt. pulje til syn. Hvis der ønskes en pulje til syn, skal det vedtages i de enkelte menighedsråd. Forslag: Forslaget fremlægges på budgetsamråd 2021. Udsendes herefter til menighedsrådene til beslutning. Hvis menighedsrådene ønsker det, oprettes puljen fra budget 2023.	Provstiudvalget har godkendt oprettelse af pulje til syn fra 2023.
4 - Hedensted provsti, PU-valg 2022, planlægning Planlægning af kommende valg til PU og stiftsråd.	Provstiudvalget besluttede dato og sted for provstiudvalgs-valget 2021:

Dato og sted.

Offentligt møde afholdes mellem 16. august og 5. september 2021.

Forslag 1. eller 2. september 2021

Sted: Hedensted kirkecenter (lokaler er forhåndsreserveret).

Sager:

KM til Landsforeningen af Menighedsråd - valg til provstiudvalg og stiftsråd - 2021 (2021 - 5502)

Bilag:

Aktdokument, Udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd (opdateret til valg 2021), Gældende bekendtgørelse

Dato: 1. september 2021 kl. 19.00

Sted: Hedensted kirkecenter, Hedensted

5 - Barrit, ansøgning, dækning af uforudsete udgifter, 5%-midler

Barrit mr søger om **kr. 66.867 inkl. moms af 5%-midlerne** til at dække følgende uforudsete udgifter.

Kr. 10.066 - rep. af luft til vand-anlæg, kirkehuset

Kr. 8.299 - Batteridrevet plæneklipper (på foranledning af Ole Daugaard)

Kr. 15.160 - udskiftning af printkort i automatisk ringeanlæg

Kr. 13.342 - stillingsannonce vedr. ny graver

Kr. 20.000 - Barrit vandværk (forlig/tvist)

Kr. 66.867 - I alt

Herudover søger mr om **kr. 78.644 inkl. moms af 5%-midlerne** pga. øgede lønudgifter til gravermedhjælperne. De har kun været vinterfyret i 2 mdr., for at støtte den nye graver de første 3 mdr.

I alt søger Barrit mr om:

Kr. 66.867

Kr. 78.644

Kr. 145.511 inkl. moms af 5%-midlerne

Sager:

Barrit - uforudsete udgifter (2021 - 14702)

Bilag:

Aktdokument, Bilag Barrit, 2021 1 måneds løn graver medhjælper

Provstiudvalget har bevilliget kr. 66.286 inkl. moms af 5%-midlerne til diverse uforudsete udgifter. De kr. 78.644 inkl. moms, som er søgt til øgede lønudgifter af 5%-midlerne, skal mr i første omgang selv dække. Beløbet vil dog kunne komme til udbetaling, hvis det er helt nødvendigt pga. likviditet.

6 - Glud, ansøgning, historisk kirkegårdsvandring, KG-plj og KL-plj

Provstiudvalget har bevilliget max. kr. 40.300 af kirkegårdspuljen til renovering af gravsted. Ift. udgifter til selve arrangementet, tryksager

Glud mr søger om kr. 40.300 inkl. moms af kirkegårdspuljen til renovering af gravstedet og kr. 14.500 inkl. moms af kirkelivspuljen til historisk kirkegårdsvandring med genindvielse af Glud familiens gravsted.

Hovedindholdet til rundvisningen er:

Musikoplæg, historisk oplæg, kirkegårdens udvikling, børnekor

Renoveringen af gravstedet omfatter:

Rydning af beplantning, etablering af bunddække samt blomsterbede omkring mindestene. Opretning og sikring af 3 skæve mindesten. Renovering af gravstens inskriptioner.

Sager:

Glud - mindesten - KG-arrangement (2021 - 12371)

Glud - mindesten - KG-arrangement (2021 - 12371)

Bilag:

Aktdokument, Projektansøgning til Provstiet - Historisk kirkegårdsvandring med genindvielse af Familigravstedet Glud, Aktdokument, Gravsted for Glud-slægten

mv. bedes menighedsrådet selv finde midlerne.

Ulrik Dige forlod mødet.

7 - Glud, Sognehus, produktbeskrivelse, budget, mr's kommentarer

Gluds mr har fremsendt deres kommentarer til projektbeskrivelsen og budgetoverslag fra Linjen vedr. nyindretning af sognelokaler i Glud.

Gluds mr konkluderer:

- Det skitserede mødelokale kan fint anvendes til nyt præstesekretærkontor
- Mr er tilfredse med det skitserede køkken, dog foreslås det, at et af skabene kan aflåses, så rengøringsmidlerne kan opbevares forsvarligt.
- Mr er tilfreds med det skitserede toilet.
- Det skitserede ift. konfirmandstuen. Mr er enige i forslaget ift. at få et eller to nye vinduer mod nord, men er dog i tvivl om højdeplaceringen af vinduerne. Mr ønsker ikke frit udsyn ind fra nordsiden. Yderligere ser MR et behov for at få opgraderet lokalet med bl.a AV-tavle. Således kan nuværende lydanlæg fjernes og der kan frigøres plads til opbevaringsskabe.
- Det skitserede depotrum er gentænkt

Provstiudvalget er indstillet på at finde midler, så projektet kan gennemføres.

Linjen udarbejder tegninger og laver et nyt budgetoverslag, som menighedsrådet efterfølgende indsender til provstiudvalget til godkendelse.

Ulrik Dige forlod mødet

af mr

- nuværende garderobehylde fjernes, der opsættes garderobeløsning på væggen.
- der indsættes et højt skab med hylder og bøjlestang på væg mod præstesekretær/mødelokale til opbevaring af materialer og tøj.
- på graverkontoret er der plads til at opsætte ekstra garderobeplads
 - Foyer bibeholdes med nuværende indretning.

Det undgås hermed at inddrage garagen samt bygning af ny garage, og hermed reducere omkostningerne betydeligt.

Linjens budgetoverslag for projektet lyder på:
kr. 651.250 inkl. moms, ombygning af sognelokaler
kr. 275.000 inkl. moms, ny garage
kr. 926.250 inkl. moms, i alt

Sager:

Glud - sognehus (2021 - 5322)

Glud - sognehus (2021 - 5322)

Bilag:

Aktdokument, 2565_Glud

præstegård_projektbeskrivelse, 2565_Glud

præstegård_økonomisk overslag, Aktdokument,

Bemærkninger til projektbeskrivelse Glud

Præstegård

8 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, gulvvaskemaskine, 5%-midler

Hedensted-St.Dalby mr søger om **kr. 29.992,50 inkl. moms af 5%-midlerne** til indkøb af gulvvaskemaskine til kirkecenteret. Den eksisterende maskine, som bruges i kirken, er for tung og egner sig ikke til linoleumsgulv.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - Gulvvaskemaskine (2021 - 14560)

Bilag:

Aktdokument, Ans. PU 120521, Tilbud_12477 (Hedensted Kirkecenter)

Provstiudvalget har bevilliget kr. 29.992,50 inkl. moms af 5%-midlerne.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

9 - NBS, Nebsager skovkirkegård, tilrettet budget

NBS mr har fremsendt tilrettede priser på Nebsager skovkirkegård.

Skovkirkegårds-projektet har været i udbud og blandt andet. pga. materialestigningen er priserne blevet forhøjet med
Kr. 87.624 ekskl. moms
Kr 98.577 inkl. moms

Mr beder PU tage stilling til dette.

Sager:

Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:

Aktdokument, 20210517051410_001

Bevillingen forøges med kr. 40.000.

Den samlede udgift forventes ikke at overstige det, af provstiudvalget, afsatte beløb, da momsprocenten formodes at kompensere for beløbet.

10 - NBS, Stenderup, ansøgning, kirkedør, 5%-midler

NBS mr søger om **kr. 63.200 inkl. moms af 5%-midlerne** til reparation af dør til Stenderup kirke.

Vedhæftet er Linjens projektbeskrivelse samt budgetoverslag.

Linjen anbefaler, døren reparerer, da den er i rimelig god stand, men dog dårligt vedligeholdt.

Udbedringen af døren vil omfatte udtagning af dør og karm med fjernelse af de gamle karmankre.

Herefter skal døren slibes og males i en grålig farve med udgangspunkt i den indvendige våbenhusdør.

De rustne ankre bør hugges ud og fjernes af en murer. Lidt af murværket bør ommures med genanvendelse af de gamle sten og pudskanten rundt om døren skal fornys.

Bemærk at der er fejl i budgetoverslaget i filen sammen med projektbeskrivelsen. Så kig på overslaget fra d. 15. april 2021.

Sager:

Stenderup - våbenhusdør. (2021 - 11519)

Stenderup - våbenhusdør. (2021 - 11519)

Bilag:

Aktdokument, Stenderup kirke_skönned overslag_2021-04-15sag 2559, Stenderup kirke dør i våbenhus tømmer, Aktdokument, 2559 Stenderup dør tilbud, Stenderup kirke_skönned overslag_2021-04-14sag 2559, 2021-03-19_Stenderup kirke -

Provstiudvalget har bevilliget kr. 63.200 inkl. moms af 5%-midlerne.

reparation af våbenhus dør.

11 - Vrigsted, forsatsruder i kirken

Vrigsted mr beder PU om at vende problemstillingen vedr. forsatsruder i Vrigsted Kirke.

Kirkens jernvinduer i mosaik, er utætte og

giver gener med træk og kuldenedslag.

Vindueskarmene er pudset til jævne flader, så montering skulle være muligt.

Det drejer sig om seks ruder.

Forsatsruder vil også kunne bidrage til et lavere varmeforbrug, der ligger på ca. kr. 55.000 årligt.

Sager:

Vrigsted - forsatsruder (2021 - 15539)

Vrigsted - forsatsruder (2021 - 15539)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument,

Hedenstedprovsti_bygninger_energi_008

Punktet blev udskudt til august-mødet.

12 - Ølsted præstebolig, synsprotokol

Provstiudvalget skal forholde sig til de mange tiltag, der skal udbedres for at klargøre præsteboligen til indflytning

Sager:

Ølsted - Syn 2021 (2021 - 13109)

Bilag:

Aktdokument, Fraflytningssyn Ølsted præstegård april 2021

Udskudt til senere møde.

13 - Ølsted, ansøgning, omlægning af skråninger, kirkegårdspuljen

Ølsted mr søger om **kr. 21.000 inkl. moms af kirkegårdspuljen** til omlægning af skråningerne og fortsættelse med etape 2, med plantning af efeu på skråningerne langs kirkens sydside. Beskrivelse fra ansøgning for etape 1 er også vedhæftet som bilag.

Udgift for etape 2:

kr. 2.000 nedvisning af græs/ukrudt

kr. 6.500 kokosmåtte/-rulle

kr. 12.500 vedbend/efeu, planter 1200 stk.

kr. 21.000 udgift for etape 2 inkl. moms

Provstiudvalget har bevilliget kr. 21.000 inkl. moms af kirkegårdspuljen.

Sager:

Ølsted - kirkegård (2021 - 5490)

Bilag:

Aktdokument, K-gård Øl E2 maj21 c, K-gård E2 Øl maj21 b, K-gård E2 Øl maj21 a

14 - Ølsted, præstebolig, leje

Ølsted mr har fået en henvendelse fra en familie, der ønsker at leje Ølsted præstebolig i en periode fra midt juli til oktober 2021.

Yderligere har en anden familie henvendt sig vedr. leje af Ølsted præstebolig frem til 1. maj 2022. Mr gør dog opmærksom på, at de påtænker ansættelse af ny præst pr. 1. feb. 2022, hvortil præsteboligen skal være til rådighed.

Sager:

Ølsted - præstegård (2021 - 14230)

Ølsted - præstegård (2021 - 14230)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument

Provstiudvalget har besluttet at leje boligen ud til 1. lejeinteresserede.

Lejer har imidlertid fundet anden bolig.

15 - Dansk Klokkemuseum, ansøgning, løbende bidrag

Dansk klokkemuseum i Over Lerte søger Hedensted provsti om fondsmidler i form af løbende bidrag til opretholdelse af driften af klokkemuseet.

Museet har indtil 2021 fået økonomisk hjælp til driften fra Haderslev kommune, men det ophører ved årets udgang.

Museet søger også de øvrige provstier i Haderslev stift.

Som bilag er vedhæftet museets regnskab2020, budget 2021 og budget 2022.

Sager:

Fra Dansk Klokkemuseum - ansøgning (2021 - 15425)

Bilag:

Aktdokument, Dk Klokkemuseum, Budget2021 og 2022 regnskab2020, Til provstiudvalgene i Haderslev stift, Liste bestyrelsesmedlemmer 2021

Provstiudvalget har bevilliget kr. 5.000 inkl. moms af PUK til Klokkemuseets drift i 2021.

16 - O-pkt, AKJ, Juelsminde, miljøscreening,

Taget til efterretning.

Svanedamskvarteret

Stiftet har, til orientering, fremsendt svar til Hedensted Kommune vedr- høring af miljøscreening for Svanedamskvarteret i Juelsminde.

Kgl. bygningsinspektør vurderer, at planen ikke vil medføre ændringer for Juelsminde Kirkes omgivelser, og Stiftsøvrigheden har derfor ingen bemærkninger til miljøscreeningen.

Sager:

Hedensted Kommune - miljøscreening af LP 1154 for Svanedamskvarteret i Juelsminde (2021 - 10758)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. miljøscreening af LP 1154 for Svanedamskvarteret i Juelsminde, 210412 Juelsminde Kirke, miljøscreening af lokalplan

17 - O-pkt, Hed-St.Dalby, miljøscreening, boligområde øst for Constantiavej

Stiftsøvrigheden vurderer, at projektet vedr. udlægning af boligområde øst for Constantiavej ikke berører St. Dalby Kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, og har derfor ikke bemærkninger til projektet.

Sager:

Hedensted Kommune - høring - Miljøscreening af lokalplan 1141 og kommuneplantillæg 21 (2021 - 13854)

Bilag:

Aktdokument, Brev fra kommunen Miljøscreening af lp 1141 og kp, Miljøscreening LP 1141_udkast, Kommuneplantillæg nr. 21 Intern høring

Taget til efterretning.

18 - O-pkt. Hedensted-St.Dalby, ny vej øst om Hedensted

Stiftet har fremsendt en orientering om feltundersøgelse, der skal afdække miljøkonsekvenserne for en ny vej øst om Hedensted.

Undersøgelsen vil foregå i det åbne land, typisk på hverdage inden for normal arbejdstid, hvor biologen bevæger sig rundt til fods, og sætter afmærkninger op. I enkelte tilfælde foregår undersøgelserne i skumringsperioden eller i nattetimerne.

Taget til efterretning.

Sager:

Hedensted Kommune - forslag til lokalplan 1128 og kommuneplantillæg 9 - omfartsvej øst om Hedensted (2018 - 1412)

Bilag:

Aktdokument, Message, Undersøgelseskorridor - Feltundersøgelse

19 - O-pkt. Hedensted-St.Dalby, udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted

Til orientering har Stiftet fremsendt svarskrivelse til Idealejendomme vedr. byggeplaner ved St. Dalby kirke.

Stiftsøvrigheden kan ikke anbefale bebyggelse og udstykning syd for kirken.

En bebyggelse øst for kirken vil muligvis kunne accepteres, men Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig konsulenternes og mr's bemærkninger om, at evt. bebyggelse kræver en omhyggelig tilpasning til placeringen i kirkens næromgivelser, både bygningsmæssigt, beplantningsmæssigt, passende afstand til kirkegårdsdiget samt til det eksisterende byggeri, så landsbypræget bevares.

Sager:

Store Dalby Kirkes omgivelser - udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted (2021 - 947)

Bilag:

Aktdokument, Til Ideal Ejendomme ApS vedr. udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted, 210119 Store Dalby Kirke, udviklingsprojekt, St Dalby kirke udstykning, Svar til stift. Byggeri ved St.Dalby kirke., Store Dalby Kirke - Kirkeomgivelser og fredning

Taget til efterretning.

20 - O-pkt, Løsning gl. kirke, fugtmålinger, Linjen

Linjen har fremsendt datalogger målinger for april og maj vedr. Løsning gl. kirke.

Luftfugtigheden ligger højt, da temperaturen i kirken er meget lav.

Hvis kirken blev opvarmet fra 5 gr. til 18 gr C ville luftfugtigheden falde til under 50% RF.

Ifølge cirkulæret bør luftfugtigheden ligge ml 50-80% RF. Det kan kun lade sig gøre ved at hæve temperaturen eller opsætte affugter.

Det blev aftalt, at graveren sætter en varmeblæser

Provstiudvalget sørger for, at graver får en elektronisk vejrstation.

op til at udtørre stedet.

Sager:

Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)

Bilag:

Aktdokument, Løsning kirke - 02-03-2021 - 27-04-2021

21 - O-pkt, NBS, Nebsager præstegård, fugtproblemer, kælder

Bygningskonsulent, Klaus Kaack Andersen har fremsendt notat vedr. skimmelangreb i Nebsager præstegårds kælder.

I notatet fremgår det, at angrebene kan holdes nede ved hyppige behandlinger med Rodalon indvendig kombineret med efterfølgende afvaskninger og aftørninger.

En mere effektiv udbedring og behandling vil være at afhugge den indvendige pudslag i hjørnet i højde med terrænet udvendig og efterfølgende pudse væggen med en cementbaseret mørtel til vandtætning og efterfølgende male kælderydervæggen med en skimmelhindrende maling.

Der er igangsat løsning med afhugning af puds.

Sager:

Nebsager-Bjerre-Stenderup - præstegårdskælder (2020 - 17211)

Bilag:

Aktdokument, Notat Nebsager præstegård 2021.5.3

Taget til efterretning.

22 - O-pkt, Uldum, rådhusparken

Stiftet orienterer om, at der holdes forhandlingsmøde med Hedensted kommune d. 1. juni 2021 kl. 11-12.30 vedr. veto mod lokalplan 1146 - rådhusparken i Uldum.

Forud for mødet afholdes et formøde ved Uldum kirke kl .9.30.

Kontorchef Lars Chr. Kjærgaard og stiftsfuldmægtig Anne-Mette Ladekær deltager i mødet fra stiftet.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Rådhusparken i Uldum - lokalplan - Hedensted Kommune (2021 - 4377)

Taget til efterretning.

Bilag:

Aktdokument, Til Uldum-Langskov Sognes Mr. og kgl. bygningsinspektør vedr. forhandlingsmøde den 1. juni 2021 med Hedensted Kommune, Aktilag, id nr 1377061: Fra Hedensted Kommune vedr. Forhandlingsmøde for veto imod Forslag til lokalplan 1146 - Rådhusparken i Uldum

23 - O-pkt, Øster Snede, stiftets notat vedr. kvadresten og revner i portal

Stiftet har fremsendt notat fra møde vedr. konsulentrunde, Øster Snede kirke.

Belægninger på kvadresten

Belægningerne er en form for lav og konsulenterne vurderede at mr ikke skal foretage nogen behandling.

Udbedring af revner i indgangsportalen mellem p-plads og kirkegård

Til forhindring af yderligere revnedannelser mv., anbefaler konsulenterne, at mr engagerer en kirkekyndig arkitekt, som kan forestå en nærmere undersøgelse af årsagerne til de konstaterede skader samt kan udarbejde forslag til udbedring.

Sager:

Øster Snede - Belægninger på kvadresten (2019 - 13365)

Bilag:

Aktdokument, Til Øster Snede Mr. m.fl. vedr. notat om møde 27.4.2021

Taget til efterretning.

24 - O-pkt, Hedensted provsti, status på puljer

Taget til efterretning.

25 - O-pkt, orientering - Fokuspersoner

26 - O-pkt, orientering - provst

27 - Evt.

Følgende datoer er besluttet vedr. provstiudvalgsmøder sidste halvår af 2021.

26. august kl. 13-16
30. september kl. 13-16
28. oktober kl. 13-16
25. november kl. 13-16
14. december kl. 13-16

2021 - 13860 - Hedensted Provsti – Møder 27-05-2021, 13:00

Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)

Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Jette Claudi Heller

Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Henrik Birch Rasmussen

Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

Hans Ulrik Dige

2021 - 13860 - Hedensted Provsti – Møder 27-05-2021, 13:00