

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde 30.sep. 2021 - d. 30-09-2021 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Verner Rud Nielsen, Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen, Jette Claudi Heller, Niels Otto Dalsgaard, Ulrik Dige

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af referat 26.08.2021	Referatet af 26. august 2021 blev godkendt.
2 - Barrit, kirkegårdsvedtægt Barrit mr har fremsendt kirkegårdsvedtægt med ændringer i §13 og § 15 til provstiudvalgets godkendelse. Ændringerne er indskrevet med blåt. §13 - det er kun yderste sektion af afsnit D, der ikke kan foretages nye begravelser i. § 15 - stk. 4 er tilføjet med valg af belægning på gravstedet skal være perlal, natur eller strand. Barrit mr spørger samtidig pu til råds om de på bagkant kan forlange, at der omlægges til perlal? Der er flere gravsteder med granitskræver, som dels ikke er rengøringsvenlige eller fremmer æstetikken på kirkegården. I samråd med Ole Daugaard har Barrit mr yderligere et ønske om at fjerne inderhækken i hele afsnit D. Hækken består af facon-klippede bøgebuske samt Spirea-hæk, da hækken giver ekstra arbejde. I stedet vil der blive sået græs helt ud til yderhækken. Sager: Barrit - Kirkegårdsvedtægt (2019 - 14955) Bilag: Aktdokument, Forslag til ny vedtægt for Barrit Kirkegård 4.9.21	PU kan godkende ændring af kirkegårdsvedtægtens §13 og §15. Dog foreslås §15 stk. 4 formuleret: Ønskes belægning på gravstedet udover trædesten, skal det af kirkegården godkendte perlal anvendes. Mr kan ikke forlange omlægning af eksisterende belægninger til perlal, men kan tilbyde omlægning til perlal for kirkegårdens regning. PU har godkendt, at inderhækkene kan fjernes.
3 - Barrit, ansøgning, lønkompensation, graver	PU har bevilliget kr. 36.950,60 inkl. moms af 5%-puljen til dækning af løn til ekstra medarbejder.

Barrit mr søger om **kr. 36.950,60 af puljerne til dækning af løn** til ekstra gravermedhjælper i overlaps-perioden på 1½ måned ved ansættelse af ny graver.

Sager:
Barrit - graver - lønkomensation (2021 - 25568)

Bilag:
Aktdokument, 2021 Løn Juan 1,5 måned

4 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, 5%-plj, barselsrefusion

Hedensted-St.Dalby søger **kr. 104.495,99 af 5%-midlerne** vedr. refusion af sidste del af Helene Hays barselsorlov.

Mr søger om dækning af differencen mellem lønudgift og refusion .

Sager:
Hedensted-St.Dalby - barselsrefusion (2021 - 26528)

Bilag:
Aktdokument, 5% Barselsrefusion Hedensted

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

PU har bevilliget kr. 104.495,99 inkl. moms af 5%-puljen til dækning vedr. refusion af sidste del af barselsorlov.

5 - Hornborg, ansøgning, digesammenfald, kirkegårdspuljen

Hornborg mr søger om **kr. 12.193,75 af kirkegårdspuljen til dækning af reparation af digesammenfald**, Hornborg kirke.

Sager:
Hornborg - Digesammenfald (2021 - 24420)

Bilag:
Aktdokument, img20210905_10243066

PU har bevilliget max. kr. 12.193,75 af kirkegårdspuljen til dækning af reparation af digesammenfald, Hornborg kirke.

6 - Klejs, ansøgning, lamper til parkeringspladsen

Klejs mr søger om **kr. 94.356,25 inkl. moms af puljerne til 9 stk. nye lamper til parkeringspladsen**. I synsprotokollatet (provstesyn) nævnes, at mr overvejer indkøb af nye lygtehoveder til p-plads, mr er bedt om at indsende tilbud til provstiudvalget til godkendelse.

Prisoverslaget inkl. moms er udregnet ud fra:

Kr. 3.941,25 Demontering af eksisterende lamper

PU har ikke kunne godkende ansøgningen om parklamper for et beløb på i alt 94.356,25 kr. inkl. moms på det foreliggende grundlag.

Kr. 20.053,75 Installation og montering af nye lamper
Kr. 46.611,25 Levering af 4 stk. parklamper og 5 stk. bed-lamper
Kr. 70.606,25

Kr. 23.750,00 Gravearbejde
Kr. 94.356,25 I alt

Sager:
Klejs - parklamper (2021 - 26031)

Bilag:
Aktdokument, 210904. Klejs Kirke. Levering samt installation til nye lamper på pakeringspladsen, Klejs synsprotokol

7 - Løsning, kirketorv og P-plads

Løsning mr har fremsendt beskrivelse som grundlag for indhentning af tilbud til projektet vedr.Løsning kirketorv og P-plads til godkendelse af provstiudvalget.
Det er taget udgangspunkt i materialet fra Anne Marie Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter, som har bistået skitse- og budgetudarbejdelsen i projektet.

Sager:
Løsning - ny parkeringsplads (2019 - 26300)

Bilag:
Aktdokument, Beskrivelse p-plads foran kirke (1)

PU har godkendt, at der, ud fra det udarbejdede udbudsmateriale til kirketorv og P-plads, kan indhentes tilbud.
Når der foreligger tilbud, vil PU tage stilling til bevilling.

8 - NBS, ansøgning, flagstangsfundament, 5%-midler

NBS mr søger om **kr 10.000 inkl. moms af 5%-midlerne til at få udført nyt beton** som fundament til flagstang.
Den nuværende beton er knækket og kan ikke længere holde flagstangen.

Sager:
NBS mr - flagstang (2021 - 25244)

Bilag:
Aktdokument

PU har bevilliget midler max. kr. 10.000 fra 5%-midlerne til at få udført nyt beton som fundament til flagstang.

9 - NBS, ansøgning, varmestyring, konfirmandstue, Energiplj

PU har bevilliget kr. 16.750 inkl. moms fra energipuljen til montering af varmestyring til Nebsager konfirmandstue.

NBS mr søger om **kr. 16.750 inkl. moms af energipuljen til montering af varmestyring**, som styres med APP til Nebsager konfirmandstue.

Sager:

Nebsager - Konfirmandstue (2021 - 24417)

Bilag:

Aktdokument, Gmail - Vedr. Nebsager konfirmandstue, Nebsager kirke konfirmandstuen 19-03-2019

10 - Rårup præstegård, tilbud borebilleangreb, synsprotokol

PU har bevilliget kr. 30.657,50 inkl. moms fra 5%-midlerne til behandling af borebilleangreb på loftet af præstegården.

I Rårup præstegård synsprotokol (provstesyn) fremgår det i pkt. 13, at der er et lille borebilleangreb på et hanebåndspær på loftet, som skal behandles med et godkendt middel, f.eks. Protox. Behandlingen skal igangsættes nu. Bygningskonsulenten har modtaget tilbud fra SSG på kr. 30.657,50 inkl. moms. Det er forhåndsgodkendt af HBK. Arbejdet er igangsat.

Sager:

Rårup præstegård - borebiller (2021 - 25434)

Rårup præstegård - borebiller (2021 - 25434)

Bilag:

Aktdokument, CCE_20210901_134826_0001, Aktdokument, Rårup Præstegård - syn 2021

11 - Sindbjerg, Nyt budget til godkendelse

PU har godkendt budgettet.

Sindbjerg mr har fremsendt nyt budget tilgodkendelse af PU.
Sindbjerg har nu lagt et 0 budget.
Vedhæftet er budgettet samt budget,formål.

Sager:

Sindbjerg - Budget 2022 (2021 - 26109)

Bilag:

Aktdokument, Sindbjerg, tidsstempel, aug. nr 2, Sindbjerg, aug. nr 2

12 - Stouby præstegård, tilbud borebilleangreb, synsprotokol

I Stouby præstegård synsprotokol (provstesyn) fremgår det i pkt. 6, at der er et borebilleangreb loftsrummet, som skal behandles med et godkendt middel, f.eks. Prottox. Behandlingen skal igangsættes nu. Bygningskonsulenten har modtaget tilbud fra SSG på kr.14.812,50 inkl. moms. Det er forhåndsgodkendt af HBK. Arbejdet er igangsat.

Sager:

Stouby - præstegård - borebiller (2021 - 25435)

Stouby - præstegård - borebiller (2021 - 25435)

Bilag:

Aktdokument, Stouby, syn 2021 Præstegård,

Aktdokument, CCE_20210901_134826_0001

PU har bevilliget kr. 14.812,50 inkl. moms fra 5%-midlerne til behandling af borebilleangreb i loftsrummet af præstegården.

13 - Tørring-Hammer, Tørring kirketårn, nedløb, opjustering af bevilling

Tørring-Hammer mr søger om en opjustering på kr. **262.500 inkl. moms af anlægspuljen til etablering af nedløb** på tårnet ved Tørring kirke.

PU har d. 26. november 2020 bevilliget kr. 228.750 inkl. moms, men da der er kommet ekstra udgifter til i forbindelse med regnvandsopsamling på ca. 33.750 inkl. moms, er det skønnede budget nu på kr. 262.500 inkl. moms.

I fald PU godkender, beder mr om, at PU videresender projektet med nyt skønnet budget til stiftet, så mr kan igangsætte præcessen med nationalmuseet.

Sager:

Tørring - nedløbsrør - tårn (2020 - 31204)

Bilag:

Aktdokument, 2475_Tørring

kirke_Projektbeskrivelse, ATT00001, 2475_Skønnet budget, nedløb på tårn, ATT00002

PU har bevilliget en budgetforhøjelse på kr. 33.750 inkl. moms fra anlægspuljen til etablering af nedløb op tårnet ved Tørring kirke.

14 - Uldum-Langskov mr, ansøgning, nedløbsbrønde

Uldum-Langskov mr har fremsendt Linjens projektbeskrivelse og budgetoverslag vedr. nedløbsbrøndene, Uldum kirke. Linjen's budgetoverslag er på kr. 73.750,00 inkl.

PU afventer svar fra stiftet.

moms, forudsat, at eksisterende rørledninger er intakte.

Da det er en hastesag er projektbeskrivelsen samt budgetoverslag sendt til stiftet d. 16. september med PU's anbefaling og med spørgsmål om, stiftet skal godkende projektet eller, om vi selv kan sætte i gang og få en arkæolog hidkaldt ved gravearbejdet. PU afventer stadig svar fra stiftet.

Sager:

Uldum-Langskov - nedløbsbrønde (2021 - 21729)

Uldum-Langskov - nedløbsbrønde (2021 - 21729)

Bilag:

Aktdokument, 2021-09-08_Uldum kirke _Nye tagbrønde, 2436_Projektbeskrivelse tagbrønde_Uldum kirke, Aktdokument, 2021-09-08_Uldum kirke _Nye tagbrønde, 2436_Projektbeskrivelse tagbrønde_Uldum kirke

15 - Uldum-Langskov, Nyt budget til godkendelse

Uldum-Langskov har fremsendt nyt budget 2022 til godkendelse af PU.

Sager:

Uldum-Langskov - budget 2022 (2021 - 26113)

Bilag:

Aktdokument, Budget 2022 endelig udgave med forhøjet ligning, Budget formål 2022 inkl forhøjet ligning

PU har godkendt budgettet.

16 - Øster Snede, ansøgning, arrangement, KL-plj

Øster Snede mr søger om **kr. 7.500 inkl. moms af kirkelivspuljen til afholdelse af arrangement** i form af en møderække med den danske præst Kurt Hjemdal, bosiddende i Norge. Møderækken gennemføres d. 5. 6. og 7. oktober 2021 i samarbejde med Kragelund IM og Øster Snede IM. Møderne afholdes i missionshusene og arrangementerne afsluttes med en gudstjeneste i Øster Snede kirke d. 7. oktober. Sognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede mr, er ansvarlig for arrangementet.

Sager:

Øster Snede - afholdelse af arrangement (2021 - 26141)

Verner Rud Nielsen forlod mødet.

PU har bevilliget kr. 7.500 inkl. moms af kirkelivspuljen til afholdelse af en møde-række med præst Kurt Hjemdal.

Bilag:
Aktdokument, Brev til provstiet ang.
kirkegårdspuljen 2021

17 - Øster Snede, ansøgning, uddannelse, sognemedhjælper

Øster Snede søger om **kr. 61.000 inkl. moms af puljerne til afholdelse af ekstraordinære udgifter til uddannelse** af sognemedhjælper.

Øster Snede har en sognemedhjælper, som er ansat 9 timer/ugen.

Kirkeministeriet har vedtaget et krav om uddannelse til sognemedhjælpere.

Da sognemedhjælperen er uddannet lærer, har mr søgt om og fået dispensation for noget af uddannelsen, der kan dog ikke gives dispensation for kurset: kirkefaglighed og kurset: Samarbejde, kommunikation og faglig etik.

Herudover får mr ekstra udgifter for frikøb af sognemedhjælper fra lærerjob i 3 uger.

Sager:

Øster Snede - sognemedhjælper (2021 - 26146)

Bilag:

Aktdokument, Brev til provstiet ang. tilskud til uddannelse af sognemedhjælper

Verner Rud Nielsen forlod mødet.

PU har bevilliget kr. 61.000 inkl. moms fra 5%-midlerne til afholdelse af ekstraordinære udgifter til uddannelse af sognemedhjælper.

18 - Aale-Linnerup, ansøgning, netforbindelse, 5%-plj

Aale-Linnerup mr søger om **kr. 7.475 inkl. moms af 5%-midlerne til etablering af ny netforbindelse i sognehuset, Aale kirke.**

Den nuværende netforbindelse er ikke længere tidssvarende og er underdimensioneret i forhold til behovet.

Sager:

Aale-Linnerup - netforbindelse (2021 - 26685)

Bilag:

Aktdokument

Jette Heller forlod mødet.

PU har bevilliget kr. 7.475 inkl. moms fra 5%-midlerne til etablering af ny netforbindelse i sognehuset, Aale kirke.

19 - Hedensted Provsti, PUK Budget 2022

2022 PUK endeligt budget med tidsstempel
23.09.2021 kl. 13:10 til godkendelse.

PU har godkendt PUK budgettet 2022 med tidsstempel:
23.09.2021 kl. 13:10.

Bilag eftersendes.

20 - Hedensted Provsti, protokollat og påtegning, regnskab 2020 fra revisor

Modtaget revisors protokollat og påtegning
vedr. regnskab 2020 til gennemgang og underskrift.

Bilag eftersendes.

Godkendt og underskrevet på mødet.

21 - AKJ, indvendig kalkning, svar fra stiftet - O-pkt

Stiftsøvrigheden godkender den indvendige kalkning
og betragter herefter sagen som afsluttet.

Sager:

Klakring kirke - indvendig kalkning -
besigtigelsesrapport (2019 - 27905)

Bilag:

Aktdokument, Til Klakring Mr. vedr. indvendig
kalkning, Klakring, Bjerre, Velje, Haderslev, 210317
Klakring Kirke, indvendig kalkning

Taget til efterretning.

22 - AKJ, udleje af jord til padelbaner - O-pkt

AKJ mr har fremsendt orientering om at,
menighedsrådet har givet tilladelse til at
det forpagtede stykke jord til Hedensted
Kommune fremover bruges til etablering af
padelbaner på As Stadion. Dog med det forbehold,
at såfremt forpagtningsaftalen mellem kommunen
og mr ophører, skal arealet afleveres som tilsæt
græsplæne (sportsplads).

Sager:

AKJ - padeltennis (2021 - 27267)

Bilag:

Aktdokument, Scan_0129

Taget til efterretning.

23 - Hedensted-St.Dalby, boliger, Veronavej - O-pkt

Stiftet har fremsendt stiftsøvrighedens svar til
Hedensted kommune vedr. idéfasen om boliger ved
Veronavej, Hedensted.

Stiftsøvrigheden ytrer, at det må sikres, at
indsynet til Hedensted kirke må opretholdes ved ny

Taget til efterretning.

bebyggelse samt,
at bebyggelsen udformes, så den traditionelle ro og
værdighed på det nærliggende kirkegårdsafsnit
opretholdes.
Stiftsøvrigheden forbeholder sin stillingtagen til, der
foreligger et konkret planforslag.

Sager:

HAD - Plansag - Plandata.dk - Meddelelse om
statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og
forslag: "Boliger ved Veronavej i Hedensted",
Hedensted kommune (2021 - 22068)

Bilag:

Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr.
idéfase, boliger ved Veronavej i Hedensted, 210816
Hedensted Kirke, Høring vedr. boligområde

24 - Hornborg - bøgetræ, fældning - O-pkt

Taget til efterretning.

Stouby-Hornum mr har ønsket at fælde bøgetræet
på kirkegården i Hornum, det blev også nævnt til
syn. Træet er i stærk affæld, og har kraftig øget
svampe-tilvækst.
Provstiet har godkendt, at træet fældes.

Sager:

Hornum - Bøgetræ (2021 - 26255)

Bilag:

Aktdokument, IMG_20210920_134135508_HDR,
IMG_20210920_134101477,
IMG_20210920_134106852

25 - Hvirring, Automatisk ringning, klokkebom - O-pkt

Taget til efterretning.

Hvirring mr har fremsendt rapport fra
klokkekonsulent Per Rasmus Møller, vedr.
automatisk ringning i Hvirring kirke.
Rapporten er en rådgivning forud for en egentlig
klokke-sag, der indsendes til stiftsøvrigheden for
endelig godkendelse.
Klokkekonsulenten kan tilslutte sig en
automatisering.
Dog tilrådes der en udskiftning af klokkebommen.
D. 6. september 21 har mr fået brev, på vegne af PU,
om, at de kan gå videre med at indhente tilbud på en
ny velkonstrueret klokkebom, hvorefter PU vil tage
stilling til økonomien.
Hvis PU siger god for økonomien i projektet, skal det

godkendes i Stiftet.

Sager:

Hvirring - Automatisk ringning (2021 - 25278)

Bilag:

Aktdokument, Hvirring MR

26 - Klejs, beslutningsprotokol, udfyldningsvalget - O-pkt

Klejs mr er nu fuldtalligt.

Sager:

Klejs - MR valg 2020 (2021 - 1034)

Bilag:

Aktdokument, Klejs beslutningsprotokol udfyldningsvalg 1, side 2, side 3, side 4-7

Taget til efterretning.

27 - Korning, Lastbilverkingsanlæg - O-pkt

Stiftet har modtaget idéfase til et lastbilverkingsanlæg ved afkørsel 57 på E45. Stiftet vurderer, at projektet ikke berører Korning kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, og har derfor ingen bemærkninger til projektet.

Sager:

HAD - plansag - Plandata.dk - Meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Idéfase - For et lastbilverkingsanlæg ved afkørsel 57 på E45", Hedensted kommune (2021 - 23320)

Bilag:

Aktdokument, Aktilag, id nr 1517181: Meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag Idéfase - For et lastbilverkingsanlæg ved afkørsel 57 på E45, Hedensted kommune

Taget til efterretning.

28 - NBS, Nebsager kirkegård, digegennembrud - O-pkt

Til orientering har stiftet sendt en skrivelse til Nationalmuseet vedr. NBS mr's digegennembrud på Nebsager kirkegård.

Da NatMus' kirkearkæologer ikke har været inddraget i arbejdets udførelse, beklager stiftet

Taget til efterretning.

hændelsen og anmoder om en udtalelse fra NatMus, evt. med besigtigelse på stedet, inden Stiftsøvrigheden foretager sig yderligere.

Sager:

Nesbager - kirkegårdsdige (2021 - 22480)

Bilag:

Aktdokument, Til Nationalmuseet med anmodning om en udtalelse vedr. digebrud ved Nesbager Kirke, Aktilag, id nr 1506216: Til Haderslev stift redegørelse for digebrud Nesbager kirke fra Nesbager-Bjerre-Stenderup menighedsråd

29 - NBS, Nesbager præstegård, affugter, rør og skader, 5%-midler - O-pkt

NBS mr søger om midler til afhjælpning af arbejdet med rør og skader i Nesbager præstegård, som er under afdækning af fugtproblemer/skimmelangreb. Mr afventer rapport fra Teknologisk Institut. Der skal anskaffes en affugter med varme til kælderen og der er store udfordringer med tagvand og tilstoppede rør i jord. Mr har fremsendt billeddokumentation. HBK har lovet mr 5% midler til arbejdet med rør og afhjælpning af skader. Omfanget af udgifter er endnu uafklaret, men det kan blive en større sag.

Sager:

Nesbager-Bjerre-Stenderup - præstegård (2020 - 16993)

Nesbager-Bjerre-Stenderup - præstegård (2020 - 16993)

Bilag:

Aktdokument, IMG_1098, IMG_1099, IMG_1100, IMG_1101, IMG_1095, IMG_1094, Aktdokument

Taget til efterretning.
Fokuspersenonen følger sagen.

30 - NBS, Nesbager skovkirkegård, status - O-pkt

Hedensted kommune har fremsendt en, på foranledning af Fredningsnævnet for Midtjylland, udtalelse vedr. Nesbager skovkirkegård. Kommunen udtaler, at ansøgningen om skovkirkegård ikke kræver landzone-tilladelse. Arealet er ikke i kommunens kort registreret som fredskov, men der sås tvivl om det er en fejl. Der

Taget til efterretning.

afventes svar fra miljøstyrelsen herom.
Udtalelsen berører også naturbeskyttelse, kommunen vurderer, at den økologiske funktionalitet for arter på arealet kan opretholdes. Projektet vil ikke berøre levevilkårene for dyre- og plantearter i området.

D. 6. september 2021 har det været besigtigelse af arealet vedr. skovkirkegården ved kommune NBS mr, miljøstyrelsen og diverse naturfredningsinstanser.

Sager:

Henvendelse - Fredningsnævnet - Nebsager Kirke - Haderslev Stift - Nebsager Kirkevej 8 k, 8783 Hornsyld - den 6. september 2021 kl. 16.15 - FN-MJØ-100-2021 (2021 - 23413)

Bilag:

Aktdokument, Aktilag, id nr 1246358 Til Haderslev stift, Nebsager skovkirkegård, hovedprojekt, budget, Nebsager udtalelse 21 - skovkirkegård, 210125 Nebsager Kirke, skovkirkegård, Til Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Mr. vedr. godkendelse af etablering af skovkirkegård, Til Fredningsnævnet vedr. evt. dispensation til etablering af skovkirkegård, Udtalelse til Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, vedr. skovkirkegård ved Nebsager Kirke, indkaldelse midt 6. september 2021, indkaldelse midt 6. september 2021

31 - Rårup kirke, fugt, besigtigelse - O-pkt

På foranledning af PU, har Linjen fremsendt besigtigelsesreferater samt målinger fra hhv. d. 14. september og d. 21. september.

Bemærkninger fra d. 14. september:

Der blev opsat affugter d. 13. september og ved besigtigelse var fugtigheden 75% RF. Affugterne skal køre i en uge foreløbig.

Luftfugtigheden er ikke unormal høj for den første del af perioden men i august/september er den over middel.

Der er ikke tegn på skimmelsvamp, men der kan ved murenes overgang til gulv komme fugtudslag.

Træfugtigheden er ikke unormal høj for en uopvarmet kirke. Trægulvet i tårnet har udvidet sig, men problemet kan løses ved at skære en rille til bevægelsen, tømreren er blevet bedt om det.

Bemærkninger fra d. 21. september:

Affugteren sænker den generelle rumfugtighed fra 85% RF til ca. 74-77% RF. Brugen af affugteren har ikke haft betydning for udtørring af træ og mur.

Det anbefales, at der sker yderligere udluftning med

Taget til efterretning.

dørene, når graverne er på kirkegården.

Det anbefales, at orgelfirmaet kontaktes for at høre om orgelet evt. skal forsynes med en varmelampe.

Grundvarmen bør stilles på 7-8 oC

Luftfugtigheden kan kun bringes yderligere ned ved permanent opstilling af affugter, men affugteren skal altid kunne reguleres, så den ikke sænker rumfugtigheden under 70% RF for at undgå udtørringsskader på inventaret.

Man bør se tiden an, inden man evt. indkøber og installer en permanent affugter.

Sager:

Rårup kirke - varme og fugt (2021 - 4537)

Rårup kirke - varme og fugt (2021 - 4537)

Bilag:

Aktdokument, 1864 Rårup kirke - besigtigelse 2021-09-14, Rårup kirke_data 01.02.2021-14.09.2021,

Rårup kirke_graph 01.02.2021-14.09.2021,

Aktdokument, 1864 Rårup kirke - besigtigelse 2021-09-21, 1864 Rårup kirke - besigtigelse 2021-09-14

32 - Ølsted præstebolig, juridisk spørgsmål vedr. hegn i skel - O-pkt

Taget til efterretning.

Der har rejst sig et spørgsmål om, hvem der ejer palisadeværket og har pligt/ansvar for grund og vand på matriklen, Lysagervej 11, Ølsted og nabogrunden. Derfor er juristerne i stiftet d. 16. september blevet bedt om at afklare og ridse reglerne op. PU afventer fortsat svar.

Sager:

Ølsted - præstegård (2021 - 14230)

Bilag:

Aktdokument, terrenspring, Ølsted præstegårds hæk m.m.

33 - Hedensted Provsti, PUK 2. kvartalsrapport - O-pkt

Taget til efterretning.

Stiftet har gennemgået PUK 2. kvartalsrapport 2021 fra Hedensted Provsti, Stiftet har intet at bemærke.

Sager:

Revision af (PUK) provstiudvalgskasser - 2021 - kvartalsregnskaber - årsregnskaber (alle provstier)

(2021 - 11551)

Bilag:
Aktdokument

34 - Hedensted Provsti, regnskabserklæring 2021 - O-pkt

Taget til efterretning.

Som formand af PU har HBK underskrevet
Hedensted Provsti - regnskabserklæring til revisor.

Sager:
Hedensted provsti - regnskab 2021 (2021 - 15548)

Bilag:
Aktdokument,
Hedensted_provsti_regnskabserklæring_2021

35 - Hedensted Provsti, samlebrev fra revisor, sognenes regnskaber 2020 - O-pkt

Taget til efterretning.

Sager:
Hedensted provsti - Regnskab 2020 (2020 - 21988)

Bilag:
Aktdokument, Samlebrev Hedensted Provsti vedr
2020

36 - Hedensted provsti, takstregulering - O-pkt

Taget til efterretning.

Der er foretaget takstregulering i EG Brandsoft
Kirkegårdsportal for 2022.
Taksterne reguleres med +1,6% i hht. gældende
bekendtgørelse for området med
forbrugerprisindekset.

Sager:
Gias - pristalsregulering af takster 2019 - Aarhus Stift
(2018 - 28070)

Bilag:
Aktdokument, Brev. pr. 01.09.2021 vedr.
taksteregulering for året 2022

37 - Hedensted provsti, status af puljerne - O-pkt

Taget til efterretning.

Status af puljerne samt gennemgang af 'Disponering over Anlægsskema'. Bilag eftersendes.

38 - Hedensted provsti, opsamling fra Budgetsamråd 2021 - O-pkt

Taget til efterretning.

39 - Hedensted provsti, valgresultet PU 2021

Taget til efterretning.

Valget er afgjort, der blev indleveret 1 liste til begge valg.

De valgte er:

Valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg:

- Niels Otto Dalsgaard, Hedensted-St. Dalby
- Henrik Birch Rasmussen, Rårup
- Henning Nielsen, Ølsted
- Ellen Rahbek, Løsning
- Palle Møller Nielsen, Sindbjerg
- Hans Ove Kristensen, Øster Snede (suppleant)

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalg

- Ulrik Dige
- Jan Unold (suppleant)

Valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd

- Søren Kallestrup
- Jette Heller (suppleant)

40 - Nyt fra fokuspersoner - O-pkt

Taget til efterretning.

NOD - Hedensted-St.Dalby er kommet med på konsulentrunden d. 7. okt. 2021 kl .9-10

41 - Evt.

Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Henrik Birch Rasmussen

Jette Claudi Heller

Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

Ulrik Dige (Hedensted Provstiudvalg)

2021 - 25602 - Hedensted Provsti – Møder 30-09-2021, 13:00

52 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af provstiudvalgskassens årsregnskab, erklærer vi:

- at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
- at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
- at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Trekantområdet, den 10. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor




Protokollen er behandlet på provstiudvalgmødet den 30/9 2021

Protokollen underskrives af hele provstiudvalget for godkendelse:

Formand



Medlemmer af provstiudvalget

		_____
		_____
		_____
		_____