

Referat

Hedensted Provsti – Møder

PU-møde maj 2022 - d. 19-05-2022 kl. 14:00 til 17:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Niels Otto Dalsgaard, Henrik Birch Rasmussen, Hans Ulrik Dige, Ellen Margrethe Rahbek, Palle Møller, Hans Ove Kristensen, Henning Nielsen

Mødepunkt

Referat

1 - Hedensted provsti - Godkendelse af referat, PU-møde 28. april 2022

Referatet er udsendt.

Referatet fra PU-møde d. 28. april 2022 blev godkendt.

2 - Barrit, kirke, indvendige istandsættelser, projekt og budget

Barrit mr har fremsendt Linjens projektbeskrivelse og budgetoverslag vedr. indvendige istandsættelser af Barrit kirke. Finansieringen ønskes godkendt af PU. Provsten gør opmærksom på, at PU tidligere har afvist glasdør ind til kapellet.

Sager:

Barrit kirke - istandsættelse af altertavle - indvendig kalkning (2018 - 24527)

Bilag:

Aktdokument, 2022-04-01_Barrit kirke_projektforslag indv istandsættelse, 2022-03-30_Barrit kirke_ overslag indv istandsættelse

PU bevilliger midler til det foreslåede projekt med indvendig istandsættelse af kirken.

Dog har PU tidligere afvist at give midler til en glasdør ind til kisterne. I stedet kan 2 fyldinger i den eksisterende dør udskiftes med glas.

Budgettet er tilrettet herefter, og det bevilligede beløb af anlægspuljen er kr. 793.612 inkl. moms.

Ændringer i projektoverslaget:

Kr. 60.000 Fratrullet glasdør

Kr. 5.000 Tillagt 2 glasfyldninger

Kr. 555.945 Håndværkerudgifter incl. uforudsete herefter i alt.

Kr. 55.945 Arkitekthonorar 10% af kr. 55.595

Projektet incl. tilrettet overslag kan indsendes i byggesagsmodulet på DAP'en.

PU vil herefter ekspedere projektet til stiftet med anbefaling.

3 - Barrit, nabogrund/maskinhus

Barrit mr går med tanker om at købe nabogrunden

PU kan anbefale, at mr kontakter Seges og undersøger hvilken nettoindtægt, der kunne være ved et salg af skoven.

PU er umiddelbart positive overfor at anvende

ved kirken bla. finansieret ved salg af præstegårdsskoven, som ejeren af Barritskov er interesseret i at købe.

På provstesynet blev mulighederne for udvidelse af det nuværende redskabshus drøftet, bla. blev det drøftet evt. at få løftet porten og at fjerne skillevæggene bagerst i rummet. Porten kan godt løftes, men fagmænd har imidlertid vurderet, at skillevæggene ikke kan fjernes, da de er bærende og, at husets fundament er i temmelig dårlig stand. Mr ønsker at bruge grunden til opførelse af et nyt uopvarmet redskabshus samt at få flyttet materialepladsen til området. Mr ønsker PU's vurdering af ideen om at bygge, hvis Mr selv finansierer jordkøbet.

Sager:

Barrit - redskabshus (2022 - 16691)

Bilag:

Aktdokument, Notat vedr. redskabshus PE Bruun

nettoindtjening fra salg af skoven til køb af ejendommen med henblik på nedrivning af bygning. Mr bedes fremsende en oversigt over årlige udgifter/indtægter for skoven i 2019-2021 til provstiudvalget.

PU er ikke indstillet på et byggeri på grunden, såfremt den købes.

PU foreslår at undersøge, om en (søjle)-understøtning kan erstatte væggene i det lille rum i maskinhuset.

4 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning,KG-plj,kirkegårdsmaskine

Hedensted-St.Dalby mr søger om **kr. 129.750 inkl. moms af KG-plj til indkøb af ny kirkegårdsmaskine** af mærket: STAMA Mini Basic EL.

Prisen er forhandlet på betingelse af bytte med den over 10år gamle kirkegårdsmaskine, model HTH E606.

Ole Daugaard har været inde over processen og anbefaler købet.

Sager:

Hedensted-St.Dalby - kirkegårdsmaskine (2022 - 16120)

Bilag:

Aktdokument, Hedensted-St.Dalby, ansøgning,KG-maskine

PU har bevilliget max. kr. 129.750 af kirkegårdspuljen, reguleret for momsprocent.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

5 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, monument, fællesplæne, Hedensted kirkegård

Hedensted-St.Dalby mr søger om **kr. 26.535 inkl. moms af puljerne til udarbejdelse af et monument** til fællesplænen på Hedensted kirkegård.

Monumentet er en natursten med indskrift: FÆLLESPLÆNEN samt med motiv af rislende vand. Stenen skal placeres midt i et bed, i det nye anlæg

PU kan ikke imødekomme ansøgningen. Der er ikke midler i kirkegårdspuljen i år.

PU vil anbefale mr at arbejde videre med stenens/monumentets udtryk og evt. indsende en ansøgning i 2023.

PU finder ikke, at stenen lever op til det æstetiske niveau, der skal være på en kirkegård. Det forlyder desuden, at der er billigere stenhuggerier, mr kan tage kontakt til.

Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.

for fællesplænen, rundt om plantes stauder.

Sager:

Hedensted-St.Dalby (2022 - 16121)

Bilag:

Aktdokument, Hedensted-St.Dalby, ansøgning, monument

6 - Løsning, ansøgning, A-plj, kirkeplads, Løsning kirke

Løsning mr har indsendt 3 opdaterede tilbud vedr. etablering af kirkepladsen ved Løsning kirke. På den baggrund søger mr om endelig bevilling til anlæg af kirketorv/parkering på præstegårdsgrunden.

Alle priser er inkl. moms:

Kr. 1.405.708 - Ejvind Laursen

Kr. 1.638.376 - Morten Michaelsen og Ruben Laursen

Kr. 1.661.506 - OKNygaard

Sager:

Løsning - ny parkeringsplads (2019 - 26300)

Bilag:

Aktdokument, 220511 Ansøgning - Endelig bevilling til anlæg af kirketorv og parkering, Løsning Kirke Ejvind Laursen, Referenceliste Ejvind Laursen, Tillægsspris Ejvind Laursen, TBL OKNygaard, Tilbudsbrev OKNygaard, Tilbud fra Morten Michaelsen og Ruben Laursen, Bilag 1 Skitse Belægning - el arb., Bilag 1 Skitse Belægning - kloak

Mr kan acceptere billigste tilbud (kr. 1.405.708 inkl. moms).

Det bevilliges af anlægspuljen sammen med beløb til forberedelse til el- ladestandere.

Det skal aftales med entreprenør, at der gøres klar til kabler til el-ladestandere – 1 pr. 5. p-pladser i det nye.

Pris herpå tilsendes PU.

7 - Løsning, uforudsete udgifter

Løsning mr har fremsendt orientering vedr. uforudsete udgifter i fm. spuling af omfangsdræn omkring Løsning Gl. kirke.

Spulingen er pålagt for at sikre ordentlig afvanding langs kirken.

Mr kan afholde udgiften nu, men ved ikke hvordan økonomien ser ud sidst på året, pga. generelle udgiftsstigninger.

Sager:

Løsning - uforudsete udgifter - omfangsdræn (2022 - 16208)

Bilag:

PU anerkender udfordringen med de uforudsete udgifter i fm. spuling af omfangsdræn omkring Løsning Gl. kirke.

Mr vil kunne søge PU om midler, hvis der er problemer med kirkekassens økonomi sidst på året.

Ellen Rahbek forlod mødet.

8 - NBS, ansøgning, 5%-plj, stormskader, kirketag, Bjerre og Stenderup

NBS mr søger om **kr. 14.637,50 inkl. moms af 5%-plj til at dække udgifterne på reparation af stormskader** på hhv. Bjerre og Stenderup kirketag.

Sager:

NBS - stormskader, kirketage (2022 - 16694)

Bilag:

Aktdokument, Faktura 104359

PU har bevilliget kr. 14.637,50 inkl. moms af 5%-puljen til at dække stormskader på hhv. Bjerre og Stenderup kirketage.

9 - Sindbjerg, ansøgning, KG.-plj, omlægning af kirkegård

Sindbjerg mr søger om **kr. 44.358 inkl. moms til omlægning af Sindbjerg kirkegård**, nedlægning af gravsteder, fjernelse af hække, grus og etablering af græs.

Ole Daugaard har været inde over overvejelserne og har udarbejdet et notat med vejledninger.

Sager:

Sindbjerg - kirkegård - justering (2022 - 15116)

Sindbjerg - kirkegård - justering (2022 - 15116)

Bilag:

Aktdokument, Provstiudvalg, Hækplanter, ksm, holtum have, Daugård, Aktdokument, Sindbjerg
Notat

Mr har en godkendelse fra 2018 på samme projekttype.

Mr kan indsende fakturaer. PU overfører herefter til kirkekassen.

10 - Stouby-Horum, Stouby kirke, støbejernsvinduer og mosaikruder

Stouby-Horum mr søger om **kr. 413.000 inkl. moms af anlægspuljen til restaurering af vinduer**, Stouby kirke.

Sager:

Stouby Kirke - restaurering af vinduer i Stouby kirke (2020 - 17395)

Bilag:

Aktdokument, 4060-1.1_Stouby Kirke, 4060-2.2_Stouby Kirke

PU har godkendt kr. 413.000 inkl. moms af anlægspuljen til restaurering af støbejernsvinder og mosaikruder, Stouby kirke.

Mr bedes indsende sagen i byggesagsmodulet via DAP'en.

11 - ØDU, Ørum præstegård, vinduer

På foranledning af PU har bygningsagkyndige (KKA) besigtiget vinduerne i Ørum præstegård, der er fremsendt en rapport.

Konklusionen er, at samtlige vinduer trænger til vedligeholdelse.

KKA anbefaler, at man får indhentet tilbud fra snedker, glarmester og malermester på en gennemgribende gennemgang og istandsættelse af vinduerne.

KKA tilslutter sig Teknologisk Instituts anbefaling, at man i kælderen får et murerfirma til at udføre en destruktiv undersøgelse af leca-bagmuren samt at få blotlagt en bjælkeende for at undersøge tilstanden i hjørnet ved østgavlen.

Sager:

ØDU - Ørum Præstegård (2022 - 939)

Bilag:

Aktdokument, Notat Ørum præstegård 2022.05.04

PU anbefaler mr at tage kontakt til håndværkerne for at få et overslag ift. renovering af vinduer, jf. Klaus Kaack Andersens anbefaling i rapporten.

Samtidig anbefales det, at mr hurtigt kontakter en murer mhp. at udføre en destruktiv undersøgelse af leca-bagmuren samt at få blotlagt en bjælkeende for at undersøge tilstanden i hjørnet ved øst-gavlen, jf. rapporter fra Klaus Kaack Andersen og Teknologisk institut.

12 - Øster Snede, ansøgning, forhøjelse af budget

Øster Snede mr søger om flere midler til at dække øgede driftsudgifter (varme, el og vand) til konfirmandhuset, som i 2021 er udvidet med 60m². Mr estimerer de øgende udgifter til kr. 5.000 årligt.

Sager:

Øster Snede - Varmeforbrug (2022 - 15869)

Øster Snede - Varmeforbrug (2022 - 15869)

Bilag:

Aktdokument, Brev til provstiet Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidler til drift af konfirmandhus, Aktdokument

PU har øget mr's rammetildeling med kr. 5.000 til at kunne dække de øgede driftsudgifter (el, vand og varme) i konfirmandhuset.

Hans Ove Kristensen forlod mødet.

13 - Øster Snede, øgede udgifter til gas og el

Øster Snede mr har fremsendt en opgørelse over forbrugsudgifter til hhv. præstegården og graverhus & sognehus fra 2018-2022, 1. kv.

Mr beder PU drøfte og melde ud til menighedsrådene, hvordan de skal håndtere så voldsomme stigninger til gas og el.

Mr har fået tildelt 1% ekstra i budget 2022 bla. for at kunne dække øgede forbrugsudgifter.

PU udsender energi-anbefalingsbrev til alle mr, heraf fremgår flere råd til energibesparelser.

14 - Hedensted provsti, Møgelkær, budget

Budgettet for Hedensted-St.Dalby 2023 tillægges en

Beslutning om tildeling af midler til Hedensteds rammetildeling.

Der har tidligere været sponsorerede julehilsner til de indsatte.

Det anbefales at undersøge dette, da der ikke gives midler hertil.

Det indstilles, at beløb til diverse sættes til kr. 5.000

Sager:

Møgelkær - Budget 2022 og 2023 (2022 - 16156)

Bilag:

Aktdokument, Budget for Møgelkær Kirke 2017, budget 2023

bevilling til Møgelkær på kr. 75.000, så bevillingsrammen for den præstelige funktion på Møgelkær administreres via Hedensteds kirkekasse ligesom tidligere.

Der bevilliges kr. 30.000 af kirkelivspuljen for 2022.

15 - Hedensted provsti, Energikilder til provstiets bygninger

PU's energiudvalg ønsker en drøftelse om varmekilde-problematikken i hht. de af provstiets bygninger, der er opvarmet med gas.

Sager:

Hedensted provsti - energi - bygninger (2022 - 12201)

Bilag:

Aktdokument, Hedenstedprovsti_energikilder_001

PU opfordrer alle mr til at sætte problematikken på dagsordenen på mr's juni-møde.

PU opfordrer mr til at tage graveren med. Graveren har det daglige tilsyn med bygningerne og står for varmestyringen.

PU udarbejder et brev til mr med energibesparende anbefalinger:

Kirkebygningerne

Overvej om grundtemperaturen kan sænkes med 1-2 grad.

Hvis grundtemperaturen sænkes, vær opmærksom på udluftning og fugtstyring.

Overvej om det fastsatte temperatur ved gudstjenester kan sænkes 1 grad.

Kirker, som har udvendig belysning, bør mr overveje, om kirken sender et negativt signal til omverdenen ift. energispild.

Sluk eller sæt tidsstyring til at reducere tændte timer. Overvej kun at have belysning tændt i december og kun i aftentimerne.

Andre bygninger

Overvej at sænke temperaturen.

Giv bygningerne et sommer og efterårstjek - vær bevidst om indstillinger ift. reel brug af bygningen.

Er der evt. behov for at låse termostat på offentlige toiletter.

Energipuljen

PU har fokus på varme- og fugtstyring og varmepumper.

Der er afsat midler i energipuljen til energibesparende tiltag.

16 - Status, puljer	Taget til efterretning.
Skemaer eftersendes.	
17 - Nyt fra fokuspersoner	Hans Ove Kristensen har været til informationsdag vedr. Grøn omstilling og fortalte om dagens indhold.
18 - Nyt fra provst	Klakring, graverhus: PU afventer behovsbeskrivelse og resultat af mr's drøftelser.
AKJ - Klakring graverhus, bilag vedhæftet. Stouby-Hornum - Stouby kirkegård, omlægning	
Sager: AKJ - Klakring graverhus (2021 - 34271)	
Bilag: Aktdokument	
19 - Evt.	PU's juni-møde afholdes d. 16. juni kl. 14-18.



Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)



Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)



Henrik Birch Rasmussen




Hans Ulrik Dige



Ellen Margrethe Rahbek



Palle Møller



Hans Ove Kristensen



Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)