

Referat

Ikast-Brande Provsti – Møder

PU-møde 13. august 2025 - d. 13-08-2025 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Gerda Margrete Hjorth, Hans Erik Nørlund Møller, Erik Lippert Bjørn, Kurt Tolstrup, Søren Brandt Andersen, Erling Østergaard, Ole Rasmussen

Afbud: Susanne Guldborg Jacobsen

Erik Bjørn deltager ikke i punkter vedr. Ans-Grønbæk, Erling Østergaard deltager ikke i punkter vedr. Bording-Christianshede, Ole Rasmussen deltager ikke i punkter vedr. Ikast menighedsråd.

Mødepunkt	Referat
1 - Dagsorden	
Dagsorden til godkendelse	Dagsorden blev godkendt
2 - Liv og vækst	
Hvilke tiltag kunne være ønskelige for at gøre kommunikationen med menighedsrådene bedre i budgetprocessen?	Punktet blev drøftet og det blev aftalt at man arbejdede videre på at lave en rundtur i provstiet for det nye provstiudvalg, samt at man vil indføre dialog møder decentralt som en del af budgetprocessen i marts måned.
Sager: Budgetproces - Ikast-Brande provsti (2025 - 26411)	
Bilag: Aktdokument, 250618 Idekatalog til forbedret kommunikation i budgetprocessen	
3 - PUK - 2. kvartalsregnskab	
PUK - kassen 2. kvartalsregnskab pr. 30.6 2025 til gennemgang og godkendelse	Kvartalsrapporten pr. 30.6.2025 er gennemgået og taget til efterretning.
Sager: PUK-Kassen - kvartalsregnskaber 2025 - Ikast-Brande provsti (2025 - 18211)	
Bilag: Aktdokument, 2. Kommentar til kvartalsrapport 2	

kvt, 2 kvrt Kvartalsrapport 2025, 2 kvrt 25 Budget, formål, 2. kvrt 25 Kontospecifikation, art, 2 kvrt 25 Kontospecifikation, formål

4 - Grathe - Ønsker til regulering af budgetgrundlag 2026

Grathe, Thorning og Vium menighedsråd har aftalt en ændret fordelingsnøgle vedr. organisten. Dette betyder en mindre udgift til Thorning med 58.000 kr. men en merudgift til Grathe på 28.700 og til Vium på 29.300 kr.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Grathe's budgetgrundlag for B2026 med 28.700 kr.

Regnskabsfører for de 3 menighedsråd er ansat 12 timer pr. uge hvilket har vist sig ikke at være nok i forhold til den foretagne tidsregistrering. Der er derfor behov for yderligere 2 timer pr. uge hvilket vil koste 30.000 kr. ekstra årligt. Udgiften ønskes fordelt ift. tidsforbruget mellem sognene.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Grathe's budgetgrundlag for B2026 med 6.900 kr. til ekstra timer til regnskabsfører.

Churchdesk "small" vil koste ca. 27.000 kr. årligt for de 3 menighedsråd til sammen. Med den sparede udgift på 9.000 kr. til DKM hjemmeside udgør udgiften 18.000 kr. hvilket menighedsrådene var enige om at fordele ligeligt mellem sig med 6.000 kr. til hver.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Grathe's budgetgrundlag for B2026 med 6.000 kr. til Churchdesk.

Sager:
Budget 2026 - SI -Grathe MR (2025 - 17714)

Bilag:
Aktdokument, 20250803_223417

Provstiudvalget har godkendt den ønskede regulering af budgetgrundlaget med i alt 41.600 kr.

5 - Thorning - Ønsker til regulering af budgetgrundlag 2026

Grathe, Thorning og Vium menighedsråd har aftalt en ændret fordelingsnøgle vedr. organisten. Dette

Provstiudvalget har godkendt den ønskede regulering af budgetgrundlaget med i alt - 37.500 kr.

betyder en mindre udgift til Thorning med 58.000 kr. men en merudgift til Grathe på 28.700 og til Vium på 29.300 kr.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Thorning's budgetgrundlag for B2026 med - 58.000 kr.

Regnskabsfører for de 3 menighedsråd er ansat 12 timer pr. uge hvilket har vist sig ikke at være nok i forhold til den foretagne tidsregistrering. Der er derfor behov for yderligere 2 timer pr. uge hvilket vil koste 30.000 kr. ekstra årligt. Udgiften ønskes fordelt ift. tidsforbruget mellem sognene.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Thorning's budgetgrundlag for B2026 med 14.500 kr. til ekstra timer til regnskabsfører.

Churchdesk "small" vil koste ca. 27.000 kr. årligt for de 3 menighedsråd til sammen. Med den sparede udgift på 9.000 kr. til DKM hjemmeside udgør udgiften 18.000 kr. hvilket menighedsrådene var enige om at fordele ligeligt mellem sig med 6.000 kr. til hver.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Thorning's budgetgrundlag for B2026 med 6.000 kr. til Churchdesk.

Sager:
Budget 2026 - SI - Thorning MR (2025 - 17721)

Bilag:
Aktdokument, Referat.jpeg

6 - Vium - Ønsker til regulering af budgetgrundlag 2026

Grathe, Thorning og Vium menighedsråd har aftalt en ændret fordelingsnøgle vedr. organisten. Dette betyder en mindre udgift til Thorning med 58.000 kr. men en merudgift til Grathe på 28.700 og til Vium på 29.300 kr.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Vium's budgetgrundlag for B2026 med 29.300 kr.

Regnskabsfører for de 3 menighedsråd er ansat 12 timer pr. uge hvilket har vist sig ikke at være nok i forhold til den foretagne tidsregistrering. Der er

Provstiudvalget har godkendt den ønskede regulering af budgetgrundlaget med i alt 43.900 kr.

derfor behov for yderligere 2 timer pr. uge hvilket vil koste 30.000 kr. ekstra årligt. Udgiften ønskes fordelt ift. tidsforbruget mellem sognene.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Vium's budgetgrundlag for B2026 med 8.600 kr. til ekstra timer til regnskabsfører.

Churchdesk "small" vil koste ca. 27.000 kr. årligt for de 3 menighedsråd til sammen. Med den sparede udgift på 9.000 kr. til DKM hjemmeside udgør udgiften 18.000 kr. hvilket menighedsrådene var enige om at fordele ligeligt mellem sig med 6.000 kr. til hver.

Menighedsrådet ansøger om regulering af Vium's budgetgrundlag for B2026 med 6.000 kr. til Churchdesk.

Sager:

Budget 2026 - SI - Vium MR (2025 - 17724)

Bilag:

Aktdokument,

17542116316187126312354089730706

7 - Endelige budgetter til kirkekasserne

Endelige budgetter til kirkekasserne til godkendelse

Sager:

Budget 2026 - Ikast-Brande provsti - Landskirkeskat og kirkeskat - udmelding (2025 - 29773)

Budget 2026 - Ikast-Brande provsti - Landskirkeskat og kirkeskat - udmelding (2025 - 29773)

Budget 2026 - Ikast-Brande provsti - Landskirkeskat og kirkeskat - udmelding (2025 - 29773)

Budget 2026 - Ikast-Brande provsti - Landskirkeskat og kirkeskat - udmelding (2025 - 29773)

Budget 2026 - KK - ønsker til budget 2026-2028 m.v. - Silkeborg kommune - Ikast-Brande provsti (2025 - 2743)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, Revideret udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2026, Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, 2026 Fordeling af endeligt ligningsbeløb - beregning til menighedsrådene - Silkeborg kommune, Fordeling af ligningsbeløb - Ikast-Brande

Budgetgrundlagene for både Silkeborg og Ikast-Brande er for Budget 2026 pristalsreguleret med 3,5%.

Silkeborg - det faktiske udskrivningsgrundlag minus landskirkeskat er steget med 381.307 kr. i forhold til sidste år, hvilket kun svarer til en stigning på 1,7 %. Silkeborgs andel af Silkeborg kommune udgør i B 2026 15,6% i.f.t. sidste år på 16%.

Ikast-Brande - det faktiske udskrivningsgrundlag minus landskirkeskat er steget med 861.690 kr. i forhold til sidste år, hvilket kun svarer til en stigning på 1,5 %.

Der har for både Silkeborg og Ikast-Brande kommune været tale om at byrådet vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlagene og det kan så betyde at udskrivningsgrundlaget vedr. kirkeskat kan ændre sig. Dette gøres imidlertid først op efter 3 år og det kan derfor betyde tildeling af yderligere ligningsmidler ligesom det også kan betyde at der skal returneres et beløb til kommunen. Kommunerne

8 - Ansøgning - reserven - Hørup - 112.500 kr.

Hørup menighedsråd ønsker 112.500 kr. til udførelse af registrering /opmåling/optegning samt udførelse af et myndighedsprojekt vedr. fornyelse af kirkens skifertag.

Iflg. SKIK Arkitekter ApS forventes det samlede projekt vedr. udskiftning af skifertaget at udgøre 3.165.312 kr.

Sager:

Ansøgning - Reserven - Hørup - skifertag (2025 - 27031)

Bilag:

Aktdokument, Bilag 1, Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, Bilag 2, ABR 18, Bilag 3, SKIK_Forsikringscertifikat_2025, Hørup Kirke Aftale om teknisk bistand ABR18, 10.06.2025, Hørup Kirke skifertag - Aftale om teknisk bistand ABR18, 10.06.2025, Hørup Kirke, fotos, Hørup Kirke, skifertag, BUDGET, 05.06.2025 (1), Hørup Menighedsråd - Ansøgning til midler fra reserven med underskrift (ny juli 2025), Referat Hørup menighedsrådsmøde - 11. juni 2025 med underskrifter, Referat Hørup menighedsrådsmøde - 11. juni 2025

Provstiudvalget har godkendt dækning af den forventede udgift på 112.500 kr. Beløbet vil blive refunderet når der indsendes en opgørelse vedlagt fakturaer på den samlede udgift.

Provstiet skal her gøre opmærksom på at menighedsrådet bør prøve at søge om midler til projektet via kirkestandsættelsesordningen. Projektet skal være godkendt i stiftet først og det må ikke være startet op inden der søges. Læs nærmere nedenfor.

[Kirkestandsættelsesordningen 2025 - By-, Land- og Kirkeministeriet - Nyheder - Site](#)

9 - Ansøgning - reserven - Vium - 7.050 kr.

Provstiet har modtaget henvendelse fra Vium menighedsråd om tildeling af 7.050 kr. til betaling for hjemtagning af container fra Silkeborg Flytteforretning samt returnering, i forbindelse med tømning af container og salg af indholdet.

Sager:

Ansøgning - Vium - midler til flytning af container (2025 - 29988)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget kan ikke godkende dækning af udgiften med henvisning til mindstegrænsen for at dække beløb, skal være over 1% af ligningsgrundlaget excl. tildelte ønsker i året, for at der kan ansøges om dækning for et beløb. Mindstegrænsen for Vium i 2025 er 12.125 kr.

Det er i øvrigt provstiudvalgets opfattelse at omkostninger ved bortsalg, som udgangspunkt skal modsvares af indtægterne ved salget. Menighedsrådet kan anvende evt. nettoindtægter til de af menighedsrådet ønskede anskaffelser af borde/bænke, ligesom et evt. restbeløb af de tildelte 14.000 kr. i budget 2025 til opbevaring i container, kan indgå i opgørelsen af nettoindtægten ved salget.

10 - Byggesag - Gludsted - udskiftning af varmeanlæg

Menighedsrådet har i den sidste del af 2024 haft problemer med driften af det bestående varmeanlæg i Gludsted kirke og ønsker at udskifte dele af anlægget.

Menighedsrådet ønskede at bibeholde det bestående system, som koblet op på et bestående kaloriferanlæg der fordeler varmen via bestående indsugningsventiler i gulvet, og har derfor taget kontakt til varmekonsulenten Poul Klenz. Konsulenten bakkede op i beslutningen, og kunne yderligere anbefale et alternativt tilbud fra køletekniker Ivan Grube, som har solid erfaring med varmeinstallationer i kirker. Ivan Grube var dog betænkelig ved at genmontere et nyt - luft til luft - anlæg på basis af drivgas, da det efter hans udregning ikke var tilrådeligt pga. de nye drivgassers stærkt forøgede brændbarhed. Det ville give en for stor brandrisiko i forhold til placeringen i kirken. Tilbuddet fra Ivan Grube er derfor baseret på et - luft til vand - anlæg forstået på den måde, at varmeoverførslen fra "udedelen" til varmekredsløbet inde i kirken er båret af vand i stedet for drivgas. Varmekredsløbet er derudover koblet på kaloriferanlægget ganske som før. Derudover har menighedsrådet valgt en løsning med to lave varmeoptage i stedet for en høj (udedelen) pga. hensynet til det æstetiske indtryk på kirkegården.

Den forventede samlede pris på udskiftningen udgør iflg. tilbud 203.500 kr. Beløbet ønskes finansieret af de af provstiet tildelte midler til EL-Truck i 2025 på 247.000 kr.

Ansøgning om fældning af træ på kirkegården

I forbindelse med flytning af placering af udedelen på varmeanlægget vil menighedsrådet være nødsaget til at fælde et mindre træ. Ved fældning af træet vil der ud over at det giver plads til varmeanlægget også ske det, at udsigten til den smukke kirke forbedres.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Gludsted Kirke - Ejstrup-Gludsted Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2025 - 27764)

Provstiudvalget kan godkende den indsendte byggesag samt finansiering og sender sagen med tilhørende materiale videre til stiftet, som har den endelige kompetence i sager om varmeanlæg.

I forbindelse med flytning og placering af udedelen til varmeanlægget vil menighedsrådet være nødsaget til at fælde et mindre træ.

Såfremt Viborg Stift kan godkende det nuværende varmeanlæg med de ønskede ændringer, kan provstiudvalget godkende fældning af det ønskede træ, således at der bliver plads til placering af udedelen på det ønskede sted.

[illegible][illegible]

Provstiudvalget kan godkende den indsendte byggesag samt finansiering og afventer den endelige tilbagemelding fra Stiftet til afklaring af om afgørelseskompetencen i sagen ligger hos stiftet eller provstiet, inden der kan træffes endelig afgørelse om det videre sagsforløb.

selvbetjening, Aktdokument, Tegning (99)5.001, Tegning af kirkerummet, Tegning Opstalt (99)3.100, Økonomi 2025, BILAG - Partier ved indgang kirkerum, BILAG - Placering af opluk center kirkerum, BILAG - Placering af opluk ved Alter, Byggesag 01.08.2025, Menighedsrådsmøde 10. april 2024, Menighedsrådsmøde 27.11.2024, NGS Tilbud Ikast Østre kirke 21.03.25, Pkt. 5 - PU-svar Anmoder om yderligere bevilling, Projektbeskrivelse aug. 2025, REFERAT - 27.11.2024 med konsulenter

12 - Byggesag - Klovborg-Tyrsting - tilbygning til materielbygning

Klovborg – Tyrsting menighedsråd ønsker en tilbygning til den eksisterende materielbygning i Klovborg, da de har pladsmangel.

Tilbygningen kommer til at være til gavn for begge deres kirkegårde, derfor finansierer Horsens Provsti 20% af udgifterne, svarende til den almindelige fordelingsprocent.

Tilbygningen bliver ca. 54 m2 i tilknytning til en eksisterende materiel-bygning ved Klovborg Kirkegård. Bygningen måler ca. 5,6 meter X 9,6 meter, og får en højde på ca. 6 meter i kip. Bygningens facade bliver mursten, som vandskures hvid, og taget bliver med røde teglsten – tilsvarende den eksisterende bygning. Bygningen opføres øst for, og vinkelret på, den eksisterende bygning.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Klovborg kirke - Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd - Kirkegårde (2025 - 30157)

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Klovborg kirke - Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd - Kirkegårde (2025 - 30157)

Bilag:

Aktdokument, Tilbygning til materielbygning 05-08-2025, Aktdokument, Opsummering, Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til redskabs- og materielbygning, Mail Tegnestue, Tegning tilbygning materielbygning, Klovborg Kirke tilbud

Med henvisning til at bygningen ligger uden for kirkegården har provstiet afgørelseskompetencen i sagen

Ikast-Brande Provsti kan godkende den indsendte byggesag samt finansiering af de 200.000 kr.

Menighedsrådet skal inden anmodning om udbetaling af beløbet på 200.000 kr. først have anvendt egne midler.

Med anmodningen skal indsendes et foreløbigt regnskab over anvendte udgifter, ligesom der skal indsendes et endeligt regnskab når projektet er færdigt og man kender resultatet af opførelsen.

Bording-Christianshede menighedsråd, ønsker at deltagelse i konsulentrunden i Stiftet for en nærmere drøftelse af

1. korrummet over våbenhuset ønskes mere børnevenligt
2. Gudstjenesterummet ønskes mere børnevenligt
3. Æstetiske overvejelser omkring taget på kappelet på kirkegården

Sager:

Konsulentrunder - Viborg Stift - 2025 (2024 - 43168)

Bilag:

Aktdokument, Projektbeskrivelse over tre byggesager_Bording Kirke

Provstiudvalget anmoder stiftet om menighedsrådet deltagelse i konsulentrunden.

14 - Isenvad - Godkendelse af aftale om forbrugsudgifter i præsteboligen

Provstiet har modtaget den indgåede aftale mellem Isenvad Menighedsråd og Thomas J F Lollike vedr. forbrugsudgifter i præsteboligen Bygaden 15, 7430 Ikast.

Sager:

Personale - Præst- Thomas Johannes Forum Lollike - aftale om betaling for forbrug i præstebolig (2025 - 21056)

Bilag:

Aktdokument, 2025 - Godtgørelse varmeudgifter underskrevet, 2025 - Godtgørelse forbrugsudgifter underskrevet

Provstiudvalget kan godkende den indgået aftale.

15 - Provstesyn af kirker og kirkegårde og præsteboliger i 2025

Protokol over provstesyn i Klovborg kirke og kirkegård samt præstebolig.

Sager:

Provstesyn 2025 - Ikast-Brande provsti (2025 - 8710)

Bilag:

Aktdokument, 250624 Provstesyn Klovborg Kirke og

Vedr. provstesyn i Klovborg kirke og kirkegård samt præstebolig, kan arbejderne påbegyndes når der er budgetmæssig dækning for udgifterne.

**16 - Alm. syn af kirker og kirkegårde og
præsteboliger i 2025**

Protokol over Ans og Grønbæk kirker og kirkegårde
samt præstebolig

Vedr. alm. synsprotokol over Ans og Grønbæk kirker
og kirkegårde, kan arbejderne påbegyndes når der er
budgetmæssig dækning for udgifterne.

Protokol over Hørup kirke og kirkegård samt
præstebolig

Vedr. alm. synsprotokol over Hørup kirke og
kirkegård samt præstebolig, kan arbejderne
påbegyndes når der er budgetmæssig dækning for
udgifterne.

Protokol over Bording og Christianshede kirker og
kirkegårde

Vedr. alm. synsprotokol over Bording og
Christianshede kirker og kirkegårde, kan arbejderne
påbegyndes når der er budgetmæssig dækning for
udgifterne.

Protokol over Brande kirke samt præsteboligen
Storegade 10, Brande

Vedr. alm. synsprotokol over Brande kirke og
kirkegård samt præsteboligen Storegade 10, kan
arbejderne påbegyndes når der er budgetmæssig
dækning for udgifterne.

Protokol over Fonnesbæk kirke samt præsteboligen
Ørnevej 13, Ikast

Vedr. alm. synsprotokol over Fonnesbæk kirke samt
præstebolig, kan arbejderne påbegyndes når der er
budgetmæssig dækning for udgifterne.

Protokol over Tulstrup-Faurholt kirke og kirkegård

Vedr. alm. synsprotokol over Faurholt kirke og
kirkegård, kan arbejderne påbegyndes når der er
budgetmæssig dækning for udgifterne.

Protokol over Isenvad kirke og kirkegård

Vedr. alm. synsprotokol over Isenvad kirke og
kirkegård, kan arbejderne påbegyndes når der er
budgetmæssig dækning for udgifterne.

Sager:

Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)

Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)

Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)

Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -

Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)
 Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
 Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)
 Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
 Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)
 Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
 Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)
 Alm. syn 2025 - Kirker, Kirkegårde og Præsteboliger -
 Ikast-Brande provsti (2025 - 8993)

Bilag:

Aktdokument, img20250623_10333175,
 img20250623_10291018, Aktdokument, 2025
 Synsforretning præsteboligen Ørnevej 13 Ikast - m.
 formandsunderskrift, 2025 Synsudskrift for
 Fønnesbæk kirke m. formandsunderskrift,
 Aktdokument, Scan, Aktdokument, Alm. syn
 Tulstrup-Faurholt Kirke og kirkegård, Aktdokument,
 Synsrapport 2025 underskrevet, Aktdokument,
 Menighedsråd Synsforretning 2025 E Ans og
 Grønbæk, scan, Aktdokument,
 doc20250709094441011127,
 doc20250709094628011128, Aktdokument

17 - Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Der afholdes orienteringsmøde og valgforsamling
 torsdag den 28. august 2025 kl. 19.00 i Bording
 Kirkehus for alle medlemmer af menighedsråd i
 Ikast-Brande Provsti.

Provstiudvalget skal overveje om man ønsker at stille
 op igen eller om man skal overveje nye opstillede i
 jeres respektive områder. Det vil være godt med en
 bred sammensætning, både m.h.t. geografi,
 interesseområder og kirketilhørsforhold m.m.

Sager:

Valg - provstiudvalg og Stiftsråd - Ikast Brande
 Provsti - 2025 (2025 - 27807)
 Valg - provstiudvalg og Stiftsråd - Ikast Brande
 Provsti - 2025 (2025 - 27807)

Bilag:

Aktdokument, 2025 Tidslinje for valg til
 provstiudvalg og stiftsråd, Aktdokument, Revideret
 referat af valg til Provstiudvalg og stiftsråd, Referat
 af valg til Provstiudvalg og stiftsråd

Punktet blev drøftet.

Menighedsrådene har fået udsendt mail den 9. juli
 med tilmeldingsfrist 21. august til Lily@km.dk

Det har ligeledes været annonceret i Focus Ikast -
 Brande og Kjellerup tidende.

18 - Komposterbar kirkegårdspynt

Provstiet har modtaget materiale fra Jens ApS til godkendelse i provstiet inden udsendelse til blomsterhandlerne

Sager:

Komposterbar kirkegårdspynt - pakke tilbud (2025 - 11972)

Bilag:

Aktdokument, ikast-brande_plakat_297x420, ikast-brande_plakat_210x297, ikast-brande_manillamaerke_viola_blomster, ikast-brande_manillamaerke_sternberg_blomster, ikast-brande_manillamaerke_rex_blomster, ikast-brande_manillamaerke_ravns_flora, ikast-brande_manillamaerke_passiflora, ikast-brande_manillamaerke_mollegaarden, ikast-brande_manillamaerke_lulu, ikast-brande_manillamaerke_kjellerup_plantecenter, ikast-brande_manillamaerke_hyggeblomst, ikast-brande_manillamaerke_flowers_by_aamann, ikast-brande_manillamaerke_fiffisminde, ikast-brande_manillamaerke_egeblomster, ikast-brande_manillamaerke_den_kreative_butik, ikast-brande_manillamaerke_connys_blomsterværksted, ikast-brande_manillamaerke_buketten_ikast, ikast-brande_manillamaerke_bonderosen, ikast-brande_inspirationsplakat_A4, ikast-brande_buketannonce_200x200, ikast-brande_annonce_266x365, ikast-brande_annonce_266x180, ikast-brande_annonce_210x297, ikast-brande_annonce_131x365, ikast-brande_annonce_131x180

Punktet blev udskudt til næste gang.

19 - Orientering - Hørup - Indgang skovkirkegård

Stiftsøvrigheden har tidligere behandlet jeres ansøgning om en ny indgang til jeres planlagte skovkirkegård. Ved afgrørelse af 26. november 2024 meddelte stiftsøvrigheden, at projektet ikke kunne godkendes til udførelse, som det var (er).

Siden har kirkegårdskonsulenten været på besøg på kirkegården, jf. vedlagte notat. Hertil har jeg modtaget en henvendelse fra kirkegårdslederen den 10. juni 2025. Derfor har jeg gennemgået sagens akter igen – og

Taget til efterretning.

drøftet sagen med kirkegårdskonsulenten.

På den baggrund vurderer jeg, at ansøgningen kan imødekommes, således at den nye indgang kan etableres.

Det forudsættes i den forbindelse, at:

- Menighedsrådet fortsat ønsker denne åbning.
- Der etableres en midlertidig låge-løsning, således at kirkegården fortsat er "forsvarligt indhegnet".
- Menighedsråd og kirkegårdsleder er opmærksomme på at sammentænke skovkirkegården med projektet vedr. sideskib til kirken.

Det bemærkes hertil, at der, når tiden kommer, skal laves en plan for skovkirkegården, der skal godkendes af stiftsøvrigheden, idet der er tale om en udvidelse af kirkegården, jf. retsgrundlaget, der kan læses længere nede.

Hertil bør der laves en udviklingsplan, der sikrer optimal udnyttelse af kirkegården i fremtiden.

Jeg bemærker i øvrigt, at en løbende dialog med kirkegårdskonsulenten kan hjælpe jer i den videre proces.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hørup Kirke - Hørup Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2024 - 27905)

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hørup Kirke - Hørup Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2024 - 27905)

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hørup Kirke - Hørup Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2024 - 27905)

Bilag:

Aktdokument, Til Hørup Sogns MR, Ikast-Brande PU, vedr. nyadgnag til skovkirkegård, Hørup Kirkegård, Hørup Kirke-konsulentbesøg vedr kirkegården-mdu-29.04.25 (3), Aktdokument, Hørup Kirke-konsulentbesøg vedr kirkegården-mdu-29.04.25, Aktdokument, Udtalelse, Hørup, Kgl. bygningsinspektør, Udtalelse, Hørup, Nationalmuseet, Udtalelse, Hørup, kirkegårdskonsulent, Til Hørup MR, Ikast-Brande PU, svar vedr. indgang til skovkirkegård

Sagen har tidligere været behandlet af stiftsøvrigheden og drøftet på Teams-møde den 19. maj 2025, hvorefter projektet er revideret og indsendt som nærværende sag.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det af Arkitec A/S udarbejdede forslag om udbygning af orglet i Christianshede Kirke.

Det forudsættes, at:

- Nationalmuseet kontaktes, hvis der findes farvespor i forbindelse med indgreb i murværk. Kontakten skal ske via kirkekonsulenter@natmus.dk.
- Det overvejes at lave bladsamlinger frem for fransk lås.
- Detaljer som fodlister, dæklister mm. udføres som på det eksisterende pulpitur.

Det forudsættes, at menighedsrådet gennemlæser konsulenternes bemærkninger og overvejer, om de giver anledning til ændringer.

Arbejdet med udbygning af orglet kan sættes i gang i overensstemmelse med det indsendte forslag samt de ovennævnte forudsætninger.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Christianshede Kirke - Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2024 - 25183)

Bilag:

Aktdokument, Svar vedr. revideret ansøgning om udbygning af orgel, Christianshede Kirke, Kgl. bygningsinspektør, rev. udtalelse, Nationalmuseet, rev. udtalelse

Taget til efterretning.

21 - Orientering - Ikast Øster - afgørelse vedr. nedtagning af kirkegårdslåge

Stiftsøvrigheden har efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder afgjort, at lågen kan forblive nedtaget, på trods af konsulenternes anbefalinger om at beholde en låge.

Stiftsøvrigheden har i den forbindelse lagt vægt på, at Ikast Østre Kirke og Kirkegård er et nyere anlæg. Nedtagelsen af lågen vurderes derfor ikke at have en

Taget til efterretning.

større kulturhistorisk betydning – sammenholdt med at de lave mure, der står tilbage, (fortsat) bidrager til forståelsen af, at man træder ind på kirkegården, selvom lågen er nedtaget. Stiftsøvrigheden har endvidere lagt vægt på, at der ved den konkrete indkørsel er en del trafik med rustvogne, henset til kølekapaciteten i kirken, og at menighedsrådet – og kirkegårdsbestyrelsen – ønsker lågen nedtaget. Endeligt har stiftsøvrigheden lagt vægt på, at der er gennemført en "prøveperiode", hvor man ikke har oplevet problemer med uhensigtsmæssig adfærd på kirkegården.

Det er imidlertid også stiftsøvrighedens vurdering, at der, hvor lågen har været, skal etableres en form for fysisk eller visuel markering af overgangen til kirkegården, f.eks. en række sten i belægningen eller deslige.

Stiftsøvrigheden bemærker for god ordens skyld, at hvis I – i fremtiden - oplever problemer med uhensigtsmæssig adfærd eller færdsel på kirkegården, da bør I straks genoverveje at reetablere en låge på stedet.

Hvad skal menighedsrådet gøre nu

Menighedsrådet kan – fortsat – lade lågen være nedtaget.

Menighedsrådet skal etablere en form, fysisk eller visuel, for markering af overgangen til kirkegården.

Den "overgang" menighedsrådet ønsker etableret, skal godkendes af stiftsøvrigheden. Menighedsrådet skal derfor indsende en sag via byggesagsmodulet.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Ikast Østre Kirke -
Ikast Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2024 -
33729)

Bilag:

Aktdokument, Afgørelse vedr. nedtagelse af låge på
kirkegård, Kgl. Bygningsinspektør, udtalelse,
Kirkegårdsconsulent, udtalelse

22 - Orientering - Isenvad - Afgørelse vedr. reparation af Tårnuret

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om udskiftning af dele i tårnuret på Isenvad Kirke.

Taget til efterretning.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det udarbejdede forslag om udskiftning af dele i tårnuret.

Det forudsættes, at:

- De nye urskiver udformes magen til de eksisterende, hvis I ikke vælger at renovere de eksisterende skiver.
- Klokkekonsulenten kontaktes direkte for godkendelse af istandsættelsen efter færdigmelding fra leverandøren.
Klokkekonsulent Per Rasmus Møller kan kontaktes via: prm@km.dk.

Det forudsættes, at menighedsrådet gennemlæser konsulenternes bemærkninger og overvejer, om de giver anledning til ændringer. Der henvises særligt til udtalelsen fra klokkekonsulenten og dennes bemærkninger om separate motorviserværker og optimal rustbeskyttelse og malerbehandling.

Det forudsættes ligeledes, at provstiudvalget godkender eventuel finansiering af projektet.

Menighedsrådet har fået tildelt 300.000 kr. på budget 2025.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Isenvad Kirke - Isenvad Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2025 - 15408)

Bilag:

Aktdokument, Svar på ansøgning vedr. udskiftning af tårnurdele, Isenvad Kirke, Kgl. bygningsinspektør, udtalelse, Nationalmuseet, udtalelse, Klokkekonsulent, udtalelse, Almindelige betingelser for levering og istandsættelse af kirkeklokker mv

23 - Orientering - Hampen kirke - varmeanlæg

Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om nyt varmesystem i Hampen Kirke.

Sagen har tidligere været behandling af stiftsøvrigheden og været drøftet på konsulentrunde.

Taget til efterretning.

Afgørelse

Stiftsøvrigheden godkender det af Arkitec A/S' udarbejdede forslag om nyt varmesystem.

Det forudsættes, at:

- Der gennemføres et års-måling af rumklimaet efter installation. Rapport over prøveopvarmning og klimamålinger skal fremsendes direkte til varmekonsulenten bilagt en udtalelse fra menighedsrådet via: kvek@outlook.dk.
- Udedelene placeres i henhold til visualiseringerne i projektbeskrivelsen.
- Der gennemføres nødvendig og tilstrækkelig afdækning af kirkens øvrige inventar, herunder orglet, så der ikke sker skade i forbindelse med de indvendige arbejder i kirken.

Menighedsrådet bør tilsikre, at

- Oliekedlen nedtages, hvorefter rummet istandsættes.
- Eksisterende olietank *fjernes helt*. Arkæologisk tilsyn kan i den forbindelse komme på tale. Kontakt Nationalmuseets kirkearkæologer for aftale i god tid og senest fem uger inden arbejdet skal udføres: kirkekonsulenter@natmus.dk.

Det forudsættes, at menighedsrådet gennemlæser samtlige af konsulenternes bemærkninger og overvejer, om de giver anledning til ændringer.

Det forudsættes ligeledes, at provstiudvalget godkender eventuel finansiering af projektet.

Provstiudvalget har tidligere godkendt det foreløbige budget på 651.324 kr. til nyt varmesystem.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hampen kirke -
Nørre Snede-Hampén Sognes Menighedsråd -
Kirkebygning - nyt varmesystem Hampen kirke (2025
- 15997)

Bilag:

Aktdokument, Svar vedr. ansøgning om nyt
varmesystem, Hampen Kirke, Kgl. bygningsinspektør,
udtalelse, Kirkegårdsconsulent, udtalelse,
Varmekonsulent, udtalelse

24 - EVT.

Næste PU-møde 24. september kl. 15.30

2025 - 25406 - Ikast-Brande Provsti – Møder 13-08-2025, 15:30



Gerda Margrete Hjorth (Ikast-Brande
Provstiudvalg)




Hans Erik Nørlund Møller (Ikast-Brande
Provstiudvalg)



Erik Lippert Bjørn (Ikast-Brande
Provstiudvalg)



Kurt Tolstrup (Ikast-Brande Provstiudvalg)



Søren Brandt Andersen (Ikast-Brande
Provstiudvalg)



Erling Østergaard (Ikast-Brande
Provstiudvalg)



Ole Rasmussen (Ikast-Brande Provsti)