

Referat

Ikast-Brande Provsti – Møder

PU-møde 14. maj 2025 - d. 14-05-2025 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Susanne Guldborg Jacobsen, Gerda Margrete Hjorth, Hans Erik Nørlund Møller, Erik Lippert Bjørn, Kurt Tolstrup, Ole Rasmussen, Søren Brandt Andersen

Afbud: Erling Østergaard

Erik Bjørn er blevet forhindret og deltager først fra pkt. 11

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	
Dagsorden til godkendelse	Dagsorden blev godkendt
2 - Godkendelse af foreløbigt budget Puk-kassen	
Gennemgang og godkendelse af det foreløbige budget 2026 for PUK-kassen	Gennemgang og tilretning af det foreløbige budget 2026 for PUK-kassen
Sager: Budget 2026 - PUK-kassen - Ikast-Brande Provsti (2025 - 18314)	
Bilag: Aktdokument, Pukkassen fordeling Silkeborg - Ikast, PUK-budget 2026 - foreløbigt budget til foreløbig godkendelse på PU 9. april 2025, Fordeling af ligningsbeløb - Ikast-Brande, 2026 Fordeling af endelig ligningsbeløb - beregning til menighedsrådene - Silkeborg kommune	
3 - PUK-kassen 1. kvartalsrapport	
PUK-kassens 1. kvartalsregnskab til gennemgang og godkendelse	1.kvartalsrapport for PUK-kassen 2025 er gennemgået og taget til efterretning.
Sager: PUK-Kassen - kvartalsregnskaber 2025 - Ikast-Brande provsti (2025 - 18211)	
Bilag:	

Aktdokument, 1. Kommentar til kvartalsrapport 1
kvt, 1. kvt Budget, formål, 1. kvt 25
Kontospecifikation, formål, 1. kvt 25
Kontospecifikation, art

4 - Kirkens Liv og vækst

Hvilke tiltag kunne være ønskelige for at gøre kommunikationen med menighedsrådene bedre i budget processen.

Punktet blev drøftet.

5 - Ansøgning - reserven - Grønbæk kirke

Ans-Grønbæk menighedsråd ansøger om dækning af udgiften til en affugter iflg. tilbud på 17.850 kr. Det pågældende anlæg er anbefalet af kirkekonsulent Poul Klenz.

Provstiudvalget har godkendt det ansøgte.

Beløbet vil blive udbetalt når der forelægger en endelig faktura.

Ans-Grønbæk menighedsråd, har i samarbejde med arkitekt Søren Andersen, følgende forslag til på kort sigt at stoppet for yderligere vækst af skimmelsvamp.

De er påbegyndt en yderligere udluftning i taget, ved mindre åbninger af taglemme.

De foreslår køb af en affugter.

De vil fyre op kontinuerligt således, at der er en basisvarme på ca. 9 grader.

De vil fortsætte den grundige rengøring.

Til efteråret vil de foretage en måling af den luftbårne skimmel via aftryksplader V8-agar (Anbefalet af Teknologisk Institut)

Menighedsrådet mener således, at de kan sikre, at skimmelsvampen ikke breder sig, og i bedste fald mindskes, og de kan fortsætte med at holde kirken åben.

Sager:

Skimmelsvamp - Grønbæk kirke - 2024 (2024-30679)
(2024 - 47608)

Bilag:

Aktdokument, Afhjælp skimmel

6 - Ansøgning - Reserven - Thorning

Thorning menighedsråd ansøger om 23.602,96 kr. i refusion af lønudgifter i forbindelse med en afskedigelsessag.

Sager:

Ansøgning - Reserven - Thorning - fritstillelse (2025 - 17087)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning, Løn, Referat

Provstiudvalget har godkendt det ansøgte.

Beløbet vil blive udbetalt til det oplyste konto.nr.

7 - Ansøgning - Reserven - Bording-Christianshede

Det er konstateret at 3 af Bording kirkes 4 varmepumper ikke er driftssikre. Menighedsrådet ansøger derfor om tilsagn fra provstiet om at de vil dække beløbet til udskiftning, idet beløbet ikke kan indeholdes i de frie midler. Forventet beløb iflg. tilbud 86.169,98 kr.

Sager:

Ansøgning - Reserven - Varmepumper i kirken - Bording kirke (2025 - 19393)

Ansøgning - Reserven - Varmepumper i kirken - Bording kirke (2025 - 19393)

Bilag:

Aktdokument, Tilbud varmepumper, ANSOEGNINGSSKEMA_-_reserven - varmepumper, Aktdokument, Budget, formål 31.03.25, Kvartalsrapport 31.03.25

Provstiudvalget har godkendt det ansøgte.

Provstiudvalget afventer dog afklaring fra stiftet om sagen skal godkendes i stiftet før udskiftning varmeanlæg.

Beløbet vil blive udbetalt når der forelægger en endelig faktura.

8 - Ansøgning - Reserven - Isenvad

Isenvad menighedsråd ansøger om 27.181,25 kr. til udskiftning af varmestyring i Isenvad kirke. Isenvad kirke har i dag et varmesystem med fjernvarme, hvor der er gulvvarme, som suppleres med radiatorer ved gudstjenester, hele varme systemet er fra dengang kirken blev renoveret i 1970'erne.

Menighedsrådet er blevet kontaktet af Energi Ikast, som har konstateret at Isenvad kirke er det sted i Isenvad som udnytter fjernvarmen dårligst, hvilket vil sige at de har målt på temperaturen af det fjernvarmevand vi sender retur, ikke er tilstrækkelig afkølet når det forlader kirken.

Med henvisning til at udskiftning af varmestyring i kirken henhører under stiftets kompetencer skal der indsendes en byggesag vedr. udskiftning af varmestyring i Isenvad kirke.

Sagen vil herefter blive videresendt til stiftet som træffer endelig afgørelse i sager vedr. istandsættelse, ombygning eller udskiftning af varmeanlæg.

Provstiudvalget har godkendt økonomien.

Sager:

Ansøgning - reserven - Isenvad (2025 - 20269)

Bilag:

Aktdokument, Budget, formål 31.03.2025,
Kvartalsrapport 31.03.25, Varmeregnskab Kirken,
Endelig driftsramme budget 2025Isenvad kirkekasse
-PU møde 14. august 2024, ANSOEGNINGSSKEMA_
_reserven Varmestyring Isenvad, Tilbud Ikast Blik og
VVS Radiator, Tilbud Ikast Blik og VVS varmestyring

9 - Byggesag - Hampen kirke - Varmeanlæg

Byggesagen har tidligere været på PU-mødet den 15. maj 2024, hvor provstiet godkendte sagen og videresendte den til videre behandling i stiftet. Provstiudvalget har godkendt sagen som videresendes til Stiftet via byggesagsmodulet.

Stiftet godkendte ikke projektet og anmodede om en projektbeskrivelse hvor konsulenternes udtalelser var indarbejdede.

Menighedsrådet anmodede om en deltagelse i en konsulentrunde og kom med på konsulentrunde den 27. november 2024.

Menighedsrådet blev rådet til at dele projektet op på en varmedel og en renoveringsdel.

Derfor indsender menighedsrådet nu kun et projekt på varmedelen.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hampen kirke -
Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd -
Kirkebygning (2025 - 15997)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering, 2025.03.28
Projektbeskrivelse - varmesystem Hampen Kirke,
Bilag A - Referat af konsulentrunde d. 27.11.2024,
Bilag B - Oversigt over arbejder ved en kirke under
100 år, som menighedsrådet selv kan træffe
beslutning om, Bilag C - Tilbud 990, Bilag D - Oversigt
over nøgletal, Bilag E - 2025.03.28 Skitsemappe, Bilag
F.0 - Budget, varmeprojekt 12.02.2025, Bilag F.1 -
Uddrag fra tilbud vedr. varmeprojekt, Bilag G.1 -
Tømrer, tilbud 11.04.2024, Bilag G.2 - Murer, tilbud
11.04.2024, Bilag G.3 - Maler, tilbud 11.04.2024,
Bilag G.4 - El, tilbud 11.04.2024, Bilag G.5 -
Varmemontør, tilbud 11.04.2024, Bilag G.6 -

10 - Hinge - ændring af Kirkegårdsvedtægter

Hinge menighedsråd har udarbejdet nye kirkegårdsvedtægter for Hinge kirkegård.

Der er lavet ændringer/tilføjet afsnit om:

Henvendelser vedr. kirkegården
Kisters anbringelse
Udløb af brugsret til gravsted
Ophør/nedlæggelse af gravsted
Traditionelt kistegravsted
Plænegravsted med nedfældet sten til kiste
Traditionelt urnegravsted
Plænegravsted med nedfældet sten til urne
Urnefællesplæne (De ukendtes grav)

Sager:

Kirkegårdsvedtægter - Hinge - ændring af
Kirkegårdsvedtægter - 2025 (2025 - 10208)
Kirkegårdsvedtægter - Hinge - ændring af
Kirkegårdsvedtægter - 2025 (2025 - 10208)
Kirkegårdsvedtægter - Hinge - ændring af
Kirkegårdsvedtægter - 2025 (2025 - 10208)

Bilag:

Aktdokument, Menighedsrådsmøde_24042025_1,
Aktdokument, Vedtægt til undersrift 3,
Aktdokument, Vedtægt version 2

Provstiudvalget har godkendt den ændret kirkegårdsvedtægt for Hinge kirkegård, under forudsætning af at menighedsrådet indsender et underskrevet referat med beslutning om ændring af vedtægter.

11 - Vium - opbevaring af møbler i container

I forbindelse med gennemgangen af budget ønsker for Vium menighedsråd, ønsker budgetudvalget en samlet drøftelse i provstiudvalget om hvorvidt det fortsat kan betale sig at tildele leje for opbevaring af møbler fra det tidligere sognehus i Vium.

Sager:

Budget 2026 - SI - Vium MR (2025 - 17724)

Bilag:

Aktdokument, PKT. 6 PU-svar 11.11.21 - Vium - Ansøgning om 5% midler til opmagasinering og flytning af møbler og inventar fra sognehuset, PKT. 3 PU-svar 8.12.21 - Vium - Ansøgning om 5% midler til

Det er provstiudvalgets opfattelse at budgettet for 2026 for Vium skal reguleres med det tildelte beløb på 16.000 kr. med henvisning til at tidshorizonten for opførelse af nye sognelokaler ikke er realistisk i den nærmeste fremtid.

Det er desuden provstiudvalgets opfattelse at møblerne skal sælges eller gives væk, idet udgiften til opbevaring af møbler ikke står mål med det opbevarede.

opmagasinering og flytning af møbler og inventar fra sognehuset, Modtaget fra Poul Erik den 1

12 - Hinge - Konsulentrunde i Viborg Stift

Stiftet har truffet afgørelse på baggrund af konsulenternes udtalelse om, at den ønskede nye varmepumpe vil påvirke kirkens kalkmalerier, der skal beskyttes mod indblæsninger fra varmepumpen.

Stiftets afgørelse var på PU-møde den 9. april 25 som et orienteringspunkt.

Provstiudvalget skal derfor nu tage stilling til om menighedsrådet skal med på konsulentrunde i juni for at kigge nærmere på sagen.

Sager:

Konsulentrunder - Viborg Stift - 2025 (2024 - 43168)
Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hinge Kirke - Hinge Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 1411)

Bilag:

Aktdokument, Til Folkekirkensintranet.dk, datoer for konsulentrunder 2025, Aktdokument, Svar på ansøgning om ny varmepumpe, Hinge Kirke, Udtalelse, Nationalmuseet, Udtalelse, Kgl. bygningsinspektør

Provstiudvalget har besluttet at man vil indstille til stiftet at Hinges forventede nye varmepumpe i kirken tages med på konsulentrunden så forholdene kan besigtiges.

13 - Engesvang - Konsulentrunde i Viborg Stift

Engesvang har bedt om at få konsulentbesøg med henblik på drøftelse af visioner om justeringer af præsteværelset ved Engesvang kirke.

Sager:

Konsulentrunder - Viborg Stift - 2025 (2024 - 43168)

Bilag:

Aktdokument, brev om konsulentbesøg.docx

Provstiudvalget har ikke imødekommet anmodningen om at deltage i konsulentrunden med henvisning til, at provstiudvalget mener at afstanden mellem sognehuset og kirken ikke er særlig stor.

14 - Engesvang - udvidelse af sognehus

Engesvang menighedsråd ønsker et klart svar på om udvidelsen af sognehuset er sparket til hjørne?

Afgørelser om tildeling af midler træffes af provstiudvalget efter en konkret sagsbehandling.

Samtidig håber de på forståelse for at de er nødt til at have kapital til forarbejdet i form af arkitektbistand året forinden.

Sager:

Budget 2026 - IKB - Engesvang MR (2025 - 17739)

Budget 2026 - IKB - Engesvang MR (2025 - 17739)

Budget 2026 - IKB - Engesvang MR (2025 - 17739)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, menighedsmøde, sognehuset 25, sognehuset, årsberetning 24, Aktdokument, Engesvang - Skema til budgetønsker for 2026-2028 Engesvang, Engesvang kirkekasse - PU møde 9. april 2025, Engesvang kirkekasse - PU møde 14. august 2024

Provstiudvalget har i forbindelse med budgetbehandlingen vurderet, at der på det foreliggende grundlag (indsendt skema B2026) ikke er grundlag for at udvide sognehuset for at bygge et ekstra præstekontor i forhold til den beskedne del af præstens opgaver der ligger i Engesvang sogn, ligesom provstiudvalget ikke er enige i de øvrige begrundelser for udvidelsen af sognehuset.

Vi har derfor vurderet at en udvidelse af sognehuset ikke skal prioriteres højere end de behov, der ligger i andre sogne i provstiet.

15 - Isenvad - budgetønske ikke imødekommet

Isenvad ønsker en forklaring på hvorfor budgetønsket om vandingsanlæg på Isenvad kirkegård ikke blev godkendt.

Sager:

Budget 2026 - IKB - Isenvad MR (2025 - 17745)

Bilag:

Aktdokument

Det er provstiudvalgets opfattelse, at det er en forholdsvis lille del af arealet der har behov for vanding.

Grusarealer, græsarealer og hække med videre skal kunne klare sig uden vanding. Det vil derfor give et unødigt resurseforbrug af vande bredt med automatisk vanding.

Det er ikke ukompliceret at grave vandrør ned på kirkegården.

Der er i normering på kirkegården taget højde for pasningsbehovet.

16 - Provstesyn af kirker og kirkegårde og præsteboliger i 2025

Synsprotokol fra indflytningssyn af præstebolig i Isenvad.

Sager:

Provstesyn 2025 - Ikast-Brande provsti (2025 - 8710)

Bilag:

Aktdokument, 250415 Synsrapport fra Indflytningssyn i Isenvad Præstebolig, Aftale_om_forbrugsafgifter, aftale-om-haveforpligtelser_formular

Vedr. synsprotokollat over indflytningssyn af præsteboligen i Isenvad, kan arbejderne påbegyndes når der er budgetmæssig dækning for udgifterne.

17 - Oversigt over blomsterhandler i provstiet

Jens Hansen har udarbejdet vedlagte liste over blomsterforretninger i Ikast-Brande Provsti som han ønsker en tilkendegivelse af om der evt. mangler nogle eller om der er nogle som ikke eksisterer mere.

Sager:
Komposterbar kirkegårdspynt - pakke tilbud (2025 - 11972)

Bilag:
Aktdokument, Blomsterhandlere Ikast-Brande Provsti

Listen blev revideret.

18 - Orientering - kursus for regnskabsfører

Provstiet har afholdt kursus for regnskabsfører den 6. maj 2025, i forhold til oprettelse af projektbevillinger.

Sager:
Budget 2026 - Invitation - til gennemgang og håndtering af projekt- og anlægsbevillinger (2025 - 17042)

Bilag:
Aktdokument, 1. Brev om indkaldelse til kursus med Randi fra Brandsoft om Projektbevillinger

Taget til efterretning.

19 - Orientering - Hørup - konsulentudtalelse om adgangsforhold til skov kirkegård

Hørup menighedsråd har i efteråret 2024 ansøgt om en ny indgang til den planlagte skovkirkegård.

Det fremsendte materiale og beskrivelse overbeviste ikke kirkegårdskonsulenten om, at den valgte placering af den nye indgang var korrekt.

Hørup menighedsråd har efterfølgende haft konsulentbesøg af kirkegårdskonsulenten, som efterfølgende har udtalt at han ikke ser de store udfordringer - anlægsteknisk såvel som økonomisk - ved at etablere en ny udgang til skoven fra den eksisterende kirkegård på det ønskede sted.

Sager:

Taget til efterretning.

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hørup Kirke - Hørup
Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2024 - 27905)
Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Hørup Kirke - Hørup
Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2024 - 27905)

Bilag:

Aktdokument, Hørup Kirke-konsulentbesøg vedr
kirkegården-mdu-29.04.25, Aktdokument, Udtalelse,
Hørup, Kgl. bygningsinspektør, Udtalelse, Hørup,
Nationalmuseet, Udtalelse, Hørup,
kirkegårdskonsulent, Til Hørup MR, Ikast-Brande PU,
svar vedr. indgang til skovkirkegård

20 - Orientering - Vium - kirkedige - konsulentrunde

Provst Ole Rasmussen har den 22. april 2025
anmodet stiftet om at der arrangeres et
konsulentbesøg på stedet, idet diget er i elendig
forfatning. (Se vedhæftede billeder).

Provsten anbefaler at det vil være nødvendig at
nedrive diget og sætte en anden og mere sikker og
tidssvarende afskærmning ved kirkegårdens nordlige
og østlige side.

Sager:

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

Vium - kirkegårdsdige - nedstyrtningsfare (2025 -
18010)

BYGGESAG - Vium Sogns Menighedsråd - Ikast-
Brande Provsti - Vium kirke - Kirkebygning -
Renovering af dige ved Vium Kirke
(nedskridningsfare) (2025 - 18179)

Bilag:

Aktdokument, Vium Kirke og norddige (3), Vium
Kirke og norddige med låge, der ikke kan åbnes (11),
Vium Kirke og østdige med familiens have (9), Vium

Taget til efterretning.

østdige (21), Aktdokument, Vium Kirke og norddige (1), Vium Kirke og norddige (2), Vium Kirke og norddige (3), Vium Kirke og norddige med låge, der ikke kan åbnes (4), Aktdokument, Vium Kirke og norddige (5), Vium Kirke og norddige (6), Vium Kirke og østdige (7), Vium Kirke og østdige (8), Aktdokument, Vium Kirke og østdige med familiens have (9), Vium Kirke og østdige (10), Vium norddige med låge, der ikke kan åbnes (12), Vium Kirke og norddige med låge, der ikke kan åbnes (11), Aktdokument, Vium norddige set inder fra kirkegården (13), Vium Kirke og syddige (15), Vium Kirke og syd-øst-hjørnet på dige (15), Vium Kirke og østdige (16), Aktdokument, Vium Kirke og østdige (17), Vium Kirke og østdige (18), Vium Kirke og østdige (19), Vium Kirke og østdige (20), Aktdokument, Vium østdige (21), Vium østdige med kig ind i naboens have (22), Vium østdige (23), Vium østdige (24), Aktdokument, Vium østdige (25), Vium østdige (26), Vium østdige (27), Aktdokument

21 - Orientering - Sjørsløv om forestående anlægsudgifter

Viborg Domprovsti har orienteret provstiet om en igangværende byggesag samt om fremtidige forventet projekter.

Sager:

Sjørsløv - Information om forestående anlægsprojekter i Sjørsløv Kirke og præstebolig (2025 - 16444)

Bilag:

Aktdokument, Aktbilag, id nr 3068542: Fra Viborg Stift, Til Sjørsløv-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd, svar på ansøgning vedr. tårn, adgangsveje, borebilleangreb, forundersøgelse, Sjørsløv Kirke, Aktbilag, id nr 3337098: Til Viborg Stift, Fremsendelse af statiske beregning vedr. revnovering af tårn ved Sjørsløv Kirke, Aktbilag, id nr 3358232: Fra Viborg Stift, Til Kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet, anmodning om udtalelse vedr. udskiftning af bjælker i tårn, Sjørsløv Kirke

Taget til efterretning.

22 - Orientering - Stiftets afgørelse af orgelsag i Christianshede

Viborg Stift har truffet følgende afgørelse i orgelsagen.

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden har fortsat ingen principielle indvending mod projektet.

På baggrund af udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør er det imidlertid – fortsat - stiftsøvrighedens vurdering, at projektet ikke kan godkendes endeligt, som det er nu.

Der mangler beskrivelser og tegninger (en nærmere projektering) af bygningsarbejderne og særligt udvidelsen af pulpituret.

Stiftet har efterfølgende indkaldt til Teams-møde.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Christianshede Kirke - Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2024 - 25183)

Bilag:

Aktdokument, Svar vedr. ansøgning om udbygning af orgel, Christianshede Kirke, Kgl. bygningsinspektør, udtalelse, Nationalmuseet, udtalelse, Orgelkonsulenten, udtalelse

23 - Orientering - Vandindtrængning i Fonnesbæk kirke

Orientering om vandindtrængning og udførte arbejder for at udbedre skaderne gennem tiden i Fonnesbæk kirke.

Sager:

Vandindtrængning i Fonnesbæk Kirke. (2025 - 19724)

Bilag:

Aktdokument, Gjørtz & Andersen 01-05-2025

Taget til efterretning.

24 - Orientering - Nr. Snede - kirkeistandsættelsesordning

Der er kommet tilsagn fra kirkeistandsættelsesordningen 2025 på 1.697.500 kr. til istandsættelse af blytaget på Nr. Snede kirke.

Sager:

Tilsagnsbrev - Kirkeistandsættelsesordningen 2025 (KM F2: 491135) - Nr.Snede kirke (2025 - 19491)

Taget til efterretning.

Bilag:
Aktdokument, Acceptskrivelse, underskrives &
returneres, 2025, Nørre Snede Kirke, Tilsagnsbrev,
Nørre Snede Kirke, Kirkeistandsættelsesordningen
2025

25 - Orientering - Nr. Snede våbenhus - resturering af vindue

Stiftet har truffet afgørelse og godkender forslaget om restaurering af vinduet.

De forudsætter, at menighedsrådet gennemlæser konsulenternes bemærkninger, og overvejer om de giver anledning til mindre ændringer, herunder vedr. maling. Der henvises særligt til udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør.

Sager:

Ikast-Brande Provsti - Byggesag - Nørre Snede kirke - Nørre Snede-Hampden Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2025 - 7732)

Bilag:

Aktdokument, Svar vedr. ansøgning om restaurering af vindue, Nørre Snede Kirke, Kgl. bygningsinspektør, udtalelse, Nationalmuseet, udtalelse

Taget til efterretning.

26 - Orientering fra stiftsudvalget for kirken i verden

Nyt fra Stiftsudvalget for kirken i verden - Viborg Stift

Sager:

Stiftsudvalget for Kirken i Verden - Viborg Stift - Nyheder 2025 (2025 - 4821)

Bilag:

Aktdokument, Hongkong fyraftensmøde, Mission and Nicaea, Fyraftenskursus om volontøromsorg, Viborg-Guildford pilgrimage 2025

Taget til efterretning.

27 - Snak om It-adgang for provstiudvalget

Punktet blev drøftet.

28 - EVT.

Næste møde 18. juni 2025 kl. 15.30

2025 - 16437 - Ikast-Brande Provsti – Møder 14-05-2025, 15:30



Susanne Guldberg Jacobsen (Ikast-
Brande Provstiudvalg)



Gerda Margrete Hjorth



Hans Erik Nørlund Møller (Ikast-Brande
Provstiudvalg)



Erik Lippert Bjørn (Ikast-Brande
Provstiudvalg)



Kurt Tolstrup (Ikast-Brande Provstiudvalg)



Ole Rasmussen (Ikast-Brande Provsti)



Søren Brandt Andersen

2025 - 16437 - Ikast-Brande Provsti – Møder 14-05-2025, 15:30